# CATALOGUE GÉNÉRAL DE VENTE

















Rollator
**Perfuseur**
Set de suture
**Stéthoscope**
Défibrillateur
**Tensiomètre**
**Drap d'examen**
Set de soins
Pansement
**Spéculum**
Désinfection
**Aiguille**
Électrode
**Bistouri**
Cathéter
**Otoscope**
**Blouse**
Sonde
**Garrot**
Hygiène
**Seringue**
Compresse
Lame

**Thermomètre**
Podologie
**Tensiomètre**
Maternité
**Oreiller**
**Audition**
Grenouillère
Transfert
**Barre d'appui**
**Massage**
**Aide au lit**
Électrothérapie
**Soin bébé**
Rollator
Incontinence
**Fauteuil roulant**
Lit médicalisé
**Téléphone**
Canne de marche
Aide à la toilette

CHOIX | SERVICE | QUALITÉ

2024




## Retrouvez dans le catalogue

toutes les **marques leader** sur le marché reconnues pour la **qualité de leurs produits**.



# SOMMAIRE


## ÉQUIPEMENT DU DOMICILE 4 à 61

Fauteuils à pousser 4
Fauteuils coquilles & confort 5-13
Fauteuils de repos 14
Lits Médicalisés 15-18
Autour du lit 19-24
Prévention d'escarres 25-29
Oreillers bien-être & ergonomiques 30-34
Couettes & housses de couette 35
Linge de maison 36-38
Mobilité à la douche 39-40
Sièges de douche & bain 41-48
Barres d'appui 49-51
Aménagement de la salle de bain 52-53
Environnement toilettes 54-58
Bassin de lit / Urinaux & Plastiques 59-61

## AIDE À LA VIE 62 à 120

Aides à la toilette 62-65
Soins de bouche 66-69
Accessoires du quotidien 70-78
Jardinage 79
Pinces de préhension 80-81
Piluliers & écrases comprimés 82-86
Téléphonie 87-90
Horloges, réveils & montres 91-94
Accessoires électriques 95-96
Audition 97
Autour de la table & de la cuisine / Bavoirs 98-108
Podologie – Présentoirs / Chaussures / Chaussettes 109-116
Grenouillères 117-119
Sous-vêtements 120

## MOBILITÉ & TRANSFERT 121 à 148

Cannes de marche / Cannes anglaises & accessoires 121-125
Cadres de marche / Rollators & chariots de courses 126-133
Fauteuils roulants & accessoires 134-136
Scooter 137
Transfert / Rampes 138-143
Protections & immobilisation 144-145
Béquille main libre & Orthopédie 146-148

## INCONTINENCE & SOINS 149 à 170

Protections gamme JOLETI / ABENA / ID / TENA / HARTMANN 149-159
Protections literie & fauteuil 160
Sous-vêtements 161
Électrostimulation, sondes & poches à urine 162-163
Hygiène & soins 164-170

## CONFORT & BIEN-ÊTRE 171 à 226

Soins du corps 171-177
Cosmétiques naturels 178-181
Soins du visage 182-183
Soins professionnels 184
Soins du corps 185-190
Manucure & pédicure 191-193
Maintien au chaud, bouillottes & coussins relaxants 194-199
Massages bien-être 200-202
Coussins de voyage & correcteurs d'assise 203-205
Aides à la posture 206-207
Antiparasitaires & désinsectiseurs 208
Aérosolthérapie par nébulisation 209-210
Traitement aérien 211-214
Parfums d'ambiance et destructeurs d'odeurs 215-218
Huiles essentielles & diffuseurs d'huiles essentielles 219-220
Luminothérapie & aide à l'endormissement 221
Pressothérapie 222
Stimulation circulatoire & anti-douleurs / Électrostimulation 223-226

## RÉÉDUCATION & MASSAGE 227 à 239

Electrothérapie / Électrodes & sondes 227-228
Gels & huiles de massage / Crèmes, massages et soins 229-232
Compresses chaudes & froides 233-234
Vélos d'appartement & Accessoires de rééducation 235-239

## MATERNITÉ & PUÉRICULTURE 240 à 243

Puériculture 240
Soins maternité & bébés 241-243

## MOBILIER MÉDICAL 244 à 258

Cabinet médical 244-246
Guéridons / Paravents 247-248
Tables de kiné & accessoires 249-251
Lampes d'examen 252
Accessoires de cabinet médical 256
Poubelles & supports / Sacs poubelles 257-258

## DIAGNOSTIC 259 à 332

Tensiomètres électroniques / Mesure de l'IPS 259-266
Tensiomètres manuels & accessoires 267-275
Stéthoscopes de diagnostic & de surveillance 276-282
Otoscopes / Têtes, poignées & trousses 283-287
Centres de diagnostic & spéculum / Ampoules et piles 288-289
Ophtalmoscopes & dermatoscopes 290-291
Lampes 292
Oxymètre de pouls 293-294
Électrocardiographes / Moniteurs multiparamètres 295-303
Dopplers & ultrasons 304
Échographes & accessoires électrocardiographes 305-308
Contrôle du souffle & Éthylotest 309-310
Dépistages & analyses / Glycémie et analyseurs sanguins 311-312
Thermomètres 313-317
Pèse bébés à usage privé 318
Pèse-personnes mécaniques et électroniques à usage privé 319-325
Pèse-personnes & pèse bébés de classe médicale 326-327
Fauteuils de pesée médicale 328
Auto-diagnostic gamme parlante 329
Toises adultes et bébés 330-331
Échelles de lecture 332

## SECOURS 333 à 353

Défibrillateurs 333-336
Armoires murales & signalisation 337
Trousses de secours & accessoires de secours 338-344
Armoires à pharmacie 345
Malettes & sac à dos 346
Insufflateurs & accessoires / Aspirateurs de mucosités 347-350
Portage / Évacuation 351
Accessoires de portage et immobilisation 352
Matelas coquille et accessoires 353

## HYGIÈNE & PROTECTIONS 354 à 408

Hygiène des mains / Protections des mains & distributeurs 354-357
Désinfection des mains / Lingettes désinfectantes / Alcool 358-365
Désinfection de surface & des instruments 366-373
Accessoires de stérilisation 374
Désinfection par voies aériennes 375
Entretien 376-381
Essuie-mains / Papier toilette / Essuie-tout & mouchoirs 382-386
Gants d'examen & de chirurgie / Doigtier 387-390
Protections à usage unique 391-395
Blouses / Pantalons / Tuniques / Surblouses 396-400
Tabliers & accessoires 401
Chaussures 402-405
Draps d'examen 406-408

## INSTRUMENTATION 409 à 431

Instrumentation & désinfection 409-410
Sets à usage unique 411-414
Soins de bouche 415-416
Instrumentation à usage unique & qualité bloc 417-418
Instrumentation qualité service 419-421
Boîtes à instruments et plateaux / Pissettes, pots & mortiers 422-423
Accessoires de gynécologie 424
Bistouris / Lames / Coupes fils 425-426
Sets de suture / Agrafeuses et ôtes agrafes 427
Sutures & ligatures / Traitement par le froid et cautérisation 428-429
Tondeuses / Rasoirs / Crayons dermographiques 430
Poires et lavement 431

## INJECTION 432 à 448

Aiguilles de sécurité & hypodermiques 432
Seringues 2 & 3 pièces 433-434
Insulines & Tuberculines 435
Micro perfuseurs & Cathéters 436-438
Prélèvement 439-440
Perfuseurs 441
Gamme BD 442-443
Garrots 444
Mallettes 445-447
Collecteurs de déchets 448

## PANSEMENTS & SONDES 449 à 477

Filets tubulaires & compresses 449-450
Cotons & ouates 451
Bandes de fixation 452-453
Bandes cohésives & adhésives / Bandes de compression 454-456
Bandes plâtrées & accessoires / Sparadrap 457-461
Pansements & sets post opératoires 462-465
Pansements à découper & prédécoupé 466-469
Pansements absorbants 470
Pansements techniques / Pansements modernes 471-476
Champs opératoires, de soins & d'approche 477

## TABLEAU DE TAILLE & MENTION 478
## INDEX 479 à 482


Photos non contractuelles

Retrouvez facilement les produits à code LPP dans votre catalogue : leur désignation/référence est précédée du symbole ✚ (en vert)

FABRICATION FRANÇAISE

INNOV'SA

## Fauteuil à pousser LIBERTY e II - 1 moteur

- Il permet à l'utilisateur de conserver son autonomie.
- Le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30°C permettant un allégement des points de pression.
- Nouvelle télécommande deux boutons.
- Revêtement velours choco ou gris chiné correspondant aux normes Non Feu M2.
- Certifié CERAH.
- En option : appareil de soutien de la tête et coussin de Classe II.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 38 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- **DM Classe I**
- **Garantie : 5 ans sur le vérin**
- **Garantie : 2 ans sur le fauteuil**

NON FEU M2

Certifié CERAH

LAVABLE 30° REMPLAÇABLE










| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 Fauteuil à pousser LIBERTY e II - Tissu chiné gris** | | | |
| Taille : 7 | 25 68 006 020 | Taille : 10 | 25 68 007 020 |
| **2 Fauteuil à pousser LIBERTY e II - Velours déperlant choco édition** | | | |
| Taille : 7 | 25 68 006 000 | Taille : 10 | 25 68 007 000 |

## Produits associés

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Appareil de soutien de la tête pour fauteuil à pousser Liberty e II | | 25 15 060 000 |
| | Appareil de soutien de la tête pour fauteuil à pousser Liberty e II | | 25 15 060 020 |
| 2 | Coussin pour fauteuil à pousser Liberty e II et STARLEV'II | T4 | 18 27 080 000 |
| | Coussin pour fauteuil à pousser Liberty e II et STARLEV'II | T7 | 18 27 081 000 |
| | Coussin pour fauteuil à pousser Liberty e II et STARLEV'II | T10 | 18 27 082 000 |







## Fauteuil à pousser STARLEV' II

**Fauteuil destiné aux patients concernés par des immobilités prolongées et / ou quotidiennes.**

- Aide au transfert debout par élévation de l'assise.
- Le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables à 30° permettant un allégement des points de pression.
- Revêtement PVC/PU correspondant aux Normes Non Feu M2 avec tissu velours choco classé Non Feu.
- Certifié CERAH.
- Option : appareil de soutien de la tête et Coussin Classe II.
- Alimentation : secteur 230 V
- **Charge maxi : 130 kg**
- **Garantie : 5 ans sur le vérin**
- **Garantie : 2 ans sur le fauteuil**

NON FEU M2

Certifié CERAH

LAVABLE 30° REMPLAÇABLE






| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fauteuil à pousser STARLEV' II - Velours déperlant choco édition** | | | |
| Taille : 7 | 25 68 097 370 | Taille : 10 | 25 68 098 370 |

## Fauteuil coquille ESSENTIEL e - 1 moteur

- Permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons.
- Les 2 boutons permettent de gérer soi-même l'inclinaison avant/arrière (assise, dossier et repose jambes synchronisés).
- Assise garnie d'une mousse à mémoire de forme de Type Classe II.
- Dispose d'une tablette, d'un harnais 4 points et d'un oreiller cervical.
- Revêtement Pvc/Polyuréthane correspondant aux normes Non Feu M2 avec tissus Gris chiné classé Non Feu.
- Certifié CERAH.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 47 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- **DM Classe I**
- **Garantie : 5 ans sur le vérin**
- **Garantie : 2 ans sur le fauteuil**

NON FEU M2

Certifié CERAH






| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fauteuil coquille ESSENTIEL e - Tissu chiné gris** | | | |
| Taille : 7 | 25 68 031 020 | Taille : 10 | 25 68 032 020 |

Photos non contractuelles

## Fauteuil releveur LC 101 - 1 moteur

**Fauteuil releveur à 3 positions offrant un confort souple et moelleux.**

- La télécommande peut être positionnée du côté gauche.
- Transformateur externe pour un accès aisé à la batterie de secours.
- Système d'élévation breveté et souple d'utilisation.
- Matière microfibre (aspect velours).
- Poche de grande taille.
- Densité mousse 30 kg/m³.
- Inclinaison du dossier maxi 150°.
- Alimentation : secteur 230 V (batterie de secours incluse)
- Charge maxi : 147 kg
- Garantie : 2 ans






Marron — 16 05 508 370

## Fauteuil releveur TOM - 1 moteur

- Fauteuil releveur 1 moteur.
- Télécommande filaire.
- Patins à hauteur réglable.
- Revêtement en tissu 100 % polyester.
- Densité de mousse assise, repose-jambes, accoudoirs 28 kg/m³, dossier 25 kg/m³.
- Longueur en inclinaison complète : 167 cm.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 38 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans






Gris — 16 05 530 020

## Fauteuil releveur OLIVE - 1 moteur

- Fauteuil releveur 1 moteur.
- Télécommande filaire.
- Patins à hauteur réglable.
- Revêtement en tissu 100 % polyester.
- Haute densité dans l'assise et fibre dans le dossier.
- Permet de combler les déficits au niveau lombaire pour les personnes sensibles du dos.
- Longueur en inclinaison complète : 165 cm.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 39 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans






Marron clair — 16 05 530 470

## Housse de protection

- Protège le canapé des odeurs et des dégâts causés par le quotidien.
- Housse maintenue en place sur le canapé à l'aide d'une sangle.
- Matière matelassée et confortable.
- Lavable à la main.
- Facile à plier et à ranger.

NOUVEAU





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gris | Fauteuil releveur | L. 170 x l. 190 cm | 16 05 382 000 |
| 2 | Gris | Canapé 2 places | L. 240 x l. 190 cm | 16 05 383 000 |
| | Gris | Canapé 3 places | L. 290 x l. 190 cm | 16 05 384 000 |

Photos non contractuelles

## Fauteuil releveur NEW BERGEN - 1 moteur

- Confortable et simple d'utilisation.
- Disponible en 5 couleurs pour s'adapter à tous les styles d'intérieur.
- Design moderne et accoudoirs à forme ergonomique.
- Mécanisme 1 moteur s'ouvrant en 2 temps : le repose-pieds s'ouvre d'abord, suivi du dossier.
- Extension du repose pieds.
- Structure en pin massif et contreplaqué en peuplier, piètement et mécanisme en métal.
- Revêtement microfibre.
- Assise en mousse polyuréthane 32 kg/m².
- Dossier et accoudoirs mousse polyuréthane 28 kg/m².
- Dossier rembourré de fibres de polyester.
- Alimentation : Secteur
- Poids : 37 kg
- Charge maxi : 110 kg
- Garantie : 2 ans







**La nouvelle version du fauteuil releveur BERGEN !**




| | | |
|---|---|---|
| 1 Turquoise | 16 05 640 300 | |
| 2 Beige | 16 05 640 050 | |
| 3 Gris | 16 05 644 020 | |
| 4 Gris clair | 16 05 640 230 | |
| 5 Taupe | 16 05 644 200 | |

**Produits associés**

| | |
|---|---|
| Télécommande | 16 05 380 000 |

## Chaise releveur ASTER

- Chaise d'accompagnement à la levée, équipée d'un vérin à gaz caché sous le siège permettant de soulever l'assise au moment du levé de la personne.
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans







| | | |
|---|---|---|
| 1 Bleu marine | Bois moyen | 16 01 160 060 |
| 2 Greige | Bois moyen | 16 01 160 050 |

## Fauteuil releveur NORWITCH - 1 moteur

- Confort optimal grâce à ses 3 positions de relevage. Version compacte. Revêtement en microfibre matelassée, 100 % polyester. Densité mousse 30 kg/m³.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 48,5 kg
- Charge maxi : 136 kg
- Garantie : 2 ans






PRIDE MOBILITY

| | | |
|---|---|---|
| Marron | 16 05 518 370 | |

## Fauteuil releveur extérieur NICE - 1 moteur

**Le premier fauteuil releveur de la gamme spécial extérieurs.**

- Fauteuil 1 moteur en résine synthétique tressée ronde, imitation rotin résistant aux intempéries extérieures.
- Structure en aluminium traité époxy, coloris noir.
- Coussin en tissu 100% polyester, traité déperlant, anti-UV, anti tâches.
- Coussin d'assise et repose-pieds déhoussables avec fermeture éclair.
- Housse de protection (en option) en toile nylon 280gr/m², traitée déperlante, résistante aux UV.
- Télécommande filaire incluse.
- Alimentation : Batterie lithium-ion rechargeable 25,2 V
- Poids : 41 kg (avec coussins)
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 1 an sur moteur et batterie (à compter de la date de fabrication)
- Garantie : 2 ans sur le mécanisme










| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Beige | 16 05 520 000 | 2 Gris | 16 05 520 020 |

**Produits associés**

| | |
|---|---|
| Housse de protection | 16 05 521 000 |

Photos non contractuelles

## Fauteuil releveur LUCIE Mini - 1 moteur

- Dossier inclinable et repose-jambes intégré. Structure en hêtre massif et panneaux de particules. Suspension : plateforme rigide et sangle latex. Revêtement 100 % polyester. Assise matelassée en mousse de polyuréthanne 35 kg/m³. Dossier rembourré de fibres creuses.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 40 kg
- **Charge maxi : 110 kg**
- **Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE







**Le plus compact des fauteuils releveurs de la gamme !**

| | | |
|---|---|---|
| 1 Noisette | 16 05 242 470 | |
| 2 Taupe | | 16 05 242 020 |

## Fauteuil releveur JULIETTE - 1 ou 2 moteurs

**Le confort moelleux et le toucher doux du revêtement fibre.**

- Mouvement multipositions avec dossier inclinable et repose-jambes intégré.
- Mousse d'assise en BULTEX® 37 kg/m³.
- Assise couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes et l'assise).
- Confort dossier fibres.
- Revêtement : 100% polyester.
- Alimentation : secteur 230 V
- **Charge maxi : 110 kg**
- **Garantie : 2 ans**







comfort BULTEX supports life

FABRICATION FRANÇAISE




| 1 MOTEUR | | |
|---|---|---|
| 1 Gris souris | 16 05 231 020 | |
| 2 Sable | | 16 05 231 270 |

| 2 MOTEURS | |
|---|---|
| 1 Gris souris | 16 05 234 020 |

## Fauteuil releveur JULES - 1 ou 2 moteurs

- Mouvement multipositions avec dossier inclinable et repose-jambes intégré.
- Mousse d'assise en BULTEX® 37 kg/m³.
- Assise couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes et l'assise).
- Partie supérieure des manchettes + têtière en PVC pour une plus grande robustesse et une facilité d'entretien des zones d'appui.

**Revêtement :**

- Assise : 96% polyester / 4% nylon.
- Partie supérieure des manchettes + têtière : 73% PVC / 25% coton / 2% PU.

- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 70 x P. 84 x H. 105 cm
- **Charge maxi : 110 kg**
- **Garantie : 2 ans**

comfort BULTEX supports life

FABRICATION FRANÇAISE













| 1 MOTEUR | |
|---|---|
| 1 Népal Gris / Rodéo anthracite | 16 05 230 360 |
| 2 Népal Mastic / Rodéo taupe | 16 05 230 200 |
| 3 Népal Médoc / Rodéo cerise | 16 05 230 120 |

| 2 MOTEURS | |
|---|---|
| 1 Népal Gris / Rodéo anthracite | 16 05 233 360 |
| 2 Népal Mastic / Rodéo taupe | 16 05 233 200 |
| 3 Népal Médoc / Rodéo cerise | 16 05 233 120 |

Photos non contractuelles

joleti

## Fauteuil releveur ZURICH JOLETI - 2 moteurs

**La rencontre du design et du confort signée Joleti.**

- Fauteuil relax 2 moteurs.
- Appui-tête réglable en inclinaison et en hauteur.
- Bouton lux sur le côté droit pour le réglage de l'inclinaison du fauteuil.
- 2 petites roulettes sous le fauteuil pour le déplacer sans le porter.
- Structure du fauteuil en bois de pin et MDF.
- Pieds en bois de hêtre.
- Châssis de l'assise en bois de hêtre.
- Assise en mousse polyuréthane 32 kg/m³.
- Dossier en mousse polyuréthane 22 kg/m³.
- Disponible en option : Télécommande.
- Poids : 49,7 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans



Appui-tête réglable
en inclinaison et en hauteur.

**Finitions soignées & design épuré !**



3



1



2




| | | |
|---|---|---|
| 1 Beige chiné | 16 05 660 050 | 2 Gris chiné | 16 05 660 020 |

**Produits associés**

| | |
|---|---|
| 3 Télécommande | 16 05 662 000 |

## Fauteuil releveur BÂLE JOLETI - 2 moteurs

**Le fauteuil JOLETI moderne aux dimensions réduites.**

- Fauteuil moderne 2 moteurs au confort exceptionnel.
- Appui-tête réglable en inclinaison.
- Bouton lux sur le côté droit pour le réglage de l'inclinaison du fauteuil.
- 2 petites roulettes sous le fauteuil pour déplacer le fauteuil sans le porter.
- Structure du fauteuil en bois de pin et MDF.
- Pieds en bois de hêtre.
- Châssis de l'assise en bois de hêtre.
- Assise en mousse polyuréthane 32 kg/m³.
- Dossier en mousse polyuréthane 22 kg/m³.
- Disponible en option : Télécommande.
- Poids : 42 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans



Appui-tête réglable
en inclinaison

**Aspect enveloppant & confort optimal !**



3



1



2




| | | |
|---|---|---|
| 1 Bleu nordique | 16 05 661 990 | 2 Taupe | 16 05 661 470 |

**Produits associés**

| | |
|---|---|
| 3 Télécommande | 16 05 662 000 |

Photos non contractuelles

## Fauteuil releveur KUMO - 2 moteurs

- Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal.
- Suspension ressort Nosag et sangles élastiques.
- Revêtement 100% polyester aspect peau d'éléphant.
- Assise en mousse de polyuréthanne 32 kg/m³, Dacron.
- Dossier en mousse de polyuréthanne 28 kg/m³, Dacron.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 47 kg
- Charge maxi : 140 kg
- Garantie : 2 ans

**Fauteuil à "oreilles" pour faciliter le repos de la tête !**










| | | |
|---|---|---|
| 1 Gris | 16 05 630 020 | |
| 2 Taupe | 16 05 630 200 | |

## Fauteuil releveur EASY II - 2 moteurs

- Dossier et repose-jambes réglables indépendamment pour plus de confort.
- Structure pin massif et contreplaqué de peuplier, piétement et mécanisme en métal.
- Revêtement microfibre.
- Assise ressort en sachets en mousse de polyuréthanne 32 kg/m³.
- Dossier rembourré de fibres creuses de polyester 28 kg/m³.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 48 kg
- Charge maxi : 140 kg
- Garantie : 2 ans










| | | |
|---|---|---|
| 1 Gris foncé | 16 05 713 020 | |
| 2 Taupe | 16 05 713 200 | |

## Fauteuil releveur OTTA - 2 moteurs

- Fauteuil releveur 2 moteurs au design contemporain.
- Accoudoirs au design ergonomique pour une meilleure prise en main.
- Assise en mousse polyuréthane 32 kg/m².
- Dossier et accoudoirs mousse polyuréthane 28 kg/m².
- Alimentation : secteur 230 V
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans









| | | |
|---|---|---|
| 1 Gris acier | 16 05 635 270 | |
| 2 Sable | 16 05 635 770 | |

## Fauteuil releveur BORAS - 2 moteurs

- Fauteuil relax 2 moteurs disponible en 4 coloris.
- Dossier et accoudoirs aux formes ergonomiques pour un soutien optimal.
- Repose pieds extra long.
- Alimentation : secteur 230 V
- **Charge maxi : 130 kg**
- **Garantie : 2 ans**







| | | |
|---|---|---|
| 1 Aspect cuir noir | 16 05 637 030 | |
| 2 Rouge Carmin | 16 05 637 180 | |
| 3 Gris Acier | 16 05 637 270 | |
| 4 Sable | 16 05 637 770 | |

## Fauteuil releveur SMART - 2 moteurs

**Look moderne avec finition coutures apparentes.**

- S'allonge complètement à plat.
- Continuité d'assise et rallonge pour les talons.
- Carré d'assise en métal.
- Structure en contreplaqué de 7 épaisseurs.
- Mousse densité 30 kg/m³.
- Alimentation : secteur 230 V
- **Charge maxi : 160 kg**
- **Garantie : 2 ans**



PRIDE MOBILITY

**Télécommande avec port USB**
**Revêtement 100% polyester**




| | | |
|---|---|---|
| Gris clair | 16 05 229 020 | |
| Gris foncé | 16 05 229 040 | |
| Marron | 16 05 229 370 | |

## Fauteuil releveur SCOTTY - 2 moteurs

**Le fauteuil releveur réinventé avec fonction élévation.**

- Fonction releveur avec inclinaison indépendante du dossier avec le relève jambe.
- Assise se levant horizontalement pour permettre une position "assise-debout".
- Permet de soulager au maximum les efforts à fournir pour se relever et sécurise l'utilisateur.
- Assise amovible et totalement déhoussable en continuité avec le relève-jambes.
- Accoudoirs adaptés pour une prise en main facile.
- Alimentation : Secteur
- Poids : 33 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- **Garantie : 2 ans**

HERDEGEN PARIS






| | | |
|---|---|---|
| Café | 16 05 244 040 | |
| Titane | 16 05 244 030 | |
| Cendre | 16 05 244 020 | |

Photos non contractuelles

## Fauteuil releveur HOLEN - 2 moteurs

- Dossier au design contemporain. Structure en bois massif et contre-plaqué. Assise et dossier en mousse de polyuréthane. Revêtement 100% polyester aspect peau d'éléphant. Livré en deux parties.
- Alimentation : secteur 230 V
- **Charge maxi : 130 kg**
- **Garantie : 2 ans**






| | | |
|---|---|---|
| 1 Taupe | 16 05 636 370 | |
| 2 Gris marbré | 16 05 636 020 | |
| 3 Gris foncé | 16 05 636 200 | |

## Fauteuil releveur SOLVIA - 2 moteurs

- Fauteuil releveur 2 moteurs en revêtement microfibre 100 % polyester.
- Rembourrage du dossier en fibres de polyester siliconées.
- Longueur en inclinaison complète : 174 cm.
- Densité de mousse d'assise : 24 kg/m³.
- Densité de mousse des accoudoirs : 28 kg/m³.
- Densité de mousse du repose-pieds : 20 kg/m³.
- Télécommande filaire à câble spiralé, 6 touches, récepteur USB.
- Alimentation : Secteur 230 V
- Poids : 40,5 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- **Garantie : 2 ans**

**NOUVEAU**






| | | |
|---|---|---|
| Bleu | 16 05 522 060 | |
| Marron | 16 05 522 370 | |

## Fauteuil releveur PRESTON - 4 moteurs

**Le fauteuil releveur petit encombrement.**

- 4 moteurs pour des réglages indépendants sur le repose-jambes, le dossier, le soutien lombaires et l'appui-tête avec une télécommande simple d'utilisation.
- Simple pression du bouton centrale pour fermer tous les moteurs et ramener la personne en position assise ou releveur.
- Repose-pied extensible.
- Soutien entièrement les jambes et élimine les points de pression.
- Revêtement microfibre molletonné, 100% polyester.
- Carré d'assise en acier.
- Mousse densité 31 kg/m³.
- Port de chargement USB.
- Alimentation : secteur 230 V
- **Charge maxi : 136 kg**
- **Garantie : 2 ans**





**4 zones de réglages : repose-jambes, dossier, lombaire et appui tête**




| | | |
|---|---|---|
| 1 Marron | 16 05 519 370 | |
| 2 Gris clair | 16 05 519 020 | |

Photos non contractuelles

## Fauteuil releveur ALTA - 4 moteurs

- Fauteuil releveur 4 moteurs avec têtière électrique et lombaire gonflable.
- Bois massif et contre-plaqué, revêtement granite 100 % polyester.
- Dossier en fibres creuses vierges siliconées.
- Assise en mousse polyuréthane 32-34 kg/m³.
- Accoudoirs en mousse polyuréthane 22kg/m³.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 56 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- **Garantie : 2 ans**

YouTube








Beige — 16 05 643 050

## Fauteuil releveur THELMA - 4 moteurs

- Fauteuil releveur 4 moteurs.
- Patins à hauteur réglable.
- Revêtement en microfibre 100 % polyester, 350 gr/m².
- Densité de mousse assise 30 kg/m³, accoudoirs 28 kg/m³ et repose-jambes 25 kg/m³.
- Longueur en inclinaison complète : 172 cm.
- **Charge maxi : 135 kg**






Gris — 16 05 531 020

## Fauteuil releveur LOUISE - 4 moteurs

- Fauteuil releveur 4 moteurs.
- Patins à hauteur réglable.
- Revêtement en microfibre 100 % polyester, 350 gr/m².
- Densité de mousse assise 30 kg/m³, accoudoirs 30 kg/m³ et repose-jambes 25 kg/m³.
- Longueur en inclinaison complète : 172 cm.
- Poids : 54 kg
- **Charge maxi : 160 kg**
- **Garantie : 2 ans**






Marron — 16 05 531 370

Photos non contractuelles

## Fauteuil releveur SHEFFIELD - 4 moteurs

- Une assise souple et rembourrée à la main pour plus de confort.
- Repose-pied extensible.
- 4 moteurs pour des réglages indépendants sur le repose-jambes, le dossier, le soutien lombaires et l'appui-tête avec une télécommande simple d'utilisation.
- Nouvelle télécommande avec port USB pour charger portable ou tablette.
- Revêtement de télécommande antidérapant.
- Rétro éclairage des touches de la télécommande.
- Batterie de secours permettant d'être toujours chargée et de relever le fauteuil en cas de coupure de courant.
- La touche du milieu permet de se relever mais aussi de refermer tous les vérins au même moment pour plus de simplicité d'utilisation.

Alimentation : secteur 230 V
Poids : 78 kg
**Charge maxi : 159 kg**
**Garantie : 2 ans**







**4 zones de réglages : repose-jambes, dossier, lombaire et appui tête**




YouTube

Marron 16 05 227 370

## Fauteuil releveur CHESTER - 4 moteurs

NOUVEAU

- Dossier et relève-jambes activés séparément, s'allonge quasiment à plat.
- Appui-tête électrique pour assurer un maintien de la nuque et éviter les douleurs, permet d'aider à garder un champ visuel en position de confort.
- Soutien lombaires électrique pour compenser la cambrure du dos et permettre plus de confort.
- Assise incurvée pour un confort et un maintien supplémentaires.
- Densité de la mousse 30 kg/m².
- Structure en bois de qualité mobilier.
- Bouton de mémoire pour un retour dans la position initiale.
- Rallonge de repose-jambes.

Alimentation : secteur
**Charge maxi : 160 kg**






16 05 300 020

## Fauteuil releveur roulant NARVIK

- 2 moteurs, dossier repose jambes indépendants ; 2 moteurs pour les roues, déplacement possible sans se lever grâce à la télécommande.
- Fonction fauteuil releveur relax et fauteuil roulant électrique d'intérieur.
- Position lit.
- Accoudoirs mobiles pour faciliter le rangement et pour s'asseoir face à une table à manger.
- Structure en bois massif et contre plaqué.
- Dossier et assise en mousse de polyuréthane.
- Autonomie de 3 heures.
- Alimentation : batterie lithium (chargeur inclus)

Poids : 64 kg
**Charge maxi : 140 kg**
**Garantie : 2 ans**





YouTube

**Le fauteuil releveur qui allie confort et déplacement sans effort.**




Gris 16 05 642 020

Photos non contractuelles

## Fauteuil de repos fixe beige

- Fauteuil à hauteur réglable à l'aide de clips en forme de E.
- Dossier haut pour appui-tête.
- Rembourrage ignifugé.
- Une assise confortable.
- Facile à nettoyer.
- Cadre recouvert de polymère époxy et bras fabriqués en mousse de polyuréthane.
- Emballé à plat pour faciliter le transport et le stockage.
- Profondeur d'assise : 43cm

Poids : 15,4 kg

**Charge maxi : 140 kg**






16 05 248 000

## Fauteuil Relax VITAL

**Pensé pour offrir la position idéale de relaxation, une position du corps telle que les jambes soient légèrement au-dessus du niveau du coeur.**

- Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible. Dossier ergonomique. Accoudoirs ergonomiques en résine. Stabilisateurs de position. Bague de protection sur le repose pieds. Patin de pieds grande stabilité, antibasculement. Matelas clippé ( épaisseur 4 cm). Revêtement synthétique imitation cuir, efficace contre les bactéries (MRSA), imperméable et non feu (classement M1 - NF92503). Suspension par clips en élastomère injecté. Tube acier laqué H.L.E. (Haute Limite Élastique) Ø 20 mm.

Poids : 9,7 kg

**Charge maxi : 140 kg**

Garantie : 2 ans








| | | |
|---|---|---|
| 1 | Gypse | 18 38 006 050 |
| 3 | Charbon **NOUVEAU** | 18 38 006 020 |

## Fauteuil Relax OXYGENE

**Le Relax adapté à tous.**

- Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible.
- Accoudoirs fixes moussés très confortables.
- Stabilisateur de position.
- Matelas clippé (épaisseur 6 cm).
- Bague de protection sur le repose pieds.
- Patins de pieds grande stabilité.
- Tube acier Ø 20 mm.
- Peinture 100% polyester (traitement anti-UV).
- Non feu M1.

Poids : 12,3 kg

**Charge maxi : 140 kg**

Garantie : 2 ans








| | | |
|---|---|---|
| 1 | Grège | 18 38 005 050 |
| 3 | Empreinte **NOUVEAU** | 18 38 005 190 |

## Fauteuil Relax ÉNERGIE

**NOUVEAU**

**Fauteuil de relaxation multi-positons avec clips, pour un usage professionnel. Assise en Batyline® renforcée.**

- Têtière coussin ergonomique, réglable et amovible.
- Dossier ergonomique.
- Accoudoirs ergonomiques résine.
- Bague de protection sur le repose pieds.
- Position « Zéro Gravité », les jambes sont placées légèrement au-dessus du niveau du cœur formant ainsi un angle de 127° pour assurer une détente optimale.
- Tube en acier Ø20 mm.
- Toile Batyline® DUO amovible et remplaçable avec fixation par clips.
- Patins de pieds grande stabilité, anti-basculement.

Poids : 7,6 kg

**Charge maxi : 140 kg**

Garantie : 2 ans






| | |
|---|---|
| Storm Grey | 18 38 007 020 |

# LITS MÉDICALISÉS ROTOBED®



RotoBed®

## La solution la plus innovante pour un retour à l'autonomie

Contactez-nous pour plus d'informations

SIT FURNITURE DESIGN AWARD WINNER 2021

IDA DESIGN AWARDS WINNER 2021

2021 TOP DESIGN EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

Découvrez la vidéo

## Lits rotatifs ROTOBED® Free & Change

**Le lit de soin innovant avec rotation entièrement automatisée pour un retour à l'autonomie.**

- Permet d'assister sans effort les personnes ayant des difficultés à entrer ou à sortir de leur lit grâce à un accompagnement naturel des mouvements du corps, de la position couchée à la position assise, jusqu'au lever de la personne.
- En moins d'une minute, le lit s'élève en position assise et effectue une rotation à droite ou à gauche selon le modèle choisi, grâce à une simple pression sur un bouton de la télécommande.
- Il accompagne les mouvements musculaires de la personne et lui permet de s'asseoir ou de s'allonger dans une position confortable en évitant toute torsion du corps, tout vertige ou tout malaise que peuvent engendrer un passage de la position allongée à la position debout.
- Le patient peut donc se retrouver assis en toute autonomie pour prendre son repas, lire ou recevoir de la visite en toute dignité.
- La sortie de lit s'effectue en sécurité et dans le confort total pour l'utilisateur et/ou pour le personnel soignant. Le réglage en hauteur en position assise permet d'assurer de bons appuis, les pieds au sol, pour son utilisateur.
- La hauteur du lit peut varier de 32 cm (pour prévenir les chutes pendant le sommeil) jusque 82 cm pour préserver la qualité des soins et éviter les TMS (troubles musculo squelettiques) des aidants. Le nombre de transferts est fortement limité car aucune manipulation n'est nécessaire de la position allongée à la sortie de lit. Le travail de l'aidant est donc facilité.
- Télécommande filaire incluse.
- **Matelas et accessoires non fournis.**

Poids : 165 kg

**Charge maxi : 190 kg pour la version Free et 135 kg pour la version Change**

**Garantie : 3 ans sur la structure du lit**

**Garantie : 5 ans sur les équipements électriques**

RotoBed
Rotate Life Better

### ROTOBED® Change

**Lit pivotant et fixe**

**Idéal pour les PARTICULIERS**




### ROTOBED® Free

**Lit pivotant et mobile**

**Idéal pour les COLLECTIVITÉS comme pour les PARTICULIERS**




**Télécommande filaire incluse.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Lit rotatif RotoBed® CHANGE** | | |
| | Droit | L. 234 x l. 130 x H. 35/72 cm | 18 05 061 000 |
| | Gauche | L. 234 x l. 130 x H. 35/72 cm | 18 05 062 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | **Lit rotatif RotoBed® FREE** | | |
| | Droit | L. 228 cm x l. 96/130 x H. 32/82 cm | 18 05 060 000 |
| | Gauche | L. 228 cm x l. 96/130 x H. 32/82 cm | 18 05 063 000 |

## Lits modulables en fonction de vos besoins

### Rallonge pied de lit ROTOBED®

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Rallonge pied de lit ROTOBED® | 10 cm | 18 17 110 000 |




### Extension largeur de lit ROTOBED®

- Extension de lit bariatrique permettant d'atteindre une largeur de 100 cm.

EXTENSION 100 cm

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Extension largeur de lit ROTOBED® | 18 05 510 000 |




Photos non contractuelles

## Matelas ROTOBED® Standard SafeSleep®

**Le matelas haut de gamme.**

- En combinant le confort et la distribution optimale de la pression, ROTOBED® SafeSleep offre la prévention et le traitement des ulcères de pression de niveau 1 à 3.
- La couche supérieure se compose d'un polyéthylène à haute élasticité Olmosoff, qui assure un débit d'air élevé et donc une faible concentration de chaleur et d'humidité dans la surface de contact.
- Les trois couches suivantes ont chacune des caractéristiques qui augmentent la flexibilité et le flux d'air, en réduisant l'effet de cisaillement.
- Recouvert d'une housse de matelas souple et extensible, déhoussable et lavable à 60°C.

Dimensions : L. 173 x l. 85 cm
Charge maxi : 120 kg
Garantie : 2 ans



| | |
|---|---|
| | 18 08 140 000 |

## Matelas ROTOBED® BariaSleep®

**Le matelas bariatrique pour les personnes à surcharge pondérale.**

- Matelas de qualité à quatre couches spécialement conçues pour répartir le poids corporel de manière uniforme afin d'éviter les points de pression et de minimiser le cisaillement horizontal.
- Traitement des escarres stade 1 à 3.
- Naturellement produites sans CFC et certifiées CertiPur et Oekotex-100.
- Recouvert d'une housse de matelas souple et extensible, déhoussable et lavable à 60°C.

Dimensions : L. 173 x l. 100 cm
Charge maxi : 190 kg
Garantie : 2 ans

EXTENSION 100 cm



| | |
|---|---|
| | 18 08 144 000 |

## Matelas ROTOBED® RoHo®

**Le matelas à air anti-escarres statique.**

- Matelas de qualité à 2 couches sur mesure pour RotoBed® avec protection en traitement des escarres aux quatre stades.
- Les cellules d'air sont en néoprène souple et flexible.
- Les cellules liées offrent une grande surface de contact et une faible pression constante à la fois sur la peau et les tissus plus profonds.
- Ne nécessite pas l'utilisation d'une pompe électrique.
- Facilite le transfert et évite à l'utilisateur et au personnel des bruits désagréables, des vibrations et de la chaleur.
- Recouvert d'une housse de matelas souple et extensible, déhoussable et lavable à 60°C.

Dimensions : L. 173 x l. 85 cm
Charge maxi : 190 kg
Garantie : 2 ans



| | |
|---|---|
| | 18 08 143 000 |

## Matelas ROTOBED® AirSleep

**Le matelas hybride alternatif anti-escarres.**

- Matelas hybride combinant les propriétés de répartition de la pression des matelas en mousse avancés, avec le soulagement périodique de la pression comme avec les matelas à air alterné.
- Fonction alternée entre la version mousse et la version à air à l'aide d'une pompe connectée, très silencieuse.
- Protection et prévention des escarres à tous les stades.
- Recouvert d'une housse de matelas souple et extensible, déhoussable et lavable à 60°C.
- Pompe connectée vendue séparément.

Dimensions : L. 173 x l. 85 cm
Charge maxi : 190 kg
Garantie : 2 ans



| | |
|---|---|
| 1 | 18 08 146 000 |
| **Accessoires** | |
| 2 Compresseur à air + Valve | 18 08 148 000 |

## Matelas de pieds standard ROTOBED®

- Matelas de pied standard adaptable sur le pied de lit du Rotobed® Free et Rotobed® Change.
- Qualité 4 couches alliant confort et répartition optimale de la pression.

Dimensions : L. 30 x l. 85 cm

| | |
|---|---|
| | 18 08 141 000 |

## Matelas de pieds bariatrique ROTOBED®

- Matelas de pieds à combiner avec le matelas BariaSleep, d'une largeur de 100 cm.
- Compatible sur les lits Rotobed® Ree et Rotobed® Change.

Dimensions : L. 30 x l. 100 cm

EXTENSION 100 cm

| | |
|---|---|
| | 18 08 145 000 |

## Matelas rallonge de pieds ROTOBED®

- Matelas de pieds à combiner avec la rallonge de pied de lit de 10 cm.
- Compatible sur les lits Rotobed® Ree et Rotobed® Change.

Dimensions : L. 40 x l. 85 cm

| | |
|---|---|
| | 18 08 142 000 |

## Draps housse standards ROTOBED®

**Les draps housses en coton spécialement conçus pour les matelas Rotobed®.**

- Housse de matelas en coton, souple et extensible.
- Pour compléter votre matelas Rotobed®, choisissez le drap adaptable au matelas principal et le drap adaptable au matelas de pied.
- Les références sont vendues séparément.

| | |
|---|---|
| **Drap housse matelas – L. 173 x l. 85 cm** | |
| Noir | 18 22 090 030 |
| Beige | 18 22 090 050 |
| **Draps housse matelas de pieds – L. 30 x l. 85 cm** | |
| Beige | 18 22 091 050 |
| Noir | 18 22 091 030 |

## Draps housse bariatriques ROTOBED®

**Les draps housses en coton spécialement conçus pour les matelas Rotobed® BariaSleep.**

- Housse de matelas bariatrique en coton, souple et extensible, uniquement compatible avec le matelas BariaSleep.
- Pour compléter votre matelas Rotobed®, choisissez le drap adaptable au matelas principal et le drap adaptable au matelas de pieds.
- Les références sont vendues séparément.

EXTENSION 100 cm

| | |
|---|---|
| **Drap housse matelas bariatrique – L. 173 x l. 100 cm** | |
| Beige | 18 22 093 050 |
| Noir | 18 22 093 030 |
| **Drap housse matelas pieds bariatrique – L. 30 x l. 100 cm** | |
| Noir | 18 22 094 030 |
| Beige | 18 22 094 050 |

## Draps housses rallonge pied de lit ROTOBED®

**Le drap housse en coton spécialement conçus pour les matelas avec rallonge de pieds de lit Rotobed®.**

- Housse de matelas rallonge de pieds en coton, souple et extensible.

Dimensions : L. 40 x l. 85 cm

| | |
|---|---|
| Beige | 18 22 092 050 |
| Noir | 18 22 092 030 |

Photos non contractuelles

RotoBed
Rotate Life Better

## Barrières de lit ROTOBED® Bedrails

- Les barrières tête de lit sont courtes et se placent à hauteur d'épaule.
- Elles servent d'aide lors des mouvements dans le lit.
- Les barrières centrales offrent un bon soutien pour entrer ou sortir du lit.
- Souvent demandées en collectivité pour une sécurité totale.







| Barrières en métal noir – Par paire | |
|---|---|
| 1 ● Barrières tête de lit | 18 14 201 031 |
| 2 ● Barrières centrales | 18 14 200 031 |

| Barrières en placage chêne – Par paire | |
|---|---|
| 3 ○ Barrières tête de lit | 18 14 201 221 |
| 4 ○ Barrières centrales | 18 14 200 221 |

## Rembourrage pour barrières de lit métal ROTOBED®

- Rembourrage pour barrière de lit en métal.
- Protège l'utilisateur contre les blessures et offre un sentiment de sécurité.
- Tissu de qualité de la société danoise Kvadrat, composé de plastique recyclé.
- Lavable à 60° C.



18 14 202 000

## Taie d'oreiller ROTOBED®

- Taie d'oreiller en coton spécialement conçue pour les lits ROTOBED®.
- Attachable au dossier du lit pour maintenir l'oreiller lors de la rotation du sommier.
- Dimensions : l. 80 cm



| | |
|---|---|
| ○ Beige | 18 23 140 050 |
| ● Noir | 18 23 140 030 |

## Télécommande sans fil pour lit ROTOBED® Change & Free

**Télécommande sans fil au design unique.**

- Télécommande exclusive et pratique.
- Tous les boutons et fonctions peuvent être utilisés d'une seule main avec une navigation simple et intuitive.
- L'écran ajuste automatiquement la luminosité à l'environnement.
- Heure et date, lampe de poche et 6 langues en option.
- Le cycle de rotation du lit contrôlé à l'aide d'une seule touche.
- Possibilité d'enregistrement des réglages favoris pour l'inclinaison du dossier, la hauteur du lit et la sortie du lit.
- Livré avec un étui en cuir spécialement conçu pour ROTOBED®, attachable au rail du lit.




18 05 070 000

## Télécommande filaire pour lit ROTOBED®

**Télécommande simple à manipuler et intuitive.**

- Télécommande filaire simple d'utilisation avec ses 5 boutons.
- Les trois boutons du haut permettent de :
  - Relever et baisser le dossier ;
  - Relever ou baisser les jambes ;
  - Monter ou baisser le lit.
- Les deux boutons intelligibles du bas permettent de contrôler la "Position fauteuil" et la "Position de sommeil".
- La télécommande permet également une mémorisation des positions favorites de hauteur du lit, de sortie, d'inclinaison de dossier.



18 05 069 000

## Lampe de chevet LED ROTOBED®

- Lampe LED à installer dans le dispositif de maintien au lit, soit à gauche, soit à droite.



05 02 200 000

## Table de chevet en chêne ROTOBED®

**La table de chevet élégante spécialement conçue pour les lits Rotobed®**

- Placage en chêne.
- Surface en mélaminé innovant, surface douce et soyeuse gris mat, propriétés antibactériennes.
- Grâce à une nano-couche, il est presque impossible de déposer des empreintes digitales.
- Les micro-rayures s'effacent avec une éponge en mélaminé.
- Pivotante et réglable en hauteur., montée à droite ou à gauche du lit.
- Hauteur intérieur 5 cm.
- Dimensions : Ø 30 cm



04 22 060 220

## Écarteur de mur ROTOBED®

- Permet d'éviter tout risque de frottement ou de collision avec le mur lors de la rotation du lit.



18 17 111 000

## Potence de lit avec triangle ROTOBED®



18 09 300 000

## Chariot de transport pour lit ROTOBED®

18 17 112 000

Photos non contractuelles

## Poignée de sortie de lit

- Une aide précieuse pour entrer et sortir du lit qui s'adapte à tous les lits en se glissant sous le matelas.
- Tubes en acier époxy, réglables par boutons poussoirs.
- Réglable en hauteur : de 77 à 97 cm.
- Réglable en profondeur : de 83 à 111 cm.
- Largeur : 43,5 cm.
- Dimensions : H. sous matelas 44 à 54 cm / H. poignée 33 à 43 cm / L. sous matelas 84 à 112 cm / l. 51 cm
- Poids : 3,5 kg
- **Charge maxi : 113 kg**



drive DeVilbiss HEALTHCARE

18 21 042 000

## Poignée de lit canne

- Fixation simple avec base de bois à glisser sous le matelas, sur lit standard ou médicalisé.
- Poignée rembourrée.
- Avec des compartiments à portée de main.
- Dimensions : L. 55,8 x l. 40,6 x H. 48/55 cm
- Poids : 4,3 kg
- **Charge maxi : 158 kg**



18 21 026 000

## Barre d'appui de lit avec poche de rangement

**Offre une stabilité à ceux qui ont des difficultés à entrer et/ou sortir du lit.**

- Cadre en acier entièrement ajustable.
- Peut être positionné à l'endroit voulu sous le matelas.
- S'installe facilement.
- Fournie avec une sangle de sécurité se fixant au matelas.
- Poignées en mousse.
- Dimensions : L. 71 x l. 35 x H. 86/112 cm
- Poids : 2,6 kg
- **Charge maxi : 110 kg**



WIN CARE

18 21 043 000

## Poignée de sortie de lit sur pied JOLETI

- Tubes en acier.
- Réglable en hauteur : de 66,5 à 88 cm.
- Réglable en profondeur : de 84 à 94 cm.
- Dimensions : L. 84/94 x l. 52 x H. 65,5/88 cm
- **Charge maxi : 150 kg**

joleti



18 21 137 000

## Poignée de lit ECONORAIL

- Barrière de lit idéale pour le voyage : moins de 1 kg.
- Structure aluminium anodisé.
- Poignée rembourrée ergonomique.
- 4 compartiments à portée de main.
- Poignée : L. 54,6 x 40,6 (à la base) / 30,5 (en haut) cm.
- Pliée L. 50,8 x l. 40,6 cm.
- Dimensions : L. 54,6 x 40,6 cm
- Poids : 680 g
- **Charge maxi : 136 kg**



18 21 027 000

## Poignée de lit à sangles SOLO

- Poignée réglable en hauteur avec rail de sécurité.
- Embase large pour une meilleure stabilité.
- Finition résine époxy haute qualité facile à nettoyer.
- 5 positions de réglage de la hauteur.
- Dimensions : L. 68 x l. 60 x H. 58/68 cm
- Poids : 3,31 kg
- **Charge maxi : 127 kg**



18 21 515 000

## Barrière de lit universelle JOLETI

- Tubes en acier.
- Réglable en hauteur : de 45 à 55 cm.
- Dimensions : L. 92 x l. 52 x H. 45/55 cm
- **Charge maxi : 110 kg**

joleti



18 14 016 000

## Barrière de lit escamotable

- Rails latéraux réglables de 66 à 86 ou 106 cm.
- Réversible et pivotant.
- Rabattable par son utilisateur.
- Dimensions : L. 66/86/106 x H. 58,4 cm
- Poids : 6,3 kg
- **Charge maxi : 136 kg**



18 14 015 000

## Poignée de lit double SOLO

- S'adapte aux lits de 96 à 158 cm de largeur.
- Haute qualité, durable.
- Dimensions : L. 96/158 x l. 42 x H. 27,6 cm
- Poids : 3,8 kg
- **Charge maxi : 127 kg**







| | | |
|---|---|---|
| 1 | ○ Blanc | 18 21 517 000 |
| 2 | ● Chrome | 18 21 517 230 |

Photos non contractuelles

## Plots élévateurs ALTO

- Pour surélever un lit ou une chaise et faciliter le transfert.
- Matériaux : injection polypropylène.
- 1 boîte de 4.
- Poids : 190 g/plot
- Charge maxi : 130 kg/plot
- Garantie : 2 ans





HEADEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

H. 9 x Ø utile 8,7 / base 16,6 cm — 18 03 629 031

H. 14 x Ø utile 7,6 / base 16,5 cm — 18 03 630 031

## Table de lecture lit et fauteuil

- C'est dans votre lit, votre canapé ou encore votre fauteuil que cette table vous permet un travail ou une lecture détendue.
- Hauteur des pieds : 32 cm
- Dimensions : L. 36 x l. 23 x H. 4,5 cm



18 26 131 000

## Arceau de lit

- Idéal pour éviter de supporter le poids des draps et des couvertures sur les jambes.
- Dimensions : L. 50/64 x P. 34 x H. 33 cm



drive DeVilbiss HEALTHCARE



18 17 250 000

## Échelle de lit corde

- Aide l'utilisateur à s'asseoir et se lever en toute autonomie.
- Attachez les cordes aux pieds du lit.
- Convient aux lits simples et doubles
- Longueur de la barre 190mm
- Facile à utiliser
- Coloris : Blanc
- Dimensions : L. 285 x l. 19 x Ø 2,8 cm
- Poids : 286 g
- Charge maxi : 127 kg



18 17 216 000

## Arceau de lit RAINBOW

- Permet d'éviter tout contact d'un drap ou d'une couette sur les parties endolories d'un patient.
- Structure en acier epoxy, coloris gris perle.
- S'installe directement sur le matelas et supporte les draps ou les couvertures, sans risque de déformation.
- Entretien : liquide ménager non abrasif, séchage avec un chiffon doux.
- Dimensions : L. 54 x l. 32 x H. 33 cm
- Poids : 600 g
- Charge maxi : 5 kg
- Garantie : 2 ans



HEADEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

18 17 500 020

## Potence de lit MACARENA II

**Utile pour se relever d'un fauteuil ou d'un lit non équipé.**

- Poignée réglable en hauteur.
- Sangle ajustable.
- Patins de protection.
- Matériaux : socle et mât en acier traité époxy, sangle en nylon.
- Dimensions : L. 66,5 x l. 89 x H. 179 cm
- Poids : 12 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans



HEADEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE



**Démontable pour un gain de place et livrée en pré-assemblée.**

18 09 081 000

## Arceau de lit réglable

- Conçu pour garder les draps ou couette éloignés du corps.
- Idéal pour les utilisateurs ayant une irritation de la peau ou les jambes et les pieds douloureux.
- Peut être installé sur le côté ou au pied du lit, selon le besoin.
- Hauteur réglable, pour s'adapter à chaque individu.
- Structure en acier tubulaire blanc.
- Entretien : nettoyant non abrasif ou détergent doux, séchage avec un chiffon doux.
- Dimensions : L. 71,5 x l. 36 x H. 45,5/67 cm
- Poids : 254 g
- Charge maxi : 5 kg



18 17 252 000

Photos non contractuelles

## Repose-jambes ergonomique

- Repose-jambes ergomonique en mousse recouvert d'une housse en coton.
- Aide à soulager les jambes enflées, la sensation de jambes lourdes et stimule la circulation.
- Conçu en mousse polyuréthane haute densité.
- Possède une housse amovible et lavable.
- Mousse régulière 25 kg/m³ recouvert de 2 cm de mousse à mémoire de forme 50 kg/m³.
- Dimensions : L. 62 x l. 41,5 x H. 17 cm
- Poids : 900 g



20 25 007 000

## Coussin incliné gonflable

- Coussin en PVC blanc à gonfler.
- Facilite la circulation sanguine en surélevant les jambes.
- Peut également servir d'oreiller en surélevant la tête.
- Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 20 cm (au plus haut)



20 25 003 000

## Coussin relève jambes

- Coussin pour le confort et le repos des jambes, à poser sur le lit.
- Forme ergonomique adaptée. Housse très confortable avec ZIP.
- Dimensions : L. 50 x l. 60 x H. 13 cm

CLINIBED® FABRICATION FRANÇAISE



20 25 011 000

## Coussin soulève-jambes avec sa housse

**Livré avec housse colorée en Tencel®, forme portefeuille.**

- Soulage les jambes lourdes et allège les points de pression sous les talons.
- Réduit le glissement en position assise au lit.
- Compact et facile à ranger une fois plié.
- Mousse haute résilience 32 kg/m³.
- Housse en fibre d'origine naturelle Tencel (82 % Tencel, 18 % polyuréthane) imperméable aux liquides.
- Oeko-Tex classe 1.
- Traité anti-acarien.
- Douce au toucher et respirante.
- Lavable à 40 °C.
- Séchage rapide.
- Dimensions : L. 61 x l. 57 x H. 12 cm
- **Garantie : 2 ans**

WIN CARE

OEKO-TEX® STANDARD 100







| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ Blanc | 18 16 081 010 | 1 ● Marine | 18 16 081 140 |
| ○ Gris | 18 16 081 020 | 2 ● Orange | 18 16 081 090 |

## Coussin de lit gonflable

- Idéal pour les personnes ne pouvant dormir complètement à plat (reflux acide, de brûlures d'estomac, de RGO, de douleurs dorsales ou autres maux).
- Multi-positions et multi-usage, il peut également être utilisé pour surélever les jambes et les chevilles.
- Facile et rapide à gonfler ou à dégonfler, peut être rangé facilement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- PVC durable avec une surface floquée douce au toucher.
- Dimensions : L. 60 x l. 62 x H. 20 cm
- Poids : 420 g

NOUVEAU



18 16 399 000

## Coussin relève-jambes gonflable

- Parfait pour maintenir les jambes en position surélevée sans avoir à empiler les coussins les uns sur les autres.
- Conçu pour soulager les genoux, les pieds et les jambes endoloris et peut améliorer la circulation sanguine.
- Peut également être utilisé pour reposer le dos et aider au repos dans une position plus droite.
- Valve de gonflage rapide et facile qui empêche les fuites d'air une fois fermée, ce qui permet au coussin de conserver sa taille gonflée sans avoir à se dégonfler.
- Fabriqué en PVC durable avec une surface floquée douce au toucher.
- Sac de transport fourni.
- Dimensions : L. 59 x l. 62 x H. 27 cm
- Poids : 430 g



18 16 398 000

## Coussin réhausse-jambes

- Maintient les jambes en position surélevée, constitue un excellent moyen de prévention contre les sensations de jambes lourdes.
- Une cale en mousse amovible permet d'ajuster la hauteur du rehausse-jambes.
- Livré avec une housse 100% coton lavable à 60°C.
- Dimensions : L. 64 x l. 50 x H. 21 cm



20 25 001 010

## Coussins de positionnement genoux en microbilles

- Permet la décontraction et le soulagement des genoux en position allongée.
- À mettre entre les genoux en position de côté, forme adaptée pour un bon maintient et une parfaite ergonomie.
- Dimensions : L. 17 x l. 28 x H. 8 cm

CLINIBED® FABRICATION FRANÇAISE



18 16 135 000

Photos non contractuelles

## Table de lit KAUMA

**Assistée par vérin.**

- Ajustement facile en hauteur pour le patient grâce au vérin.
- Roulettes (dont 2 freinées).
- Poids : 10,9 kg
- Charge maxi : 10 kg






18 26 200 000

## Table de lit PAUSA

- Réglable en hauteur, en inclinaison et latéralement.
- Rebords pour empêcher les objets de tomber.
- Roulettes (dont 2 freinées).
- Poids : 7,4 kg
- Charge maxi : 10 kg






18 17 022 020

## Table de lit

- Table en acier avec plateau couleur bois.
- Réglages manuels : hauteur, inclinaison et coulissement latéral du plateau.
- Molettes en plastique de blocage.
- 4 roulettes Ø 5 cm dont 2 à frein.
- Livrée en kit avec notice de montage.
- Poids : 7 kg
- Charge maxi : 10 kg
- Garantie : 2 ans






18 26 118 000

## Table de lit réglable avec vérin

**Simplicité et ingéniosité.**

- Plateau réglable en hauteur par crémaillère sans aucun effort (6 positions de réglages).
- Vérin à gaz pour encore plus de facilité d'utilisation.
- 2 roulettes à frein.
- Montée en 5 minutes.
- Poids : 7 kg
- Charge maxi : 10 kg
- Garantie : 2 ans






18 26 094 000

## Table de lit

- Table en acier avec plateau couleur érable.
- Réglage en hauteur du plateau assisté par vérin à gaz.
- 4 roulettes Ø 5 cm à frein.
- Livrée en kit avec notice de montage.
- Poids : 9,5 kg
- Charge maxi : 10 kg
- Garantie : 2 ans






18 26 119 000

## Table de lit et de fauteuil SUPPLITO

**Réglable en hauteur.**

- Table robuste grâce à sa structure en acier.
- Maniable grâce à ses 4 roues dont 2 avec freins.
- Inclinaison du plateau réglable, réglable en hauteur : 71 à 116 cm.
- Système de serrage permettant plus de sécurité dans le verrouillage de l'inclinaison du plateau.
- Grand plateau à rebord pour plus de confort.
- Poids : 8 kg
- Charge maxi : 10 kg
- Garantie : 1 an






Gris 18 26 049 020

Photos non contractuelles

## Table de lit DIFFUSION

- Répond à tous les usages (fauteuil, lit) avec son ingénieux système d'inclinaison.
- Un jonc anti-poussière protège parfaitement le plateau et sert aussi de repose livre.
- Livrée déjà montée.
- Poids : 8 kg
- **Charge maxi : 10 kg**










| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Gris cérusé | 18 26 120 020 | 2 Ronce de noyer | 18 26 120 370 |

## Table DIFFUSION spéciale releveur

- Piètement extra large permettant une utilisation de la table dans un fauteuil releveur (tous modèles sauf XXL).
- Plateau à hauteur réglable classé M4 avec rebord anti glisse qui s'ajuste et s'incline dans la position souhaitée.
- 2 roulettes avec frein.
- Installation sans outil.
- Poids : 11 kg
- **Charge maxi : 20 kg**
- **Garantie : 2 ans**






| | |
|---|---|
| L. 80 x l. 40 x H. 61/94 cm | 18 26 127 370 |

## Table de lit LIFTIS

- Ajustement de la hauteur facilité par un système de ressort.
- Pied central permettant de s'adapter à tout type d'usage.
- Muni de 4 roulettes dont 2 avec freins.
- Grand plateau en mélaminé gris.
- Structure en acier époxy gris.
- Poids : 6,75 kg
- **Charge maxi : 15 kg**
- **Garantie : 2 ans**






| | |
|---|---|
| L. 77 x l. 39 x H. 71/114 cm | 18 20 051 000 |

## Table pont de lit EASY BRIDGE

- Spécialement conçue pour un usage au lit.
- S'ajuste en hauteur et en largeur pour enjamber les lits médicalisés ou standards jusqu'à 1,36 m de large.
- Inclinaison du plateau par crémaillère.
- 2 roulettes à frein.
- Plateaux gris cérusé avec structure en acier époxy gris ou plateau ronce de noyer avec structure en acier époxy noir décor.
- **Charge maxi : 15 kg**






| | |
|---|---|
| L. 100 x l. 49 x H. 73/91 cm | 18 26 126 020 |

## Table de lit fixe réglable pliante

- Table multifonction pratique pour une utilisation chez soi.
- Sans roulettes.
- Légère et repliable pour un rangement facile.
- 6 positions de réglage de la hauteur.
- 3 positions de réglage de l'inclinaison.
- Hauteur ajustable de 54 à 72 cm
- Poids : 950 g
- **Charge maxi : 10 kg**






| |
|---|
| 18 26 148 000 |

## Table de lit EASY

NOUVEAU

- Plateau réglable latéralement et en rotation.
- Jonc de protection.
- Mât télescopique.
- Châssis acier traité époxy et chrome.
- 4 roulettes dont 2 à freins.
- Installation sans outils.
- **Garantie : 2 ans**








| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Gris perle | 18 26 124 020 | 2 Hêtre | 18 26 124 370 |

Photos non contractuelles

## Relève-buste ARESTE

- Doté d'un appui-tête pour un maximum de confort, même en l'absence d'un oreiller, il offre une inclinaison de 45 à 60°.

⚠ **Charge maxi : 110 kg**




18 17 004 060

## Relève-buste BIRLING

- Dossier réglable idéal et polyvalent pour les patients au repos ou ceux qui recherchent un plus grand confort au lit.
- Avec de multiples positions, il offre un bon soutien à l'utilisateur.
- Il est recouvert d'un tissu facile à nettoyer et livré avec un coussin de tête.

⚠ **Charge maxi : 108 kg**



Gris 18 17 420 020

## Tabouret repose-jambes

- Le tabouret possède une surface plane recouverte d'une toile vinyle thermo soudée.
- Revêtement ignifuge facile à nettoyer.
- Avec sa finition époxy, le cadre de ce repose-jambes est très résistant.

Dimensions :L. 50 cm x l. 31 x H. 38,5 à 53,5 cm
Poids : 4,2 kg

⚠ **Charge maxi : 101 kg**



04 05 060 000

## Tablette avec poignée de redressement Gentleman

- Poignée de redressement à glisser sous un canapé ou un fauteuil.
- Ajustable en longueur pour s'adapter à votre canapé / fauteuil.
- Avec plateau en bambou, pivotant, pratique pour manger, utiliser un ordinateur portable ou lire.
- Tampons en caoutchouc Super-Grip pour une stabilité accrue et protéger les planchers contre les dommages.

**Caractéristiques :**

- Plateau :
  - Dimensions : 50,8 x l. 38 cm.
  - Charge maxi : 13,6 kg.
  - Hauteur réglable : 61-81 cm.
- Poignée :
  - Hauteur : 72,5-92 cm.
  - Dimensions : 11,5 x 12,5 cm.
- Piétement :
  - Longueur : 64,8-90,1 cm.
  - Dimensions : 12,7 x 20,3 cm.

Poids : 9 kg

⚠ **Charge maxi : 113 kg sur la poignée**



18 21 024 000

## Plateau de lit en bois pliable et inclinable

- Permet de prendre confortablement le petit déjeuner, de lire ou d'écrire au lit grâce à son plateau inclinable.
- Pieds rabattables en bois.
- Dessus du plateau laminé pour un nettoyage facile.

Dimensions : L. 54 x l. 35 x H. 24 cm



18 26 146 000

## Plateau de lit avec coussin

- Coussin intégré au-dessous du plateau qui permet au plateau de reposer confortablement sur vos jambes quand vous êtes assis ou allongé.
- La surface est laminée pour un nettoyage facile.

Dimensions : L. 40 x l. 30 x H. 10 cm
Poids : 700 g



Een bois naturel avec coussin beige 18 03 518 000

## Plateau de lit pliant avec emplacement tasse

- Idéal pour manger, lire ou faire une activité au lit.
- Un emplacement pour deux tasses.
- Léger et solide.

Dimensions :
L. 32 x l. 54 x H. 40 mm
Poids : 800 g



18 26 149 000

## Coussin support tablette

- Idéal pour les tablettes, ordinateurs, liseuses ou livres.
- Léger et confortable.
- Hauteur du support : 70 cm

Dimensions : L. 32,5 x l. 22 x H. 140 cm
Poids : 240 g

NOUVEAU



18 16 397 000

Photos non contractuelles

## Matelas d'aide à la prévention des escarres NOVA FORM

- Matelas destiné à des patients présentant des risques moyen à élevé d'escarres, levés dans la journée et alités plus de 15 heures par 24 heures.
- Composé de 2 épaisseurs de mousse : Couche supérieure en mousse viscoélastique ≥ 75 kg/m³ et la base en mousse polyuréthane haute résilience ≥ 34 kg/m³.
- Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex polyuréthane, micro aérée avec fermeture à glissière.
- Housse amovible, lavage en machine à 95 °C maximum, conseillé à 60 °C.
- Séchage en machine possible à 60 °C.
- Pour patient de 30 à 160 kg.
- Classement au feu : M4 pour le matelas et CRIB 5 pour la housse.
- Dimensions de couchage : 90 x 200 cm / 120 x 200 cm ou 140 x 200 cm
- Poids : 19 kg
- Charge maxi : 160 kg
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans
- Garantie : 1 an sur la housse pour une utilisation multi patients

M4

FABRICATION FRANÇAISE

WIN CARE



| | |
|---|---|
| L. 195 x l. 88 x H. 14 cm | 18 07 075 005 |
| L. 196 x l. 140 x H. 14 cm | 18 07 079 005 |
| L. 196 x l. 120 x H. 14 cm | 18 07 078 005 |

## Matelas d'aide à la prévention des escarres VITA FORM 4

- Matelas destiné à des patients présentant des risques moyen à élevé d'escarres, levés dans la journée et alités plus de 15 heures par 24 heures.
- La mousse est découpée de manière à créer des zones de sous-pression au niveau des zones occipitale, sacrum et talonnière.
- Composé de 2 épaisseurs de mousse : Couche supérieure en mousse viscoélastique 75 kg/m³ et la base en mousse polyuréthane haute résilience 34 kg/m³.
- Recouvert d'une housse intégrale en Pharmatex polyuréthane doublée, micro aérée avec fermeture à glissière 3 côtés.
- Housse amovible, lavage en machine à 95 °C maximum, conseillé à 60 °C.
- Séchage en machine possible à 60 °C.
- Pour patient de 35 à 150 kg.
- Classement au feu : M4 pour le matelas et CRIB 5 pour la housse.
- Dimensions de couchage : L. 90 x l. 200 cm
- Dimensions : L. 88 x l. 198 x 17.5 cm
- Poids : 17,5 kg
- Charge maxi : 150 kg
- Garantie : 3 ans
- Garantie : 1 an sur la housse pour une utilisation multi patients

M4

WIN CARE



| | |
|---|---|
| | 18 07 081 005 |

## Matelas d'aide à la prévention des escarres XXL

NOUVEAU

- Destiné à des patients présentant des risques d'escarres modérés.
- Matelas de taille spécifique, compressé pour faciliter la manutention.
- Mousse visco densité 86 kg/m³ et polyuréthane HR 38 kg/m³.
- Protégé par une housse PU amovible enduite classée non feu
- Poids : 20,6 kg
- Charge maxi : 140 kg
- DM Classe II
- Garantie : 3 ans

HEADEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

M1



| | |
|---|---|
| 1 L. 198 x l. 120 cm x H. 14 cm | 18 07 090 000 |
| 2 L. 198 x l. 140 x H. 14 cm | 18 07 091 000 |

Photos non contractuelles

## Coussin PROFIL'AIR

**Pour des patients à risque d'escarre ischiatique élevé ou très élevé.**

- Coussin à cellules pneumatiques télescopiques.
- Plot innovant concept en forme de fleur pour favoriser la circulation d'air.
- L'indépendance et l'élasticité des cellules permettent de réduire les forces de frottement et de cisaillement.
- Housse de protection élastique dans les deux sens.
- Tissu respirant.
- Revêtement antidérapant.
- Grande mobilité et souplesse des plots pour limiter friction et cisaillement.
- Conception innovante du plot pour limiter les effets de macération et sudation.

**Indications :**

- Mono compartiment pour les patients sans trouble de la stabilité.
- Bi-compartiment pour les patients avec trouble de la stabilité.
- Patients présentants une escarre maximale de stade 1 (présence d'érythème).
- Patients assis près de 8 à 10 heures par jour.
- Patients dont le poids est compris entre 35 et 120 kg.
- Livré avec 2 housses et 1 manomètre à indicateur de gonflage.

⚠ Charge maxi : 120 kg

DM Classe I

Garantie : 3 ans



| Mono-compartiment | |
|---|---|
| L. 40 x l. 40 x H. 5 cm | 18 27 630 000 |
| L. 45 x l. 45 x H. 5 cm | 18 27 632 000 |
| L. 40 x l. 40 x H. 7 cm | 18 27 633 000 |
| L. 45 x l. 40 x H. 7 cm | 18 27 634 000 |
| L. 45 x l. 45 x H. 7 cm | 18 27 635 000 |
| L. 45 x l. 40 x H. 5 cm | 18 27 631 000 |

| Bi-compartiment | |
|---|---|
| L. 40 x l. 40 x H. 7 cm | 18 27 636 000 |
| L. 45 x l. 40 x H. 7 cm | 18 27 637 000 |
| L. 45 x l. 45 x H. 7 cm | 18 27 638 000 |

## Coussin KINERIS

**Aide à la prévention d'escarre(s) pour patient à risque très élevé, confiné au fauteuil entre 8 et 10 heures par jour.**

- Adaptation parfaite à la morphologie du patient pour une prévention des zones les plus à risque pour les patients ayant un risque élevé.
- S'adapte à toutes les morphologies et permet de suivre et d'ajuster des déséquilibres du bassin pour favoriser le bon positionnement du patient.
- Grande mobilité pour pouvoir accompagner le patient dans tous ses mouvements.
- Réduction des effets de macération grâce à la circulation de l'air entre les bases des cellules.
- Sans latex, en néoprène anallergique.
- Housse intégrale respirante, extensible, résistante à l'abrasion, aux moisissures et à la lumière. Amovible et lavable à 40° C.
- Livré avec manomètre de série et une table d'équivalence poids/pression.

DM Classe I

Garantie : 3 ans






WIN CARE

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| L. 43 x l. 42 x H. 7 cm | 18 27 650 000 |
| L. 43 x l. 42 x H. 10 cm | 18 27 651 000 |

## Talonnière en mousse visco-élastique

- Constituée de mousse viscoélastique à mémoire de forme et évidée au niveau du talon : permet la suppression de l'appui talonnier, en restant confortable pour le patient.
- Forme enveloppante qui permet de garder une liberté de mouvement.

**Composition :**

- Mousse : Polyuréthane viscoélastique 80kg/m³.
- Housse en Pharmatex : 60% polyuréthane, 40% polyester – Classement au feu CRIB 5.
- Bande auto-agrippante : 100% Nylon.
- Protection en Néoprène : Caoutchouc Chloroprène.



18 16 082 000

## Mini talonnière monocompartiment

- Décharge totale du talon.
- Usage « patient unique ».

Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE



18 16 087 000

## Talonnière stabilisatrice

- Aide à la prévention de l'escarre talonnière ou aide au traitement de l'escarre constituée au talon.
- Décharge totale du talon.
- Déclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.

Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE




18 16 088 000

## Attelle releveur de pied

- Aide à la prévention de l'escarre talonnière ou aide au traitement de l'escarre constituée au talon.
- Décharge totale du talon.
- Alignement orthopédique du membre inférieur.
- Maintien latéral et en flexion du pied.
- Déclive modérée pour favoriser le retour veineux.

Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE



18 16 089 000

Photos non contractuelles

## Coussin KALLI VISCO

**Coussin d'aide à la prévention des escarres en mousse à mémoire de forme.**

- Permet de réduire la pression d'appui et une meilleure circulation sanguine dans les tissus cutanés et sous-cutanés.
- S'installe sur tout type de fauteuil roulant.
- Mousse polyuréthane viscoélastique.
- Deux housses en tissu Pharmatex.
- Dessous tissu antiglisse.
- Poignée de transport.
- Fermeture glissière.
- Housse amovible lavable à 95°C maximum.
- Séchage en machine possible à maximum 60°C.
- Au quotidien, lavable avec une éponge et de l'eau savonneuse.
- Charge maxi : 100 kg
- Garantie : 3 ans



WIN CARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 42 x l. 42 x H. 8 cm | 18 27 122 000 | L. 43 x l. 44 x H. 8 cm | 18 27 120 000 |
| L. 40 x l. 40 x H. 8 cm | 18 27 121 000 | | |

## Coussin PRIMAFORM® VISCO

**Pour patients assis près de 2 à 3 heures sans changement de position.**

- Coussin en mousse viscoélastique 80kg/m³, résistance au feu M4.
- Recouvert d'une housse Pharmatex noire dessous antiglisse (tissu respirant imperméable, traité avec un produit antifongique).
- Lavable en machine à 95°C (maximum).
- DM Classe I

WIN CARE



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 40 x l. 38 x H. 7 cm | 18 27 696 000 | L. 45,5 x l. 43 x H. 7 cm | 18 27 698 000 |
| L. 40 x l. 40 x H. 7 cm | 18 27 755 000 | L. 50 x l. 45 x H. 7 cm | 18 27 699 000 |
| L. 40 x l. 43 x H. 7 cm | 18 27 697 000 | | |

## Coussin gel air 2D

**Pour des patients à risque d'escarres élevé.**

- Coussin en mousse viscoélastique.
- Poche de gel polyuréthane double densité, gel bleu à forte viscosité.
- Améliore la répartition des pressions et réduit l'effet de cisaillement.
- Livré avec une housse PU classée non feu, avec fermeture et base antidérapante.
- Dimensions : L. 45 x l. 45 x H. 7 cm
- Poids : 3,34 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans

HERDEGEN



| | |
|---|---|
| | 18 27 090 000 |

## Coussin en mousse viscoélastique VISCO' MOUSS

**Pour des patients à risque d'escarres élevé.**

- Réalisé en mousse issue de la technologie Basf®, soutient, protège et corrige des postures douloureuses avec risques d'escarres.
- S'adapte, en fonction des tailles, aux assises fixes et aux fauteuils roulants.
- Fourni avec housses 3D et PU.
- Mousse visco 86 kg/m³.
- Poids : 1,02 kg

HERDEGEN

FABRICATION FRANÇAISE

NON FEU M1



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 38 x l. 38 x H. 7 cm | 18 27 091 000 | L. 43 x l. 43 x H. 7 cm | 18 27 094 000 |
| L. 41 x l. 41 x H. 7 cm | 18 27 093 000 | L.45 x l. 45 x H. 7 cm | 18 27 095 000 |

## Coussin de positionnement

- En complément des matelas, les coussins de positionnement s'avèrent des aides efficaces pour soulager le patient et réaliser une mise en décharge totale ou partielle d'une zone à risque, prévenant ainsi des escarres.
- La combinaison de plusieurs coussins est parfois nécessaire pour apporter un résultat optimum selon le niveau de prévention recherché.
- Composition en microbilles : polystyrène très léger et très facile à manipuler.
- S'adapte à la morphologie.
- Le coussin bouée permet le calage dorsal, ainsi que l'abduction des membres inférieurs.
- Le coussin cylindrique s'utilisent pour un calage abdominal, des hanches ou des genoux, réduisant le risque de glissement et de chute.
- Le coussin décubitus permet un soutien latéral d'environ 30° du patient allongé. Placé entre les jambes, il évite un contact et frottement direct pouvant être douloureux.
- Le coussin demi lune permet le calage dorsal du patient ainsi que des coudes.
- Le coussin universel cale, soulage et prévient les risques d'escarre. Il s'installe sous la tête ou entre les jambes et facilite le retournement du patient lors des soins.
- Poids : 380 g
- Garantie : 2 ans

HERDEGEN

FABRICATION FRANÇAISE

NON FEU M1




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Coussin décubitus | L. 165 x Ø 35 cm | 18 13 091 060 | |
| 2 Coussin bouée | L. 110 x Ø 10 cm | 18 13 093 060 | |
| 3 Coussin demi lune | L. 160 x Ø 25 cm | 18 13 095 060 | |
| 4 Coussin universel | L. 35 x l. 65 x H. 10 cm | 18 13 113 060 | |
| 5 Coussin cylindrique | L. 70 x Ø 15 cm | 18 13 097 060 | |

Photos non contractuelles

## Coussin CAREWAVE®

**Coussins et accessoires de positionnement en microbilles de polystyrène de faible granulométrie.**

- Cette gamme de coussins répond aux attentes du personnel soignant à la recherche de systèmes pour l'aide aux positionnements en imagerie médicale.
- Les coussins CAREWAVE® sont constitués de billes en polystyrène de petit diamètre.
- Ils sont par conséquent parfaitement radiotransparents et s'adaptent aux différentes morphologies de patients.
- CAREWAVE® permet à tout le personnel soignant d'assurer le bon maintien, le confort et la parfaite sécurité du patient.
- Les coussins CAREWAVE® sont extrêmement légers.

**Composition :**

- Enveloppe tissu bi-élastique avec enduction de polyuréthane.
- Microbilles fine granulométrie en polystyrène.
- Un effort tout particulier a été étudié pour le nettoyage et la décontamination des produits CAREWAVE® : la surface est décontaminable avec tout produit composé d'un ammonium quaternaire ou encore les Surfaces Hautes des laboratoires Anios.





Exemples d'utilisation

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coussin abduction XL | L. 30 x l. 20 x H. 15 cm | 18 16 029 065 |
| 2 | Coussin bouée XL | Ø 130 x H. 18 cm | 21 16 253 065 |
| 3 | Coussin cylindrique XL | L. 70 x Ø 17 cm | 21 16 254 065 |
| 4 | Coussin décharge talon XL | L. 85 x l. 20 cm | 18 16 028 065 |
| | Coussin décharge talon FIT LEG XL | L. 58 x l. 55 cm | 18 16 027 065 |
| 5 | Coussin decubitus XL | L. 200 x l. 35 cm | 21 16 252 065 |
| 6 | Coussin demi-lune XL | L. 190 x l. 35 cm | 21 16 251 065 |
| 7 | Coussin semi-fowler XL | L. 70 x l. 48 x H. 14 cm | 21 16 256 065 |
| 8 | Coussin triangulaire XL | L. 55 x l. 30 cm | 21 16 255 065 |
| 9 | Coussin universel XL | L. 40 x l. 60 cm | 21 16 250 065 |
| 10 | Talonnière XL - Taille : Unique | | 18 29 350 065 |
| 11 | Coussin cylindrique EVO | L. 130 x l. 18 cm | 18 16 023 005 |

## Coussin POZ'IN'FORM®

**L'association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromaillé, d'une housse Pharmatex, amovible, bi-élastique et respirante donne à POZ' IN' FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres.**

- Il garantit un positionnement efficace et confortable dans le temps. Les fibres longues empêchent les effets de fluage régulièrement observés dans le positionnement classique. De plus, leur densité prévient toute dégradation prématurée du support. La diversité des formes, des tailles et le nombre des éléments POZ'IN'FORM® permettent une variété importante de combinaisons.
- Le positionnement du patient, en situation allongée de manière permanente, associé à un support de qualité, doit permettre une amélioration de la posture vicieuse, une diminution des risques d'apparition des escarres et cela dans des conditions de sécurité d'utilisation liées aux risques d'infections.

**Composition :**

- Recouverts de Pharmatex bi-élastique (en 205 gr/m²).
- Ils sont déhoussables et lavables.
- La respirabilité du Pharmatex (> à 500g/m²/24h - 37°C) réduit considérablement les effets de macération.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coussin abduction | L. 35 x l. 30/10 x H. 15 cm | 18 16 267 000 |
| 2 | Coussin cylindrique | L. 75 x Ø 18 cm | 18 16 266 000 |
| 3 | Coussin décharge 2 talons | L. 85 x l. 25 cm | 18 16 270 000 |
| 4 | Coussin decubitus semi lateral | L. 185 x l. 35 cm | 18 16 265 000 |
| 5 | Coussin bouée | Ø 135 x H. 20 cm | 18 16 269 000 |
| 6 | Coussin semi fowler | L. 200 x l. 30 cm | 18 16 264 000 |
| | Coussin déclive de positionnement des genoux | L. 48 x l. 30 x H. 12 cm | 18 16 272 000 |
| 7 | Coussin universel | L. 35 x l. 25 cm | 18 16 260 000 |
| 8 | Coussin universel | L. 40 x l. 15 cm | 18 16 262 000 |
| 9 | Coussin universel | L. 55 x l. 40 cm | 18 16 261 000 |
| | Coussin décharge appui main | L. 45 x l. 23 x H. 8,5 cm | 18 16 271 000 |
| | Coussin demi bouée | L. 105 x l. 22 cm | 18 16 268 000 |
| | Coussin triangulaire | L. 56 x l. 32 x H. 28 cm | 18 16 263 000 |
| | Coussin décharge occipitale | L. 50 x l. 40 x H. 9 cm | 18 16 273 000 |

Photos non contractuelles

## Coussin ovale percé RONDOPLUS

- Pour limiter et soulager les douleurs liées aux escarres et hémorroïdes.
- Mousse moulée 55 kg/m³ et housse coton bleu marine (lavable).
- Dimensions : L. 47 x l. 37,5 x H. 7 cm
- Poids : 480 g
- **Charge maxi : 90 kg**



| | | |
|---|---|---|
| Bleu | | 18 27 119 140 |

## Coussin bouée anti-compression gonflable

- Réduit la pression en position assise en aidant l'utilisateur à répartir son poids uniformément et à maintenir une posture correcte.
- Pliable à plat, idéal pour le rangement ou le voyage.
- Diamètre intérieur : Ø 10 cm.
- Dimensions : Ø 40 cm
- Poids : 96 g
- **Charge maxi : 120 kg**



| | | |
|---|---|---|
| Gris bleu | Sans pompe | 18 27 390 000 |
| Bordeau | Avec pompe | 18 27 391 100 |

## Coussin SIT RING

- Bouée ronde ou ovale.
- Idéal après une opération de la région du périnée, pendant ou à la suite d'une grossesse.
- Mousse de polyuréthane sans CFC.
- Résistant, hypo-allergénique.
- Déhoussable.
- **Charge maxi : 100 kg**











| | | |
|---|---|---|
| 1 Rond | | 18 16 250 000 |
| 2 Ovale | | 18 16 257 000 |

## Coussin bouée avec sa taie

**Livré avec housse colorée en Tencel, forme portefeuille.**

- Améliore le confort de l'assise des patients.
- Utilisable dans le cadre de l'assise post-opération.
- Allègement des pressions entre le sacrum et le support.
- Au choix : mousse haute résilience (37 kg/m³) pour plus de fermeté ou mousse viscoélastique (80 kg/m³) pour plus de confort.
- Housse en fibre d'origine naturelle Tencel (82 % Tencel, 18 % polyuréthane) imperméable aux liquides.
- Oeko-Tex classe 1.
- Traitement anti-bactérien.
- Douce au toucher et respirante.
- Lavable à 40 °C.
- Séchage rapide.
- Dimensions : Ø ext. 44/Ø int. 16 x H. 6,6 cm
- Poids : 686 g
- **Garantie : 2 ans**




**Mousse viscoélastique - Confort**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Blanc | Ø ext. 44/Ø int. 16 x H. 6,6 cm | 18 16 402 010 | |
| 2 Gris | Ø ext. 44/Ø int. 16 x H. 6,6 cm | 18 16 402 020 | |
| 3 Marine | Ø ext. 44/Ø int. 16 x H. 6,6 cm | 18 16 402 140 | |
| 4 Orange | Ø ext. 44/Ø int. 16 x H. 6,6 cm | 18 16 402 090 | |

## Coussin coccygien ORTHIA®

- Permet de réduire la pression sur la surface de support, permettant la décompression des zones sacrococcygiennes et génitales.
- Parfaite adaptation à l'anatomie de l'utilisateur grâce à sa mousse viscoélastique et au point de décharge de pression.
- Réduit l'effet de macération et favorise la prévention des escarres.
- Indiqué pour les personnes souffrant d'hémorroïdes, soumises à des chirurgies pelviennes et anorectales, ou pour les personnes assises pendant de longues périodes.
- Revêtement en velours, lavable à 30° C.
- Dimensions : L. 42 x l. 36 x H. 9 cm
- Poids : 724 g
- **Charge maxi : 100 kg**
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**

NOUVEAU



18 16 111 000

## Coussin de prostate ORTHIA®

NOUVEAU

- Permet la décompression des zones sacrococcygiennes et génitales.
- S'adapte parfaitement à l'anatomie de l'utilisateur grâce à son point de décharge et sa mousse viscoélastique.
- Réparti le poids uniformément et prévient l'apparition d'escarres.
- Favorise la ventilation du périanal à la région génitale en empêchant tout contact ou pression.
- Indiqué pour les personnes souffrant d'affections prostatiques ou hémorroïdaires, les cas de chirurgie pelvienne ou anorectale, avec un faible nombre de spermatozoïdes, les femmes enceintes et postpartum, ou les personnes restant assises pendant de longues périodes.
- Revêtement en velours, lavable à 30° C.
- Dimensions : L. 42 x l. 36 x H. 9 cm
- Poids : 758 g
- **Charge maxi : 100 kg**
- **DM Classe I**
- **Garantie : 3 ans**



18 16 112 000

Photos non contractuelles

## Oreiller fibres 100 % enduit PU

- Enveloppe extérieur polyester enduit polyuréthane.
- Anti-bactérien, anti-acarien, anti-fongique et biopruf.
- Garnissage fibres creuses siliconées.
- Nettoyage par essuyage avec produit désinfectant.
- Livré sous vide pour un gain de place au stockage.
- Dimensions : L. 60 x l. 60 cm
- Poids : 720 g



| | | |
|---|---|---|
| ○ Blanc | | 18 13 120 010 |

## Oreiller 100 % polyester

- Extérieur 100 % polyester microfibre.
- Garnissage 100 % polyester fibres creuses siliconées 400 g/m².
- Toucher très doux.
- Retrouve tout son gonflant après le lavage.
- Lavable à 90 °C.
- Livré sous vide pour un gain de place au stockage.
- Poids : 700 g



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ○ Blanc | L. 70 x l. 45 cm | 18 13 122 010 |
| 2 ○ Blanc | L. 60 x l. 60 cm | 18 13 121 010 |

## Oreiller en mousse viscoélastique

- Ensemble oreiller + taie.

**Oreiller :**

- Meilleur positionnement de la nuque.
- 100 % mousse viscoélastique polyuréthane et perforée pour une meilleure aération.
- Soulage les points de pression.
- Oreiller à moulage ergonomique.

**Taie en Tencel :**

- Taie d'oreiller douce au toucher et respirante.
- Fibre textile d'origine naturelle Tencel.
- Imperméable aux liquides.
- Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien, anti-bactérien et anti-fongique).
- Absorption de l'humidité.
- Séchage rapide.
- Fermeture à glissière.
- Garantie : 2 ans



Nuancier Pharma STYL'



| 1 Oreiller viscoélastique perforé- L. 60 x l. 40 x H. 13 cm + Taie | | | |
|---|---|---|---|
| ○ Blanc | 18 13 250 010 | ● Marine | 18 13 250 140 |
| ● Bleu ciel | 18 13 250 480 | ● Orange | 18 13 250 090 |
| ● Gris | 18 13 250 020 | ● Rose | 18 13 250 100 |
| ● Jaune | 18 13 250 080 | | |

| 2 Oreiller ergonomique viscoélastique perforé- L. 53 x l. 40 x H. 11 cm + Taie | | | |
|---|---|---|---|
| ○ Blanc | 18 13 252 010 | ● Marine | 18 13 252 140 |
| ● Bleu ciel | 18 13 252 480 | ● Orange | 18 13 252 090 |
| ● Gris | 18 13 252 020 | ● Rose | 18 13 252 100 |
| ● Jaune | 18 13 252 080 | | |

| 3 Oreiller cervical viscoélastique perforé- L. 60 x l. 35 x H. 9 cm + Taie | | | |
|---|---|---|---|
| ○ Blanc | 18 13 251 010 | ● Marine | 18 13 251 140 |
| ● Gris | 18 13 251 020 | ● Orange | 18 13 251 090 |
| ● Jaune | 18 13 251 080 | ● Rose | 18 13 251 100 |

| 4 Oreiller de voyage viscoélastique- L. 42 x l. 23 x H. 11 cm + Taie | | | |
|---|---|---|---|
| ○ Blanc | 18 13 253 010 | ● Marine | 18 13 253 140 |
| ● Bleu ciel | 18 13 253 480 | ● Orange | 18 13 253 090 |
| ● Gris | 18 13 253 020 | ● Rose | 18 13 253 100 |
| ● Jaune | 18 13 253 080 | | |

## Oreiller polyfibres

**Oreiller :**

- Confortable grâce aux fibres 100% fibre polyester creuse, siliconée, spiralée.
- Enveloppe Pharmatex 60% polyuréthane/40% polyester.
- Anti-acarien.
- Le coeur de l'oreiller est protègé par une housse étanche.
- Lavable en machine à 40°C.

**Taie :**

- Taie d'oreiller douce au toucher et respirante.
- Fibre textile d'origine naturelle Tencel.
- Imperméable aux liquides.
- Oeko-Tex classe 1 (traitement anti-acarien, anti-bactérien et anti-fongique).
- Absorption de l'humidité.
- Séchage rapide.
- Fermeture à glissière.
- Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 20 cm
- Garantie : 2 ans



| Oreiller polyfibres- L. 60 x l. 60 x H. 20 cm + Taie | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● Bleu ciel | 18 13 255 480 | ● Jaune | 18 13 255 080 | ● Orange | 18 13 255 090 | ● Rose | 18 13 255 100 |

Photos non contractuelles

## Oreiller micro-aéré JOLETI

**Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien.**

- Taie double face : une face hiver et une face été.
- Micro-aéré, confortable et moelleux.
- Issu de la recherche médicale.
- Hypoallergénique : sans latex - ISO 10993-1.
- Réglementation feu : NF EN ISO 129521-1 et 2.
- Mousse à mémoire de forme : 80 kg/m³.
- Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 13 cm
- Garantie : 3 ans



joleti

18 13 040 000

## Oreiller cervical JOLETI

- Épouse progressivement les contours de la nuque.
- Issu de la recherche médicale.
- Hypoallergénique : sans latex - ISO 10993-1.
- Aide avec douceur à soulager les tensions cervicales lors du sommeil.
- Réglementation feu : NF EN ISO 129521-1 et 2.
- Mousse à mémoire de forme : 80 kg/m³.
- Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 12/11 cm
- Garantie : 3 ans



joleti

18 13 041 000

## Oreiller ATHENAX Carelux

- Forme carrée adaptable à l'ensemble des housses traditionnelles.
- Association de gel et de mousse à mémoire de forme pour apporter à l'utilisateur une sensation de fraîcheur et de confort.
- Le CARELUX GEL peut être utilisé des deux côtés.
- Livré avec une taie déhoussable 40% viscose de bambou et 60% polyester, lavable en machine à 60°C.
- Dimensions : L. 50 x l. 50 x H. 10 cm
- Poids : 1,74 kg
- Garantie : 2 ans



HERDEGEN

18 13 004 000

## Oreiller ATHENAX Curve Gel

- Une forme ergonomique qui s'adapte instantanément aux courbes.
- Support parfait pour la lecture, il aide à maintenir un alignement naturel de la colonne vertébrale.
- Livré avec une taie déhoussable 40% viscose de bambou et 60% polyester.
- Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 10 cm
- Poids : 3,80 kg
- Garantie : 2 ans



HERDEGEN

18 13 005 000

## Oreiller SISSEL® SOFT

- La douceur d'un oreiller plus souple.
- Oreiller en mousse à mémoire de forme.
- Apporte un positionnement correct de la colonne vertébrale.
- Livré avec une sous-taie et une taie en coton/polyester coloris blanc.
- Dimensions : L. 47 x l. 33 x H. 14 cm
- Garantie : 5 ans

YouTube



SISSEL



18 13 571 000

## Oreiller viscoélastique PHARMA FORM

- En mousse viscoélastique.
- Recouvert d'une housse STOP'ACAR, souple, agréable et facile d'entretien (lavage à 40°C) apporte une sensation de bien-être.
- Dimensions : L. 50 x l. 30 cm
- Garantie : 2 ans

WIN CARE



18 13 024 000

## Oreiller apnéique

- Spécialement conçu pour l'apnée du sommeil.
- Convient aux patients sous traitement VNI.
- Imperméable aux liquides.
- Fibre textile d'origine naturelle Tencel.
- Oeko-Tex classe 1.
- Traitement anti acarien.
- Taie d'oreiller douce au toucher et respirante.
- Absorption de l'humidité.
- Séchage rapide.
- Composition taie d'oreiller : 82% Tencel, fibre d'origine naturelle, 18% polyuréthane.
- Composition oreiller : 100% mousse viscoélastique polyuréthane.
- Taie d'oreiller lavable à 40°C. Oreiller non lavable en machine.
- Au quotidien : lavage avec une éponge et de l'eau savonneuse.
- Dimensions : L. 50 x l. 40 x H. 10,5 cm
- Poids : 980 g
- Garantie : 2 ans



Pharma STYL'

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orange | 18 13 055 090 | Gris | 18 13 055 020 |
| Jaune | 18 13 055 080 | Bleu ciel | 18 13 055 480 |

Photos non contractuelles

## Oreiller à mémoire de forme B-DERMOFRESH Cosmetic

- Oreiller à mémoire de forme.
- Livré avec une taie B-Dermofresh, imperméable et respirante.
- Caractéristiques de l'oreiller :
- Mousse polyuréthane viscoélastique à base d'huile de soja de haute densité (45 kg/m³) à mémoire de forme.
- Mousse micro perforée : permet une ventilation naturelle.
- Réduit les points de pression et favorise la circulation sanguine.
- Caractéristiques de la taie d'oreiller :
- Tissu 3D extrêmement doux et confortable.
- Surface 100% naturelle, tissu 100% Tencel®.
- Fibre thermorégulatrice : plus fraîche l'été et plus chaude l'hiver.
- Imperméable et respirante, elle protège l'oreiller et évite son jaunissement.
- Silencieuse, pas de bruit de froissement habituel !
- Hypoallergénique, inhibiteur de mauvaises odeurs.
- Antiacariens et punaises de lit.
- Lavable en machine et passe au sèche linge.
- Réparateur de la peau : effet cosmétique permanent (incorporation d'oxyde de Zinc).

Dimensions : L. 60 x l. 60 cm

**Garantie : 2 ans**



| | |
|---|---|
| Ferme | 18 13 049 010 |

## Oreiller ergonomique PERCKO

**L'oreiller ergonomique conçu par des experts.**

- Épouse la morphologie et accompagne les positions de sommeil avec ses 4 options d'accueil et de fermeté. Hauteur adaptée pour éviter les contraintes sur les cervicales et les points de pression sur les épaules.

**Cet oreiller est composé :**

- D'une housse respirante en fibres naturelles Tencel™, hypoallergénique et lavable en machine.
- De la mousse PERCKO Soft Cloud™ innovante qui permet une régulation de l'humidité, thermique et des points de pression.
- D'une mousse à mémoire de forme qui soutient les cervicales pour répartir les points de pression de manière uniforme sur la colonne vertébrale.
- Un oreiller sain pour le corps et pour la planète, fabriqué avec des matériaux 100% OEKO-TEX® Standard 100.
- Mousses assemblées sans colle.

Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 13 cm

VU A LA TÉLÉ



FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| | 18 13 001 000 |

## Oreiller cervical B-DERMOFRESH

- Forme spécialement étudiée pour soulager les cervicales.
- Livré avec une taie grise imperméable et respirante.

Dimensions : L. 60 x l. 31 cm

**Garantie : 2 ans**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Gris | | | 18 13 047 020 |

| Produit associé | | | |
|---|---|---|---|
| Blanc | **Taie d'oreiller** | L. 60 x l. 35 cm | 18 23 032 010 |

## Oreiller thermorégulateur

**Réduit la température corporel, idéal pour les personnes souffrant de la chaleur.**

- Oreiller en mousse viscoélastique.
- Taie technologie ICE :
- Absorbe et dissipe la température du corps, pour un confort thermique optimal.
- Absorbe et évacue l'humidité, gardant la peau sèche et fraîche.
- Barrière naturelle contre les acariens, las bactéries et les moisissures.
- Technologie et Nature incluant de l'Oxyde de Zinc.
- Imperméable et respirant.

Dimensions : L. 70 x l. 40 cm

**Garantie : 2 ans**



| | |
|---|---|
| | 18 13 044 000 |

## Oreiller à mémoire de forme B-DERMOFRESH

- Oreiller à mémoire de forme.
- Livré avec une taie B-Dermofresh grise, imperméable et respirante.
- Caractéristiques de l'oreiller :
- Mousse polyuréthane viscoélastique à base d'huile de soja de haute densité (45 kg/m³) à mémoire de forme.
- Mousse micro perforée : permet une ventilation naturelle.
- Réduit les points de pression et favorise la circulation sanguine.
- Caractéristiques de la taie d'oreiller :
- Extrêmement douce et confortable.
- Surface 100% naturelle, tissu 100% Tencel®.
- Fibre thermorégulatrice : plus fraîche l'été et plus chaude l'hiver.
- Imperméable et respirante, elle protège l'oreiller et évite son jaunissement.
- Silencieuse, pas de bruit de froissement habituel !
- Hypoallergénique, inhibiteur de mauvaises odeurs.
- Antiacariens et punaises de lit.
- Lavable en machine et passe au sèche linge.
- Réparateur de la peau : effet cosmétique permanent (incorporation d'oxyde de Zinc).

Dimensions : L. 60 x l. 40 cm

**Garantie : 2 ans**



| Oreiller | |
|---|---|
| Souple | 18 13 045 020 |
| Ferme | 18 13 046 020 |

| Taie d'oreiller - L. 60 x l. 40 cm | |
|---|---|
| Blanc | 18 23 040 010 |
| Gris | 18 23 040 020 |
| Bleu lavande | 18 23 040 060 |

Photos non contractuelles

## Oreiller SONATA

**Oreiller ergonomique, destiné à ceux qui recherchent un maximum de soutien.**

- Conception double face pour une sensation inédite de soutien et d'allègement de la pression.
- Composé de matériau TEMPUR soft, incroyablement souple et doux.
- Une face ergonomique pour un accueil plus ferme, une face traditionnelle pour un accueil en souplesse.
- Housse 98% polyester, 2% élasthanne, lavable à 60°C, hypoallergénique.
- Dimensions : L. 61 x l. 40 x H. 11 cm
- **Garantie : 3 ans**




Sur le dos · Sur le côté · Sur le ventre

| | |
|---|---|
| Taille : M | 18 13 564 010 |

## Oreiller TEMPUR® ORIGINAL SmartCool™

**Oreiller de haute qualité emblématique de la marque TEMPUR® équipé de la technologie SmartCool™.**

- Oreiller à forme ergonomique, offrant un soutien ferme et adapté toute la nuit.
- Le matériau TEMPUR® composant l'oreiller s'adapte à la tête, au cou et aux épaules de l'utilisateur, idéal pour une position allongée sur le dos ou le côté.
- Grâce à un fil réfrigérant spécialement formulé et tissé dans la housse, la Technologie SmartCool™ régule la température du corps pendant le sommeil, rend l'oreiller instantanément frais au toucher, absorbe l'excès de chaleur et évacue l'humidité, offrant ainsi une sensation de fraîcheur constante.
- Housse lavable en machine à 40°C.
- Dimensions : L. 50 x l. 31 x H.8/5 cm
- **Garantie : 3 ans sur le noyau**
- **Garantie : 2 ans sur la housse**




Sur le dos · Sur le côté

| Confort Firm | | |
|---|---|---|
| Taille : S | L. 50 x l. 31 x H.8/5 cm | 18 13 544 010 |
| Taille : M | L. 50 x l. 31 x H.10/7 cm | 18 13 545 010 |
| Taille : L | L. 50 x l. 31 x H.11,5/8,5 cm | 18 13 546 010 |
| Taille : XL | L. 50 x l. 31 x H.13/10 cm | 18 13 547 010 |

## Oreiller MILLENNIUM

- Forme biseautée à 2 niveaux pour un positionnement et un maintien optimum du rachis.
- Composé de matériau TEMPUR aux propriétés exceptionnelles.
- Développé en collaboration avec des kinés afin d'épouser parfaitement les contours de la tête.
- Housse 98% polyester, 2% élasthanne, lavable à 60°C, hypoallergénique.
- Dimensions : L. 54 x l. 32 x H. 11/6 cm
- **Garantie : 3 ans**




Sur le dos · Sur le côté

| | |
|---|---|
| Taille : M | 18 13 555 010 |

## Oreiller CLASSIC

**Un soutien tout en douceur.**

- Un design classique qui assure le confort d'allègement de la pression et une sensation de soutien tout en douceur.
- Composé de matériau TEMPUR aux propriétés exceptionnelles.
- Incurvé au centre pour maintenir la nuque en augmentant la souplesse au niveau de la tête.
- Housse lavable à 60°C.
- Dimensions : L. 55 x l. 38 x H. 10,5 cm
- **Garantie : 3 ans**




Sur le dos · Sur le côté

| | |
|---|---|
| Taille : M | 18 13 565 010 |

Photos non contractuelles



## Oreiller TEMPUR® OMBRACIO SmartCool™

**Une conception unique et brevetée TEMPUR® équipée de la technologie SmartCool™ qui régule la température du corps pendant le sommeil.**

- Oreiller ergonomique conçu pour offrir un soutien optimal à votre tête, votre cou et vos épaules pendant le sommeil.
- Permet une utilisation dans différentes positions de sommeil, notamment sur le ventre.
- Les flocons TEMPUR® utilisés dans l'oreiller s'adaptent à la morphologie et au poids du corps. L'oreiller épouse les contours de la tête et du cou, offrant ainsi un soutien optimal et réduisant les points de pression.
- Grâce à un fil réfrigérant spécialement formulé et tissé dans la housse, la Technologie SmartCool™ régule température du corps pendant le sommeil, rend l'oreiller instantanément frais au toucher, absorbe l'excès de chaleur et évacue l'humidité, offrant ainsi une sensation de fraîcheur constante.
- Housse lavable en machine à 40°C.
- Dimensions : L. 60 x l. 50 cm
- Garantie : 3 ans sur le noyau
- Garantie : 2 ans sur la housse




Sur le ventre

| | | |
|---|---|---|
| Confort Medium | L. 60 x l. 50 cm | 18 13 586 010 |

## Oreiller TEMPUR® SYMPHONY SmartCool™

**Combine le confort, le soutien personnalisé et la technologie SmartCool™ pour offrir une expérience de sommeil incomparable.**

- Oreiller ergonomique au design rectangulaire, conçu pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur.
- Présente des contours en pente douce et un profil plus épais pour un soutien constant toute la nuit, sans déformation ni déplacement.
- Le matériau Tempur® Extra Soft s'adapte à la forme de la tête et du cou, offrant un soutien parfaitement ajusté.
- Grâce à un fil réfrigérant spécialement formulé et tissé dans la housse, la Technologie SmartCool™ régule la température du corps pendant le sommeil, rend l'oreiller instantanément frais au toucher, absorbe l'excès de chaleur et évacue l'humidité, offrant ainsi une sensation de fraîcheur constante.
- Housse lavable en machine à 40°C.
- Dimensions : L. 63 x l. 43 x H. 11 cm
- Garantie : 3 ans sur le noyau
- Garantie : 2 ans sur la housse




Sur le dos

Sur le côté

| Confort Medium | | |
|---|---|---|
| Taille : S | L. 63 x l. 43 x H. 11 cm | 18 13 587 010 |
| Taille : M | L. 63 x l. 43 x H. 12,5 cm | 18 13 588 010 |
| Taille : L | L. 63 x l. 43 x H. 14 cm | 18 13 589 010 |

## Oreiller TEMPUR® COMFORT SOFT SmartCool™

**Oreiller qui se distingue par sa sensation de douceur et de confort, équipé de la technologie SmartCool™.**

- Oreiller disponible en maintien soft spécialement conçu pour offrir un soutien souple et une sensation de moelleux, ou medium pour plus de maintien.
- Les flocons TEMPUR® utilisés dans l'oreiller s'adaptent à la morphologie et au poids du corps, aidant ainsi à soulager les points de pression et à favoriser une position de sommeil plus détendue.
- Grâce à un fil réfrigérant spécialement formulé et tissé dans la housse, la Technologie SmartCool™ régule température du corps pendant le sommeil, rend l'oreiller instantanément frais au toucher, absorbe l'excès de chaleur et évacue l'humidité, offrant ainsi une sensation de fraîcheur constante.
- Housse lavable en machine à 40°C.
- Dimensions : L. 63 x l. 63 cm
- Garantie : 3 ans sur le noyau
- Garantie : 2 ans sur la housse



Sur le dos

Sur le ventre

Sur le côté

| Confort Soft | | | |
|---|---|---|---|
| L. 63 x l. 63 cm | 18 13 618 010 | L. 70 x l. 50 cm | 18 13 617 010 |

| Confort Medium | | | |
|---|---|---|---|
| L. 63 x l. 63 cm | 18 13 616 010 | L. 70 x l. 50 cm | 18 13 615 010 |

## Oreiller TEMPUR® COMFORT PURECLEAN

**Une innovation TEMPUR® dans le domaine des oreillers.**

- Oreiller hygiénique et particulièrement moelleux, fabriqué avec le matériau TEMPUR® PureClean.
- Il s'adapte à la forme de la tête, du cou et des épaules pour offrir un confort et un maintien irréprochable.
- Lavable entièrement en machine jusqu'à 60°C.
- Séchage au sèche-linge possible.
- Garantie : 3 ans



Sur le dos

Sur le ventre

Sur le côté

| Confort Medium | | | |
|---|---|---|---|
| L. 63 x l. 63 cm | 18 13 620 010 | L. 70 x l. 50 cm | 18 13 619 010 |

Photos non contractuelles

## Couette Fibre COOLING HOME by TEMPUR®

- Garnissage en fibres Warmmax, qui aide à évacuer l'humidité et à absorber l'excès de chaleur.
- Matériau isolant 100 % polyester.
- Couette la plus légère et la plus moelleuse de la gamme.
- Housse en microfibre 100 % polyester.
- Lavable à 60°C.
- Séchable au sèche linge.
- Fabriquée en Allemagne
- Certifiée Oeko-Tex®.

régule la température du corps

TEMPUR



| | |
|---|---|
| L. 200 x l. 140 cm | 18 31 422 000 |
| L. 240 x l. 220 cm | 18 31 423 000 |
| L. 260 x l. 240 cm | 18 31 424 000 |

## Couette Premium ELITE COOLING HOME by TEMPUR®

- Qualité supérieure et contrôle de la température.
- Légère et moelleuse, sensation de fraîcheur au toucher.
- Contient la technologie TEMPRAKON® PCM qui régule la température.
- Garnissage en duvet blanc (duvet en canard de qualité supérieure et duvet d'oie).
- Lavable à 60°C avec un détergent doux.
- Séchage 4 heures au sèche-linge.
- Certifiée Oeko-Tex et par la Space Foundation.
- Anti acarien.
- Fabriquée au Danemark.

TEMPUR



| | |
|---|---|
| L. 200 x l. 140 cm | 18 31 425 000 |
| L. 240 x l. 220 cm | 18 31 426 000 |
| L. 260 x l. 240 cm | 18 31 427 000 |

## Protège couette imperméable en TENCEL

- Protège couette anti-ballonnement en tissu Tencel laminé avec du polyuréthane imperméable et respirant.
- Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.
- Certifié OEKO-TEX Classe 1.
- Fermeture éclair.
- Lavage en machine maxi 90°C.
- Séchage en machine à basse et moyenne température.
- Javel interdite.
- Ne pas calandrer, ne pas repasser.
- Nettoyage à sec interdit.

B·Dermafresh



| | |
|---|---|
| L. 200 x l. 140 cm | 18 31 010 010 |
| L. 240 x l. 220 cm | 18 31 011 010 |

## Housse de couette

- Housse de couette forme sac avec passe-mains.
- Rabat de 40 cm sur la longueur.
- Tissu 48 % coton/52 % polyester 120 g/m².
- Lavable en machine à 60 °C.
- Conforme à la norme 12952 (sur l'allumabilité par une cigarette en combustion).

Granjard



| 1 personne - L. 200 x l. 140 cm | | 2 personnes - L. 240 x l. 220 cm | |
|---|---|---|---|
| ◯ Gris | 18 76 001 020 | ◯ Blanc | 18 76 002 010 |
| ◯ Blanc | 18 76 001 010 | ◯ Gris | 18 76 002 020 |

## Couette COULUX

- Extérieur 100 % polyester microfibre.
- Garnissage 100 % polyester fibres creuses siliconées 400 g/m².
- Finition piquage carré.
- Lavable en machine à 90 °C.
- Livrée sous vide pour un gain de place au stockage.
- Conforme à la norme 12952 (sur l'allumabilité par une cigarette en combustion).

Granjard



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 200 x l. 140 cm | 18 31 101 010 | L. 220 x l. 240 cm | 18 31 102 010 |

Photos non contractuelles

## Drap plat DPCB

- Drap 52 % polyester, 48 % coton, 132 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 27 x 24 nm 40/40.
- Ourlets tête et pied de 1,5 cm, côtés 2 lisières.
- Lavable en machine à 95 °C.



| 1 personne | | | | 2 personnes | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ Blanc | L. 310 x l. 180 cm | 18 76 003 010 | | ○ Blanc | L. 310 x l. 240 cm | 18 76 004 010 | |

## Drap housse DPCB

- Drap housse élastiqué sur les 4 angles, bonnets de 23 cm.
- 52 % polyester, 48 % coton, 132 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 27 x 24 nm 40/40.
- Lavable en machine à 95 °C.



| 1 personne | | | | 2 personnes | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ Blanc | L. 190 x l. 90 cm | 18 22 300 010 | | ○ Blanc | L. 190 x l. 140 cm | 18 22 302 010 | |

## Taie d'oreiller DPCB

- Taie d'oreiller avec rabat de 15 cm, forme sac.
- 52 % polyester, 48 % coton, 132 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 27 x 24 nm 40/40.
- Lavable en machine à 95 °C.



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ Blanc | L. 70 x l. 45 cm | 18 23 121 010 | | ○ Blanc | L. 65 x l. 65 cm | 18 23 120 010 | |

## Gant & serviette de toilette

- Tissu éponge 100 % coton, 400 g/m² avec liteaux.
- Gant avec attache.
- Lavable en machine à 60 °C.



| ❶ ○ Gant de toilette - L. 20 x l. 15 cm | |
|---|---|
| ○ Blanc | 19 51 001 010 |
| Gris | 19 51 001 020 |
| Taupe | 19 51 001 360 |



| ❷ ○ Serviette de toilette - L. 100 x l. 50 cm | |
|---|---|
| ○ Blanc | 19 51 002 010 |
| Gris | 19 51 002 020 |
| Taupe | 19 51 002 360 |



| ❸ ○ Drap de bain - L. 140 x l. 70 cm | |
|---|---|
| ○ Blanc | 19 51 003 010 |
| Gris | 19 51 003 020 |
| Taupe | 19 51 003 360 |

## Drap plat PCN

- Drap 48 % coton, 52 % polyester, 120 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 30 x 27 nm.
- Ourlets tête et pied de 1,5 cm, côtés 2 lisières rentrées.
- Lavable en machine à 60 °C.



| 1 personne | | | | 2 personnes | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris | L. 310 x l. 180 cm | 18 76 003 020 | | Gris | L. 310 x l. 240 cm | 18 76 004 020 | |
| | | | | Turquoise | L. 310 x l. 240 cm | 18 76 004 300 | |

## Drap housse PCN

- Drap housse élastiqué sur les 4 angles, bonnet de 23 cm.
- 48 % coton, 52 % polyester, 120 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 30 x 27 nm.
- Lavable en machine à 60 °C.



| 1 personne | | | | 2 personnes | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris | L. 190 x l. 90 cm | 18 22 300 020 | | Gris | L. 190 x l. 140 cm | 18 22 302 020 | |

## Taie d'oreiller PCN

- Taie d'oreiller à rabat de 15 cm, forme sac.
- 48 % coton, 52 % polyester, 120 g/m², mélange intime, qualité standard.
- 30 x 27 nm.
- Lavable en machine à 60 °C.



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris | L. 65 x l. 65 cm | 18 23 120 020 | | | | | |
| Gris | L. 75 x l. 50 cm | 18 23 121 020 | | | | | |
| Turquoise | L. 75 x l. 50 cm | 18 23 121 300 | | | | | |

Photos non contractuelles

## Gamme protection de literie B-DERMOFRESH

**Le concept B-Dermofresh :**
**B-DERMOFRESH est la solution pour protéger efficacement et confortablement toute votre literie en cas d'incontinence, d'allergies respiratoires, d'allergies cutanées, d'ulcères de pressions (escarre), pour agir sur l'hypersudation et lutter contre les parasites tels que punaises de lit, acariens...**

- Imperméable et respirant.
- Imperceptible.
- Thermorégulateur.
- Inhibiteur d'odeur et régénérateur de cellule (oxyde de zinc).
- Hypoallergénique.
- Tissus jersey en fibre de Tencel (pulpe de bois) très doux au toucher.
- Évite le jaunissement des oreillers et des matelas.
- Sèche plus vite et est plus absorbant que le coton.
- Produit Eco labellisé.
- Fabrication et matériaux 100% européens.

**Conseils d'utilisation :**
- Laver avant la première utilisation.
- Lavable en machine jusqu'à 60°C.
- Passe au sèche-linge.
- Ne pas utiliser de javel.
- Chlore interdit.
- Pas de lavage à sec.
- Ne pas repasser.

**Certifications :**
- Tencel Ref 11119859 - Textile Oeko-Tex Standard 100.




**Gamme complète de coloris sur demande**
(merci de relever le numéro du coloris pour toute demande)

## Drap housse STANDARD

- Drap housse avec protection imperméable pour le dessus du matelas.
- Recommandé pour les matelas de 13 à 25 cm de hauteur.



| Blanc - 1 | |
|---|---|
| L. 200 x l. 90 cm | 18 22 030 010 |
| L. 200 x l. 140 cm | 18 22 031 010 |
| L. 200 x l. 160 cm | 18 22 032 010 |

| Bleu lavande - 36 | |
|---|---|
| L. 200 x l. 90 cm | 18 22 030 060 |
| L. 200 x l. 140 cm | 18 22 031 060 |
| L. 200 x l. 160 cm | 18 22 032 060 |

| Gris - 21 | |
|---|---|
| L. 200 x l. 90 cm | 18 22 030 020 |
| L. 200 x l. 140 cm | 18 22 031 020 |
| L. 200 x l. 160 cm | 18 22 032 020 |

## Housse INTÉGRALE antiacariens

- Protection intégrale de votre matelas, antiacariens et antipunaises des matelas. Hypoallergénique, imperméable et respirant.
- Fermeture zippée avec système innovant de fermeture BugSecure® pour lutter contre l'invasion des acariens et des punaises de lit sur votre matelas.

**Système BugSecure® pour fermer efficacement la housse et empêcher l'invasion des punaises de lit**



| Blanc - 1 | |
|---|---|
| L. 200 x l. 90 x H. 20 cm | 18 45 110 010 |
| L. 200 x l. 140 x H. 20 cm | 18 45 111 010 |
| L. 200 x l. 160 x H. 20 cm | 18 45 112 010 |

## Drap housse et Taie d'oreiller NON FEU

**Non feu 100% naturel.**
- Hypoallergénique.
- Imperméable et respirant.
- Tests non feu :
- BS7175 up to CRIB 7.
- EN597.
- ISO12952.
- IMO Part 9.
- Lavable en machine à haute température.
- Passe au sèche-linge.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Blanc - 1 | Drap housse NON FEU | L. 200 x l. 90 x H. 18 cm | 18 22 038 010 |
| Blanc - 1 | Drap housse NON FEU | L. 200 x l. 90 x H. 15 cm | 18 22 040 010 |
| Blanc - 1 | Drap housse NON FEU | L. 200 x l. 90 x H. 20 cm | 18 22 041 010 |
| Blanc - 1 | Taie d'oreiller NON FEU | L. 60 x l. 60 cm | 18 23 043 010 |

## Drap housse SELECT

- Drap housse avec protection imperméable pour le dessus et les côtés du matelas.

| Blanc - 1 | |
|---|---|
| L. 200 x l. 90 cm | 18 22 033 010 |
| L. 200 x l. 140 cm | 18 22 034 010 |

| Gris - 21 | |
|---|---|
| L. 200 x l. 90 cm | 18 22 033 020 |
| L. 200 x l. 140 cm | 18 22 034 020 |

Photos non contractuelles

## Taie d'oreiller

| Blanc - 1 | | Gris - 21 | |
|---|---|---|---|
| L. 50 x l. 31 cm | 18 23 031 010 | L. 50 x l. 31 cm | 18 23 031 020 |
| L. 60 x l. 40 cm | 18 23 040 010 | L. 60 x l. 40 cm | 18 23 040 020 |
| L. 60 x l. 60 cm | 18 23 041 010 | L. 60 x l. 60 cm | 18 23 041 020 |

| Bleu lavande - 36 | | | |
|---|---|---|---|
| L. 60 x l. 40 cm | 18 23 040 060 | L. 60 x l. 60 cm | 18 23 041 060 |

## Taie d'oreiller cervical

| | | |
|---|---|---|
| Blanc | L. 60 x l. 35 cm | 18 23 032 010 |

## Drap housse SELECT pour matelas bébé

- Drap housse avec protection imperméable pour le dessus et les côtés du matelas.




| Blanc - 1 | | Bleu lavande - 36 | |
|---|---|---|---|
| L. 120 x l. 60 cm | 18 22 036 010 | L. 120 x l. 60 cm | 18 22 036 060 |
| L. 140 x l. 70 cm | 18 22 037 010 | L. 140 x l. 70 cm | 18 22 037 060 |

## Protège-matelas standard

- Modèle standard en tissu éponge laminé.
- Surface d'origine naturelle en tissu éponge 100 % coton, très absorbant, 65 gr/m².
- Ajustable, imperméable et respirant.
- Barrière protectrice contre les liquides, les acariens, les bactéries et les champignons.
- Recommandé pour les personnes souffrants d'allergies.
- Lavable en machine à 60° C.
- Séchage au sèche linge à température modérée.



NOUVEAU

| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 200 x l. 90 cm | 18 08 230 010 | | |
| L. 200 x l. 140 cm | 18 08 231 010 | L. 200 x l. 160 cm | 18 08 232 010 |

## Drap housse thermorégulateur & Taie d'oreiller thermorégulatrice

**Technologie Dermofresh® Cool : régule la température et le degré d'humidité.**

- Les caractéristiques thermo-régulatrices du tissu procurent une agréable sensation de fraîcheur et de confort thermique.
- Barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons.
- Lavage en machine jusqu'à 40°C.

**Réduit jusqu'à 3°C la sensation de chaleur**

### Drap housse thermorégulateur






| Blanc - 1 | | Gris - 21 | |
|---|---|---|---|
| L. 200 x l. 90 cm | 18 22 076 010 | L. 200 x l. 90 cm | 18 22 076 020 |
| L. 200 x l. 140 cm | 18 22 077 010 | L. 200 x l. 140 cm | 18 22 077 020 |
| L. 200 x l. 160 cm | 18 22 078 010 | L. 200 x l. 160 cm | 18 22 078 020 |
| Bleu lavande - 36 | | | |
| L. 200 x l. 90 cm | 18 22 076 060 | | |
| L. 200 x l. 140 cm | 18 22 077 060 | | |
| L. 200 x l. 160 cm | 18 22 078 060 | | |

### Taie d'oreiller thermorégulatrice

| Blanc - 1 | | Gris - 21 | |
|---|---|---|---|
| L. 60 x l. 40 cm | 18 23 046 010 | L. 60 x l. 40 cm | 18 23 046 020 |
| L. 60 x l. 60 cm | 18 23 047 010 | L. 60 x l. 60 cm | 18 23 047 020 |
| Bleu lavande - 36 | | | |
| L. 60 x l. 40 cm | 18 23 046 060 | | |
| L. 60 x l. 60 cm | 18 23 047 060 | | |

## Taie de traversin

| | | | |
|---|---|---|---|
| Blanc - 1 | L. 90 x l. 40 cm 18 28 010 010 | Gris - 21 | L. 90 x l. 40 cm 18 28 010 020 |
| Blanc - 1 | L. 140 x l. 40 cm 18 28 011 010 | Gris - 21 | L. 140 x l. 40 cm 18 28 011 020 |
| Bleu lavande - 36 | L. 140 x l. 40 cm 18 28 011 060 | | |

## Drap housse SELECT AIR

NOUVEAU

- Drap-housse imperméable et respirant en tissu TENCEL™ / SMARTCEL laminé avec membrane polyuréthane.
- Ouverture dans les angles en bout de lit pour le passage des conduites du matelas à air.
- Hautement absorbant.
- Barrière contre les acariens, bactéries et champignons.
- Technologie Dermofresh®.
- Éco-friendly, surface 100 % d'origine naturelle.
- Lavable en machine jusqu'à 60°C.
- Séchage au sèche linge à température modérée.
- Dimensions : L.200 x l. 90 cm



| | | | |
|---|---|---|---|
| Blanc | 18 22 062 010 | Gris | 18 22 062 020 |

Photos non contractuelles

## Chaise de douche & toilette CLEAN

- Simplifie les activités quotidiennes de l'utilisateur pendant la toilette.
- Conçue avec des matériaux résistants en milieu humide.
- Accoudoirs et repose-pieds escamotables pour faciliter les transferts.
- Siège doté de bords arrondis.
- Frein à pied sur 2 roues.
- Hauteur d'assise : 55 cm.
- Poids : 14,5 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 5 ans

etac





1


2 Glissières


3 Bassin


4 Dossier rembourré


5 Assise rembourrée

**Pensez à commander les accessoires !**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaise de douche & toilette CLEAN | | | | |
| | À l'unité | 25 60 500 070 | Par 2 | 25 60 500 071 | |

**Accessoires**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Glissières - 1 paire - Blanc | 25 60 513 001 | 4 | Dossier rembourré - Gris foncé | 25 60 514 020 |
| 3 | Bassin - Gris clair | 25 60 511 020 | 5 | Assise rembourrée - Gris foncé | 25 60 515 020 |

## Chaise de douche VIANA

- Chaise de douche et de toilette conçue pour faciliter l'hygiène des personnes à mobilité réduite.
- Destinée à être utilisée dans une douche, au lavabo ou au-dessus d'un WC et peut également être utilisé pour transporter des patients.
- Équipée de glissières, bassin et cache pot de série.
- Repose-pieds réglable sur 5 positions.
- Cache pot amovible.
- Accoudoirs amovibles à l'aide d'une molette.
- Ouverture hygiénique L. 38 x l. 22 cm.
- Charge maxi : 150 kg
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans

NOUVEAU


1


2 Sangle de maintien


3 Assise rembourrée


4 Assise rembourrée percée

**Idéale pour un usage intensif en collectivité mais aussi à domicile**




| | | | |
|---|---|---|---|
| | Avec roulettes Ø 12,5 cm | | 25 60 160 000 |
| 1 | Avec roues Ø 61 cm | NOUVEAU | 25 60 164 000 |

**Accessoires**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sangle de maintien | L. 110 x l. 45/11,5 cm | 25 60 163 000 |
| 3 | Assise rembourrée | L. 50 x P. 52 x Ép. 12 cm | 25 60 161 000 |
| 4 | Assise rembourrée percée | L. 50 x P. 52 x Ép. 12 cm | 25 60 162 000 |

## Fauteuil de douche à roulettes BONN

**Idéal particuliers & collectivités.**

- Structure revêtue de peinture epoxy et assise polypropylène pour éviter la corrosion.
- Porte seau amovible y compris seau hygiénique.
- Repose-pieds escamotables, amovibles et réglables en hauteur.
- Roulettes pivotantes 5 pouces avec frein.
- Facile à nettoyer ou désinfecter avec des détergents courants.
- Très longue durée de vie.
- Lunette de W.C. recouverte d'un coussin.
- Accoudoirs escamotables.
- Dossier ergonomique avec poignée intégrée.
- Poids : 14,5 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans

REBOTEC


2


1

**Idéal particuliers et collectivités**


3




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gris / Bleu | 25 60 130 060 | 2 | Gris / Noir | 25 60 130 020 |

**Produit associé**

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Seau hygiénique avec couvercle | 18 20 476 000 |

Photos non contractuelles

## Chaise de douche à roulettes HYSEA 600

**Chaise de douche à roues avec accoudoirs.**
- Destinée à faciliter la toilette du patient.
- Utilisation en intérieur, en milieu humide (douche et salle de bains) hors immersion.
- Finition époxy.
- Poids : 7 kg
- Charge maxi : 100 kg
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans

**Roues arrières avec freins**




HMS - VILGO
fabricants de matériel médical



18 20 273 000

## Fauteuil hygiénique de douche AQ-TICA Confort

- S'utilise comme chaise percée, réhausse-WC ou siège de douche.
- Livré en kit, assemblage sans outil.
- Accoudoirs amovibles.
- Pieds réglables en hauteur sur 5 niveaux.
- Bouchon obturateur.
- Assise ajourée. Dimensions de l'ouverture : L. 25 x l. 22 x H. 6,5 cm.
- Poids : 7,10 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE






Gris 18 20 326 020

Anis 18 20 326 070

## Chaise de douche LINEA

**Réglable en hauteur.**
- Cadre en aluminium anodisé blanc anti-corrosion.
- Accoudoirs escamotables.
- Repose-pieds réglable en hauteur et amovible.
- Livrée complète avec seau, couvercle et poignée de transport.
- Roulettes avec freins.
- Option possible roues 24 pouces.
- Assise et dossier confort.
- Poids : 12,9 kg
- Charge maxi : 150 kg










1 Avec roulettes 5" 25 60 120 000

2 Avec roues 24" 25 60 121 000

**Produits associés**

Roues pour chaise de douche LINEA Roues 24" Par 2 18 20 168 001

## Chaise de douche ATLANTIS

- Coque ajourée en polypropylène particulièrement confortable.
- Châssis en duraluminium époxy blanc.
- Roulettes et repose-pieds rabattable.
- Poids : 7 kg
- Charge maxi : 100 kg
- Garantie : 2 ans



HERDEGEN PARIS




FABRICATION FRANÇAISE

18 20 320 010

## Fauteuil de douche INCLINIA

**Super rapport qualité/prix.**
- Cadre en aluminium anodisé blanc.
- Bascule d'assise de -6.5° à 25.5° par vérins à gaz.
- Repose-pieds réglable en hauteur et amovible.
- Appui-tête réglable et amovible.
- Dossier ergonomique et amovible.
- Accoudoirs relevables et réglables en hauteur.
- Assise souple avec ouverture hygiénique avant.
- Roulettes 5 pouces avec 4 freins de direction.
- Livrée complète avec seau amovible et glissières.
- Poids : 15,1 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans






25 60 122 000

Photos non contractuelles

## Siège de douche rembourré

- Siège de douche rembourré compact en aluminium recouvert d'epoxy.
- Assise moulée blanche avec trous d'évacuation et coussin rembourré amovible.
- Pieds en aluminium adaptable à l'inclinaison du sol.
- Assise de la chaise : L. 380 x l. 365 mm / Assise du fauteuil : L. 424 x l. 489 mm.
- Hauteur d'assise : Tabouret 467/592 mm - Fauteuil 482/607 mm.

**Charge maxi : 158 kg**

**Garantie : à vie**







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Tabouret | 18 20 501 020 | 2 Fauteuil | 18 20 502 020 |

## Siège de douche BAMA

- Siège de douche à lattes.
- Structure du siège et pieds en acier inoxydable et lattes en PVC.
- Pieds avec embout caoutchouc réglables : ± 15 mm.
- Assise relevable.
- Assise : L. 35,7 x l. 34 cm.

**Charge maxi : 200 kg**

**Garantie : à vie**






| | |
|---|---|
| ○ Blanc | 18 20 504 010 |

## Fauteuil de douche pliant rembourré

- Siège de douche avec coussin rembourré, dossier et accoudoirs.
- Structure du siège en acier inoxydable, assise moulée blanche avec trous d'évacuation.
- Pieds avec embouts caoutchouc blanc.
- Assise : L. 585 x l. 460 mm.
- Hauteur d'assise : 390/640 mm.

**Charge maxi : 253 kg**

**Garantie : à vie**






| | |
|---|---|
| | 18 20 503 020 |

## Siège de douche relevable ONYX COMPACT

- Siège de douche relevable en aluminium, acier inoxydable 304 et pieds avec embout caoutchouc noir pour éviter toute détérioration de l'espace de douche.
- Assise ABS blanc ou noir, aspect mat.
- Dimensions assise : L. 46,2 x l. 38,2 cm.
- Assise relevable avec mécanisme Softclosing (mouvement amorti).
- Trou d'évacuation d'eau.

**Charge maxi : 200 kg**

**Garantie : à vie**







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ● Noir | 18 20 500 030 | 2 ○ Blanc | 18 20 500 010 |

Photos non contractuelles

## Siège de douche rabattable PROFILO

**Ne prend pas de place dans la douche.**

- Repliable contre un mur pour un gain de place dans la douche.
- Fixation à une hauteur de 38 à 50 cm du sol.
- Pieds télescopiques.
- Assise finition antiglisse.

Dimensions : L. 41 x P. 38 x H. 38/50 cm

Poids : 3,6 kg

⚠ **Charge maxi : 150 kg**




18 20 234 000

## Siège repliable SAVANAH™

- Grande assise repliable, confortable et sécurisante.
- Structure en aluminium et en plastique solide.
- Pieds réglables en hauteur.
- Coloris : Blanc.

Dimensions : L. 43 x l. 36 x H. 45,5/58,5 cm

Poids : 3,8 kg

⚠ **Charge maxi : 159 kg**




18 20 213 000

## Tabouret de douche PROFILO

- Assise antiglisse ajourée permettant à l'eau de s'écouler.
- Assise en polypropylène et piétement en aluminium anodisé garantissant un usage optimum dans le temps et un entretien simple au quotidien.

Dimensions : Ø 37 x H. 40/55 cm

⚠ **Charge maxi : 150 kg**




18 20 233 000

## Siège de douche rabattable SOLO

**Pliable, idéal en cas d'espace restreint.**

- Châssis léger en aluminium, fabrication robuste.
- Finition anti-bactérienne du siège PU ergonomique et rembourré.
- Réglage précis du pied pour plus de stabilité.

Dimensions : L. 36 x l. 28 x 47,5/54,5 cm

Poids : 2,46 kg

⚠ **Charge maxi : 159 kg**




1 ◯ Blanc 18 20 041 010

2 ◐ Gris/Blanc 18 20 041 020

Photos non contractuelles

## Siège de douche large QUATTRO

- Sièges en polypropylène confortable avec revêtement antidérapant.
- Structure aluminium.
- Réglable en hauteur par paliers de ± 25 mm.
- Dimensions : L. 50 x P. 30 x H. 39/54 cm
- Charge maxi : 150 kg
- Garantie : 2 ans













Accoudoirs en option



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Tabouret de douche large sans dossier | L. 50 x P. 30 x H. 39/54 cm | 18 20 196 000 |
| 2 Chaise de douche large avec dossier | L. 50 x P. 30 x H. 45/80 cm | 18 20 197 000 |

**Produits associés**

| | | |
|---|---|---|
| 3 Accoudoirs pour chaise de douche large Quattro | La paire | 18 20 198 001 |

## Tabouret de douche compact QUATTRO

**Idéal pour les petites douches.**

- Siège en polypropylène confortable avec revêtement antidérapant.
- Structure aluminium.
- Réglable en hauteur par paliers de ± 25 mm.
- Charge maxi : 150 kg
- Garantie : 2 ans




18 20 195 000

## Tabouret de douche pivotant TAHAA

**Assise de bain rotative à 360° avec blocage tous les 90°.**

- Tabouret en polyuréthane avec un coussin amovible de 2 cm d'épaisseur.
- Pieds réglables en hauteur sur 17,5 cm par paliers de 2,5 cm.
- Réglage en hauteur par bouton poussoir.
- Patins antidérapants larges Ø 6 cm.
- Tablette intermédiaire rigide permettant la mise en place d'objets pour la douche.
- Coussin complètement amovible pour faciliter le nettoyage.
- Diamètre hors tout : Ø 38 cm.
- Poids : 2,4 kg
- Charge maxi : 135 kg




18 20 108 060

## Tabouret de douche DOA

- Aluminium et matériau synthétique pour éviter la corrosion.
- Réglable en hauteur sur 18 cm grâce à des boutons poussoirs.
- Assise Ø 32 cm.
- Poids : 1,5 kg
- Charge maxi : 136 kg




18 20 167 000

Photos non contractuelles

## Tabouret de douche triangulaire EDGE

**Tabouret de douche tripode qui occupe très peu d'espace.**

- Se place facilement dans un coin de la douche.
- Assise sûre et confortable.
- Hauteur réglable sur 7 positions.
- Réglage des pieds indépendant.
- Pieds et assise antidérapants.
- Fabriqué en polypropylène et aluminium.
- Poids : 2,6 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 5 ans






etac

18 30 362 020

## Tabouret de douche rond EASY

**Réglable en hauteur et se range facilement dans la maison.**

- Assise sûre et confortable.
- Hauteur réglable sur 7 positions.
- Réglage des pieds indépendant.
- Pieds et assise antidérapants.
- Structure polypropylène et aluminium.
- Poids : 2,8 kg
- Charge maxi : 150 kg






etac

18 30 363 020

## Tabouret de douche JOLETI

- Cadre en aluminium anodisé.
- Hauteur réglable sur 8 niveaux.
- Siège pivotant à 360°.
- Embouts en caoutchouc antidérapant.
- Coloris : gris anthracite.
- Dimensions : Ø 32,5 cm x H. 36/54 cm
- Charge maxi : 130 kg

Tabouret pivotant







joleti

1 Tabouret 18 20 218 000

2 Tabouret pivotant 18 20 352 000

## Tabouret de douche STROOD

**Conçu pour un usage intensif.**

- Idéal pour un usage dans les coins de douche pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se tenir debout pendant de longues périodes.
- Réglable en hauteur.
- Assise : L. 37 x l. 27,5 x H. 49/62 cm.
- Assise déclipsable pour un entretien plus facile.
- Poignées latérales intégrées pour aider au transfert.
- Rainures d'évacuation de l'eau conformes aux normes MHRA 1990 et 2004.
- Poids : 2,8 kg
- Charge maxi : 159 kg






18 20 216 000

## Tabouret de douche HYSÉA 300

- Destinés à faciliter la toilette du patient.
- Accoudoirs en PVC blanc.
- Assise en polypropylène.
- Dimensions de l'assise : L. 45 x l. 30 x H. 47 cm.
- Poids : 4 kg
- Charge maxi : 100 kg
- Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE

HMS - VILGO
fabricants de matériel médical






18 20 248 000

## Tabouret de douche DAYS

- Tabouret léger et réglable en hauteur.
- Tubes en aluminium et siège en plastique.
- Poignées intégrées au cadre offrant stabilité et soutien à l'utilisateur.
- Assise : L. 37 x l. 27 cm.
- Entre accoudoirs : 50 cm.
- Poids : 2,8 kg
- Charge maxi : 160 kg
- Garantie : 1 an

PERFORMANCE HEALTH






18 20 214 000

Photos non contractuelles

## Siège de douche à ouverture hygiénique JOLETI

- Cadre en aluminium anodisé.
- Hauteur réglable sur 8 niveaux.
- Embouts en caoutchouc antidérapant.
- Avec poignées intégrées.
- Coloris : gris anthracite.
- Dimensions du dossier : L. 38,5 x l. 22,5 cm.

⚠ **Charge maxi : 120 kg**











joleti

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Tabouret de douche | 18 20 353 000 |
| 2 | Chaise de douche | 18 20 351 000 |

## Siège de douche SWIFT

- Assise anatomique confortable et très stable.
- Structure intégrale en aluminium sans risque de corrosion.
- Siège en polypropylène, toucher chaud, ajouré pour laisser l'eau s'écouler.
- Pieds réglables en hauteur avec patins en caoutchouc antidérapants.

Poids : 3,1 kg

⚠ **Charge maxi : 160 kg**

**Garantie : 1 an**



etac









| | | |
|---|---|---|
| 1 | Tabouret de douche SWIFT | 18 20 360 070 |
| 2 | Fauteuil de douche SWIFT | 18 20 361 070 |

## Siège de douche DOCCEA

- Cadre en acier tubulaire léger avec pieds antidérapants.
- 8 réglages de hauteur repérés par simple bouton poussoir.
- Poignées intégrées aidant au maintien et au transfert.

Poids : 1,9 kg

⚠ **Charge maxi : 120 kg**











| | | |
|---|---|---|
| 1 | Tabouret de douche DOCCEA | 18 20 166 000 |
| 2 | Chaise de douche DOCCEA PLUS | 18 20 192 000 |

## Chaise de douche CADIZ

**Assure une grande stabilité grâce à son dossier ergonomique et ses pieds antidérapants.**

- Châssis en aluminium 100% anti-corrosion.
- Réglable en hauteur sans outils sur 5 paliers.
- Assise ergonomique percée pour faciliter l'écoulement.
- 4 pieds caoutchouc légèrement biseautés qui épousent les déformations du sol ou les joints du carrelage de sol.

Poids : 2,6 kg

⚠ **Charge maxi : 143 kg**

**Garantie : 2 ans**



INVACARE
Yes, you can.









| | | |
|---|---|---|
| 1 | Tabouret de douche CADIZ | 18 20 156 000 |
| 2 | Chaise de douche CADIZ | 18 20 155 000 |

Photos non contractuelles

## Tabouret de douche à découpe frontale DAYS

- Découpe frontale pour faciliter la toilette intime.
- Assise perforée.
- Poids : 2,6 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 1 an






18 20 215 000

## Tabouret de douche bariatrique PORTLAND

**Tabouret de douche à hauteur réglable.**

- Tabouret de douche pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se tenir debout dans la zone de douche
- Réglable en hauteur
- Assise à clipser
- Embouts en caoutchouc
- Poids maximum utilisateur 254 kg
- Poids : 7,75 kg
- Charge maxi : 254 kg






18 20 381 000

## Chaise de douche réglable avec accoudoir

- Chaise de douche légère pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se baigner de façon indépendante.
- Réglable en hauteur.
- Assise en polypropylène moulé offrant un écoulement maximal, conforme aux directives MHRA.
- Construction tubulaire en acier avec revêtement blanc en polymère résistant.
- Empilables pour faciliter le rangement.
- Embouts antidérapants.
- Poids : 4 kg
- Charge maxi : 127 kg
- Garantie : 1 an






18 20 228 000

## Tabouret de douche JOLETI

- Tabouret de douche stable, réglable en hauteur.
- Pieds en aluminium, inclinés vers l'extérieur pour une meilleure stabilité.
- Équipé d'embouts permettant une bonne adhérence sur les sols inégaux et humides.
- Assise antidérapante en polypropylène.
- Montage facile et rapide sans outils.
- Ultra léger
- Garantie : 2 ans

joleti

❶ **ZIA**
Triangulaire






❷ **TAO**
Rectangulaire






❸ **ESTEBAN**
Rond






| | | |
|---|---|---|
| ❶ ZIA - Triangulaire | Charge maxi : 130 kg | 18 20 356 000 |
| ❷ TAO - Rectangulaire | Charge maxi : 200 kg | 18 20 357 000 |
| ❸ ESTEBAN - Rond | Charge maxi : 200 kg | 18 20 355 000 |

## Chaise de douche bariatrique MAKEMO

**Formes et dimensions compatibles avec un maximum de corpulences.**

- Dossier et poignées amovibles.
- Orifices d'évacuation de l'eau en surface.
- Réglage en hauteur par vissage des pieds avec témoins de couleur pour trouver l'équilibre de la chaise.
- Patins antidérapants Ø 6 cm.
- Poids : 4,8 kg
- Charge maxi : 158 kg
- Garantie : 1 an

drive DeVilbiss HEALTHCARE






18 20 284 000

Photos non contractuelles

## Planche de bain BENNY

**Une planche de bain ergonomique, design et très résistante.**
- En plastique moulé, avec poignée ergonomique, munie d'un porte savon.
- Écoulement de l'eau facilité et séchage aisé grâce à ses perforations.
- Découpe et poignée ergonomiques.
- S'adapte aux baignoires grâce aux pattes de fixation réglables.
- Espace entre supports : 40 à 63 cm (Benny) et 43 à 68 cm (Benny XL).







drive DeVilbiss HEALTHCARE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENNY | L. 68 x l. 35 cm | Poids : 2,1 kg | Charge maxi : 150 kg | 18 20 129 000 |
| 2 | BENNY XL | L. 73 x l. 35 cm | Poids : 2,7 kg | Charge maxi : 210 kg | 18 20 128 000 |

## Planche de bain FORTISSIMO

- Planche en polypropylène.
- Butées réglables antidérapantes pour le calage intérieur baignoire (40,5 à 64 cm).
- Avec poignée et porte savon intégré.
- Dimensions : L. 70,5 x l. 31,5 cm
- Poids : 2,5 kg
- ⚠ Charge maxi : 250 kg
- Garantie : 2 ans

HMS - VILGO fabricants de matériel médical



18 20 249 000

## Planche de bain MARINA

- Poignée et revêtement antidérapants.
- Porte savon intégré.
- Dimensions : L. 69 x l. 33 cm
- Poids : 1,6 kg
- ⚠ Charge maxi : 150 kg

INVACARE Yes, you can.



18 20 040 010

## Siège de bain PROFILO

- Sièges ergonomiques avec assise finition antiglisse.
- Réglables en largeur pour un ajustement en fonction de la dimension de la baignoire.
- Accoudoirs réglables en 3 hauteurs.
- Fixation à 3 hauteurs différentes.
- ⚠ Charge maxi : 110 kg

WIN CARE













| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans dossier | 18 20 230 000 | 2 | Avec dossier 18 20 231 000 |

Photos non contractuelles

## Siège de bain pivotant SPIDRA 600

- Siège de bain pivotant avec accoudoirs escamotables vers l'extérieur.
- Pivote sur 360° et 4 positions peuvent être verrouillées (avant-arrière-droite-gauche).
- Butées réglables pour le calage intérieur baignoire.
- Châssis acier (tube Ø 25x2) et inox.
- Coque plastique.
- Finition époxy couleur.
- Dimensions : L. 72 x l. 66 x H. 53 cm
- Poids : 7 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans



18 20 262 000

## Fauteuil de bain ATLANTIS IV

- S'installe sur toutes les baignoires jusqu'à 72 cm de largeur extérieure et pivote à 360°.
- Une manette de verrouillage permet de bloquer la rotation dans la position souhaitée.
- Accoudoirs escamotables permettant le transfert latéral.
- Stabilisateurs latéraux.
- Acier époxy traité cataphorèse avec gaine de protection aux extrémités, coque ajourée en polypropylène.
- Dimensions : L. 73 x l. 56 x H. 57 cm
- Poids : 6,2 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans



18 20 324 000

## Siège de bain pivotant DAKARA

**Un siège parfaitement stabilisé par ses axes antidérapants.**

- Système pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.
- Structure en acier époxy blanc.
- Revêtement antidérapant présent sur l'assise du siège, conçue en plastique moulé.
- Equipé d'accoudoirs.
- Avec trous sur l'assise afin d'évacuer l'eau.
- Entretien facile et bonne hygiène permanente.
- Convient aux baignoires d'une largeur maximale de 72 cm.
- Largeur entre accoudoirs : 49 cm.
- Dimensions : L. 72 x l. 54 x H. 52 cm
- Poids : 5,7 kg
- Charge maxi : 130 kg



18 20 133 000

## Siège de bain pivotant EDORA

- Siège pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.
- Siège en plastique moulé sur structure en acier.
- Le siège est muni d'un levier de blocage.
- Accoudoirs relevables pour faciliter le transfert.
- Largeur hors-tout : 72 cm.
- Hauteur des accoudoirs : 20 cm.
- Dimensions : L. 42 x l. 35 cm
- Poids : 6 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans



18 20 136 000

## Siège de bain élévateur BATHMASTER™ DELTIS™

**Siège de bain autonome, alimenté par batterie qui ne nécessite aucun travaux d'aménagement.**

- Convient à la majorité des modèles de baignoires standards.
- Très stable grâce à 4 ventouses pivotantes.
- Système de sécurité permettant une sortie du bain en cas de batterie trop faible.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion
- Poids : 10,5 kg
- Charge maxi : 140 kg
- Garantie : 3 ans sur le cadre
- Garantie : 1 an sur la batterie



Option disque pivotant



| | |
|---|---|
| Siège de bain élévateur BATHMASTER™ DELTIS™ | 25 09 061 000 |
| **Produit associé** | |
| Disque pivotant avec translation | 25 09 063 000 |

Photos non contractuelles

## Barre d'appui époxy

- Barre tubulure en acier inoxydable recouvert d'époxy.
- Diamètre : Ø 32 mm.
- Dimensions : L. 30 cm
- Charge maxi : 150 kg
- Garantie : à vie





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Droite | L. 30 cm | 18 21 562 010 |
| 2 | Droite | L. 45 cm | 18 21 563 010 |
| 3 | Droite | L. 60 cm | 18 21 564 010 |
| 4 | Coudée 135° | L. 26,5 x L. 26,5 cm | 18 21 565 010 |

## Barre d'appui inox

- Barre tubulure en acier inoxydable lisse pour une meilleure hygiène.
- Diamètre : Ø 32 mm.
- Dimensions : L. 30 cm
- Charge maxi : 150 kg
- Garantie : à vie



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Droite | L. 30 cm | 18 21 562 230 |
| 2 | Droite | L. 45 cm | 18 21 563 230 |
| 3 | Droite | L. 60 cm | 18 21 564 230 |
| 4 | Coudée 135° | L. 26,5 x 26,5 cm | 18 21 565 230 |
| 5 | Coudée 135° | L. 40 x 40 cm | 18 21 566 230 |

## Barre d'appui haute résistance

- Barre tubulure en aluminium recouverte d'un revêtement UPVC pour un toucher chaud.
- Diamètre : Ø 32 mm.
- Dimensions : L. 30 cm
- Charge maxi : 190 kg
- Garantie : à vie









| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lisse** | | | |
| 1 | Droite | L. 30 cm | 18 21 575 010 |
| 2 | Droite | L. 45 cm | 18 21 576 010 |
| 3 | Coudée 135° | L. 45 x L. 45 cm | 18 21 578 010 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cannelé** | | | |
| | Droite | L. 30,5 cm | 18 21 571 010 |
| | Droite | L. 45,7 cm | 18 21 572 010 |
| | Droite | L. 60,7 cm | 18 21 574 010 |
| | Coudée 135° | L. 45,5 x L. 45,5 cm | 18 21 573 010 |

## Barre d'appui rabattable avec pied

- Barre d'appui rabattable avec pied réglable idéal pour l'accès aux WC.
- Acier recouvert d'époxy et pied aluminium coloris blanc.
- Livrée avec porte rouleaux.
- Tube Ø 32 mm.
- Dimensions : L. 765/240 x H. 680 à 880 mm
- Charge maxi : 200 kg
- Garantie : à vie





| | |
|---|---|
| | 18 21 561 010 |

Photos non contractuelles

## Barre d'appui relevable DEVON ELITE

- Bras elliptique en aluminium léger, solide.
- Tube Ø 2,5 cm.
- Offre une prise en main sécurisée à l'utilisateur.
- Blocage du support de bras en position verticale et déblocage par activation du mécanisme à ressort.
- Compensation du mouvement en position horizontale.
- Plaque de fixation : L. 22,5cm x l. 12cm.

Dimensions : L. 69 cm
Poids : 1,4 kg
**Charge maxi : 127 kg**






**Blocage du support de bras en position verticale et déblocage par activation**

18 21 140 000

## Barre d'appui sol plafond

**Une barre d'appui facile à poser.**

- Peut facilement être placée partout où c'est nécessaire.
- Pas de vissage nécessaire.
- Patins antidérapants.
- Pivotante, barre courbe d'appui qui se verrouille tous les 45°.
- Réglable en hauteur de 2,10 à 3 m.

**Charge maxi : 136 kg**





Barre sol/plafond 18 21 022 000

## Barre d'appui rabattable SOLO

- Le pied apporte de la stabilité, très appréciable quand une pression vers le bas est exercée sur la barre lors de l'utilisation.
- Hauteur du pied réglable ce qui permet de l'adapter aux besoins de l'utilisateur.
- Revêtement blanc époxy.

Dimensions : L. 76 x H. 71 à 87 cm
Poids : 3,1 kg
**Charge maxi : 127 kg**



18 21 146 000

## Barre d'appui à ventouses JOLETI

- Poignées de soutien douche/WC à ventouses.
- Idéal sur des surfaces lisses comme du carrelage.
- Supporte une traction jusqu'à 25 kg.

joleti




**Fixation aisée grâce aux ventouses**

1 Droite L. 29 x l. 10 cm 18 21 420 000
2 Droite L. 40 x l. 10 cm 18 21 422 000

Photos non contractuelles

## Barre d'appui acier/epoxy JOLETI

- Barres d'appui droite avec tube en acier.
- Coloris : blanc.
- Visserie fournie.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Droite | L. 30 cm | 18 21 045 000 |
| 2 | Droite | L. 40 cm | 18 21 046 000 |
| 3 | Courbée | L. 28 x L. 22 cm | 18 21 047 000 |

## Barre d'appui à ventouses

**Indicateur coloré d'adhérence sur chaque ventouse.**

- Aide au soutien pour faciliter l'accès à la baignoire, la douche, les WC...
- Supporte une traction jusqu'à 48 kg.




WIN CARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Droite | L. 29 x l. 10 cm | 18 21 039 000 |
| 2 | Droite | L. 40 x l. 10 cm | 18 21 040 000 |
| 3 | Coudée | L. 50 x l. 11 x H. 9 cm | 18 21 038 000 |

## Poignée de bain HANDY

- Point d'appui en plastique permettant d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement.
- S'adapte sur tous les rebords de baignoires.
- Fixation réglable : 8 à 17 cm.
- Coloris : Blanc.
- Dimensions : l. 23 x H. 32 cm
- Poids : 1,95 kg
- **Charge maxi : 135 kg**



drive DeVilbiss HEALTHCARE

18 20 127 000

## Poignée de bain clip HUGO

**La poignée de bain super résistante et confortable qui permet d'entrer et de sortir de la baignoire en toute sécurité.**

- Poignée anti-glisse pour une prise en main en toute sécurité.
- S'adapte parfaitement à la forme de la baignoire.
- Équipée de pads anti-rayures.
- Deux prises de préhensions pour plus de confort.
- Peut être installée vers la droite ou vers la gauche.
- Largeur de serrage : 2,9 / 13,5 cm
- Dimensions : H. 8/14 cm
- Poids : 2,3 kg
- **Charge maxi : 120 kg**
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**



18 20 119 000

Photos non contractuelles

## Tapis mémoire de forme JOLETI

- Tapis à mémoire de forme en microfibre.
- Reprend instantanément sa forme initiale pour rester toujours impeccable.
- Semelle antidérapante.
- Multi-usage : descente de lit, tapis de bain, spa, etc.
- Lavable à 30 °C.
- Dimensions : L. 70 x l. 50 cm




joleti

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleu | 18 20 227 060 | 3 | Gris clair | 18 20 227 360 |
| 2 | Bordeaux | 18 20 227 120 | 4 | Gris foncé | 18 20 227 020 |

## Marchepied modulable



- Facilite l'accès aux baignoires, lavabos, toilettes en toute sécurité grâce à sa surface anti-dérapante.
- Modules empilables les uns sur les autres.
- Le premier module réhausse de 10 cm, les suivants de 5 cm par emboîtement (maximum 6 modules empilés).
- Surface antidérapante.
- Vendu à l'unité.
- Dimensions : L. 50 x l. 40 x H. 10 cm
- Poids : 1,380 kg
- Charge maxi : 180 kg

WIN CARE

| | |
|---|---|
| À l'unité | 18 20 237 000 |

## Marchepied ACCES-O-BAIN

- S'installe sans outil sur tous les baignoires jusqu'à 70 cm de hauteur.
- Marchepied d'une hauteur de 20 cm.
- Manette déverrouillage permettant de bloquer la rotation dans la position souhaitée.
- Accoudoirs escamotables permettant un transfert latéral.
- Acier époxy gris perle, medium compact, pièces de jonction en polypropylène, gaine PVC.
- Dimensions : L. 57,5 x l. 69 x H. 105 cm
- Poids : 5,9 kg
- Charge maxi : 150 kg
- Garantie : 2 ans



HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

| | |
|---|---|
| | 18 20 322 000 |

## Tapis de bain & douche JOLETI

- Tapis caoutchouc antidérapant avec ventouses.
- Coloris bleu.

joleti




| | | |
|---|---|---|
| 1 Tapis de douche | L. 54 x l. 54 cm | 18 20 226 060 |
| 2 Tapis de bain | L. 75 x l. 35 cm | 18 20 239 000 |

## Marchepied de baignoire ou de douche SKY

- Gain de 10 cm en hauteur pour une seule marche.
- Empilable pour augmenter la hauteur de 5 cm.
- Léger et sécurisant avec son revêtement antidérapant.
- Revêtement facile d'entretien.
- Vendu à l'unité.
- Dimensions : L. 40 x l. 35 x H. 10 cm
- Poids : 1 kg
- Charge maxi : 140 kg



Possibilité de superposer 2 marchepieds

drive DeVilbiss HEALTHCARE

| | |
|---|---|
| À l'unité | 18 20 137 000 |

## Marchepied réglable BLUE SEAT

**S'utilise en toute sécurité dans la salle de bain grâce à son piètement aluminium réglable et son assise revêtue d'un antidérapant souple.**

- S'utilise dans la douche et la salle de bain.
- Structure anticorrosion en aluminium anodisé légère et résistante.
- Assise perforée pour une meilleure évacuation de l'eau.
- Assise rembourrée pour plus de confort.
- Réglable en hauteur.
- Ventouses antidérapantes.
- Packaging attractif.
- Dimensions : L. 28 x l. 36 x H. assise / sol 26/32 cm
- Poids : 1,6 kg
- Charge maxi : 100 kg
- Garantie : 2 ans



HERDEGEN PARIS

| | |
|---|---|
| | 18 20 290 000 |

Photos non contractuelles

## Oreiller de bain gonflable

- Ventouses puissantes pour bien adhérer à la baignoire et garantir un excellent soutien de la nuque et des épaules.
- Facile à gonfler et à dégonfler, idéal pour le rangement ou les voyages.
- Revêtement extérieur en tissu éponge doux au toucher.
- Dimensions : L. 44 x l. 39 x Ép. 7 cm
- Poids : 140 g



18 20 415 000

## Kit bac à shampoing LAGOON

- Peu encombrant et facile à gonfler, ce bassin se révèle particulièrement pratique pour laver des cheveux sans risque d'éclaboussures.
- La douchette avec sa réserve d'eau est facile d'utilisation.
- Livré avec :
- Bac gonflable douchette avec réserve d'eau.
- Réserve avec douchette (tuyau L. 58 cm).
- Bouchon d'évacuation de l'eau dans le bac à shampoing.
- 2 rustines et colle.
- Dimensions : L. 61 x l. 53 x H. 20 cm (bac) / L. 40 x l. 32,5 cm (réserve)
- Contenance : 10 L (bac) / 8 L (réserve)
- **Garantie : 2 ans**






18 03 631 001

## Douchette pour robinet

- Tube PVC.
- Pomme de douche rigide.
- Dimensions : L. 1 m



18 03 510 000

## Bac shampoing rigide

- S'adapte à la plupart des chaises ou fauteuils roulants.
- Dimensions : L. 44,5 x l. 33 cm
- Poids : 550 g



18 03 440 010

## Bac à shampoing gonflable

- Vinyle sans latex. 2 chambres à air gonflables dont une avec un creux pour permettre aux utilisateurs de poser confortablement la nuque sur le bac pour laver et rincer les cheveux. Tuyau d'écoulement avec bouchon. Découpe pour la nuque : L. 13 x l. 12 cm.
- Dimensions : L. 56 x l. 53 x H. 16 cm (gonflé)
- Poids : 750 g
- Contenance : 11 L



18 03 399 000

## Coussin lombaire pour baignoire

- Fixation par ventouses.
- Séchage rapide.
- Nettoyage à la main ou à la vapeur.
- Ne pas mettre au sèche-linge.



18 20 452 000

## Spray antidérapant pour carrelage SECUCARE

**Produit invisible révolutionnaire qui dépose un revêtement invisible sur les carrelages en céramique uniquement.**

- N'abime pas vos carrelages.
- Ne contient pas de solvants ou de produits chimiques toxiques.
- Entièrement biodégradable.
- Aucun risque pour marcher pieds nus.
- Appliquer en vaporisant sur un sol propre et sec, rincer avec de l'eau, c'est prêt !
- Le sol peut être nettoyé normalement.
- Utilisation intérieur et extérieur.
- Le revêtement peut être efficace plusieurs années suivant utilisation.
- Convient pour une surface de 1 à 2 m².




1 spray de 100 ml — 19 03 440 000

Photos non contractuelles

## Réhausse-WC en polypropylène JOLETI

**Surélévateur de toilette ergonomique.**

- Facile à installer grâce à ses 2 pattes à serrer avec une molette.
- Profil supérieur incurvé qui épouse la forme du corps.
- Dégagements à l'avant et à l'arrière qui facilite l'hygiène intime.
- Résiste au nettoyage machine et à l'autoclave.
- Nettoyage à l'eau savonneuse.
- Désinfection avec une dilution chlorée ou un aérosol de désinfection.
- Attention ne pas immerger ni retourner le réhausseur lors du lavage.
- Disponible en 4 hauteurs.

⚠ **Charge maxi : 180 kg**








joleti



**Molette pour fixation à la cuvette**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 H. 7 cm** | | | |
| Sans couvercle | 18 04 110 000 | Avec couvercle | 18 04 114 000 |
| **2 H. 10 cm** | | | |
| Sans couvercle | 18 04 111 000 | Avec couvercle | 18 04 115 000 |
| **3 H. 13 cm** | | | |
| Sans couvercle | 18 04 112 000 | Avec couvercle | 18 04 116 000 |
| **4 H. 15 cm** | | | |
| Sans couvercle | 18 04 113 000 | Avec couvercle | 18 04 117 000 |

## Réhausse-WC en mousse JOLETI

- Assure un confort optimal par les qualités techniques des matériaux utilisés : souplesse de la mousse, contact agréable de l'enveloppe, étanchéité complète.
- En mousse polyuréthane et enveloppe PVC.

**Entretien :**

- Nettoyage à l'eau savonneuse et tous produits courants.
- Désinfection avec dilution chlorée ou aérosol de désinfection.
- Attention ne pas immerger l'arrière du réhausse-WC.
- Hauteur de surélévation : 11 cm.

⚠ **Charge maxi : 120 kg**




joleti








| | | |
|---|---|---|
| 1 Sans couvercle | L. 38 x l. 40,5 x H. 17 cm | 18 04 069 010 |
| 2 Avec couvercle | L. 42 x l. 40 x H. 17 cm | 18 04 098 000 |

Photos non contractuelles

## Réhausse WC CLIP UP®

- Coque injectée avec patins antiglisse.
- S'adapte sur tous les modèles de cuvette WC avec sa fermeture crantée à l'arrière.
- Fixation sans vis ni outils.
- Réhausse de 11 cm.
- Dimensions intérieures : L. 16 à 19 x l. 26 cm.
- Dimensions : L. 34 à 37 x l. 38,5 x H. 14 cm
- Poids : 0,950 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- **Garantie : 2 ans**

HEADEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE



18 04 144 000

## Réhausse WC Clipper II & III

- Se pose sur le WC pour rehausser la hauteur des WC de 11 cm.
- Réalisé en polypropylène haute densité avec finition poliglass.
- Fixé par 4 clips ajustables pour une assise en toute sécurité.
- Poids : 1 kg
- **Charge maxi : 185 kg**
- **Garantie : 2 ans**

YouTube

HEADEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE



S'installe sans outil



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Sans couvercle | 18 04 133 010 | 2 Avec couvercle | 18 04 134 010 |

## Tabouret de toilette pliant

- Pour aider l'utilisateur à adopter une position naturelle et plus adaptée lors de l'utilisation des toilettes.
- Se plie pour un rangement facile.
- Léger et portable, idéal pour les voyages.
- Convient parfaitement à la plupart des toilettes.
- Facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 41 x l. 25 x H. 17,5 cm
- Poids : 1,05 kg
- **Charge maxi : 127 kg**



Blanc 18 04 161 000

## Réhausse WC Contact plus® Néo XXL

- Mousse haute-résilience et peau en PVC souple.
- S'adapte sur tous les modèles de cuvette WC.
- Confort et sécurité inégalés.
- Fixation sans vis ni outils.
- Réhausse de 14 cm.
- Dimensions intérieures : L. 21 x l. 26 cm.
- Dimensions : L. 37 x l. 41 x H. 16 cm
- Poids : 2,2 kg
- **Charge maxi : 185 kg**
- **Garantie : 2 ans**

HEADEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE



18 04 143 000

## Réhausse WC Contact plus®

- Réalisé en mousse injectée recouverte d'une peau étanche en PVC.
- S'adapte sur tous les modèles de cuvette WC.
- Très confortable.
- Parfaitement stable.
- Réhausse de 11 cm.
- Avec ou sans couvercle.
- Dimensions intérieures : L. 21 x l. 26 cm.
- Dimensions extérieures : L. 37 x l. 40 cm.
- Poids : 2 kg
- **Charge maxi : 185 kg**
- **Garantie : 2 ans**

YouTube



HEADEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Sans couvercle | 18 04 130 010 | 2 Avec couvercle | 18 04 131 010 |

## Surélévateur de toilette

- Siège de toilette surélevé pratique et ergonomique.
- Simple à fixer et conçu pour s'adapter à la majorité des formes de cuvettes des toilettes standard.
- Hauteur globale est de 15,2 cm.
- Accoudoirs amovibles.
- Plastique recyclable ABS de haute qualité et facile à nettoyer.
- Ouverture : L. 24 x l. 22 cm.
- Dimensions : L. 50,8 x l. 40,6 x H. 33,9 cm
- Poids : 2,8 kg
- **Charge maxi : 180 kg**



Blanc 18 04 162 000

Photos non contractuelles

## Cadre de toilettes Sécurité



- Ce cadre de toilettes en aluminium se fixe sur le siège des toilettes.
- Pieds réglables en hauteur pour convenir à plusieurs toilettes.
- Les accoudoirs fournissent une poignée sécurisée et une large zone pour reposer les bras.
- Peut-être combiné avec un rehausse WC à condition que le siège existant soit laissé en place.
- Hauteur ajustable de 64 à 75 cm.
- Distance entre les accoudoirs : 38,5/53,5 cm.
- Poids : 1,4 kg
- Charge maxi : 100 kg

PERFORMANCE HEALTH

18 04 160 020

## Cadre de toilettes MONOÏ



- Structure en acier.
- Accoudoirs polyéthylène haute densité.
- Livré avec des embouts antidérapants pour plus de stabilité.
- Hauteur réglable par bouton poussoir de 72 à 82 cm.
- Coloris : blanc.
- Dimensions : L. 61 x l. 49 x H. 72/82 cm
- Poids : 4,4 kg
- Charge maxi : 100 kg
- Garantie : 2 ans

drive DeVilbiss HEALTHCARE

18 04 010 000

## Chaise hygiénique 4 en 1 ALUSTYLE

**Peut servir de chaise de douche, de chaise hygiénique, de rehausse WC et de cadre de maintien.**



- Livrée avec un seau équipé d'un système de guidage pour l'usage des WC.
- Prêt à l'emploi, le cadre se plie et se déplie en toute simplicité.
- Ne nécessite aucun outil pour son installation.
- Matériaux : aluminium, assise thermo-soudée, seau et accoudoirs en polypropylène.
- Réglable en hauteur.
- Dimensions : L. 56 x l. 60 x H. 63/78 cm
- Poids : 3,8 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans

HERDEGEN PARIS

16 02 110 000

## Chaise avec accoudoirs WOODY

**La chaise de garde robe élégante et discrète idéale pour les particuliers et pour les collectivités.**



- Fauteuil attrayant et fonctionnel.
- Robuste, fiable, hygiénique.
- Sceau de 5 L amovible avec couvercle et poignée de transport.
- Larges accoudoirs.
- Assise rembourrée amovible.
- Dossier haut et renforcé pour un support et un confort optimal.
- Dimensions d'assise : l. 52 x P. 45 x H. 50 cm
- Dimensions : L. 52 x l. 59 x H. 95 cm
- Poids : 12 kg
- Garantie : 2 ans

| | |
|---|---|
| Vert pomme | 16 02 310 070 |
| Bleu gris | 16 02 310 060 |
| Nature | 16 02 310 050 |

## Abattant WC extra large



- Abattant de WC grande taille compatible avec les cuvettes de toilette standard.
- Résine urée-formaldéhyde.
- Fixation facile.
- Dimensions de l'ouverture : L. 29 x l. 22,5 cm.
- Dimensions : L. 47 x l. 46,5 x H. 6 cm (fermé)
- Charge maxi : 200 kg

| | |
|---|---|
| Blanc | 18 04 220 000 |

## Gélifiant MED-GEL




- Produit sous forme de granulés (polyacrylate de sodium réticulé) pour solidifier les déchets liquides.
- Les liquides sont gélifiés après environ 10 à 15 min.
- Le dosage dépend de la composition des fluides.
- Les graisses peuvent parfois réduire l'efficacité.

**Composition :**
Polyacrylate de sodium (95 %), eau (5 %).

MEDLINE

| | |
|---|---|
| 1 1 boîte de 100 sachets de 15 g | 17 17 006 001 |
| 2 1 seau de 2 kg | 17 17 005 000 |

## Chaise garde-robe FOLK

NOUVEAU

- Chaise garde-robe élégante en bois de hêtre massif. Revêtement de l'assise et du dossier en simili-cuir pour une facilité de nettoyage. Assise amovible et confortable, pour poser et retirer le seau. Seau fourni.
- Poids : 11,5 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans





| | |
|---|---|
| 1 Bleu gris | 16 02 311 060 |
| 2 Espresso | 16 02 311 370 |

Photos non contractuelles

## Chaise garde-robe fixe SITIS

- Chaise avec accoudoirs fixes et galette amovible.
- Robuste et pratique, la chaise SITIS est confortable grâce à ses garnitures thermo-soudées.
- Châssis gris métallisé.
- Garnitures bleu clair.
- Dimensions assise : l. 40 x Prof. 41 x H. 48 cm (sans coussin) / 52 cm (avec coussin).
- Dimensions assise hors-tout : H. 90 cm.
- Hauteur de dossier 40 cm / Hauteur accoudoirs 18 cm.
- Poids (avec seau et couvercle) 6,5 kg.

Poids : 6,5 kg
Charge maxi : 100 kg
Garantie : 2 ans






L. 56,5 x l. 53 x H. 89,5 cm (hors tout) — 16 02 204 000

## Chaise garde-robe réglable ONIS

**Chaise garde-robe avec une grande amplitude de réglage de la hauteur d'assise pour s'adapter aux petites tailles.**

- Chaise très confortable grâce à son assise et ses accoudoirs rembourrés.

Poids : 8,5 kg
Charge maxi : 130 kg
Garantie : 2 ans

Seau amovible sur le côté






16 02 206 000

## Chaise percée PREMIUM DAYS

- Cette chaise percée possède des cadres en acier époxy et se replie facilement pour son rangement ou son transport.
- Dossier et siège confortables.
- Siège et réservoir très hygiéniques grâce à son couvercle.

Poids : 7 kg
Charge maxi : 133 kg






16 02 144 000

## Chaise de garde robe fixe MADRIGAL

- Chaise en plastique injecté avec garde robe et coussin.
- Seau et couvercle amovibles.

Poids : 4 kg
Charge maxi : 90 kg
DM Classe I
Garantie : 2 ans






16 02 101 000

## Chaise hygiénique NEW OPEN

- Nouvelle version, sortie du sceau par le dessus pour éviter tous risques d'éclaboussures.
- Possède des bras évasés pour faciliter le transfert.
- Grand dossier soutenant le dos.
- Assise rembourrée thermosoudée, confortable et totalement amovible.
- Accoudoirs bi-matières.
- Bouchon confort.

Poids : 6,21 kg
Charge maxi : 130 kg
Garantie : 2 ans







1 Océan — 16 02 239 060

2 Gris bleu — 16 02 239 020

Photos non contractuelles

## Chaise garde-robe à roulettes KÉLIS

**Une chaise mobile utile dans la chambre.**

- Chaise mobile confortable grâce à ses roues de Ø 12,5 cm.
- 2 roues pivotantes munies de frein à l'arrière.
- Le seau se retire à l'arrière et possède un couvercle hermétique.
- Repose-pieds amovibles avec palettes escamotables.
- Accoudoirs escamotables vers le bas pour faciliter le transfert du patient.
- Montage rapide sans outil et nettoyage facile.
- Poids : 12,3 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans






16 02 208 000

## Chaise garde-robe à roulettes OSIRIS

- Robuste et confortable grâce à son châssis en acier et ses garnitures thermosoudées.
- Équipée d'accoudoirs et de repose-jambes relevables de série et de 4 roulettes dont 2 avec freins.
- Dimensions assise : l. 46 x P. 46 x H. 52 cm (avec coussin).
- Poids : 12 kg
- Charge maxi : 100 kg
- Garantie : 2 ans






16 02 207 000

## Chaise hygiénique de douche OBANA

- Possède une assise percée souple amovible.
- Avec son cadre ouvert à l'arrière, il permet un usage au dessus des WC.
- Structure aluminium et polypropylène sans risque de corrosion.
- Repose-pieds escamotables.
- Assise confort hydrofuge thermousoudée.
- 2 roues avec frein.
- Accoudoirs gainés.
- Poids : 6,5 kg
- Charge maxi : 110 kg
- Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE






16 02 233 000

## Chaise garde-robe 3 en 1 TALIS

- Chaise garde-robe réglable en hauteur pour une meilleure adaptation à tout type de tailles et de toilettes.
- Seau amovible pour une fonction garde-robe indépendante.
- Poignées ergonomiques pour une meilleure prise et un meilleur maintien.
- Dimensions assise : l. 45 x Prof. 42 x H. 36/51 cm.
- Poids : 5,5 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans






16 10 020 000

## Chaise hygiénique BLUE STEEL

- 3 en 1 : peut servir de chaise percée, de rehausse WC et placée sur la cuvette des WC grâce à son système de réglage avec pieds télescopiques, elle s'utilise comme cadre de maintien.
- Livrée avec un seau avec système de guidage pour l'usage sur les WC.
- Réglable en hauteur.
- Le cadre se déplie en toute aisance.
- Structure en acier traité époxy et lunette, couvercle et accoudoirs en polypropylène.
- Installation sans outil.
- Poids : 7,5 kg
- Charge maxi : 110 kg
- Garantie : 2 ans



3 en 1




16 02 235 000

## Chaise garde-robe CANDY 155

- Hauteur d'assise fixe.
- Accoudoirs fixes.
- Assise relevable et amovible : L. 42 x P. 46 cm.
- Seau ergonomique avec couvercle.
- Châssis tube acier et finition époxy.
- Poids : 8 kg
- Charge maxi : 130 kg
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans






Gris bleu 16 02 138 020

Bleu 16 02 138 060

Photos non contractuelles

## Protège seau hygiénique DR.HELEWA

- Pour les seaux d'aisance ou les seaux de chaises garde-robe.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology® (600 ml).
- Évite souillures et projections.
- Confine les urines et selles ainsi que les odeurs.
- Ne perd pas de poudre.
- Dimensions : L. 40 x l. 52 cm

dr.helewa




| | |
|---|---|
| 1 rouleau de 20 sacs | 19 28 012 001 |

## Protège bassin de lit DR.HELEWA

- S'adapte à tous les modèles standard de bassin de lit.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology® (600 ml).
- Évite souillures et projections, confine les mauvaises odeurs et permet l'élimination des matières et des urines en toute sécurité.
- Ne perd pas de poudre.
- Dimensions : L. 40 x l. 60 cm

dr.helewa




| | |
|---|---|
| 1 rouleau de 20 sacs | 19 28 010 001 |

## Protège WC DR.HELEWA

- Sac qui s'adapte à la majorité des cuvettes de WC.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology® (600 ml).
- Permet d'utiliser l'assise des WC sans tirer la chasse.
- Confine les urines et selles ainsi que les odeurs.
- Ne perd pas de poudre.
- Dimensions : L. 40 x l. 65 cm

dr.helewa




| | |
|---|---|
| 1 rouleau de 20 sacs | 19 28 011 001 |

## Protège seau hygiénique CareBag®

- Sac étanche muni d'un tampon anti-odeurs qui absorbe jusqu'à 450 ml de liquide et le gélifie.
- Son élimination se fait avec les ordures ménagères ou en cas d'infection, avec les déchets biomédicaux.
- Dimensions : L. 52 x l. 38 cm




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 20 | 19 28 001 011 |

## Protège bassin de lit CareBag®

- Sac hermétique muni d'un tampon super absorbant pour bassin de lit et grand seau (anatomique) de chaise percée.
- Capacité d'absorption : 450 ml.
- Dimensions : L. 59 x l. 38 cm




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 20 | 19 28 003 011 |

## Bassin de lit

- Charge maxi : 140 kg
- DM Classe I



PIC solution

LATEX

| | |
|---|---|
| Bassin de lit | 15 03 006 010 |
| Couvercle | 15 03 007 010 |

## Bassin de lit autoclavable

- Poignée pour une meilleure prise en main.
- Idéal pour les personnes alitées.
- Plastique blanc.
- Autoclavable à 90°C maxi.
- Contenance : 2 L
- Charge maxi : 250 kg
- DM Classe I



1



2

FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bassin de lit | 15 03 070 010 | |
| 2 | Couvercle | 15 03 071 010 | |

## Bassin de lit à usage unique

- En fibre moulée.
- Contenance : 1,5 L
- DM Classe I



COMED

| | |
|---|---|
| 1 boîte de 100 | 15 15 020 001 |

## Bassin de lit avec couvercle blanc

- Solide et léger, fabriqué en plastique robuste.
- Poignée intégrée.
- Dimensions : L. 32 x l. 22 x H. 8 cm
- Poids : 200 g
- Charge maxi : 180 kg



| | |
|---|---|
| | 15 03 160 001 |

## Bassin de lit avec couvercle bleu

- Avec couvercle.
- Poignée intégrée.
- Modèle unisexe.
- Dimensions : L. 42 x l. 26 x H. 9 cm
- Poids : 380 g
- Contenance : 2,5 L
- Charge maxi : 127 kg



| | |
|---|---|
| | 15 03 162 001 |

## Bassin de lit ion argent

- Bassin de lit en polypropylène conçu pour les patients temporairement alités.
- Contenance 2,5 L.
- Surface traité : contient un agent à action antimicrobienne prouvée.
- Action continue.
- Contribue à la réduction du risque infectieux.
- Non stérile.
- L'utilisation d'un sac Protège Bassin recommandée en complément pour une protection contre le risque infectieux.
- Contenance : 2,5 L



FABRICATION FRANÇAISE

dr.helewa

| | |
|---|---|
| Bassin de lit | 15 15 023 000 |
| Couvercle | 15 15 024 000 |

Photos non contractuelles

## Poignée CareBag® URIgrip pour urinal

**Poignée à patient unique spécialement conçue pour être utilisée avec CareBag® Urinal Masculin.**

- Destinée à faciliter l'utilisation du dispositif de recueil.
- Accrochage possible dans les 2 sens.
- L'urinal reste solidement fixé à la poignée sans se désolidariser.
- Poignée en polypropylène de grade pharmaceutique.
- La poignée doit être jetée en fin de séjour du patient selon le protocole en vigueur et peut être recyclée dans la filière de recyclage du plastique (type bouteille d'eau).
- DM Classe I





CareBag®

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| Violet | À l'unité | 19 09 013 000 |

## Brosse pour urinal



COMED

| | |
|---|---|
| | 15 02 215 000 |

## Urinal homme avec bouchon

- Urinal portable pour homme, muni d'une poignée de transport intégrée et couvercle anti-déversement.
- Dimensions : L. 10 x l. 21,5 x H 9,5 cm
- Poids : 120 g
- Contenance : 1 L



| | | | |
|---|---|---|---|
| À l'unité (vrac) | 15 03 001 010 | À l'unité (boîte) | 15 03 054 000 |

## Urinal UROLIS anti-déversement

- Système exclusif à bille anti-déversement.
- Capuchon anti-reflux.
- Dimensions : L. 240 x l. 85 (à l'avant) / 140 (à l'arrière ) x H.140 mm.
- Contenance : 1,5 L



WIN CARE

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| À l'unité (vrac) | 15 03 700 010 |
| À l'unité (boîte) | 15 03 700 000 |

## Urinal masculin CareBag®

- Urinal à usage unique.
- Avec tampon super absorbant.
- Dimensions : L. 38 x l. 16 cm



CareBag®

| | |
|---|---|
| 1 boîte de 20 | 19 28 002 011 |

## Urinal homme à usage unique

- En fibre moulée.
- Contenance : 875 ml
- DM Classe I

COMED



| | |
|---|---|
| Boîte de 100 | 15 15 021 001 |

## Urinal femme

- En plastique.
- Lavable en machine à 60°C.
- Dimensions : L. 34 x l. 11 x H. 12 cm
- Contenance : 1 L
- DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| À l'unité | 15 03 005 010 |

## Support urinal

- Accueille la plupart des modèles courants d'urinaux masculins et féminins jusqu'à 30 x 12 x 10 cm.
- S'accroche facilement au bord du lit ou à la barrière du lit.
- Revêtement plastifié pour un nettoyage facile.
- Dimensions : L. 31 x l. 29,5 x P. 11,5 cm
- Poids : 215 g



| | |
|---|---|
| À l'unité | 18 17 190 000 |

## Urinal homme avec bouchon

- En plastique naturel.
- Lavable en machine à 60°C.
- Dimensions : L. 29 x l. 12,5 x H. 14 cm
- Contenance : 1 L
- DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| À l'unité | 15 03 003 010 |

## Urinal masculin DR.HELEWA

dr.helewa

**Dispositif mains protégées.**

- S'utilise en remplacement de l'urinal plastique en cas de mobilité réduite, d'urgence ou de risque infectieux.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology® (600 ml).
- Évite les projections et les souillures sur l'utilisateur et ses mains.
- Confine odeurs et micro-organisme.
- Ne perds pas de poudre.
- Dimensions : L. 40 x l. 18 cm




| | |
|---|---|
| 1 rouleau de 20 sacs | 19 28 013 001 |

## Bocal à urine avec couvercle

- Bocal en plastique naturel avec couvercle.
- Autoclavable.
- Dimensions : Ø 12,5 x H. 24 cm
- Contenance : 2 L
- DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| À l'unité | 15 03 032 010 |

Photos non contractuelles

## Set d'administration flexible ENEMA*

**Kit à usage unique comprenant :**
- 1 savon liquide.
- 1 tube longueur 1,5 m et une canule avec embout lubrifié.
- 1 poche contenance maxi 1,5 L.
- 1 champ de protection résistant aux fluides L. 45 x l. 42 cm.



15 03 050 000

## Bidet amovible adaptable sur wc

- Transforme la cuvette de WC en bidet.
- Conçu pour s'adapter sur les sièges de toilettes et chaises d'aisance standard.
- Emplacement intégré pour le savon et bord verseur pratique pour faciliter la vidange.
- En plastique moulé blanc sans raccord.
- Largeur du siège : 34,5 cm.
- Dimensions : L. 39 x l. 35 x H. 11,5 cm
- Poids : 0,2 kg
- Contenance : 3 L
- **Charge maxi : 150 kg**



FABRICATION FRANÇAISE

15 03 304 010

## Porte-seau avec seau

**Idéal comme WC d'appoint.**
- Discret et stable pour un usage intime quand les WC sont difficilement accessibles.
- Support pratique et très sécurisant.
- En acier époxy blanc avec seau polypropylène.
- Assise : H. 52 x Ø 30 cm.
- Seau contenance : 10 L.
- Dimensions : L. 38,5 x l. 38,5 x H. 53 cm
- Poids : 2 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- **Garantie : 2 ans**



FABRICATION FRANÇAISE

18 21 108 000

## Cuvette haricot

- En plastique blanc.
- Autoclavable.
- Dimensions : L. 26 x l. 16 x H. 5,2 cm



FABRICATION FRANÇAISE

15 03 024 010

## Bock à injection

- Dimensions : Ø 14 x H. 19 cm
- Contenance : 2 L



15 03 031 010

## Pot à eau

- En plastique polypropylène blanc.
- Contenance : 1,5 L



FABRICATION FRANÇAISE

15 03 084 010

## Seau hygiénique

- En plastique blanc.
- Non autoclavable.
- Dimensions : Ø 30 x H. 26 cm
- Contenance : 10 L
- **Charge maxi : 120 kg**
- **DM Classe I**

FABRICATION FRANÇAISE



15 03 300 010

## Cuvette ronde

- En plastique blanc.
- Non autoclavable.
- Dimensions : Ø 28 x H. 10 cm
- Contenance : 3,5 L



FABRICATION FRANÇAISE

15 03 087 000

## AQUANIOS+

- Désinfection automatisée ou manuelle par trempage des lave-bassins et des circuits de balnéothérapie pour baignoire équipée de la désinfection semi-automatique.
- Pour lave-bassins, circuits de balnéothérapie ou trempage manuel.
- Pouvoir moussant maîtrisé. Efficacités bactéricide et levuricide démontrées.
- Conformité aux normes en vigueur, y compris phase 2, étape 2.

**Composition :**
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 36 mg/g), excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Produit biocide (Groupe 1 - TP2).
Bactéricide en 15 min, 0,3 %, 20 °C (EN 13727, EN 14561). Levuricide en 30 min, 0,3 %, 20 °C (EN 13624, EN 14562).

FABRICATION FRANÇAISE




4 bidons de 5 L + 1 pompe — 12 01 063 001

## Pot porte-balai toilette à poser

- En polypropylène blanc.
- Dimensions : Ø 90 x H. 355 mm



15 03 089 010

## Balayette WC

- En plastique blanc.

FABRICATION FRANÇAISE



15 03 082 010

Photos non contractuelles

## Bonnet de bain

- Bonnet en polyester.
- Elastique renforcé pour un meilleur maintien.
- Coloris bleu.



19 03 174 060

## Brosse pour pieds avec pierre ponce

**Idéale pour les personnes à mobilité réduite car elle leur permet de se nettoyer facilement les pieds sans avoir à se pencher.**

- Nettoie et exfolie la peau pour avoir des pieds doux.
- Ventouses situées sur la face inférieure de la brosse permettant de la sécuriser dans la baignoire pendant l'utilisation.
- Utilisable avec n'importe quel type de savon liquide.
- Dimensions : L. 27 x l. 14 x H. 2,3 cm
- Poids : 240 g



18 03 473 000

## Brosse pédicure

- Long manche muni d'une brosse et d'un emplacement pour une éponge à l'extrémité.
- Livrée avec 2 éponges pointues et une éponge ronde.



18 03 224 000

## Brosse à ongles à ventouses

**Pour nettoyer les ongles des doigts lorsqu'il est difficile de tenir une brosse à ongles standard.**

- À fixer sur une surface propre et lisse à l'aide des ventouses.
- Facile à nettoyer après usage.



18 03 627 000

## Kit brosse pédicure

- Kit brosse pédicure permettant d'atteindre les orteils sans se baisser et sans effort.
- Fourni avec 2 brosses de rechange.
- Dimensions : L. 68 cm



WIN CARE

18 03 363 001

## Brosse à ventouses

- Permet de brosser les ongles ou les appareils dentaires d'une seule main.
- Peut également s'utiliser en usage ménager comme le brossage des légumes...



WIN CARE

18 03 369 000

## Lave-orteils à long manche

- Tampon recouvert de tissu en éponge blanc, monté sur une tige flexible avec poignée incorporée.
- Deux gants éponge inclus.
- Dimensions : L. 71 cm
- Poids : 120 g



PERFORMANCE HEALTH



18 03 401 000

Photos non contractuelles

## Éponge lave dos flexible

- Éponge synthétique.
- Manche flexible en métal gainé plastique blanc et poignée plastique.
- Idéale pour se laver le dos sans effort.
- Dimensions : L. 57 cm
- Poids : Environ 60g



18 03 226 000

## Brosse à manche long

**Facilite l'accès à certaines parties du corps (bas du dos, jambes...).**

- Légère.
- Poils doux pour nettoyer la peau sans la griffer.
- Poignée légèrement courbée.
- Boucle de suspension.
- Dimensions : L. 38 cm
- Poids : 150 g



PERFORMANCE HEALTH

18 03 449 000

## Sangle lave-dos

- Sangle légère et large.
- Utilisable pour se laver ou se sécher.
- Lavable à 60°C.
- 100% polycoton.
- Dimensions : L. 61 x l. 15 cm



WIN CARE

18 03 367 000

## Brosse de douche exfoliante 2 faces

- Brosse douche exfoliante 2 faces : côté doux nettoyant et côté grattoir.
- Brosse à manche long et orientable.
- Dimensions : L. 54 cm



Côté pierre ponce



Côté brosse nylon



WIN CARE

18 03 365 000

## Brosse pédicure manche long

- La brosse pédicure à long manche est une aide au bain idéale pour les utilisateurs qui ont du mal à se plier.
- Sa longue poignée et son éponge douce permettent à l'utilisateur de se laver les pieds et entre les orteils plus facilement.
- Dimensions : L. 60 x l. 3,8 x H. 2 mm
- Poids : 300 g



18 03 469 000

## Brosse à dos ergonomique

- Permet d'atteindre toutes les parties du corps et notamment le dos.
- Piquée de poils de porc sur deux côtés, elle est l'accessoire d'un soin du corps idéal.
- Dimensions : L. 41 cm



18 03 225 000

## Brosse de bain à long manche ergonomique

- Grande brosse à poils doux avec manche extra-long pour une prise en main confortable.
- S'utilise dans le bain ou sous la douche.
- Fabriquée avec des poils de sanglier.
- Dimensions : L. 52 cm
- Poids : 180 g



18 03 472 000

Photos non contractuelles

## Ensemble brosse à cheveux + peigne

- Composé d'un peigne avec dents en matière plastique et d'une brosse à poils doux.
- Manche extra long et ergonomique, avec une prise en main confortable.
- Convient aux hommes et aux femmes.
- Dimensions : L. 38 cm
- Poids : 160 g



18 03 397 001

## Brosse de douche 2 faces

- Brosse douche 2 faces : côté doux et côté grattoir.
- Brosse à manche long et orientable.
- Dimensions : L. 64 cm







18 03 364 000

## Brosse courbe pour le dos

- Pour atteindre facilement le dos sans effort.
- Limite les gestes amples et douloureux.
- Dimensions : L. 75 cm




18 03 361 000

## Brosse corps BEAUTY

- Pour atteindre et nettoyer tout le corps sans effort.
- La partie en tissu lave le dos sans absorber l'eau.
- Dimensions : L. 38 cm




18 03 525 000

## Brosse dos BEAUTY

- Permet de se laver le dos confortablement sans avoir à lever le bras.
- Dimensions : L. 77 cm




18 03 526 000

## Brosse à cheveux ergonomique

- Brosse à manche long, courbé, ergonomique et antidérapant.
- Permet de se coiffer en limitant les gestes amples et douloureux.
- Dimensions : L. 38 cm
- Poids : 130 g




18 03 370 000

## Peigne ergonomique

- Peigne à manche long, courbé, ergonomique et antidérapant.
- Permet de se coiffer en limitant les gestes amples et douloureux.
- Dimensions : L. 38 cm




18 03 371 000

Photos non contractuelles

## Support à sèche-cheveux

- Support de sèche-cheveux mains libres, une solution idéale pour les personnes à mobilité réduite.
- Possède un cou flexible qui peut se plier à n'importe quel angle, facilitant ainsi le séchage des cheveux.
- Convient à la majorité des sèche-cheveux et est réglable en hauteur.
- Pied livré avec une base lourde anti-basculement pour assurer la stabilité.
- Comprend une bande velcro pour maintenir le sèche-cheveux en place.
- Fourni sans sèche-cheveux.
- Dimensions : H. 66 x Ø 19 cm
- Poids : 960 g



18 03 085 000

## Tondeuse de précision HR 2000

**Éliminez vos poils disgracieux avec précision et sans agresser la peau.**

- Pour tailler et corriger les sourcils, les poils du nez et ceux des oreilles.
- Sabot supplémentaire pour une longueur de 3 à 6 mm.
- Avec embout de protection, pinceau de nettoyage et sacoche de rangement.
- Alimentation : 1 pile AA LR6 (non fournie)
- Dimensions : L. 16,3 x Ø 2,9 cm
- Poids : 85 g
- Garantie : 3 ans





19 39 007 000

## Tondeuse à cheveux HR 5000

**Une coupe de cheveux digne d'un professionnel à domicile grâce à notre tondeuse à cheveux.**

- Écran LED avec affichage de la batterie, sécurité voyage, voyant de charge et affichage de l'huile.
- Appareil étanche (IPX 6).
- 11 longueurs de coupe disponibles grâce à 2 sabots à longueur réglable : 3 à 15 mm et 18 à 33 mm.
- Réglage précis à 5 niveaux : 0,5 mm/1,0 mm/1,5 mm/2,0 mm/2,5 mm.
- Fourni avec 1 pinceau de nettoyage, 1 ciseaux, 1 peigne, 1 huile et 1 station de charge et de rangement.
- Alimentation : secteur 100-240 V ou batterie lithium-ion 3,2 V
- Dimensions : L. 16,8 x L. 4,3 x H. 3,8 cm
- Poids : 138 g
- Garantie : 3 ans



19 39 008 000

## Miroir grossissant sans fil MIR-8150

**Miroir double face avec lampe LED réglable en intensité.**

- Sans fil, ultra pratique.
- Double face : une face normale, une face grossissante x7.
- Éclairage LED à intensité réglable.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions L. 25,1 x l. 16,6 x H. 36,6 cm
- Poids : 1,34 kg
- Garantie : 2 ans



18 73 010 000

## Miroir grossissant éclairé BS 45

**Idéal pour votre salle de bains grâce à sa surface réfléchissante extra grande avec miroir magnétique grossissant !**

- Avec voyant lumineux LED.
- Surface du miroir avec capteur tactile.
- Avec miroir magnétique supplémentaire avec grossissement x5.
- Grande surface réfléchissante : Ø 17,5 cm.
- Alimentation : 3 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 19 x l. 20 x H. 33,7 cm
- Poids : 612 g (sans les piles)
- Garantie : 3 ans



18 73 011 000

## Sèche-cheveux HC 80

**Le côté professionnel du sèche-cheveux : son moteur AC assure des performances et une durée de vie optimales.**

- Technologie ionique à 3 niveaux et position air froid.
- 3 niveaux de chaleur et 2 puissances de ventilation.
- Buse fine professionnelle et diffuseur de volume.
- Alimentation : secteur 220-240 V
- Dimensions : L. 28 x l. 30 x H. 9 cm
- Poids : 761 g
- Garantie : 3 ans



19 39 009 000

## Pince à épiler ergonomique à LED

- Éclairage LED ciblé de la zone à épiler.
- La coque fait coulisser automatiquement la pince à épiler vers l'arrière et le poil est retiré plus facilement.
- Bouton marche/arrêt pour actionner la LED.
- Alimentation : 3 piles boutons AG13 (fournies)



01 01 340 000

Photos non contractuelles

## Crachoir à usage unique

- En polypropylène bleu.
- Incinérable sans dégagement de gaz toxique.
- Graduation gravée de 10 à 130 ml.
- Contenance : 130 ml



FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| Par 100 | 15 03 401 481 |

## Crachoir

- En plastique blanc.
- Autoclavable.
- Contenance : 500 ml



FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| À l'unité | 15 03 155 010 |

## Boite à dentier

- En polypropylène.
- Stérilisable (maxi 140° C).



FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanc | Par 10 | 15 03 402 011 |
| 2 | Bleu | Par 10 | 15 03 402 061 |

## Boîte à dentier avec panier

- En polypropylène.
- Boîte équipée d'un couvercle ergonomique pour faciliter la préhension.
- Son grand format permet de remplir le boîtier d'une grande capacité de liquide de nettoyage.
- Panier bleu amovible équipé de perforations pour faciliter l'utilisation du liquide de nettoyage.
- Dimensions du panier : L. 8 x l. 6 x H. 5.5 cm.
- Dimensions : L. 8.5 x l. 7.5 x H. 8 cm
- Poids : 70 g
- Contenance : 50 cl
- Garantie : 3 ans





orium.

| | | |
|---|---|---|
| Blanc | À l'unité | 15 03 362 000 |

## Boîte à dentier avec égouttoir

- En plastique blanc.



COMED

| | |
|---|---|
| Par 10 | 15 03 359 001 |

## Boite à dentier

- Polypropylène blanc.
- Couvercle à visser.
- Hauteur : 6 cm.
- Ø 9,5 cm.
- Dimensions : Ø 9,5 x H. 6 cm
- Contenance : 350 ml




| | | |
|---|---|---|
| Avec égouttoir | À l'unité | 15 03 360 000 |
| Sans égouttoir | À l'unité | 15 03 361 000 |

## Cure-dents

- 1 extrémité anatomique : pointue et surface plane.
- 1 extrémité brossette : arrondie et ultra flexible.




BIOSYNEX

| | |
|---|---|
| 1 boîte de 150 | 22 13 025 001 |

## FLEXIBRUSH SUPERWHITE

- Brossette triangulaire à tige flexible.
- Boite de rangement.
- Blister de 12 brossettes.




BIOSYNEX SUPERWHITE

| | |
|---|---|
| 1 blister de 12 brossettes | 22 13 026 001 |

## Trousse de voyage brosse à dents SUPERWHITE

**Composition :**

- 1 brosse à dents pliable, poils medium.
- 1 dentifrice blancheur 15 ml.
- 1 trousse de rangement.




BIOSYNEX SUPERWHITE

| |
|---|
| 22 13 027 001 |

## Brossette interdentaire en bambou SUPERWHITE

- Manche en bambou 100 % biodégradable.
- Brins souples de qualité, 100 % recyclables.
- Carton recyclé et recyclable.
- Écologique et pratique.
- 3 tailles disponibles.




BIOSYNEX SUPERWHITE

| | | |
|---|---|---|
| Ø 0,9 mm | Par 8 | 22 13 036 001 |
| Ø 0,6 mm | Par 8 | 22 13 037 001 |
| Ø 2 mm | Par 8 | 22 13 038 001 |

Photos non contractuelles

## Coussinet adhésif pour prothèse dentaire inférieure FITTYDENT

- Particulièrement efficace en cas de salivation excessive.
- Forme une liaison parfaite entre la prothèse et la gencive empêchant toute insertion de particules alimentaires, sources d'inconfort.
- Pouvoir fixant et stabilisant permettant de réduire efficacement les risques d'irritation liés aux frottements de la prothèse.
- Sans arôme, le coussinet n'altère pas le goût des aliments et des boissons.
- Formule non hydrosoluble sans zinc, oligoélément qui peut se révéler toxique lorsqu'il est ingéré en quantité.

**Composition* :**
Polyvinylacetate, Sodium Carboxymethylcellulose, Glycerintriacetate, Petrolatum.
* Cette liste d'ingrédients peut faire l'objet de modifications, veuillez consulter l'emballage du produit acheté

Sans zinc






1 boîte de 15 — 22 13 033 000

## Comprimé nettoyant pour prothèse dentaire FITTYDENT

**Convient pour : appareillage complet, appareillage partiel et appareillage orthodontique.**

- Formule ultra nettoyante et non agressive au pH 9 permettant d'éliminer les résidus non solubles et offrant ainsi une durée de vie plus longue à la prothèse dentaire.
- Puissante action nettoyante pour éliminer rapidement les germes à l'origine de la mauvaise haleine et de la plaque dentaire.
- Arôme mentholé rafraîchit les prothèses dentaires et les appareils orthodontiques.
- Formule à base de bicarbonate de sodium qui nettoie, aide à prévenir la formation de la plaque dentaire, favorise l'élimination du tartre et aide à prévenir le jaunissement de la prothèse dentaire.
- Les comprimés nettoyants contribuent à garder les gencives saines en éliminant les particules d'aliments responsables de l'irritation des gencives.
- Ils ne sont pas agressifs pour les prothèses dentaires et les appareils orthodontiques et n'entrainent pas la corrosion des éléments métalliques.

**Composition* :**
Sodium Carbonate, Sulfamic Acid, Trisodium Phosphate, Citric Acid, EDTA, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Benzoate, Mint Aroma, PVP, TAED, Colour C.I. 42090.
*Cette liste d'ingrédients peut faire l'objet de modifications, veuillez consulter l'emballage du produit acheté.




1 boîte de 32 — 22 13 019 001

## Crème fixative FITTYDENT

**Le seul fixatif dentaire à ne pas être soluble dans l'eau.**

- Convient aussi bien pour la prothèse dentaire supérieure qu'inférieure : une première !
- Économique : une seule application par jour suffit !
- Formule non hydrosoluble sans zinc, oligoélément qui peut se révéler toxique lorsqu'il est ingéré en quantité.
- Pouvoir fixant et stabilisant permettant de réduire les risques d'irritation liés aux frottements de la prothèse.
- Sans arôme, le goût des aliments et des boissons n'est pas altéré.
- Grâce à leurs propriétés cicatrisantes, l'aloe vera et la myrrhe renforcent et apaisent les gencives irritées ou rendues sensibles du fait d'une prothèse mal ajustée.

**Composition* :**
Polyvinylacetate, Sodium Carboxymethylcellulose, Alcohol, Triacetin, Paraffinum Liquidum, Silica, Aloe Vera Gel, Tinctura Myrrhae.
*Cette liste d'ingrédients peut faire l'objet de modifications, veuillez consulter l'emballage du produit acheté.

Sans zinc.




1 tube de 40 g — 22 13 018 001

## Dentifrice au charbon actif SUPERWHITE® BLACK EDITION

- Au charbon actif fabriqué à partir de noix de coco pour lutter contre les taches et les bactéries qui sont la source de la mauvaise haleine.
- Au fluor pour préserver l'émail des dents.
- Goût menthe douce pour une sensation de fraicheur.
- Formule sans substances controversées.
- Réservé aux adultes.
- L'abrasivité du dentifrice a été testée en laboratoire et il peut être utilisé 2 fois par jour sans risque pour l'émail.

**Composition * :**
Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Propylene Glycol, Pentasodium Triphosphate, Cocamidopropyl Betaine, Panthenol, Aroma, Cellulose Gum, Charcoal Powder, Sodium Fluoride, Sodium Chloride, Allantoin, Sodium Saccharin, Menthol, Cetylpyridinium Chloride, Sodium Benzoate, CI 77499, Limonene.
*Cette liste d'ingrédients peut faire l'objet de modifications, veuillez consulter l'emballage du produit acheté.




SUPERWHITE

1 tube de 75 ml — 22 13 030 000

## Brosse à dents SUPERWHITE® BLACK EDITION

**La brosse à dents idéale pour le dentifrice au charbon.**

- Dotée d'un gratte-langue pour aider à éliminer les bactéries sur la langue et les joues.
- Brins en nylon noirs de qualité supérieure, parfaitement adaptés au dentifrice au charbon actif.

**Excellente prise en main avec son grip antidérapant**



SUPERWHITE

● Souple — 22 13 031 000

● Medium — 22 13 032 000

Photos non contractuelles

neopulse

**Pour une haleine fraîche et un sourire éclatant**







**En complément du brossage, 1 à 2 fois par jour, le jet dentaire offre un nettoyage complet de la bouche.**







## Jet dentaire NEOPULSE NP3 MY FIRST

**Jet interdentaire et orthodontique, efficace et rapide pour compléter au quotidien son brossage des dents !**

- Élimine la plaque dentaire dans les zones inaccessibles avec la brosse à dents.
- Enlève les bactéries dissimulées dans les poches parodontales.
- Prévient et réduit le saignement des gencives.
- Nettoie en profondeur les appareils et implants dentaires.
- Ergonomique : léger, canule rotative à 360°.
- 5 niveaux de puissance : entre 1.7 et 7 bars.
- Contenance du réservoir : 145 ml.
- Fourni avec 4 canules et une pochette de voyage offerte.
- Alimentation : Via un câble USB sans socle, plus de fil qui traine dans la salle de bains.
- Dimensions : l. 4,5 x H. 23 cm
- Garantie : 2 ans

**15 jours d'autonomie**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blanc | | 19 18 012 010 |
| 2 | Noir | | 19 18 012 030 |
| 3 | Vert Sauge | NOUVEAU | 19 18 012 070 |

## Brosse à dents électrique NEOSONIC®

**Brosse à dents à technologie sonique !**

- Qualité haut de gamme.
- 5 modes de brossage x 3 réglages d'intensité.
- Minuteur de brossage (2 min).
- Alerte de changement de zone.
- Indicateur d'usure des poils de brosse.
- Autonomie inédite jusqu'à 3 mois.
- 2 têtes de brosse (1 souple + 1 ultra-souple).
- Pochette de transport.
- Plus de socle encombrant, câble USB fourni avec un adaptateur.
- Garantie : 2 ans

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Blanc | | 19 18 013 010 |
| 5 | Noir | | 19 18 013 030 |
| 6 | Lilas | NOUVEAU | 19 18 013 890 |
| 7 | Vert sauge | | 19 18 013 070 |
| 8 | Rose pâle | | 19 18 013 100 |

**Tête pour brosse à dents électrique Neosonic - Boîte de 4**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | Souple | 19 18 015 011 | Noir | Souple | 19 18 015 031 |
| Blanc | Extra souple | 19 18 019 011 | Noir | Extra souple | 19 18 019 031 |

Photos non contractuelles

neopulse

## Brosse à dents électrique enfant NEOKIDS®

**Testée et approuvée par des pédodontistes.**

- Tête de brosse adpatée aux enfants de 3 à 12 ans avec poils ultra-souples. Minuteur de brossage (2 minutes). Alerte pour changement de zone. 2 modes de brossage. 1 mois d'autonomie, sans socle.

Fournie avec une pochette de transport et plus de 50 autocollants pour la personnalisation de la brosse.

Garantie : 2 ans

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| Brosse à dents électrique enfant NEOKIDS® | 19 18 021 000 |

**Têtes pour brosse à dents électrique enfant Neosonic - 1 boîte de 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● Noir | 19 18 020 031 | ○ Blanc | 19 18 020 011 |

## Jet dentaire NEOPULSE EASY

- Design plus moderne.
- Plus léger que le NP2 EASY (-50 g).
- Moins bruyant, pompe plus compacte?
- Réservoir de 240 ml plus simple à retirer pour le nettoyage.
- 5 puissances de réglage : de 3,1 à 7,6 bars.
- Fourni avec 6 canules et une trousse de transport.
- Alimentation : Batterie rechargeable via un câble USB.
- Dimensions : H. 22 x P. 8 cm
- Garantie : 2 ans

**La canule se tourne à 360°**




| | |
|---|---|
| | 19 18 018 000 |

## Fil dentaire avec manche NEOPICK®

NOUVEAU

- Simple à utiliser. Manche biodégradable et compostable en amidon de maïs. Élimine plaque et débris inter-dentaires. 1 boîte correspond à environ 1 mois d'utilisation.



| | |
|---|---|
| 1 boîte de 30 | 19 18 022 001 |

## Jet dentaire NEOPULSE NP1 MICRO

**Aussi peu encombrant qu'un smartphone et facile à emporter partout !**

- Nettoie en profondeur les appareils et implants dentaires.
- Ergonomique : léger, canule rotative à 360°.
- Réglage progressif de la puissance : de 3,5 à 7 bars pour être utilisable par toute la famille (à partir de 8 ans).
- Contenance du réservoir : 400 ml.
- Fourni avec 5 canules (dont 4 différentes : classique, neosoft, orthodontique, gratte-langue) et une trousse de rangement.
- Alimentation : 1 batterie rechargeable Ni-MH - 1 500 mA avec câble USB (fourni)
- Dimensions : L. 12,5 x l. 7 x H. 12 cm
- Garantie : 2 ans







| | | |
|---|---|---|
| 1 NP1 MICRO | | 19 18 010 000 |

**Produits associés**

| | | |
|---|---|---|
| 2 Canule nasale pour jet dentaire Neopulse NP2 Easy | Par 2 | 19 18 016 001 |
| 3 Canule pour jet dentaire Neopulse NP1 Micro | Par 2 | 19 18 014 001 |

Photos non contractuelles

## Tapis anti-dérapant en silicone

- Adhérant aux surfaces, s'enlève facilement sans laisser de résidu.
- Solution idéale pour les utilisateurs dont les mouvements sont instables afin d'éviter les chutes.
- Peut-être placé à côté des meubles ou sous les appareils d'entraînement à pédale pour les maintenir en place.
- Dimensions : L. 60 x l. 45 cm
- Poids : 675 g

NOUVEAU



18 03 219 000

## Inhalateur

- En plastique blanc.
- Autoclavable.

FABRICATION FRANÇAISE



15 03 151 010

## Presse tube

- Facilite la pression sur le tube de dentifrice (ou similaire), en extrayant le contenu.
- Idéal pour les personnes ayant une force de préhension faible.
- Convient à la plupart des produits stockés dans des tubes, que ce soit dans la salle de bains, la cuisine ou la buanderie.
- Aide à réduire le gaspillage.
- Format compact.
- Dimensions : L. 3,7 x l. 5,5 x H. 3,7 cm
- Poids : 24 g



18 03 512 000

## Filet antidérapant

- Le filet DYCEM peut être disposé sur des chaises ou des fauteuils roulants pour empêcher les coussins ou les personnes de glisser.
- Le filet s'adapte également autour des poignées de béquilles ou de cannes.
- Dimensions : L. 2 m x l. 60 cm



18 03 216 010

## Verre pour malade

- Polypropylène homopolymère grade 12.
- Non autoclavable.
- Translucide.
- Contenance : 250 ml

FABRICATION FRANÇAISE



18 03 013 010

## Grip pour stylo/crayon

- S'adapte à tous les stylos ou crayons de taille standard.
- Offre une position d'écriture confortable.
- Idéal pour les personnes dont la force ou la capacité de préhension sont limitées au niveau de la main, du poignet ou du bras.
- Dimensions : L. 6 x Ø 1,5 cm



Par 3 — 18 03 497 001

## Tourne-clés

- Tourne-clés à poignée ergonomique pour faciliter l'ouverture des serrures.
- Peut contenir jusqu'à 3 clés.

WIN CARE



Bleu 18 03 390 060 — Rouge 18 03 390 180

## Coffre-fort mural pour clés

- Système de rangement de clés sécurisé et résistant aux intempéries donc adapté pour l'extérieur.
- Rapide et facile à monter grâce aux fixations fournies.
- Doté d'un verrouillage à 10 chiffres et de touches facile à utiliser.
- Couvercle amovible en caoutchouc pour protéger des intempéries.
- Dimensions : L. 13,7 x l. 6,9 x Ép. 5,8 cm
- Poids : 600 kg



18 03 499 000

## Cale et butée de porte & fenêtre

- Permet de bloquer les portes de façon très efficace par son design et sa géométrie avec espace sous la porte de 2 à 50 mm, un record !
- Permet d'être butée de porte au sol ou à fixer sur la poignée de porte grâce à son anneau d'accrochage
- Permet de bloquer également les fenêtres
- Matière Soft Touch rendant le cale extrêmement anti dérapant
- Dimensions : L. 12 x l. 5,5 x H. 4 cm
- Poids : 66 g



18 03 089 020

Photos non contractuelles

## Enfile chaussette

**Vous aide à enfiler facilement bas et chaussettes.**

- Il suffit d'étirer la chaussette sur l'armature métallique puis de glisser le pied dans la chaussette.
- Les poignées latérales vous aideront à bien positionner la chaussette ou le bas.
- Dimensions : H. 35 x l. 20,5 x P. 17 cm
- Poids : 750 g



18 03 504 000

## Enfile-bas et chaussette

- Très utile pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, cet enfile bas et chaussettes permet de mettre facilement chaussettes ou bas grâce au support et aux 2 longues sangles (67 cm).
- Le dessus en éponge permet de maintenir la chaussette ou le bas lorsqu'on l'enfile.
- Dimensions : L. 23 x l. 18 cm
- Poids : 100 g



18 03 142 000

## Enfile-bas de contention

- Composé d'un tube qui écarte facilement et sans efforts les bas ou chaussettes de contention.
- Peut-être utilisé avec ou sans poignées, permettant une autonomie totale du patient et/ou l'intervention rapide et facile d'un tiers.
- Le bas ou chaussettes sont déposés sans pli et sans contact avec des plaies ou des pansements éventuels.
- Livré avec accessoires (poignées et mode d'emploi).
- Dimensions : L. 26 x l. 24 x H. 13 cm
- Poids : 1,3 kg

FABRICATION FRANÇAISE



18 03 094 000

## Enfile-bas douceur

- Recommandé pour les pieds et les peaux fragiles.
- Tissu bouclette douceur permet d'enfiler chaussettes et bas en toute sécurité.

WIN CARE







18 03 390 000

## Enfile-bas DONNER

- Compact et solide.
- Poignées coulissantes qui facilitent l'application.
- Rotation de 90° des poignées pour une position plus confortable.
- Colonne centrale avec petit butoir pour empêcher tout mouvement lors de l'application.
- Colonne élargie sur sa partie supérieure pour les personnes qui ont un mollet fort.
- Revêtement époxy blanc doux au toucher, qui réduit les risques de déchirure du bas.
- Dimensions : L. 31 x l. 20,5 x H. 56 cm

PERFORMANCE HEALTH



18 03 456 000

Photos non contractuelles

## Chausse-pied à long manche



- Matière plastique moulé.
- Boucle de suspension pour suspendre le chausse pied.
- Dimensions : L. 40 cm
- Poids : 50 g



18 03 404 080

## Chausse-pied métal

- Robuste.
- Long manche.
- En acier laqué époxy.
- Poignée souple en PVC à suspendre.
- Dimensions : L. 60 cm
- Poids : 115 g



PERFORMANCE HEALTH

18 03 405 000

## Enfile chaussette avec chausse-pied

**Idéal pour les personnes enceintes, souffrant de blessures ou ayant une mobilité réduite.**

- Permet d'éviter de se pencher, de s'étirer ou de forcer
- Compact, facile à ranger et pratique pour les déplacements.
- Équipé d'une poignée qui peut être utilisée comme chausse-pied.
- Dimensions : L. 27 x l. 18 x P. 11 cm
- Poids : 300 g



Bleu — À l'unité — 18 03 077 000

## Chausse-pied avec embout souple

- En métal chromé.
- Long manche.
- L'extrémité inférieure du chausse-pied est montée sur ressort.
- Dragonne de suspension.
- Dimensions : L. 60 cm
- Poids : 115 g



18 03 436 000

## Bâton d'habillement

- Un ustensile très pratique pour enfiler ou enlever les habits.
- L'une des extrémités est un chausse-pied.
- Peut être utilisé pour tous les types d'habits ou de chaussures.
- Grand manche rembourré en mousse pour une facilité de manipulation.
- Idéal pour les personnes souffrant d'arthrite ou dont la capacité de préhension est affaiblie.
- Dimensions : L. 60 cm
- **Charge maxi : 130 g**



18 03 531 000

## Lacets élastiques

**La solution idéale pour les personnes ayant du mal à se baisser pour lacer leurs chaussures.**

- Une fois noués, les chaussures peuvent être mises ou enlevées facilement.
- Faciles à utiliser et discrets.



La paire — 18 03 389 001

## Enfile-bouton

- Idéal pour accrocher les boutons de chemise, de pantalon, de veste plus facilement.





WIN CARE

18 03 223 000

## Chausse-pied désenfileur de chaussettes

- Système composé d'un tube à rallonge permettant de retirer bas et chaussettes de contention avec facilité, sans se pencher et sans les abîmer.
- Double emploi, il peut être également utilisé en tant que chausse-pieds.
- Dimensions : L. 61 x l. 5 x H. 3 cm
- Poids : 105 g

NOUVEAU



18 03 184 000

Photos non contractuelles

## Loupe mains libres

- Loupe pour travaux de précision avec cordon pour la suspendre autour du cou.
- Grossissement de x2,5.
- Résistante aux impacts.
- Pieds antidérapants.
- Dimensions : L. 20 x l. 12,5 x Ép. 2 cm
- Poids : 173 g



18 03 624 000

## Loupe ergonomique XL

- Loupe qualitative pour lire facilement et confortablement tout type de support.
- Puissance de grossissement x3.
- Équipée de 10 LED blanches uniformément réparties pour un confort optimal.
- Éclairage réglable facilement grâce à une molette.
- Poignée ergonomique pour faciliter la prise en main, poids léger.
- Large lentille, anti reflets.
- Livrée avec une lingette de nettoyage en microfibre.
- Dimensions de la lentille : L. 11 x l. 6 cm.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (non fournies)
- Dimensions : L. 23 x l. 3 x H. 8 cm
- Poids : 155 g
- Garantie : 3 ans

NOUVEAU



orium.

18 03 132 000

## Loupe électronique MEMORYS

- Loupe électronique aux fonctionnalités complètes pour tous types de supports : livres, courriers, photos, journaux, magazines...
- Large écran de 11 cm pour un affichage optimisé.
- 7 modes d'affichage couleur pour s'adapter aux besoin de l'utilisateurs.
- Connectable sur TV (câble vidéo fourni)
- Équipée de 4 LED blanches pour plus de lumière et une meilleure lisibilité du support.
- 4 niveaux de grossissements personnalisables (x6, x8, x10 et x14).
- Fonction figer l'image.
- Pied rétractable.
- Permet également de faire des photos du support de lecture. Port carte SD. (carte non fournie)
- Modèle compact et léger.
- Autonomie : Jusqu'à 2 heures, indicateur de niveau de batterie.
- Alimentation : batterie lithium rechargeable 3,7 V 950 mAh (câble USB fourni)
- Dimensions : L. 12,5 x l. 8,5 x H. 3,5 cm
- Poids : 180 g
- Garantie : 3 ans







18 03 133 000

## Loupe grand format à LED PAUSARE

- Loupe de lecture dépliable, 3 utilisations possibles : manuelle, à poser et en tour du cou.
- Pieds articulés ergonomiques : Hauteur : 11 cm (dépliée), 1,5 cm (pliée).
- Large lentille (L. 24 x l. 16 cm) et aucune distorsion du support de lecture.
- Puissance de grossissement x2,5.
- Éclairage 12 LED blanches réparties uniformément autour de la loupe.
- Intensité lumineuse réglable : 50 et 100 %.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 1,5 V (non fournies) ou câble USB (fourni)
- Dimensions : L. 30 x l. 20,5 x H. 11 cm
- Poids : 230 g
- Garantie : 3 ans

orium.







Éclairage : 12 LED blanches




18 03 131 000

Photos non contractuelles

## Loupe dôme

- Bloc loupe en acrylique.
- Permet une lecture avec différents angles d'inclinaison.
- Grossissement x4.
- Dimensions : Ø 6,5 x H. 4,5 cm
- Poids : 127 g




18 03 395 000

## Lampe de lecture

- Lampe de lecture légère à LED très utile en cas de faible luminosité pour lire tranquillement au lit sans déranger votre conjoint ou utilisez-la en voiture pour lire la carte routière sans déranger le conducteur !
- Clip de fixation robuste.
- LED très brillante.
- Alimentation : 2 piles CR1220 (fournies)
- Dimensions : L. 25 cm
- Poids : 40 g





18 03 625 000

## Lampe loupe de bureau

- Utilise un objectif double fonction de Ø 9 cm qui fournit des grossissements de 1,75x (3 dioptries) et de 3x (8 dioptries), ce qui le rend idéal pour les travaux nécessitant une grande précision.
- Base lourde.
- Éclairage fluorescent (11 W) sur une tête pivotante à 360°, bras à col de cygne et couvercle d'objectif relevable.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 28 x l. 15 x H. 33 cm
- Poids : 1,18 kg



05 03 023 010

## Loupe de poche à LED

- Loupe de poche grossissant 4x avec 6 LED haute puissance pour la lecture.
- 2 positions d'éclairage :
  - Position du haut : allumage de 5 LED blanches ;
  - Position du bas : allumage de 1 LED bleue pour plus de précision.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)
- Dimensions : L. 27 x l. 12,5 x Ép. 3 cm
- Poids : 110 g



18 03 398 000

Photos non contractuelles

## Jeu Timeline ACCESS+

**Découvrez la version Access+ du célèbre jeu de mémoire et de réflexion Timeline, adapté au public présentant des troubles cognitifs.**

- La taille des cartes a été augmentée pour en faciliter la manipulation, les évènements ont été soigneusement sélectionnés pour les rendre accessibles au plus grand nombre, et un paquet de cartes Expériences Personnelles a été créé spécialement pour la version Access+ : grâce à celui-ci, les joueurs peuvent se remémorer les évènements de leur propre vie.
- Le principe reste le même que celui du jeu original : composer une frise chronologique en plaçant dans le bon ordre les évènements piochés.
- Cela permet de jouer avec ses proches et que chacun y prenne du plaisir.
- Contenu : 60 cartes, 4 frises chronologiques, 1 livret contenant les règles du jeu et les Paroles de nos Experts.












**Timeline Access+ sollicite particulièrement la mémoire, la réflexion, l'attention et la planification.**

1 à 4 joueurs | 15 minutes | 8 ans et plus

18 03 093 000

## Jeu Timeline

- Le but du jeu est de composer une frise chronologique en plaçant dans le bon ordre les éléments piochés.
- Contenu : 55 cartes et la règle du jeu.
- Dès 8 ans, de 2 à 6 joueurs.










| | |
|---|---|
| 1 Histoire de France | 18 03 653 000 |
| 2 Inventions | 18 03 652 000 |

## Jeu Time's Up FAMILY

**Le best seller des jeux en famille.**

- Adapté pour tous les membres de la famille.
- Se joue en 3 manches, le but est de deviner un maximum de cartes.

**Contenu :**

- 220 cartes comprenant 440 métiers, objets et animaux à trouver ;
- 1 sablier ;
- 1 sac de rangement ;
- 1 carnet de score ;
- 1 règle de jeu.

- Dès 8 ans. De 4 à 12 joueurs.










18 03 657 000

## Jeu Déblok

- Jeu mêlant observation, rapidité et logique.
- Deux modes de jeu possible, 60 dés et cinq niveaux de difficulté.

**Contenu :**

- 20 blocs de couleurs ;
- 60 cartes ;
- 1 règle du jeu.

- Dès 6 ans. de 1 à 4 joueurs.

NOUVEAU









18 03 659 000

Photos non contractuelles

## Jeu Dobble ACCESS+

**Découvrez la version Access+ du célèbre jeu d'observation et de rapidité Dobble, adapté au public présentant des troubles cognitifs.**

- La taille des cartes et des symboles a été augmentée pour en faciliter la manipulation, et des niveaux de difficulté progressifs sont proposés dans les règles pour les rendre accessibles au plus grand nombre.
- Dobble Access+ reste fidèle à la version originale du jeu : le joueur doit repérer le symbole identique sur sa carte et sur celle de la pioche.
- Cela permet de jouer avec ses proches et que chacun y prenne du plaisir.

YouTube

**Dobble Access+ sollicite particulièrement l'attention, l'observation, la rapidité, la mémoire et la motricité.**




1 à 4 joueurs | 6 ans et plus | 10 minutes

18 03 092 000

## NOUVEAU

### Jeu Dobble

- Jeu de rapidité et d'attention.
- Familial, 5 mécaniques de jeu différentes.
- Boîte en métal pour le transport.
- Version classique, ou chiffres et lettres.

**Contenu :**

- 55 cartes rondes avec 8 symboles par carte ;
- 5 mini-jeux ;
- 1 livret de règles.

- Dès 6 ans. De 2 à 8 joueurs.




| | |
|---|---|
| Chiffres et formes | 18 03 654 000 |
| Classique | 18 03 655 000 |

### Jeu Dobble CONNECT

**Une nouvelle mécanique du célèbre jeu Dobble.**

- Se joue par équipe de deux.
- Le principe est d'aligner 4 cartes en trouvant un symbole commun.
- Ne nécessite pas d'application.

**Contenu :**

- 90 cartes ;
- 1 livret.

- Dès 6 ans. De 2 à 8 joueurs.




18 03 656 000

### Jeu Jungle Speed

**La version écologique du jeu Jungle Speed.**

- Jeu de réflexes et d'observation.
- Fabriqué à partir de matériaux responsables et de procédés de fabrication sain.

**Contenu :**

- 1 totem en bois ;
- 1 règle du jeu ;
- 80 cartes.

- Dès 7 ans, de 3 à 8 joueurs.






18 03 658 000

Photos non contractuelles

NOUVEAU

## Jeu Mixmo

- Jeu de lettre et de mots atypique au rythme effréné.

**Contenu :**
- 120 tuiles en bois ;
- sachet ;
- règles du jeu.

- Dès 8 ans. de 2 à 6 joueurs.




18 03 661 000

## Jeu Dixit

- Jeu de société enchanteur qui invite le joureur à se laisser porter par son imagination.
- 84 illustrations oniriques sur de grandes cartes.
- Nouvelle édition incluant de nouvelles roues pour voter, ainsi que des cales pour ranger dans cette boîte les extensions.

**Contenu :**
- 84 cartes Dixit ;
- 8 molettes de vote ;
- 8 pions lapin en bois ;
- 1 plateau de jeu et un livret de règles.

- Dès 8 ans. De 3 à 8 joueurs.




18 03 663 000

## Jeu Just One

- Jeu coopératif, le but est de trouver un maximum de carte pour gagner.

**Contenu :**
- 110 cartes ;
- 7 chevalets ;
- 7 feutres effaçables ;
- 1 livret de règles.

- Dès 8 ans. de 3 à 7 joueurs.




18 03 660 000

## Jeu Maudit Mot Dit

- Le but du jeu est de faire deviner un mot avec exactement le nombre d'indices imposé.

**Contenu :**
- 110 cartes Mots ;
- 10 cartes Mauvais Sort ;
- 1 tuile Malédiction ;
- 1 livret de règle.

- Dès 12 ans. De 3 à 6 joueurs.




18 03 664 000

## Jeu Chromino

- Alternative originale et en couleurs des dominos.
- Un jeu pour toute la familles, des enfants aux grands-parents.

**Contenu :**
- 80 tuiles ;
- 6 chevalets ;
- 1 sac.

- Dès 6 ans. De 1 à 6 joueurs.







18 03 665 000

Photos non contractuelles

## Support de cartes à jouer

- Support de jeux de cartes pour garder les mains libres.
- Contient jusqu'à 15 cartes de jeux standard.
- À placer sur la table ou à tenir dans la main.
- Pieds anti-rayures.
- Dimensions : L. 21 x l. 11 x Ép. 6 cm
- Poids : 221 g



1 lot de 2 — 18 03 396 001

## Mélangeur de cartes à jouer

- Fonctionnement simple grâce à un bouton poussoir pour démarrer ou arrêter le brassage des cartes.
- Utilisable avec un ou deux paquets de cartes à jouer standard (non fournis).
- Très pratique pour les personnes souffrant d'arthrite.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (non fournies)
- Dimensions : L. 20,5 x l. 9,5 x H. 9,8 cm
- Poids : 460 g




18 03 498 000

## Jeu Brain Box

NOUVEAU

**Jeu intergénérationnel pour toute la famille.**

- Permet de faire travailler la mémoire ainsi que le sens de l'observation en s'amusant.
- Principe simple et parties rapides.
- "Voyage en France" entraîne le joueur à travers le pays à la découverte des régions, des monuments, des villes, spécialités...
- "Voyage autour du Monde" entraîne le joueur à travers les pays à la découverte des cultures, des villes, des drapeaux...

**Contenu :**

- 55 cartes de jeu ;
- 1 sablier de 10 secondes ;
- 1 dé à 8 faces.

- Dès 8 ans, à partir de 1 joueur.




❶




❷



❶ Voyage en France — 18 03 650 000
❷ Voyage autour du Monde — 18 03 651 000

## Jeu Cortex ACCESS+

**Découvrez la version Access+ du célèbre jeu de défis Cortex, adapté au public présentant des troubles cognitifs.**

- La taille des cartes a été augmentée pour en faciliter la manipulation, les défis ont été soigneusement sélectionnés pour les rendre accessibles au plus grand nombre, un livret de solutions a été ajouté pour faciliter le travail des aidants, et deux niveaux de difficulté sont désormais proposés dans les règles.
- Le principe reste le même que celui du jeu original : remporter les défis pour gagner la partie.
- Cela permet de jouer avec ses proches et que chacun y prenne du plaisir.




1 à 4 joueurs — 20 minutes — 8 ans et plus

YouTube

**Cortex Access+ sollicite particulièrement l'attention la mémoire, la réflexion et le calcul.**

18 03 091 000

Photos non contractuelles

## Outil de jardin ergonomique Easi-Grip®

**Des outils de jardin qui vous permettent d'en faire plus en fournissant moins d'efforts !**

- En acier inoxydable de haute qualité.
- Poignée spécialement inclinée, ce qui rend les outils très confortables à utiliser.
- En gardant votre main et votre poignet à un angle naturel, ils éliminent les cloques et les foulures qui peuvent être causés par des outils de jardin classiques.
- Conception entièrement repensée pour une forme plus ergonomique et un look plus attrayant.

**Conseils d'utilisation :**

- Évitez de faire souffrir vos mains en vous reposant fréquemment et changez de tâche pour varier l'effort à fournir. N'attendez pas d'être trop fatigué pour vous reposer, faites des pauses régulièrement.

Poids : 270 g
Garantie : 2 ans




| | | |
|---|---|---|
| 1 Déplantoir | L. 28 x l. 7 x H. 13,5 cm | 18 03 072 000 |
| 2 Griffe trident | L. 25 x l. 9 x H. 13,5 cm | 18 03 073 000 |
| 3 Griffe | L. 22 x l. 10 x H. 13,5 cm | 18 03 071 000 |
| 4 Outil de désherbage | L. 30 x l. 5 x H. 13,5 cm | 18 03 070 000 |

## Siège/agenouilloir pour le jardinage

**Idéal pour aider à s'asseoir ou s'agenouiller dans le jardin.**

- Peut être utilisé comme siège portable ou agenouilloir rembourré pour améliorer votre confort pendant que vous jardinez.
- Quand le produit est utilisé comme agenouilloir, les pieds du siège agissent comme des poignées pour aider à se lever ou s'asseoir.
- Pliable pour un rangement facile.
- Rembourrage en mousse de 22 mm d'épaisseur et d'un châssis en acier soudé.

Dimensions : L. 41 x l. 14 x H. 42 cm
Poids : 2,5 kg
Charge maxi : 110 kg




18 03 039 000

## Genouillères de jardin à mémoire de forme

- Possèdent une mousse à mémoire de forme pour un confort total sur des surfaces dures à l'extérieur.
- Housse en néoprène pour une grande durabilité.
- Fermeture velcro pour un ajustement parfait autour des genoux.
- Usage extérieur uniquement.

Dimensions : L. 24 x l. 18 x Ép. 4 cm
Poids : 300 g
Garantie : 2 ans



Vert / Gris 1 paire — 18 03 075 001

## Agenouilloir de jardin à mémoire de forme

- Doté d'une mousse à mémoire de forme, offrant un confort absolu lorsque vous vous agenouillez sur des surfaces dures à l'extérieur.
- Housse en néoprène pour assurer la durabilité.
- Intérieur en mousse à mémoire de forme pour un confort complet.
- Une face verte et une face grise.
- Usage extérieur seulement.

Dimensions : L. 47 x l. 27 x Ép. 5,4 cm
Garantie : 2 ans



Vert / Gris — 18 03 074 000

Photos non contractuelles

# PINCES DE PRÉHENSION

## Pince de préhension Classique

- Forme ergonomique pour éviter les tensions du poignet.
- Poids : 215 g
- Garantie : à vie




| | |
|---|---|
| L. 65 cm | 18 03 378 000 |
| L. 82 cm | 18 03 379 000 |

## Pince de préhension tête pivotante

- Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du poignet.
- Sa forme particulière permet d'attraper des objets plus lourds même en hauteur.
- Poids : 230 g
- Garantie : à vie




| | |
|---|---|
| L. 65 cm | 18 03 382 000 |
| L. 82 cm | 18 03 383 000 |

## Pince de préhension à ventouses FALKE 2

**La nouvelle version de la pince FLAKE équipée de ventouses.**

- Poignée avec surface d'appui pour le pouce, facile à manipuler.
- Équipée de deux ventouses sur la pince pour une meilleure préhension et pour saisir en toute sécurité les plus petits objets comme les plus grands sans risque de glisse.
- Clip pour accrocher la pince aux cannes, rollators...
- Pince aimantée pour ramasser de petits objets métalliques.
- Dimensions : 78 cm
- Poids : 206 g



| |
|---|
| 18 03 145 000 |

## Pince de préhension Classique

- Forme ergonomique pour éviter les tensions du poignet.
- Dimensions : L. 82 cm
- Garantie : à vie




| |
|---|
| 18 03 381 000 |

## Pince de préhension standard

- Munie d'un aimant pour ramasser les petits objets métalliques.
- Dimensions : L. 60 cm
- Poids : 145 g




| |
|---|
| 18 03 386 000 |

## Pince de préhension FALKE

- Poignée avec surface d'appui pour le pouce.
- Clip pour accrocher la pince.
- Pince aimantée pour ramasser de petits objets métalliques.
- Poids : 180 g



| | |
|---|---|
| L. 60 cm | 18 03 140 000 |
| L. 78 cm | 18 03 141 000 |

## Pince de préhension pliante

- Permet de saisir les matériaux les plus fins (papier, carton, mouchoirs, tissus...).
- Pliante.
- Dimensions : L. 31 cm (pliée) / 58 cm (dépliée)
- Poids : 205 g
- Garantie : à vie




| |
|---|
| 18 03 387 000 |

Photos non contractuelles

## Pince de préhension pliante

**Se plie au format compact pour un rangement facile.**

- Aide pratique conçue pour atteindre et attraper facilement les petits objets sans se pencher.
- Évite les maux de dos ressentis lorsque vous vous penchez.
- Dotée d'une pointe aimantée pour récupérer les petits objets métalliques.
- En aluminium + PVC.
- Dimensions : L. 65 cm
- Poids : 175 g





**Pointe aimantée pour récupérer les petits objets métalliques**

| | |
|---|---|
| L. 65 cm | 18 03 502 000 |
| L. 81 cm | 18 03 503 000 |

## Pince de préhension à ventouses monobloc

- Cette pince attrape-tout est parfaite pour attraper des objets difficiles d'accès, aussi bien en hauteur qu'au sol.
- Elle sera utile tant dans votre maison que dans votre cave/garage ou votre jardin.
- Dimensions : L. 82 cm
- Poids : 190 g
- ⚠ **Charge maxi : 1 kg**







18 03 220 000

## Pince de préhension de luxe

- Possède une griffe de préhension et une poignée confortable munie d'un déclencheur.
- Pour éviter les maux de dos ressentis lorsqu'on se penche.
- Pointe aimantée pour récupérer de petits objets métalliques.
- Construction légère et durable pour une grande facilité d'utilisation.
- Munie d'une tête pivotante à 360°.



| | |
|---|---|
| L. 75 cm | 18 03 508 000 |
| L. 80 cm | 18 03 534 000 |
| L. 87,5 cm | 18 03 509 000 |

## Pince de préhension

- Aide pratique conçue pour atteindre et attraper facilement les petits objets sans se pencher.
- Évite les maux de dos ressentis lorsque vous vous penchez.
- Dimensions : L. 65 cm
- Poids : 175 g



18 03 500 000

## Pince de préhension pliable

- Idéale pour ramasser et récupérer des objets hors de portée.
- Prise sûre et solide, conçue pour les objets grands et lourds.
- Se plie en deux pour faciliter le rangement et le transport.
- Construction légère et durable pour une utilisation simple.
- Dimensions : L. 80 cm
- Poids : 290 g
- Garantie : 2 ans

**NOUVEAU**





18 03 536 000

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

PILBOX® pour bien suivre mon traitement !

## Pilulier semainier PILBOX CARDIO

**Le pilulier nomade conçu pour le traitement et le suivi des maladies cardio-vasculaires.**

- Compact et pratique, le Pilbox Cardio est un pilulier hebdomadaire qui permet le stockage de comprimés et de sachets.
- Pilulier semainier et modulaire : 7 modules ergonomiques (4 cases par module).
- 7 espaces de stockage pour les formes galéniques (types sachets en poudre) ou porte-cartes pouvant intégrer Carte Vitale, carte mutuelle, etc.
- Repères tactiles pour indiquer chaque prise.
- Contient une fiche permettant le rappel des informations médicales et thérapeutiques importantes du patient.
- Un espace pour une ordonnance et un compte-rendu de laboratoire.
- Simili cuir touché soft-touch.
- Fermeture aimantée.
- Dimensions d'un module : L. 11 x l. 2,3 x H. 1,7 cm
- Dimensions : L. 15 x l. 12 x H. 3,5 cm




15 03 204 020

## Pilulier PILBOX 7.4 HEXAGO

**Le pilulier semainier de grande contenance.**

- Coque rigide, doté d'un clip à ordonnance pour pouvoir la consulter à tout moment. Une fois ouvert, un clip permet de fixer l'ordonnance face aux modules.
- Clair et lisible, à l'ouverture de la boîte, les modules journaliers se distinguent aisément grâce aux inscriptions en gros caractères.
- Prise en main naturelle du boitier, la saisie du module du jour se fait simplement d'un seul doigt.
- Les modules peuvent accueillir un grand nombre de comprimés.
- Mobilité et sécurité : emporté seul dans un sac, le module reste fermé et ne risque pas de s'ouvrir inopinément. La tirette se bloque et s'ouvre uniquement sous l'effet du glissement des doigts.
- 7 modules indépendants avec 4 grandes cases par module.
- Chaque case peut contenir jusqu'à 15 gélules de taille standard.
- Module journalier amovible qui se transporte facilement.
- Sens d'ouverture jour vers la droite : la tirette s'ouvre sur 3 cases « matin, midi, soir » et se bloque.
- Sens d'ouverture nuit vers la gauche : la tirette s'ouvre sur une case « nuit » et se bloque.
- Adapté aux malvoyants : repères sensoriels pour indiquer chaque prise.
- Dimensions d'un module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm.
- Dimensions : L. 16 x l. 13 x H. 4,5 cm



15 03 169 000

## Pilulier PILBOX TEMPO

- Le pilulier design et pratique.
- Pilulier semainier compact : 7 cases indépendantes, 1 prise par jour.
- Suivi précis du traitement tout au long de la semaine
- Remplissage de toutes les cases en une seule fois et contrôle visuel de prise ou non des médicaments grâce à la partie transparente.
- Dimensions d'un module (intérieur) : L. 4,2 x l. 1,5 x H. 1,4 cm
- Dimensions : L. 13 x l. 5,5 x H. 2 cm




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turquoise | 15 03 236 300 | 3 | Gris | 15 03 236 020 |
| 2 | Vert | 15 03 236 070 | 4 | Orange | 15 03 236 090 |

## DISTRIBUTEUR semainier PILBOX MINI

- Le pilulier le plus compact de la gamme, chic et pratique.
- Séparateurs de cases amovibles à l'intérieur de chaque module.
- Pilulier semainier : 7 modules indépendants (1 par jour de la semaine) et 3 cases par module (matin, midi et soir).
- Module journalier amovible.
- Dimensions d'un module (intérieur) : L. 7 x l. 2 x H. 1,6 cm
- Dimensions : L.12,2 x l. 7,9 x H. 3,3 cm

NOUVEAU



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gris clair | 15 03 179 020 | 2 | Gris foncé **NOUVEAU** | 15 03 179 270 |

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

PILBOX®
pour bien suivre mon traitement !

## Pilulier PILBOX 7

- Pilulier semainier et modulaire de grande taille (7 modules et 4 cases par module).
- Étui rigide contenant les modules.
- Chaque module correspond à une journée de traitement.
- Tirette allant dans les deux sens, vers la droite pour "Matin/Midi/Soir" vers la gauche pour "Nuit".
- Dimensions d'un module : L. 13 x l. 4 x H. 2 cm
- Dimensions intérieures des compartiments à médicaments : L. 3 x l. 3,7 x H. 2 cm.
- Dimensions : L. 15 x l. 13 x H. 5 cm







15 03 177 000

## Distributeur semainier PILBOX MAXI

- Le pilulier grande contenance, pratique, discret et élégant.
- Le premier pilulier du marché à avoir une aussi grande capacité d'accueil pour comprimés et gélules.
- Pilulier semainier de grande taille : 7 modules ergonomiques et 4 cases par jour.
- Grands modules avec grandes écritures et repères sensoriels.
- Dimensions d'un module : L; 13 x l. 4 x H. 2 cm
- Dimensions : L. 15,3 x l. 13,2 x H. 4,7 cm




1 Marine 15 03 176 140

2 Fauve 15 03 176 050

## Pilulier PILBOX CLASSIC

- Semainier 28 cases - Le remplissage de toutes les cases s'effectue en une seule fois.
- Distribution par simple pression de la touche sélectionnée.
- Le médicament tombe directement dans la main grâce au boîtier inférieur.
- Touches en relief pour permettre aux malvoyants une vérification simple.
- Dimensions : L. 21 x l. 11,8 x H. 3 cm




**Touches en relief spécial malvoyants**

15 03 170 070

## Pilulier PILBOX LIBERTY

- Pilulier semainier et modulaire.
- 7 modules amovibles et 4 cases par module.
- Chaque module correspond à une journée.
- Aspect maroquinerie.
- Dimensions d'un module : L. 11 x l. 2,3 x H. 2 cm.
- Dimensions : L. 15 x l. 11 x H. 3 cm




1

2

NOUVEAU




3

4

1 Camel 15 03 175 050

2 Carmin 15 03 175 180

3 Pétrole NOUVEAU 15 03 175 060

4 Marine NOUVEAU 15 03 175 140

Photos non contractuelles

## Pilulier hebdomadaire ergonomique

- Pilulier ergonomique à ouverture facile pour les utilisateurs qui ont des problèmes de préhension : il suffit d'appuyer sur le bouton pour ouvrir le compartiment.
- Pilulier hebdomadaire avec 1 compartiment par jour.
- Couleur différente pour chaque jour et identification des jours.
- Pilulier pour ranger, organiser et sécuriser la prise de médicaments.
- En polypropylène.
- Dimensions d'un compartiment : L. 3 x l. 3.5 cm.
- Dimensions : L. 22 x l. 5,5 x H. 2,5 cm
- Poids : 75 g
- Garantie : 3 ans




orium.




15 03 364 000

## Distributeur pour homéopathie PILBOX HOMÉO

**Le pilulier homéopathique tendance et fonctionnel.**

- Pour tous les traitements homéopathiques, réguliers ou ponctuels.
- Adapté aux traitements des adultes et des enfants.
- Rangement clair et lisible : à l'ouverture, tous les tubes de granules disposés sont identifiables rapidement.
- Efficace : les tubes ne roulent pas sur eux-mêmes, les spécialités ou la posologie restent bien visibles.
- Pratique : les tubes et doses sont fixés dans leurs emplacements, aucun risque de dispersion.
- Permet de contenir les traitements usuels pour 1 mois : 18 tubes (Ø 16 mm) + 8 doses (Ø 12 mm) hebdomadaires.
- Format compact, plat et rigide.
- Les ordonnances se logent sous le clip du couvercle pour les garder à vue.
- Se transporte facilement en se glissant dans un sac.
- Dimensions : L. 25 x l. 16 x H. 3 cm
- Garantie : 1 an

**Pratique pour emporter les traitements de base lors de vos déplacements**

PILBOX pour bien suivre mon traitement !

FABRICATION FRANÇAISE



15 03 235 060

## Gobelets gradués pour médicaments avec couvercle

- Couvercle de couleur blanche.
- Contenance : 30 ml

**3 750 gobelets + couvercles**




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transparent | 15 03 215 002 | 3 | Rouge | 15 03 215 182 |
| 2 | Jaune | 15 03 215 082 | | Bleu | 15 03 215 062 |

## Pilulier journalier PILBOX UNIT

**Le pilulier module, pour une journée de traitement.**

- Pour un traitement léger ou ponctuel.
- 1 module de 4 cases et jusqu'à 4 prises par jour (matin, midi, soir, nuit).
- Idéal pour les cures de vitamines ou de compléments alimentaires...
- Livré avec un étui de protection qui se glisse facilement dans une poche ou un sac.
- Dimensions des cases : L. 2,5 x l. 1,7 x H. 2,5 cm.
- Dimensions : L. 11 x l. 2,3 x H. 2 cm
- Garantie : 1 an

PILBOX pour bien suivre mon traitement !

FABRICATION FRANÇAISE




15 03 234 000

## Pilulier journalier PILBOX DAILY

**Un pilulier journalier pratique aux couleurs tendances pour tous les types de médicaments.**

- Doté de larges cases permettant de ranger différents types de médicaments (comprimés, gélules, ampoules, sachets...).
- Forme compacte idéale pour emporter le pilulier en voyage ou lors de vos déplacements.
- 4 cases pour jusqu'à 4 prises par jour : matin, midi, soir, nuit.
- Adapté aux malvoyants : chaque case est identifiée avec un repère tactile (chiffres et pictogrammes) et inscriptions en grands caractères.
- Dimensions case du haut : L. 4,3 x l. 2,7 x H. 1 cm.
- Dimensions case du dessous : L. 10,8 x l. 5,4 x H. 1 cm.
- Dimensions : L. 11 x l. 6 x H. 2,6 cm
- Garantie : 1 an




PILBOX pour bien suivre mon traitement !

FABRICATION FRANÇAISE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleu | 15 03 233 060 | 2 | Vert | 15 03 233 070 |

Photos non contractuelles

## Aide verseur de gouttes ophtalmiques

- Guide aide verseur permettant de garder l'œil ouvert pour mettre plus facilement des gouttes dans les yeux.




| | |
|---|---|
| À l'unité | 15 03 210 000 |

## Distributeur de gouttes pour les yeux

**Permet aux utilisateurs de s'auto-administrer les gouttes en tout confort à la maison.**

- Idéal pour les patients vivant seuls ou ayant du mal à ne pas trembler.
- Peut être utilisé avec différentes tailles de flacons.
- Ré-utilisable et facile à nettoyer.
- Facilement transportable.
- Dimensions : L. 10,2 x Ø 4,2 cm
- Poids : 33 g



| | |
|---|---|
| | 15 03 209 000 |

## Sirop vitamine ALVITYL

**Baisse de forme, manque de vitalité... Et si c'était un manque de vitamines ?**

- ALVITYL® VITALITÉ est une solution buvable aux 11 vitamines.
- Sa forme liquide au bon goût est particulièrement adaptée et appréciée par les jeunes enfants, et idéale pour les adultes ayant des difficultés de déglutition.
- Son flacon pressurisé exclusif assure une protection optimale des vitamines même une fois ouvert.
- Goût fruité.
- A partir de 3 ans.
- Contenance : 150 ml




| | |
|---|---|
| 150 ml | 24 01 001 000 |

## Comprimés ALVITYL®

**Complément alimentaire aux 8 minéraux et 12 vitamines.**

- ALVITYL® VITALITÉ, comprimé à avaler.
- Son comprimé est petit et facile à avaler.
- Sa formule de 12 vitamines et 8 minéraux est sans iode.
- Arôme chocolat.
- À partir de 6 ans.




| | |
|---|---|
| Flacon de 40 | 24 01 002 001 |

## Pilulier hebdomadaire

- 7 boîtiers journaliers avec 4 compartiments chacun.
- Le boîtier se libère par une simple pression sur le bouton jaune.
- Possibilité de glisser facilement un boîtier dans un sac ou une poche pour la prise du jour.

WIN M CARE




❷




❶

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❶ | 15 03 212 000 | ❷ | 15 03 211 001 |

## Pilulier hebdomadaire MEDICA 7

- Prescription médicale individuelle.
- Jusqu'à 4 prises/jour.
- Ouverture par moment de prise ou ouverture latérale pour la préparation du pilulier.
- Dimensions : L. 17 x l. 11 x H. 2,5 cm




| | |
|---|---|
| | 15 03 252 550 |

## Pilulier électronique portable

**Avec alarme portable.**

**Pilulier électronique composé de :**

- Un plateau pour le rangement et l'organisation des boîtiers.
- 7 boîtiers quotidiens identifiables avec les jours en français.
- 4 compartiments par boîtier facilement identifiables.
- Une alarme portable pour la programmation et le rappel des prises, à poser sur le devant du plateau ou pour une utilisation nomade.

**Alarme portable :**

- Affichage de l'heure sur l'écran digital (L. 3.5 x l. 1.2 cm) équipé d'un couvercle de protection.
- Alarme sonore (80 dB).
- Jusqu'à 6 alarmes programmables par jour. Format 12 H et 24 H.

**Dimensions :**

- Boîtier : L.9 x P.5 x H.1.5 cm.
- Alarme : L.9 x P. 4.5 x H.1.5 cm.

- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 13,5 x l. 11,5 x H. 8 cm
- Poids : 270 g
- Garantie : 3 ans




orium

| | |
|---|---|
| | 15 03 182 000 |

## Coupe/broyeur de pilule 3 en 1

**Design et multifonctions.**

- Forme ergonomique cintrée pour faciliter la préhension et l'utilisation.
- Équipé de 3 fonctions :
- Ranger et stocker les médicaments ou vitamines dans un compartiment dédié.
- Couper les gros morceaux et faciliter la prise.
- Émietter et faciliter la prise.
- Format compact et léger pour le glisser facilement dans un sac lors des déplacements et voyages.
- En polypropylène.
- Dimensions : Ø 6 x H. 6,8 cm
- Poids : 50 g
- Garantie : 3 ans



orium

| | |
|---|---|
| Blanc / Bleu | 15 03 363 000 |

Photos non contractuelles

PRATICIMA
healthcare solutions

## Pilulier DOLCIMO MAX

- Plus grand, idéal pour les patients polymédiqués.
- Simple d'utilisation pour la préparation et la prise de médicaments.
- Pilulier non amovible.
- Coloris : Bleu lagon.
- Dimensions : L. 31,9 x l. 19,9 x H. 4,2 cm



04 04 211 000

## Présentoir de piluliers DOLCIMO CLASSIC

**Présentoir de 4 piluliers (1 orange, 1 bleu turquoise, 1 vert, 1 violet) + 1 display.**

- Dans la poche, dans le sac il passe partout.
- Interdit la double prise.
- Simple et facile d'utilisation.
- Dimensions d'un pilulier : L. 15 x l. 10 x H. 2,2 cm.




1 présentoir de 4 piluliers — 15 03 273 001

## Présentoir pilulier DOLCIMO 24h

- Petit pilulier ergonomique, transportable dans une poche.
- Ouverture par simple pression.
- Dimensions d'un pilulier : L. 13,4 cm x l. 2,9 cm x H. 2,6 cm.






1 présentoir de 12 piluliers — 15 03 272 001

## Présentoir DOLCIMO POCKET

- Le présentoir est composé de :
  - 12 piluliers journaliers DOLCIMO POCKET - petit modèle.
  - 12 piluliers journaliers DOLCIMO POCKET - grand modèle.
  - 12 piluliers hebdomadaires DOLCIMO POCKET - petit modèle.
  - 6 piluliers hebdomadaires DOLCIMO POCKET - moyen modèle.
  - 12 piluliers hebdomadaires DOLCIMO POCKET - grand modèle.
  - 4 coupeurs de comprimés.
  - 2 broyeurs de comprimés.
- Les piluliers DOLCIMO POCKET se transportent facilement dans un sac ou dans une poche.




| | |
|---|---|
| 1 Présentoir 60 pièces | 15 03 267 001 |

| Pilulier - Broyeur - coupeur | |
|---|---|
| 2 Pilulier hebdomadaire grand modèle | 15 03 258 000 |
| 3 Pilulier hebdomadaire modèle moyen | 15 03 259 000 |
| 4 Pilulier hebdomadaire petit modèle | 15 03 260 000 |
| 5 Pilulier journalier grand modèle | 15 03 255 000 |
| 6 Pilulier journalier petit modèle | 15 03 256 000 |
| 7 Broyeur de comprimés | 15 03 250 060 |
| 8 Coupeur de comprimés | 15 03 251 060 |

## Pilulier DOLCIMO 7

- Plateau hebdomadaire composé de 7 modules journaliers détachables.
- Dimensions d'un module : L. 13,4 x l. 2,9 x H. 2,6 cm.
- Dimensions : L. 22,6 x l. 14 x H. 4,5 cm



15 03 271 001

Photos non contractuelles

## Téléphone AMPLIDECT295 Photo

**Appeler/répondre**
- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- 10 touches à mémoire directe sur la base : photo, nom ou numérotation standard.
- Clavier : Larges touches et bip touche.

**Écran LCD**
- Rétro-éclairé blanc.
- Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes / Taille des caractères : 7mm.
- Dimensions : 40x30mm.
- Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Russe.
- Indication du temps de communication.

**Sonnerie**
- Sonneries puissantes : jusqu'à 75dB sur le combiné et 80dB sur la base.
- 5 sonneries polyphoniques et 5 normales sur le combiné.
- 5 normales sur la base.

**Répondeur**
- 14 minutes d'enregistrement.
- 2 annonces d'accueil.
- 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur).

**Multi combinés**
- Localisation du combiné.
- Conférence à 3.

**Technique**
- Téléphone DECT.
- Autonomie en veille : 2 jours.
- Autonomie en conversation : 8 heures.
- Compatible GAP.
- Portée :
  - jusqu'à 50m en intérieur.
  - jusqu'à 300m en champ libre.

**Dimensions**
- Combiné : L. 172 x l. 55 x H. 25 mm.
- Base : L. 136 x l. 91 x H. 105 mm.

**Identification d'appels (suivant abonnement opérateur téléphonique).**
- Présentation du nom et du numéro en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2).
- 20 numéros entrants / 10 numéros sortants.
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire.
- Alimentation : adaptateur secteur DC (fourni) et batterie Ni-MH 2,4 V 500 mA (fournie).
- Garantie : 2 ans




19 40 099 000

## Téléphone numérique AMPLIDECT295

**Appeler/Répondre**
- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB.
- Réglage du volume du haut-parleur.
- Répertoire (50 fiches : noms et numéros).
- Clavier : Larges touches et bip touche.

**Écran LCD**
- Rétro-éclairé blanc.
- Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes / Taille des caractères : 7mm.
- Dimensions : 40x30mm.
- Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Russe.
- Indication du temps de communication.

**Sonnerie**
- Sonneries puissantes : jusqu'à 75dB sur le combiné et 80dB sur la base è 5 sonneries polyphoniques et 5 normales.

**Répondeur**
- 15 minutes d'enregistrement.
- 2 annonces d'accueil.
- 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur).

**Technique**
- Téléphone DECT.
- Autonomie en veille : 2 jours.
- Autonomie en conversation : 8 heures.
- Compatible GAP.
- Portée :
  - Jusqu'à 50m en intérieur.
  - Jusqu'à 300m en champ libre.

**Dimensions**
- Combiné : L. 172 x l. 55 x H. 25 mm.
- Base : L. 136 x l. 91 x H. 105 mm.

**Identification d'appels (suivant abonnement opérateur téléphonique).**
- Présentation du nom et du numéro en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2).
- 20 numéros entrants, 10 numéros sortants.
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire.
- Indicateur d'appel en attente.
- Indicateur nouvel appel.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) et batterie Ni-MH 2,4 V ~ 500 mA (fournie).
- Garantie : 2 ans




19 40 081 000

## Téléphones additionnels

**Compatible avec la gamme AMPLIDECT295.**
- Choisissez entre un combiné additionnel classique, ou le modèle PHOTODEC295 avec 4 larges touches personnalisables avec la photo de vos contacts.
- Produit associé, ne peut pas s'utiliser seul.
- Alimentation : 1 batterie Ni-MH 2,4 V ~ 500 mA (fournie).
- Garantie : 2 ans




| | |
|---|---|
| 1 Amplidect 295 | 19 40 089 000 |
| 2 Photodect 295 | 19 40 082 000 |

Photos non contractuelles

## Téléphone AMPLIDECT295 SOS Pro

**Appeler/Répondre**
- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB.
- Mains libres.
- Réglage du volume du haut-parleur
- Répertoire (50 fiches : noms et numéros).
- Combiné ergonomique facilitant l'utilisation.
- Clavier : Larges touches et bip touche.

**Écran LCD**
- Rétro-éclairé blanc.
- Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes / Taille des caractères : 7mm.
- Dimensions : 40x30mm.
- Sélection entre 6 langues : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol et Néerlandais.
- Indication du temps de communication.

**Répondeur**
- 15 minutes d'enregistrement.
- 2 annonces d'accueil.
- Présentation vocale des messages (Anglais, Français, Allemand).

**Sonnerie**
- Sonneries puissantes : jusqu'à 75dB sur le combiné et 80dB sur la base.
- 5 sonneries polyphoniques et 5 normales.

**Multi-combinés**
- Localisation du combiné.
- Conférence à 3.

**Technique**
- Téléphone DECT.
- Mémoire permanente.
- Numérotation fréquence vocale / décimale.

**Dimensions :**
- Combiné : 172x55x25 mm,
- Base : 136x91x105 mm.
- Autonomie en veille : 2 jours.
- Autonomie en conversation : 8 heures.
- Compatible GAP.
- Portée :
  - Jusqu'à 50m en intérieur,
  - Jusqu'à 300m en champ libre.

**Identification d'appel (suivant abonnement opérateur téléphonique).**
- Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2).
- 20 numéros entrants.
- 10 numéros sortants.
- Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire.

**Caractéristiques du médaillon**
- 5 boutons sur le boîtier :
  - Volume +,
  - Volume –,
  - 2 mémoires directes,
  - Bouton SOS/Prise des appels entrants.
- Bouton SOS :
  - Possibilité d'enregistrer jusqu'à 4 numéros d'urgence,
  - Message d'urgence personnalisable ou texte existant en 3 langues (anglais, français, allemand).
- Réglage volume de sonnerie.
- Réglage volume haut-parleur (5 niveaux).
- Technologie GAP.
- Autonomie en mode veille : 60 heures Autonomie en utilisation : 5 heures.
- Le SOS-PRO 295 se recharge automatiquement lorsqu'il est placé sur sa base.
- Portée 200m en champ libre et 30 m en intérieur
- Poids du récepteur : 61 g
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) et batterie Ni-MH 2,4 V 500 mA (fournie). Batterie pour pendentif.

Garantie : 2 ans

YouTube







Médaillon DECT SOS

Possibilité de conversation mains libres avec le médaillon DECT SOS

19 40 110 000

## Téléphone AMPLIDECT COMBI 295 et COMBI PHOTODEC 295

**2 modèles : téléphone filaire avec le combiné AMPLIDECT295 AD ou le combiné PHOTODECT295.**

**Appeler/Répondre (base)**
- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB.
- 4 mémoires directes sur la base dont 3 à personnaliser avec des photos.
- Clavier : Larges touches et bip touche.

**Écran LCD (combiné + base)**
- Rétro-éclairé blanc.
- Afficheur : Alphanumérique / 3 lignes / Taille des caractères : 7mm.
- Dimensions : 40x30mm (combiné), 80x43 mm (base).
- Sélection entre 7 langues : Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol , Néerlandais et Russe.
- Indication du temps de communication.

**Répondeur**
- 15 minutes d'enregistrement.
- 2 annonces d'accueil.

**Sonnerie**
- Sonneries puissantes : jusqu'à 75dB sur le combiné et 80dB sur la base.
- 10 sonneries sur base et 10 sur combiné.

**Multi combinés**
- Localisation du combiné.
- Conférence à 3.

**Technique**
- Téléphone DECT.
- Mémoire permanente.
- Numérotation fréquence vocale / décimale.

**Dimensions :**
- Combiné : 172x55x25 mm.
- Autonomie en veille : 2 jours.
- Autonomie en conversation : 8 heures.
- Compatible GAP.
- Portée :
  - Jusqu'à 50m en intérieur,
  - Jusqu'à 300m en champ libre.
- Montage mural.

**Identification d'appel (suivant abonnement opérateur téléphonique) sur la base.**
- Présentation du nom en mode raccroché (type1) et en conversation (type 2).
- 20 numéros entrants.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) et batterie Ni-MH 2,4 V (fournie)

Garantie : 2 ans

Combiné au choix

OU






YouTube

❶ Téléphone filaire + combiné sans fil AMPLIDECT 295 — 19 40 083 001

❷ Téléphone filaire + combiné sans fil PHOTODECT295 — 19 40 111 000

Photos non contractuelles

## Téléphone filaire CL100

- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- Réglage de la tonalité de réception jusqu'à 10 dB.
- Niveau de sonnerie : 85 dB dont 10 dB avec les piles (non fournies).
- 3 mémoires d'urgence - 9 mémoires directes.
- Clavier larges touches - Caractères 14 mm.
- Montage mural.
- Alimentation : adaptateur secteur.
- Dimensions : L. 21 x l. 20 x H. 10 cm
- Garantie : 2 ans

Jusqu'à 30 dB



19 40 059 000

## Téléphone filaire PHOTOPHONE™ 100

**À touches personnalisables.**

- Compatible appareil auditif.
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- Réglage de la tonalité de réception jusqu'à 10 dB.
- Sonnerie : 1 sonnerie 80 dB.
- 11 mémoires directes dont 8 touches mémoires avec photo.
- Mains libres avec réglage du volume du haut-parleur.
- Flash lumineux de sonnerie. .
- Clavier à larges touches (caractères 12 mm).
- Contraste élevé blanc sur fond noir.
- Dimensions : L. 20 x l. 16 x H. 7 cm
- Garantie : 2 ans

Jusqu'à 30 dB



19 40 026 000

## Téléphone filaire DALLAS 20

- Compatible appareil auditif.
- Volume de réception jusque 25 dB.
- Sonnerie puissante réglable jusqu'à 70 dB.
- 3 mémoires directes.
- Écran LCD avec rétro-éclairage blanc.
- PC code : pour Pabx (programmation de numéro pour sortir du standard).
- Alimentation : 3 piles AA (non fournies)
- Dimensions : L. 20 x l. 19,5 x H. 8 cm
- Garantie : 2 ans

Jusqu'à 25 dB



19 40 164 000

## Téléphone filaire SERENITIES

**Avec télécommande d'appel d'urgence.**

- Réglage du volume de réception jusqu'à 30 dB.
- Niveau de sonnerie 80 dB.
- Réglage de la tonalité de réception jusque 4 niveaux.
- 5 numéros d'appel d'urgence personnalisable.
- Mains libres
- Écran large rétro-éclairé blanc (80 x 40 mm).
- 1 bracelet d'appels d'urgence waterproof fourni, portée 20 à 30 m.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou 4batteries rechargeables.
- Dimensions : L. 26 x l. 20 x H. 5 cm
- Garantie : 2 ans

Un simple appui sur le bouton du bracelet pour déclencher un appel d'urgence



1 Téléphone filaire + bracelet alarme — 19 40 060 000

**Produits associés**

2 Bracelet alarme pour téléphone filaire SERENITIES — 19 40 063 000

## Téléphone filaire CL610

- Téléphone appel d'urgence amplifié avec télécommande SOS.
- Volume de réception jusque 40dB.
- Volume de sonnerie jusque 90 dB.
- 3 mémoires directes avec photos.
- Télécommande SOS avec prise de ligne en mode mains libres à distance.
- Jusqu'à 30 numéros d'urgence à programmer.
- Montage mural possible avec support (inclus).
- Alimentation : 4 piles AA (fournies) ou secteur
- Dimensions : L. 19,5 x l. 18 x H. 7 cm
- Garantie : 2 ans

NOUVEAU



19 40 175 000

Photos non contractuelles

## Téléphone portable CL8000

- Téléphone portable 4G amplifié avec mémoires photos, bouton SOS et grand écran.
- 4 touches mémoires photos directes personnalisables.
- Volume de réception max 40dB.
- Sonnerie puissante : environ 80 dB max à 1 mètre.
- Bouton SOS avec géolocalisation.
- Possibilité de géolocaliser la personne possédant le CL8000 en lui envoyant un SMS (seulement si le numéro est dans la liste SOS).
- 5 numéros programmables.
- Fourni avec socle de recharge, câble USB Type-C, adaptateur secteur, écouteurs USB Type-C.
- Dimensions : L. 14 x l. 5,5 x H. 14 cm
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion avec adaptateur secteur (fourni)

NOUVEAU




19 40 177 000

## Alarme portable SOS

**Système de sécurité SOS portable : le particulier peut alerter l'aidant immédiatement.**

- Lorsque le pendentif est activé par simple pression, la base reçoit un signal sonore.
- Équipé d'une base et d'un pendentif.
- Livré avec une lanière tour de cou pour le pendentif.
- Distance de fonctionnement : jusqu'à 50 m (sans obstacles).
- Base portable légère et compacte (se place facilement dans une poche) et équipée d'un clip ceinture pour faciliter l'utilisation.
- Deux modes d'alarme au choix : alarme sonore ou vibreur.
- Possibilité d'activer les 2 modes d'alarme simultanément.
- Volume réglable sur 4 niveaux jusqu'à 110 dB.
- Alimentation de la base : 2 piles AAA LR03 (non fournies).
- Alimentation du pendentif : 1 pile 23A 12V (fournie).
- Dimensions : L. 10,5 x l. 3 x H. 9 cm
- Poids : 80 g
- Garantie : 3 ans (sauf piles)

orium.




19 40 433 000

## Téléphone portable CL8700

**Téléphone portable à clapet 4G amplifié avec appareil photo.**

- Volume de réception jusque 40dB, sonnerie jusqu'à 80 dB.
- Compatible appareil auditif M4/T4.
- Réseau 4G.
- Indicateur appels/messages sur façade extérieure.
- Répertoire 2000 contacts sur le téléphone, 250 sur carte SIM.
- 2 mémoires directes +1 touche I.C.E + 1 touche SOS avec système de géolocalisation.
- Écran LCD couleur -2.8".
- Appareil photo 2MP, guide vocal et mains libres.
- Fourni avec socle de recharge, câble USB Type-C, adaptateur secteur, écouteurs USB Type-C.
- Dimensions téléphone ouvert : L. 21 cm
- Dimensions téléphone fermé : L. 11 x l. 5,5 x H. 1,5 cm
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion avec adaptateur secteur (fourni)




19 40 163 000

## Système d'alerte sans fil multi-résidents

**Pour que les personnes restent autonomes, mobiles et se déplacent dans la maison, dans le jardin ou en établissements en toute sécurité.**

- Système de sécurité composé d'une base avec socle et de 2 pendentifs.

**Base + socle :**

- Légère et transportable à placer dans une poche ou autour du cou (équipé d'une lanière).
- Poids 55 g.
- Rechargeable avec indicateur de charge et de batterie faible, batterie rechargeable (3.7V/ 700 mAh) par adaptateur (230V) et câble USB (fournis).
- Socle de chargement aimanté pour une parfaite adhésion.
- Distance de fonctionnement : jusqu'à 100 m.
- Alarme sonore (90dB) et volume réglable.
- Indication des numéros de pendentifs sur l'écran LCD de l'aide soignant pour faciliter la gestion.
- Dimensions de la base : L. 8,5 x l. 5 x Ep. 2 cm.
- Dimensions du socle : L. 12,5 x l. 7 x Ep. 6,5 cm.
- Poids du socle : 195 g.

**Pendentif :**

- Dimensions : L. 6 x l. 3,5 x Ep. 1,5 cm.
- Poids : 15 g par pendentif.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
- Dimensions : L. 12,5 x l. 7 x Ép. 6,5 cm
- Poids : 195 g
- Garantie : 3 ans (sauf les piles)



orium.






1 Pack base + 2 pendentifs L. 12,5 x l. 7 x Ép. 6,5 cm 19 40 118 001

## Téléphone portable CL8600

- Volume de réception jusque 40dB, sonnerie jusqu'à 80 dB.
- Réseau 4G.
- Compatible appareil auditif M4/T4.
- 2 mémoires directes +1 touche I.C.E + 1 touche SOS avec système de géolocalisation.
- Répertoire : 2000 contacts sur le téléphone, 250 sur la carte SIM.
- Grand écran LCD couleur -2.8".
- Appareil photo 2MP, guide vocal et mains libres.
- Fonction ICE "In case of emergency".
- Fourni avec socle de recharge, câble USB Type-C, adaptateur secteur, écouteurs USB Type-C.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion avec adaptateur secteur (fourni)




19 40 165 000

Photos non contractuelles

## Horloge CONTRASTE silencieuse Ø 30 cm

**Excellente lisibilité même de loin.**

- Horloge analogique avec cadran noir et chiffres jaunes, faciles à lire même de loin.
- Boîtier en ABS anti-choc et verre de protection minéral.
- Mouvement QUARTZ SWEEP : balayage automatique avec mouvement silencieux. Elle peut être installée dans tout type de pièce telle qu'une chambre.
- Alimentation : 1 pile AA LR6 (fournie)
- Dimensions : Ø 30 x P. 3 cm
- Poids : 578 g
- Garantie : 3 ans






**Parfait contraste pour les personnes ayant des troubles de la vision.**

06 19 025 000

## Horloge silencieuse CONTRASTE Ø 40 cm

**Parfait contraste pour les personnes ayant des troubles de la vision.**

- Une horloge apportant du confort de lecture à l'utilisateur ainsi qu'une excellente lisibilité même de loin : fort contraste entre le cadran noir, les chiffres et les aiguilles jaunes.
- Grand diamètre et graduations intérieures : convient dans de grandes pièces.
- Boîtier en ABS anti-choc.
- Verre protection en plastique (polystyrène) : ne casse pas, convient dans des bâtiments type scolaires, hospitaliers, laboratoires...
- Mouvement QUARTZ SWEEP : balayage automatique, donc mouvement silencieux.
- Alimentation : 1 pile AA LR6 (fournie)
- Dimensions : Ø 40 x P. 5 cm
- Poids : 800 g
- Garantie : 3 ans






06 19 035 000

## Horloge ronde murale à LED rouge

NOUVEAU

- Excellent visibilité grâce à sa taille et la taille des LED rouges.
- Larges chiffres de 5 cm de hauteur.
- Affichage de l'heure, des minutes et secondes par aiguilles.
- Design sobre, moderne et élégant.
- Alimentation : Prise secteur 5V/500mA pour LED et pile AA - 1,5 V pour horloge (non fournie)
- Dimensions : Ø 30 ,5 x P. 6,8 cm
- Poids : 910 g




06 19 080 000

## Horloge analogique et capteur de CO2 QUAELIS 15

**Horloge et mesureur de qualité de l'air intérieur.**

- Horloge analogique.
- Surveillance du CO2.
- Indicateurs visuels pédagogiques.
- Grande autonomie : jusqu'à 1 an.
- Double fixation : à poser ou murale.
- Alimentation : 1 pile LR06 + 3 piles LR20 (non fournies)
- Dimensions : Ø 35 cm
- Poids : 960 g
- Garantie : 2 ans



YouTube

CAPTEUR NDIR

ADAPTÉ CO2 AU PROTOCOLE SANITAIRE

CO2



06 19 049 000

## Horloge DST à LED EPHÉMÉRIS

**Horloge digitale avec grand affichage complet de l'heure et du calendrier.**

- Idéale pour les personnes présentant des troubles cognitifs.
- Affichage de l'heure en premier pour éviter la confusion avec l'année.
- Calendrier avec jours et mois en toute lettre, disponible en 5 langues.
- Excellent contraste avec l'affichage LED blanc sur fond noir pour une meilleure visibilité.
- Facile d'utilisation, pas de réglage requis au démarrage.
- Réglage automatique des changements d'heure Été/Hiver.
- Fixation murale ou à poser (pieds amovibles).
- Baisse d'intensité lumineuse de 22h à 7h du matin.
- Alimentation : secteur 230 V + pile CR2032 en cas de coupure de courant (fournie).
- Dimensions : L. 28 x l. 2,5 x H. 28 cm
- Poids : 1,095 kg
- Garantie : 3 ans

NOUVEAU




06 19 071 000

## Horloge digitale TIMER MEETING

- Permet d'optimiser les réunions grâce à son grand affichage et sa fonction timer.
- Affichage du calendrier et gestion des réglages à distance avec sa télécommande.
- Affichage de l'heure au format 12h ou 24h.
- Affichage du calendrier : jour, date et mois.
- Affichage de la température de la pièce pour suivre et gérer le confort thermique et les économies d'énergie.
- Luminosité réglable.
- Excellent lisibilité grâce au contraste LED blanches et vertes sur fond noir.
- Alimentation : USB (câble et adaptateur fournis) + pile CR2032 en cas de coupure de courant
- Dimensions : L. 39 x l. 3 x H. 13 cm
- Poids : 510 g
- Garantie : 3 ans

NOUVEAU






06 19 072 000

Photos non contractuelles

## Horloge RC digitale AUSTIN

- Mise en œuvre facile : il suffit d'insérer les 2 piles, puis l'heure et la date se règlent automatiquement avec changement d'heure été/hiver automatique.
- Possibilité de réglage manuel de l'heure.
- Large cadran LCD : L. 16,5 x l. 9,3 cm.
- Excellente lisibilité de l'heure grâce aux grands chiffres : H. 5,6 cm.
- Température et calendrier : H. 1,7 cm.
- Affichage digital de l'heure.
- Température intérieure en °C ou °F.
- Calendrier (date/mois/jour). Affichage du jour de la semaine en sept langues : Anglais, Allemand, Italien, Français, Danois, Néerlandais et Espagnol.
- Affichage des phases lunaires.
- Format 12/24 h.
- Réglage du fuseau horaire de +12 h à -12 h de différence.
- Fonction alarme à répétition (snooze) automatique 5 min.
- À poser ou à fixer au mur, pied escamotable.
- Finition tendance brillante, décorant élégamment les murs.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 1,5V (fournies)
- Dimensions : L. 22,9 x l. 16,2 x P. 2,7 cm
- Poids : 380 g
- Garantie : 3 ans







06 19 038 000

## Horloge calendrier RÉFÉRENCE

**Conçue et développée spécifiquement pour les personnes ayant des troubles cognitifs et de repères temporels.**

- Écran LCD équipé de la technologie VA (Vertical Alignment) qui permet de «bloquer» la lumière du rétroéclairage, et donc d'afficher des noirs très sombres.
- Lecture facilité grâce à un excellent contraste).
- Luminosité réglable sur 4 intensités.
- Écran rétroéclairé.
- Affichage de l'heure (format 12H et 24H).
- Affichage du calendrier complet : Jour, Date, Mois et Année.
- Affichage du jour et du mois en toutes lettre en français.
- Icônes et pictogrammes de couleurs représentant les moments de la journée.
- 4 alarmes quotidiennes programmables.
- Équipée de la technologie DST : les changements d'heure été/hiver se feront automatiquement grâce au programme interne.
- 6 langues au choix : Français, Anglais, Allemand, Italien, Néerlandais, Espagnol.
- A accrocher au mur ou à poser.
- Alimentation : secteur 230 V (adaptateur fourni) ou 3 piles AAA LR03 (non fournies)
- Dimensions : L. 21,2 x l. 13,9 x P. 2,9 cm
- Poids : 330 g
- Garantie : 3 ans







06 19 041 000

## Horloge calendrier RC MEMENTO

- Règlage de l'heure automatique (été/hiver).
- Affichage en toutes lettres du calendrier : idéale pour les personnes souffrant d'Alzheimer ou de troubles cognitifs.
- Large cadran LCD : L. 16,5 x l. 9,3 cm avec grands chiffres.
- Calendrier : H. 2 cm. Heure : H. 2,2 cm.
- Température intérieure : H. 2 cm.
- Calendrier : jour/date/mois/année.
- Affichage du jour et mois en 8 langues : Anglais, Allemand, Italien, Français, Danois, Néerlandais, Espagnol et Polonais.
- Format 12/24 h.
- 2 alarmes.
- Format compact, peut également être utilisée comme réveil posé sur une table de chevet.
- À poser ou à fixer au mur, pied escamotable.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 1,5V (non fournies)
- Dimensions : L. 22,9 x l. 16,2 x P. 2,7 cm
- Poids : 380 g
- Garantie : 3 ans







06 19 039 000

## Horloge à date à volets VISUAL

**Horloge à la fois décorative et pratique.**

- À accrocher au mur ou à poser.
- Excellente lisibilité, même de loin, grâce à l'affichage contrasté : écritures jaunes sur fond noir.

**Fonction horloge :**

- Large cadran L. 16,5 x l. 18,5 cm.
- Grands chiffres.
- Affichage analogique de l'heure : mouvement quartz silencieux 3 aiguilles.

**Fonction Calendrier :**

- Affichage par mécanisme à volet.
- Jour et mois en toutes lettres, en français.
- Hauteur des lettres : H. 2 cm environ.
- Indication du moment de la journée sous l'affichage du jour de la semaine : Matin et après-midi (permet de se repérer rapidement dans la journée, notamment pour les personnes désorientées, atteinte d'Azheimer). Change automatiquement toutes les 12 h.
- Chiffres/lettres jaunes sur fond noir facilitant la lecture.
- La date et le mois changent automatiquement (sauf le 28 février pour les années bissextiles), seule l'année se change manuellement.
- Boutons de réglage facilement accessibles.
- Date : chiffres H. 4,8 cm. Année : H. 3,5 cm.
- Peut être placée à l'endroit souhaité sans se soucier de l'alimentation électrique.
- Alimentation : 1 pile AA LR6 1,5 V
- + 2 piles C LR14 1,5 V (non fournies)
- Dimensions : L. 32,5 x l. 32 x P. 10 cm
- Poids : 1,7 kg
- Garantie : 3 ans







06 19 036 000

Photos non contractuelles

## Horloge à LED rouge CHRONOS

- Excellente lisibilité grâce à ses LED rouges, affichage par digit.
- Excellente lisibilité de l'heure avec de gros chiffres de H. 4,6 cm.
- Hauteur des chiffres du calendrier et thermomètre : H. 1,3 cm.
- Repérage aisé du jour par affichage à LED sur le jour correspondant.
- Multifonctions :
- Affichage heure/minute/seconde.
- Calendrier : date/mois/année.
- Affichage du jour en français.
- Température intérieure en °C.
- Baisse d'intensité lumineuse de 22 h à 7 h du matin.
- Adaptateur fourni câble de L. 1,80 m.
- Précision +/- 1 seconde par jour.
- Durée de vie de la pile : 4-5 ans en cas de coupures de courant.
- S'accroche au mur ou peut se poser (pieds amovibles).

- Alimentation : secteur 230 V - 50 Hz + pile de sauvegarde des données CR2032 en cas de coupure de courant (fournie)
- Dimensions : L. 36 x l. 22 x P. 2,2 cm
- Poids : 755 g
- Garantie : 3 ans







orium.

Calendrier · Secteur · 1 pile CR2032 (fournie)

06 19 037 000

## Horloge digitale à date

- Horloge digitale affichant le calendrier (date et mois écrits en toutes lettres) et l'heure.
- Réglage facilité grâce à la pile de sauvegarde (durée de vie de 4-5 ans) : lorsque l'utilisateur branche l'horloge, celle-ci est déjà à la bonne heure et à la bonne date grâce à un réglage usine.

- Alimentation : secteur 230 V + 1 pile de sauvegarde CR2032 (fournie)
- Dimensions : L. 28 x l. 28 x P. 4,2 cm
- Poids : 1,1 kg
- Garantie : 3 ans

**Pour les personnes ayant des troubles de repères temporels.**




Calendrier · Secteur

orium.

06 19 029 000

## Horloge RC calendrier digital géant

- Horloge au grand affichage et multiples fonctionnalités, écran LCD.
- Technologie Radio-Contrôlée.
- Calendrier complet disponible en 7 langues.
- Boutons de réglage ergonomiques.
- Excellente visibilité jusqu'à 30 m.
- Affichage au format 12 ou 24h.
- Deux alarmes programmables quotidiennes pour les rappels.

**Fonction calendrier :**

- Affichage complet du jour, de la date, du mois et de l'année.
- Confort hygrothermique pour s'assurer du confort de la pièce.
- Mesure de la température intérieure de -9 à 50° C.
- Mesure de l'humidité.
- A poser ou à fixer au mur.
- Boutons de réglages situés sur le côté pour accéder plus facilement aux réglages.

- Alimentation : 4 piles LR06 (non fournies)
- Dimensions : L. 37,5 x l. 23 x P. 3 cm
- Poids : 850 g
- Garantie : 3 ans




06 19 043 000

## Horloge calendrier VISO 10

- Horloge digitale avec calendrier.
- Réglage automatique de l'heure.
- Grand afficheur numérique.
- Fixation murale ou sur pieds.
- Affichage jour, mois, et année.
- 8 langages disponibles (Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Hollandais, Suédois, Polonais.)

- Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
- Dimensions : L. 28 x l. 19 x P. 2,7 cm
- Garantie : 2 ans




geemarc™ Hear the Difference

06 19 023 000

Photos non contractuelles

## Réveil parlant CLARITYS

**Fonctionnel et design.**

- Pratique pour les personnes ayant des troubles de la vision ou de l'audition.
- Réveil parlant en français : annonce de l'heure et de la température intérieure en degrés Celsius.

**3 modes parlants :**

- Activation de 7h à 21h.
- Activation pendant 24h.
- Désactiver la fonction.

- Volume réglable de 68 à 85 dB grâce à une molette ergonomique.
- Fonction annonce horaire (mode programmable).
- Affichage de l'heure (12 h/24 h) : H. 3,5 x l. 0,5 cm pour une meilleure lisibilité.
- Affichage de la température (°C) : H. 2 x l. 0,3 cm.
- Alarme programmable et fonction snooze (alarme à répétition).
- Écran LCD rétroéclairé pour un parfait contraste avec l'affichage de l'heure.
- Alimentation : 2 piles AA LR06 1,5 V (non fournies)
- Dimensions : L. 14,5 x l. 5 x H. 5,5 cm
- Poids : 145 g
- Garantie : 3 ans







Noir — 06 19 045 000

## Réveil parlant gros bouton

NOUVEAU

- Une simple pression sur le bouton suffit à énoncer l'heure et la date.
- Idéale pour les personnes malvoyantes.
- Facile à programmer et à utiliser.
- Léger et mobile.
- Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
- Dimensions : L. 110 x l. 110 x H. 70 cm
- Poids : 170 g



06 19 007 000

## Réveil vibreur BLANCO

**Réveil conçu pour les personnes ayant des troubles de l'audition et de la vision.**

- Affichage de l'heure (12h/24h).
- Vibreur sans fil pour le placer facilement à l'endroit souhaité dans le lit (ou se déplacer).
- 2 alarmes puissantes programmables et fonction snooze.
- 3 modes au choix : sonnerie, vibreur et sonnerie avec vibreur.
- Port USB 2.0 situé sur la face avant pour recharger un smartphone.
- Alimentation :
  Réveil : secteur 230 V + 1 pile CR2032 3 V (fournie) / Vibreur : 3 piles AAA LR03 1,5 V (non fournies)
- Dimensions : L. 15,5 x l. 6,5 x H. 10 cm
- Poids : 320 g
- Garantie : 3 ans



Sonnerie jusqu'à 102 dB

orium.









06 19 046 000

## Montre parlante CASUAL

**Indispensable pour les seniors.**

- Annonce vocale de l'heure et de la date complète en français, fonctions calendrier et alarme (voix masculine 80 dB).
- Cadran à affichage analogique.
- Alimentation :
  1 pile CR2025 (fournie)
- Dimensions : L. 24 x l. 4 x P. 1 cm
- Poids : 40 g
- Garantie : 3 ans

80 dB







orium.

06 19 030 000

## Montre parlante Twin Sport

- Annonce vocale de l'heure et des minutes en Français.
- Double affichage : analogique et digital.
- Large écran : L. 2 x l. 2,5 cm.
- Voix féminine claire et forte (80 dB).
- Alimentation : 1 pile CR2025 et 1 pile LR54 (fournies)
- Dimensions : L. 25 x l. 4 x H. 1,5 cm
- Poids : 40 g
- Garantie : 3 ans







80 dB orium.

06 19 042 000

Photos non contractuelles

## Télécommande universelle TV10

- Avec clavier numérique spécialement conçue pour être très simple à utiliser.
- Zappez ou ajustez le volume de votre télévision grâce à ses larges touches programmables.

**Caractéristiques :**

- 18 touches programmables.
- Possibilité d'appairer une télécommande sur la position 1 et une deuxième télécommande sur la position 2.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 1,5 V (non fournies)
- Garantie : 2 ans




19 40 112 000

## Casque TV amplifié CL7370

- Réception stéréo.
- Ensemble des réglages facilement accessibles sur le casque :
- Réglage volume (jusqu'à 125dB spl)
- Réglage de la balance gauche/droite.
- Réglage de la tonalité.
- Micro intégré pour amplification de l'ambiance sonore.
- 2,4 GHz digitale.
- Temps de rechargement complet : 4 heures.
- Le casque se recharge automatiquement lorsqu'il est placé sur sa base.
- Portée 100 m en champs libre et 25m en intérieur.
- Entrée analogique audio (jack 3,5 mm).
- 10h d'autonomie en utilisation.

**Contenu de la boîte :**

- Casque.
- Base de rechargement.
- Adaptateur secteur.
- Câble audio 1,5m jack M Stéréo 3,5 mm.
- Cordon adaptateur RCA jack F 3,5 mm de 20 cm.
- + 1 paire d'embouts d'oreillettes supplémentaires.

- Poids : 55 g
- Garantie : 2 ans




1 Casque TV amplifié CL7370 — 19 40 154 000

**Produits associés**

2 Casque additionnel pour casque TV amplifié CL7370 — 19 40 155 000

## Télécommande TV PHOTO 100

- Télécommande universelle infrarouge avec 10 mémoires photos.
- 20 touches de fonction dont 10 avec photos personnalisables.
- Possibilité de mémoriser une chaîne de 1 à 3 chiffres par touches personnalisables.
- Téléchargement du logiciel via le cordon USB/jack 3,5 mm (fourni).
- 2 modes disponibles : numérotation classique et mémoire photo.
- LED d'indication du mode sélectionné.
- Dimensions : L. 21 x l. 6 x H. 2,6 cm
- Poids : 130 g (avec piles)
- Garantie : 2 ans




NOUVEAU

19 40 178 000

## Télécommande universelle Verticalis

- Conçue et développée pour simplifier l'utilisation des commandes de la télévision et d'un deuxième appareil au choix.
- En position verticale elle favorise la préhension de la télécommande.
- En position horizontale elle se maintient lors de l'appui sur les touches.
- Équipée d'une dragonne.
- Télécommande compatible avec toutes marques de télécommande d'origine à technologie Infra-Rouge.
- Équipée de 8 touches pour les principales fonctions pour éviter la confusion et le risque de dérégler les appareils.
- Grandes touches faciles d'utilisation et fort contraste pour une meilleure lisibilité.
- Pour particuliers et établissements : conçue pour placer un câble de sécurité pour une utilisation en établissement.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)
- Dimensions : L. 5 x l. 15 x H. 2,8 cm
- Poids : 70 g
- Garantie : 3 ans

orium




18 36 006 000

Photos non contractuelles

## Veilleuse économique à LED

- Cette veilleuse électrique est à brancher dans différents endroits de la maison (salle de bain, couloirs, chambres...).
- Se branche directement sur une prise secteur.
- Équipée d'un détecteur de luminosité, elle éclairera automatiquement la pièce dès que la luminosité est inférieure à 10 lux.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 6,2 x l. 6,2 x P. 5,8 cm
- Garantie : 3 ans










orium

05 18 001 000

## Station météo connectée W-SMART

- La station météo Wifi W4 connectable sur application téléphone qui indique les prévisions à 4 jours.
- Indique la température intérieure et extérieure.
- Indique le niveau d'humidité intérieur et extérieur.
- Indique la qualité de l'air.
- Indique la pression atmosphérique et alerte en cas de gel.
- Alimentation : Port USB ou piles (fournies)
- Dimensions : L. 21,7 x l. 68 x H. 14,5 cm
- Poids : 305 g
- Garantie : 2 ans



15 12 044 000

## Station météo horloge

- Une station météo horloge intelligente, simple à utiliser possédant les fonctions suivantes : prévision météo, taux d'humidité, température, horloge, alarme et date.
- Rétro-éclairage bleu.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)
- Dimensions : L. 14 x l. 8 x H. 4 cm
- Garantie : 2 ans




15 12 043 000

## Moniteur vidéo WIFI BY 110

- Ensemble de vidéo surveillance intérieure : permet de garder un œil sur ses proches.
- Écran LCD couleur 2,8".
- Transmission sans fil.
- Fonction interphone.
- Vision diurne et nocturne.
- Caméra HD rotative avec fonction zoom digital.
- Portée jusqu'à 300 m.
- Détection sonore, de mouvements et de température.
- Fonctionne avec une application gratuite à télécharger.
- Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 caméras.
- Alimentation : 1 adaptateur secteur (fourni) pour la caméra / 1 batterie lithium-ion ou adaptateur secteur (fournis) pour l'unité principale
- Dimensions : Unité principale : L. 13 x l. 7,2 x H. 1,6 cm / Caméra : L. 10 x l. 7,4 x H. 7 cm
- Garantie : 3 ans




beurer
santé et bien-être

Wi Fi

works with beurer HealthManager




19 45 041 000

Photos non contractuelles

## Amplificateur de sons HA 20

- Idéal pour les personnes à l'ouïe restreinte.
- Forme ergonomique derrière l'oreille.
- Amplifie le volume de tous les sons intérieurs et extérieurs.
- 3 embouts pour un réglage individuel au canal auditif.
- Amplification du son : max. 40 dB.
- Sortie audio : max. 128 dB.
- Plage de fréquence : 200 - 5000 Hz.
- Alimentation : 1 pile LR 754 + 1 pile de rechange (fournies)
- Dimensions : L. 4 x l. 4 x H. 1,2 cm
- Garantie : 3 ans




| | |
|---|---|
| À l'unité | 19 40 090 000 |

**Produits associés**

| | | |
|---|---|---|
| Pile bouton 393 | À l'unité | 02 30 102 000 |

## Nettoyant intra auriculaire

- Formulé pour nettoyer efficacement les prothèses auditives intra-auriculaires ainsi que les protections anti-bruits, ce produit n'altère pas les systèmes électroniques grâce un séchage ultra rapide.
- Son pinceau circulaire breveté permet un micro-brossage des parties externes de votre appareil, éliminant par simple action mécanique toutes traces de cérumen, et de transpiration, pour une hygiène optimale.
- Produit approuvé par les audioprothésistes.




| | |
|---|---|
| 1 spray de 75 ml | 19 03 223 000 |

## Amplificateur de sons HA 50

**Forme ergonomique derrière l'oreille, à peine visible.**

- Amplifie le volume de tous les sons intérieurs et extérieurs.
- Volume réglable en continu.
- Amplifie les sons très bas.
- 3 embouts pour s'adapter au conduit auditif de chacun.
- Amplification : 40 dB max.
- Volume sonore des aigus : 128 dB max.
- Plage de fréquences : 100 - 6000 Hz.
- Livré dans un présentoir pratique.
- Alimentation : 1 pile + 1 pile de rechange (fournies)
- Dimensions : L. 4 x l. 4 x H. 1 cm
- Poids : 6 g
- Garantie : 3 ans




| | |
|---|---|
| | 19 40 102 000 |

## Amplificateur d'écoute AMPLI'SON

**Paire d'amplificateurs rechargeables adaptés à chaque oreille.**

- Plus besoin de piles ! Rechargeable sur le socle fourni pour une autonomie jusqu'à 15 heures (utilisation continue et volume maximum).
- Indicateur LED de charge.
- Bouton ON/OFF sur l'amplificateur.
- Molette de réglage du volume sonore (4 niveaux).
- Gain sonore : + 40 dB pour sortie audio 124 dB.
- Utilisation nomade : peut être rechargé en voiture, au bureau... grâce au câble USB et à l'adaptateur (fournis).
- Livré avec un adaptateur prise secteur et câble USB.
- Livré avec embouts de tailles différentes et un coffret pour le rangement.
- Alimentation : 1 batterie Ni-MH
- Dimensions : L. 2,5 x l. 8,5 x H. 7,5 cm
- Poids : 55 g
- Garantie : 3 ans




| | |
|---|---|
| La paire | 19 40 116 001 |

## Amplificateur d'écoute Top Discret Auditio

**Amplificateur intra-auriculaire très discret.**

- Confort auditif pour une autonomie au quotidien : communiquer avec les interlocuteurs, regarder la télévision, écouter la radio...
- S'adapte aux deux oreilles.
- Bouton ON/OFF.
- Volume sonore réglable.
- Gain sonore : + 32 dB.
- Poids très léger.
- Livré dans une boîte pour le rangement et la protection avec 3 embouts de tailles différentes pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
- Autonomie 1 pile : 30H en utilisation continue et volume maximum.
- Alimentation : 1 pile A10 + 1 pile de rechange (fournies)
- Dimensions : L. 1,5 x l. 1,5 x H. 1 cm
- Poids : 1 g
- Garantie : 3 ans




| | |
|---|---|
| À l'unité | 19 40 115 000 |

## Boîte de séchage pour amplificateurs d'écoute

**Pour entretenir et prendre soin de tous les modèles d'appareils auditifs : intra-auriculaire et contours d'oreille.**

- Double fonction : assainir et sécher.
- 2 lampes UV (385 nm < 100 mw) pour éliminer les bactéries.
- Une température uniforme de 45°C avec un temps dé séchage réglable (2H, 4H ou 8H).
- Testeur de pile intégré avec indicateur LED qui indique le niveau de batterie des piles utilisées dans les amplificateurs.
- Fonctionne aussi sur les prothèses auditives.
- Large surface (L. 10.5 x l. 6.5 cm) pour placer 2 amplificateurs contours d'oreille.
- Alimentation : secteur 230 V ~ 50 Hz (adaptateur secteur fourni)
- Dimensions : L. 14,5 x l. 9 x H. 5 cm
- Poids : 370 g
- Garantie : 3 ans




| | |
|---|---|
| Blanc / Bleu | 19 40 117 000 |

Photos non contractuelles

## Couverts lestés

- Poignée ergonomique et antidérapante, ovale, amovible et orientable.
- Partie métallique orientable pour former un angle et s'adapter au besoin de l'utilisateur (sauf couteau).
- Pour droitier ou gaucher.
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 20 cm










WIN CARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 Fourchette** | | | |
| Noir | L. 20 cm | 18 03 287 030 | |
| Rouge | L. 20 cm | 18 03 287 180 | |
| **2 Couteau** | | | |
| Noir | L. 21 cm | 18 03 286 030 | |
| Rouge | L. 21 cm | 18 03 286 180 | |
| **3 Cuillère à soupe** | | | |
| Noir | L. 21 cm | 18 03 288 030 | |
| **4 Cuillère à café** | | | |
| Noir | L. 19 cm | 18 03 289 030 | |

## Couverts ergonomiques souples

- Souplesse pour une plus grande sécurité.
- Passage au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 21 cm



SAINT ROMAIN

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| Couteau | Cassis | 19 02 028 100 |

## Couverts à courber SURE GRIP

- Dotés de manches en caoutchouc nervuré et confortables pour faciliter la prise en main pour les personnes dont les mouvements sont limités au niveau de la main et du bras.
- Les deux cuillères et la fourchette se courbent vers la gauche et la droite.
- La lame arrondie du couteau permet de couper avec un minimum d'efforts.
- Lavable au lave-vaisselle.
- Sans latex.
- Poids : 90 g




PERFORMANCE HEALTH

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Couteau | 18 03 340 000 | 4 Cuillère à café | 18 03 341 000 |
| 2 Fourchette | 18 03 343 000 | Set de 4 couverts | 18 03 344 001 |
| 3 Cuillère à soupe | 18 03 342 000 | | |

## Cuillère FLEX ERGO

- Aide au maintien, amovible pour les personnes ne pouvant serrer.
- Matériau limitant le développement des bactéries.
- Réglable en 3 positions.
- Embout souple.
- Passage au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 20 x l. 5 cm

SAINT ROMAIN

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| | 18 03 257 070 |

## Sangle de préhension

- Permet une meilleure préhension des couteaux, fourchettes et cuillères avec passant.
- Dimensions : L. 12,5 x l. 4 cm



| | |
|---|---|
| Sangle pour couvert | 18 03 290 000 |

Photos non contractuelles

PERFORMANCE HEALTH

## Combiné couteau-fourchette Nelson

- Combiné couteau-fourchette conçu pour manger d'une seule main. La lame en acier s'utilise en faisant un mouvement de balancier tandis que le bout dentelé sert de fourchette.
- La lame à proximité du manche n'est pas aiguisée.
- Dimensions : L. 10 cm
- Poids : 54 g



18 03 424 000

## Kit de 4 couverts noirs

- Parfaits pour des personnes ayant une préhension limitée ou une difficulté à bouger les doigts et les poignées.
- Conçus en acier inoxydable et en fines finitions plastiques pour les poignées.
- Très léger.
- Dimensions : L. 18,5 cm (sauf couteau 21 cm)
- Poids : ± 50 g



18 03 457 001

## Couverts combinés Queens

- Couverts adaptés pour manger d'une main.
- En acier avec manches standard compensés en plastique ABS, cylindriques pour une bonne prise en main.
- S'utilise comme cuillère ou fourchette. Les rebords coupent la nourriture.
- Pour manger d'une seule main. La lame s'utilise en faisant un mouvement de balancier tandis que le bout dentelé sert de fourchette. La lame à proximité du manche n'est pas aiguisée.
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 10 x Ø 3 cm
- Poids : 45 g



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Combiné cuillère-fourchette | 18 03 431 010 |
| 2 | Combiné couteau-fourchette | 18 03 432 010 |

## Couverts manches courbés QUEENS

- Particulièrement adaptés aux personnes ayant une mobilité réduite du poignet, ces couverts courbés sont en acier inoxydable et en plastique léger.
- Les manches compensés en plastique ABS sont légers et cylindriques pour une bonne prise en main.
- Évitent la torsion du poignet.
- La lame du couteau est à angle droit avec le manche et fonctionne par un mouvement de bascule.
- La fourchette et la cuillère existent dans des modèles pour gaucher ou droitier.
- Passe au lave-vaisselle.
- Poids : 45 g



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fourchette gaucher | 18 03 409 010 | | | |
| 2 | Cuillère gaucher | 18 03 411 010 | 4 | Cuillère droitier | 18 03 412 010 |
| 3 | Fourchette droitier | 18 03 410 010 | 5 | Couteau | 18 03 408 010 |

## Kit de 4 couverts avec manche en mousse gris

- Ces couverts avec un manche en mousse sont montés sur une tige en plastique, enveloppée de façon hygiénique dans un manche en mousse gris clair.
- Couverts très légers.
- Destinés aux personnes avec une faible préhension et/ou peu de force dans le bras.
- Mousse à cellules fermées, crantée et confortable qui épouse la forme des doigts.
- Peut s'utiliser sans plier le poignet.
- Dimensions : L. 11,5 x Ø 3 cm
- Poids : 40 g



18 03 459 001

## Couverts standards Queens

**Pour les personnes ayant une préhension limitée.**

- En acier inoxydable.
- Manches compensés en plastique ABS cylindriques pour une bonne prise en main.
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 10 x Ø 3 cm
- Poids : 45 g



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couteau | 18 03 427 010 | 4 | Cuillère enfant | 18 03 430 010 |
| 2 | Fourchette | 18 03 428 010 | | Cuillère à café | 18 03 458 010 |
| 3 | Cuillère à soupe | 18 03 429 010 | | | |

## Couverts courbés avec manche en mousse gris

**Pour les personnes avec mouvements du poignet et bras limités.**

- Couverts très légers.
- Mousse à cellules fermées, crantée et confortable.
- Évitent la torsion du poignet.
- Lame du couteau coudée à 90°.
- Fourchettes et cuillères pliées à 40°.
- Dimensions : L. 11,5 x Ø 3 cm
- Poids : 40 g



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fourchette droitier | 18 03 462 000 | 4 | Fourchette gaucher | 18 03 461 000 |
| 2 | Cuillère droitier | 18 03 464 000 | 5 | Cuillère gaucher | 18 03 463 000 |
| 3 | Couteau courbe | 18 03 460 000 | | | |

Photos non contractuelles

## Gobelet empilable

- Gobelet en copolyester résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures ainsi qu'aux aliments susceptibles de tâcher.
- Lavable au lave-vaisselle.
- Compatible avec le micro-ondes.
- Dimensions : L. 6,3 x l. 6,3 x H. 8,5 cm
- Poids : 48 g
- Contenance : 16 cl

NOUVEAU



| | |
|---|---|
| Bleu | 18 03 185 060 |

## Gobelet anti-dérapant

- Gobelet en mélamine résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures et aux aliments susceptibles de tâcher.
- Dessous du gobelet anti-dérapant.
- Lavable au lave-vaisselle.
- Non compatible avec le micro-ondes.
- Dimensions : L. 6,7 x l. 6,7 x H. 8 cm
- Poids : 73 g
- Contenance : 16 cl



| | |
|---|---|
| Blanc et bleu | 18 03 183 060 |
| Blanc et orange | 18 03 183 090 |
| Blanc et vert | 18 03 183 070 |

## Tasse tripode à bec non repliable

**Avec couvercle à bec pour adulte.**

- Gobelet en copolyester résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures ainsi qu'aux aliments susceptibles de tâcher.
- Lavable au lave-vaisselle.
- Compatible avec le micro-ondes.
- Dimensions : L. 13 x l. 13 x H. 12 cm
- Poids : 170 g
- Contenance : 25 cl



| | |
|---|---|
| Blanc | 18 03 180 010 |
| Blanc et bleu | 18 03 180 060 |
| Blanc et orange | 18 03 180 090 |

## Verre paille

- Permet aux personnes alitées de boire en toute tranquillité.
- Passe au lave-vaisselle.
- Contenance : 25 cl



18 03 295 000

## Verre ERGO avec bec verseur

- Verre ergonomique avec bec verseur.
- Formes arrondies non lisses pour une meilleure prise en mains.
- Passe au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle.
- Contenance : 25 cl




WIN CARE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transparent | 18 03 292 000 | 3 | Bleu | 18 03 292 060 |
| 2 | Orange | 18 03 292 090 | 4 | Violet | 18 03 292 190 |

## Tasse plastique transparent 2 anses

- Gobelet avec deux grandes poignées, un couvercle avec bec verseur et une large base.
- Fabriqué à partir de matériaux de qualité alimentaire.
- Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.
- Dimensions : L. 14 x l. 9 x H. 12 cm
- Poids : 126 g
- Contenance : 30 cl



18 03 079 000

## Verre à découpe nasale

- Verre à découpe nasale ergonomique pour boire en limitant les gestes amples.
- Permet de boire en gardant la tête droite grâce à sa large découpe spéciale laissant passer le nez.
- Sans bisphénol A, sans phtalate.
- Dimensions : Ø 7,2 x H. 10 cm
- Contenance : 16 cl

SAINT ROMAIN

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| Bleu | 18 03 256 060 |

## Verre avec becverseur

- Verre avec ouvercle amovible.
- Passe au lave-vaisselle.
- Gradué.
- Contenance : 20 cl



18 03 297 000

## Verre/tasse à 2 becs

- Fourni avec deux couvercles à long bec, l'un avec une petite ouverture pour les liquides et l'autre avec une ouverture plus grande pour les aliments mi-solides.
- Dimensions : L. 7 x l. 6 x H. 16 cm
- Poids : 49 g
- Contenance : 25 cl



18 03 485 000

## Tasse/gobelet à 2 becs

- Livré avec deux becs suceurs pour les liquides et les aliments semi-solides.
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : L. 8 x l. 7 x H. 11,5 cm
- Poids : 46 g
- Contenance : 20 cl



| | |
|---|---|
| Bleu | 18 03 486 060 |

Photos non contractuelles

## Gobelet anti renversement KENNEDY

NOUVEAU

- Goblet anti-renversement parfait pour les personnes qui gardent une position assise ou inclinée.
- Poignée facile à saisir, ambidextre.
- Couvercle vissé empêchant les fuites, adaptable avec tout type de paille standard.
- Léger et solide.
- Compatible avec les liquides chauds ou froids.
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à 80°C.
- Dimensions : H. 11,5 cm
- Contenance : 20 cl



PERFORMANCE HEALTH

18 03 348 000

## Tasse à 2 anses CARING

- Base large et stable.
- 2 grandes poignées profilées et inclinées.
- Inclus un couvercle avec petite ouverture en bec.
- Passe au micro-ondes.
- Lavable au lave-vaisselle jusqu'à une température de 85°C.
- Poids : 176 g
- Contenance : 30 cl



PERFORMANCE HEALTH

18 03 230 000

## Poignée verseuse

- Facilite la préhension des bouteilles plastiques en se clipsant simplement sur le haut de la bouteille.
- S'adapte à plusieurs diamètres de bouteille avec goulot (Ø 30 mm maxi).
- Poignée : 10 cm.



WIN CARE

18 03 394 000

## Porte bouteille universel LE CLIIP

**Facilite le maintien et le maniement des bouteilles pour se servir.**

- En polycarbonate équipé d'une poignée ergonomique en élastomère thermoplastique pour un meilleur confort et une meilleure prise en main.
- Compatible avec la plupart des bouteilles en plastique et verre Ø 8 cm.
- Dimensions : H. 13 cm
- Poids : 95 g



LE CLIIP

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu | 18 03 275 060 |
| 2 | Noir | 18 03 275 030 |

## Presse sachet de thé

- Tirez le maximum de saveur de votre sachet de thé à l'aide de ce presse-sachet de thé.
- Idéal pour les personnes à mobilité réduite et les personnes amputées, il permet de transférer facilement un sachet de thé à la corbeille avec un minimum de déversement.
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Dimensions L. 5,5 x l. 4,5 x H. 0,1 cm



18 03 514 000

## Porte-verre 2 anses

**S'adapte à la majorité des verres de cuisine.**

- S'adapte sur les verres à découpe nasale mais aussi la majorité des verres de cuisine PharmaTecnics.
- Passe au lave-vaisselle.
- Dimensions : H. 9 cm



WIN CARE

18 03 299 000

## Anse pour verre de cuisine

- S'adapte sur les verres ERGO ainsi que sur la majorité des verres de cuisine courants.



WIN CARE

18 03 293 000

## Porte-bouilloire à bascule

**Utile pour verser une bouilloire pleine en toute sécurité.**

- Possède un point de pivot permettant à la bouilloire de revenir à la position verticale lorsqu'elle est relâchée.
- Livrée avec une sangle pour maintenir la bouilloire en place.
- Le cadre support tient la tasse à la bonne distance de la bouilloire.
- Dimensions : L. 24,5 x l. 17,5 x H. 19 cm
- Poids : 395 g



Bouilloire non incluse

18 03 479 000

## Verre HANDICUP®

- Muni de 2 anses, forme inclinée avec couvercle pour boire en toute sécurité.
- Passe au lave-vaisselle.
- Contenance : 22 cl

WIN CARE



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transparent | 18 03 294 000 | 3 | Bleu | 18 03 294 060 |
| 2 | Orange | 18 03 294 090 | 4 | Vert | 18 03 294 070 |

Photos non contractuelles

**Base antidérapante amovible**



WIN CARE

## Assiette à rebord

- Permet la prise aisée des aliments grâce à son rebord surélevé.
- Base antidérapante détachable.
- Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante.
- Dimensions : Ø 23 cm



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanc | 18 03 281 010 | 2 | Rouge | 18 03 281 180 |

## Assiette compartimentée

- Avec cette assiette les aliments restent séparés.
- Base antidérapante détachable.
- Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante.
- Dimensions : Ø 23 cm



| | | |
|---|---|---|
| Rouge | 18 03 282 180 |

## Bol à rebord

- Bol à rebord surélevé.
- Base antidérapante amovible.
- Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante.
- Dimensions : Ø 15 cm
- Contenance : 40 cl



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanc | 18 03 284 010 | 2 | Rouge | 18 03 284 180 |

## Rebord d'assiette

- S'adapte sur les assiettes de dimensions courantes pour empêcher les aliments de tomber.
- Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.

WIN CARE



| | |
|---|---|
| Rouge | 18 03 283 180 |

## Assiette isotherme

- Compartiment pour de l'eau chaude (non bouillante) pour maintenir les aliments au chaud.
- Base antidérapante détachable.
- Capacité du réservoir d'eau : 80 cl.
- Passage au micro-ondes et lave-vaisselle sans la base antidérapante ni le bouchon.
- Dimensions : Ø 21,5 cm

WIN CARE



| |
|---|
| 18 03 285 000 |

## Rebord d'assiette incurvé HOMECRAFT

- En polyéthylène léger et flexible, qui se fixe facilement sur toute assiette plate standard grâce à 3 clips.
- Convient aux assiettes de Ø 19 à 25 cm.
- Le rebord d'assiette incurvé est idéal pour les personnes qui se nourrissent d'une seule main puisqu'il agit comme butée et aide l'utilisateur à collecter sa nourriture.
- Il empêche les aliments de tomber hors de l'assiette.
- Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.
- Poids : 45 g





PERFORMANCE HEALTH

| |
|---|
| 18 03 414 010 |

Photos non contractuelles

## Assiette creuse anti-dérapante

- Assiette en mélamine résistante à la chaleur, aux chocs, aux rayures et aux aliments susceptibles de tâcher.
- Aspect qualitatif, finition soignée.
- Dessous de l'assiette anti-dérapant.
- Lavable au lave-vaisselle.
- Non compatible avec le micro-ondes.
- Dimensions : L. 17,6 x l. 21,2 x H. 5,9 cm
- Poids : 200 g



NOUVEAU

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Blanc et bleu | 18 03 181 060 |
| 2 | Blanc et orange | 18 03 181 090 |
| 3 | Blanc et vert | 18 03 181 070 |

## Bol anti-dérapant

- Bol en mélamine résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures et aux aliments susceptibles de tâcher.
- Aspect qualitatif, finition soignée.
- Dessous du bol anti-dérapant.
- Lavable au lave-vaisselle.
- Non compatible avec le micro-ondes.
- Dimensions : L. 12,3 x l. 15,7 x H. 7,8 cm
- Poids : 148 g
- Contenance : 35 cl



NOUVEAU

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Blanc et bleu | 18 03 182 060 |
| 2 | Blanc et orange | 18 03 182 090 |
| 3 | Blanc et vert | 18 03 182 070 |

## Assiette antidérapante haute stabilité

- Assiette sans bisphénol avec 4 pieds.
- Ne glisse pas.
- En copolyester.
- Angles de blocage.
- Passage au micro-ondes uniquement pour réchauffer les aliments.
- Dimensions : Ø 23,5 cm

SAINT ROMAIN

FABRICATION FRANÇAISE



18 03 252 060

## Assiette demi-creuse

- Assiette sans bisphénol A.
- Surface anti-rayure.
- Passage au micro-ondes uniquement pour réchauffer les aliments.
- Dimensions : Ø 23 cm





SAINT ROMAIN

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu | 19 02 027 060 |
| 2 | Vert | 19 02 027 070 |

## Bol avec ventouse

- Bol en mélamine résistant à la chaleur, aux chocs, aux rayures et aux aliments susceptibles de tâcher.
- Aspect qualitatif, finition soignée.
- Dessous du bol avec ventouse.
- Lavable au lave-vaisselle.
- Non compatible avec le micro-ondes.
- Dimensions : L. 15,7 x l. 15,7 x H. 5,7 cm
- Poids : 153 g
- Contenance : 31 cl



NOUVEAU

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu et blanc | 18 03 186 060 |
| 2 | Orange et blanc | 18 03 186 090 |

Photos non contractuelles

## Chaise haute réglable

**Pour les utilisateurs qui ont du mal à rester debout pendant de longues périodes.**

- Assise angulaire pour un meilleur maintien.
- Assises et dossiers rembourrés, sans raccords ouverts donc faciles à nettoyer.
- Réglable en hauteur sur 6 étapes.
- Muni de barres de tension sur les côtés pour améliorer la robustesse et la stabilité.
- Dimensions de l'assise : L. 36 x H. 49,5/64,5 cm.

Dimensions : L. 53 x l. 41 x H. 79 cm

**Charge maxi : 159 kg**





| | | |
|---|---|---|
| 1 Blanc | 16 01 115 010 | |
| 2 Noir/Gris | 16 01 115 020 | |

## Chaise haute de cuisine KIZINE

- En acier.
- Assise inclinée vers l'avant de 4 cm (7°) pour réduire l'effort pour s'asseoir et se relever.
- Assise et dossier rembourrés (4 cm d'épaisseur).
- Accoudoirs amovibles.
- Pieds réglables en hauteur, stables et munis d'embouts antidérapants en caoutchouc.

Poids : 6 kg

**Charge maxi : 136 kg**

Garantie : 1 an

drive DeVilbiss HEALTHCARE



16 01 010 000

## Marchepied avec main courante

**Le marchepied avec poignée est idéal pour les endroits difficiles à atteindre.**

- Se compose d'une surface en caoutchouc antidérapante et d'une main courante en caoutchouc pour une meilleure adhérence.

Dimensions : L. 46 x l. 26,5 x H. 86 cm

Poids : 2,9 kg

**Charge maxi : 140 kg**



04 01 025 000

## Ouvre-boîte

- Antiglisse.
- S'adapte sur la majorité des couvercles commercialisés.

Dimensions : Ø 12 x H. 4,5 cm

Poids : 45 g



WIN CARE

| | | |
|---|---|---|
| 1 Rouge | 18 03 540 180 | |

## Ouvre-bouteille

- S'adapte à la majorité des bouchons.
- Anti-glisse.
- Préhension simple et force de traction décuplée par rapport à la normale.

Dimensions : Ø 6,5 cm x H. 3 cm

Poids : 15 g



WIN CARE

| | | |
|---|---|---|
| Jaune | 18 03 541 080 | |
| Rouge | 18 03 541 180 | |

## Ouvre bocal/bouteille

- Permet d'ouvrir facilement les bocaux tenaces, les bouteilles ou les pots.
- Peut également être utilisé pour tourner les robinets.

Dimensions : Ø 13 x H. 5,5 cm

Poids : 40 g



18 03 490 000

## Ouvre-bouteille / Ouvre-pot DYCEM

- Cône en caoutchouc moulé antidérapant pour ouvrir et fermer plus facilement bocaux ou bouteilles.



| | | |
|---|---|---|
| Bleu Ø 12 cm | 18 03 214 060 | |
| Bleu Ø 6 cm | 18 03 215 060 | |

Photos non contractuelles

## Tire-bouchon électrique

**Rapide et sans effort.**

- Design aluminium et ABS noir.
- Éclairage LED bleu.
- Alimentation : 1 batterie ou 1 adaptateur secteur (fourni)
- Dimensions : L. 3,4 x l. 3,3 x H. 43,3 cm
- Poids : 350 g



LBS MÉDICAL

18 03 065 030

## Tire-bouchon électrique One-touch

- Fonctionne sans aide manuelle, ni aucun effort.
- Convient pour toutes les dimensions de goulots de bouteille, pour les bouchons en liège ou synthétique.
- Fonctionne par un seul bouton bidirectionnel.
- Alimentation : 4 piles AA (non fournies)
- Dimensions : L. 25 x l. 5,5 x H. 5,5 cm
- Poids : 290 g



ONE-TOUCH

18 03 064 000

## Ouvre-bouteille automatique One-Touch

- Ouvre ou ferme les bouchons de bouteille plastique automatiquement grâce à un simple bouton.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)



ONE-TOUCH

18 03 054 000

## Ouvre-boîte automatique One-Touch

- Ouvre les boîtes de conserve dont le diamètre est compris entre Ø 5,2 et 15,3 cm par simple pression sur un bouton.
- Alimentation : 2 piles AA (non fournies)



ONE-TOUCH

18 03 052 000

## Ouvre bocal/bouteille caoutchouté

**Aide de cuisine ingénieuse, avec trois supports caoutchoutés de différentes tailles pour les bocaux et les bouteilles.**

- Support pour aider à l'ouverture de bocaux/bouteilles de Ø 2,5 à 10 cm.
- Fournis avec 3 cônes caoutchoutés pour aider à l'ouverture du couvercle.
- Dimensions : L.19 x l. 13 x H. 7 cm
- Poids : 250 g



○ Blanc 18 03 076 000

## Ouvre-bouteille 5 en 1

- Ouvre-bouteille ergonomique.
- Facilite l'ouverture des bouteilles, couvercles, bouchons, capsules et languettes de boîtes de conserve.
- Dimensions : 14,5 cm
- Poids : 73 g



WIN CARE

18 03 360 000

## Ouvre-bocal automatique One-Touch

- Ouvre grâce à un simple bouton les couvercles de bocal d'un diamètre de Ø 2,5 à 10,1 cm.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)



ONE-TOUCH

18 03 053 000

## Ouvre-boîte automatique propre Smart Touch

- Module de découpe amovible pour un nettoyage au lave-vaisselle !
- Une touche à presser pour ouvrir petites et grandes boîtes, rondes, rectangulaires ou carrées, sans les mains.
- Les bords de la boîte et du couvercle sont non tranchants.
- Un crochet soulève les languettes des canettes.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)




18 03 068 000

## Ouvre-boîte multi-usage

- Permet d'ouvrir les boîtes, les bocaux, les bouchons de bouteilles et canettes à languette.
- Ouvre-boîte avec manette rotative, idéale pour les utilisateurs qui éprouvent des difficultés à manipuler les ouvre-boîtes standard.
- Facile à nettoyer, lavage au lave-vaisselle déconseillé.
- Dimensions : L. 20,5 x l. 6 x H. 6 cm
- Poids : 100 g



18 03 511 000

## Ciseaux à volaille ergonomique

- Ciseaux recourbés avec lames crénelées, spécialement étudiés pour la découpe des volailles.
- Dimensions : L. 25 x l. 8 x H. 3 cm
- Poids : 170 g
- Garantie : 1 an



18 03 170 000

Photos non contractuelles

## Planche à découper

- Aide de cuisine pour celles et ceux qui ont une utilisation limitée des mains.
- Maintenue en place par son rebord incurvé qui s'appuie contre la surface du plan de travail et avec des pieds antidérapants intégrés.
- Dosseret arrière pour tenir le pain immobile pour le découper ou le tartiner.
- Facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 22 x l. 22 x Ép. 3 cm
- Poids : 160 g



18 03 483 000

## Set de table anti-dérapant

- Les sets de table DYCEM peuvent être utilisés pour donner davantage de stabilité aux appareils électroménagers, en facilitant la préparation de plats ou la manipulation d'ustensiles.
- Set facile à laver. Coloris bleu.
- Dimensions : Rond Ø 14 cm



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Rond Ø 14 cm | 18 03 217 060 | 2 L. 35 x l. 25 cm | 18 03 218 060 |

## Support antidérapant yaourt

- Assure la stabilité lors de la consommation ou de l'ouverture des yaourt.
- Évite le renversement sur la table.
- Dimensions : H. 4 cm

FABRICATION FRANÇAISE

SAINT ROMAIN





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Orange | 18 03 259 090 | 2 Bleu | 18 03 259 060 |

## Bavoir

- Bavoir spécialement conçu pour les adultes dépendants.
- Dimensions : L. 70 x l. 38 cm

Ontex



| 2 plis - 6 sachets de 100 | |
|---|---|
| L. 70 x l. 38 cm | 14 08 014 062 |

| 3 plis - 6 sachets de 100 | |
|---|---|
| L. 50 x l. 38 cm | 14 08 005 062 |
| L. 70 x l. 38 cm | 14 08 009 062 |

## Coquetiers avec base ventouse

- Dotés de ventouses pour éviter le glissement, idéal pour les utilisateurs à mobilité réduite ou ayant une seule main.
- Dimensions : H. 7 x Ø 6 cm



Par 2 — 18 03 481 001

## Rouleaux anti-dérapant

- Malléable disponible en plusieurs longueurs et largeurs.
- Peut être découpé selon la forme et la taille requises et également être cousu.
- S'enroule facilement autour de tout objet pour en améliorer la saisie.
- Composition : 45 % coton et 55 % polyester.
- Dimensions : L. 2 m x l. 20 cm





Bleu — 18 03 210 060

## Napperon antidérapant

- Léger et souple.
- Sans bisphénol A ni phtalate.
- Passe au lave vaisselle.
- Dimensions : Ø 14 cm





**Évite le glissement sur un plateau ou une table**

SAINT ROMAIN

FABRICATION FRANÇAISE

18 03 260 090

## Bavoir TENA BIB

- Composés de deux feuilles de ouate de cellulose et d'un voile imperméable.
- Attaches prédécoupées.
- Poche de recueil.

TENA




| 6 sachets de 150 | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : M | L. 46 x l. 37 cm | | 14 08 028 002 |
| Taille : L | L. 66 x l. 37 cm | | 14 08 029 002 |

Photos non contractuelles

## Bavoir PREMIUM JOLETI

- Imperméable avec fermeture par pressions : 3 positions.
- Imprimé avec finition par liseret blanc.
- Lavable en machine à 90°C.
- Dimensions : L. 90 x l. 46 cm



joleti

| | |
|---|---|
| À l'unité | 14 08 075 060 |

## Bavoir imperméable JOLETI

- Bavoir absorbant, imperméable et réutilisable.
- Double épaisseur.
- Barrière jersey polyester enduit PVC.
- Tour de cou : 50 cm.
- À l'unité..
- Dimensions : L. 90 x l. 45 cm

joleti





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Motif bleu carreaux | 14 08 032 000 | 2 Motif bleu géométrique | 14 08 006 000 | 3 Motif vert | 14 08 007 000 |

## Bavoir imperméable en tissus éponge JOLETI

**Pas de contact avec le PU.**

- Confort serviette, permet l'essuyage.
- Imperméable.
- Hautement absorbant.
- Tissus éponge double face 100% coton.
- Fermeture par pression.
- Lavage et séchage en machine (90°).
- À l'unité

joleti

OEKO-TEX® STANDARD 100



| | | | |
|---|---|---|---|
| Bleu lavande | | | |
| L. 70 x l. 50 cm | 14 08 040 060 | L. 100 x l. 50 cm | 14 08 041 060 |

## Bavoir forme bandana

**Idéal pour être porté toute la journée.**

- Imperméable et absorbant en éponge (83 % coton et 17 % polyester) avec enduction polyuréthane.
- Fermeture pression.
- Lavable en machine à 95 °C.
- À l'unité
- Dimensions : L. 60 x l. 37 cm

Granjard



| | |
|---|---|
| Gris | 14 08 070 020 |

## Bavoir long

- Fixation rapide par pressions.
- Protège contre les risques de brûlure.
- Lavable plus de 150 fois en machine à 95°C.
- Pas de repassage.
- À l'unité
- Dimensions : L. 91 x l. 43 cm

WIN CARE



| |
|---|
| 14 08 001 540 |

## Bavoir-foulard en coton

- Attache aimantée.
- Intérieur du bavoir en tissu-éponge absorbant avec une face intraversable pour protéger les vêtements.
- Taille unique.
- À l'unité.



BENEFACTOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Ancre marine | 14 08 077 140 | 3 Flamme rouge | 14 08 077 180 |
| 2 Étoile bordeaux | 14 08 077 120 | 4 Papillon bleu | 14 08 077 060 |

## Bavoirs ramasse-miettes

- Imperméable, protège les vêtements et le sol pendant les repas.
- Grande taille pour assurer une couverture complète de la personne.
- Fermeture derrière le cou par bande auto-agrippantes.
- Ramasse-miettes intégré.
- Nettoyage à l'aide d'un détergent doux.
- Unisexe.
- Dimensions : L. 74,5 x l. 44 cm

NOUVEAU



| | |
|---|---|
| 1 lot de 3 | 14 08 038 001 |

Photos non contractuelles

# BAVOIRS

## Bavoir pression imperméable

**Pas de contact avec le PU.**

- Tissu éponge double face.
- Respirant et confortable.
- Surface 100% coton.
- Lavable et séchable en machine
- À l'unité
- Dimensions : L. 70 x l. 50 cm





| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ Blanc | 14 08 040 010 | ● Vert | 14 08 040 070 |

## Bavoir micro-éponge court

- Serviette courte très épaisse et absorbante en velours micro-éponge bambou très épais.
- Pour le repas et le goûter.
- Se fixe avec un velcro.
- Lavage en machine à 60° C.
- À l'unité
- Dimensions : L. 37 x l. 46 cm



| |
|---|
| 14 08 061 000 |

## Bavoir à usage unique Vala®Fit TAPE

- Bavoirs à usage unique pour adulte en voile de cellulose et film intraversable avec attaches adhésives.
- Dimensions : L. 70 x l. 38 cm



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 100 | 14 08 051 001 |

## Bavoir à usage unique Vala®Fit BAND

- Bavoirs à usage unique pour adulte avec poche de recueil et deux liens prédécoupés.
- Dimensions : L. 70 x l. 38 cm



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 100 | 14 08 050 001 |

## Bavoir adhésif

- Pose facile grâce aux adhésifs sur les épaules.
- Imperméable, très absorbant.
- 3 couches cellulose/polyéthylène.
- Poche de recueil.
- Dimensions : L. 65 x l. 38 cm



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 100 | 14 08 002 061 |

## Bavoir lien déperlant écossais

- Serviette à nouer en polyester déperlant, motif écossais.
- Lavage à 60° C.
- À l'unité
- Dimensions : L. 60 x l. 42 cm



| |
|---|
| 14 08 060 000 |

## Bavoir à usage unique Vala®Fit ROLL

- Bavoirs à usage unique pour adulte en voile de cellulose et film intraversable avec attaches adhésives.
- Conditionné en rouleaux.



| | |
|---|---|
| ❶ 1 rouleau de 150 | |
| L. 50 x l. 40 cm | 14 08 052 001 |
| ❷ 1 rouleau de 75 | |
| L. 100 x l. 40 cm | 14 08 053 001 |

## Bavoir à liens avec poche

- Bavoir à usage unique.
- Protège les vêtements des tâches et projections de liquides pour les résidents.
- Système d'attache avec liens à nouer.
- Sans latex.
- Dimensions : L. 70 x l. 37 cm



| | |
|---|---|
| 6 sachets de 100 | 14 08 080 002 |

## Bavoir à liens avec poche

- Attache par liens.
- Poche de recueil de 9 cm de hauteur.
- Dimensions : L. 70 x l. 38 cm



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 100 | 14 08 012 061 |

## Bavoir épaulettes patient agité

- Convient particulièrement aux patients agités grâce à ses épaulettes de protection et à son réceptacle qui sécurise et protège pendant le repas.
- Fermeture par 2 pressions réglables.
- Bavoir en bouclette (42% coton / 10% polyester) enduite PVC (245g /m²).
- Finition biais polycoton blanc.
- Lavable à 90°C.
- Dimensions : L. 100 x l. 48 cm



| |
|---|
| À l'unité 14 08 033 000 |

Photos non contractuelles

## Présentoir de sol Orliman FeetPAD®

**Le pack comprend :**

- 1 présentoir de sol réglable en hauteur avec 14 broches, 1 fronton, 14 porte-étiquettes et 1 planche d'étiquettes prix (à remplir).
- 14 boîtes de protecteurs hallux valgus (7 dans chaque taille).
- 7 boîtes de protections plantaires (4 taille 1 et 3 taille 2).
- 6 boîtes de doigtiers protecteur (2 dans chaque taille).
- 7 boîtes de tubes protecteur gel & tissu (2 taille XS, S, M et 1 taille L).
  - 6 boîtes de tubes protecteur gel **DONT 1 GRATUITE*** (3 taille S, 2 taille M et 1 taille L).
  - 6 boîtes de protections gel talon **DONT 3 GRATUITES**.
  - 4 boîtes de protections gel petit orteil **DONT 1 GRATUITE**.
  - 6 boîtes de coussinets gel talon **DONT 2 GRATUITES**.
  - 6 boîtes de coussinets gel métatarses **DONT 2 GRATUITES**.
  - 9 boîtes de coussinet gel orteil **DONT 1 GRATUITE**** (1 taille S, 3 taille M pied droit, 2 pieds gauches et 1 taille L, pied droit et gauche).
- 6 boîtes d'écarteurs de doigts (2 par taille).
- 14 boîtes d'écarteurs protecteurs.
- 6 boîtes de correcteurs nocturnes (1 par taille).

Dimensions : L. 40 x l. 40 x H. 115/185 cm




* Sur la taille S.
** Sur la taille M.

23 17 006 001

## Présentoir de sol Orliman® FeetPAD

**Le pack comprend :**

- 1 présentoir de sol,
- 14 broches métalliques,
- 14 Protecteurs Hallux valgus « oignon » et cors (7 de chaque taille S et L),
- 7 boîtes de protections plantaire Métatarses (4 taille S et 3 taille L),
- 6 boîtes de doigtiers protecteurs orteils et doigts (2 de chaque taille S, M et L),
- 7 boîtes de tubes protecteurs orteils et doigts (2 taille XS, S et M, 1 taille L),
- 7 boîtes de tubes protecteurs gel orteils et doigts **DONT 1 GRATUITE*** (4 taille S, 2 taille M et 1 taille L),
- 5 boîtes de protecteurs gel petit orteil dont 1 gratuite,
- 8 boîtes de coussinets gel talon **DONT 2 GRATUITES,**
- 8 boîtes de coussinets gel métatarses **DONT 2 GRATUITES,**
- 6 boîtes de coussinets gel orteils Droit **DONT 1 GRATUITE**** (1 taille S, 4 taille M, 1 taille L),
- 4 boîtes de coussinets gel orteils Gauche (1 taille S, 2 taille M, 1 taille L),
- 6 boîtes d'écarteurs de doigts Hallux Valgus (2 de chaque taille, S et L)
- 14 boîtes d'écarteurs & protecteurs Hallux Valgus
- 6 boîtes de séparateurs Gel demi-lune **DONT 2 GRATUITES***** (1 taille S, 2 taille M, 2 taille L et 1 taille XL),
- 6 boîtes de séparateurs & protecteurs 4e et 5e orteils,
- 6 boîtes de protecteurs Plantaire Gel métatarses.

Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 147 cm

DM Classe I

NOUVEAU




* Sur la taille S
** Sur la taille M
*** Sur les tailles M et L

23 17 008 001

## Présentoir correcteur nocturne Orliman FeetPAD®

**Le pack comprend :**

- 1 présentoir de comptoir avec 2 broches, 1 cartonnette recto/verso avec détail des pathologies et gammes (à insérer sur le présentoir), 2 porte-étiquettes et 1 planche d'étiquettes prix (à remplir).
- 8 boîtes de correcteurs nocturnes **DONT 1 GRATUITE*** (4 taille M et 1 dans les autres tailles, pied droit et gauche).

Dimensions : L. 21 x l. 12 x H. 42 cm




* Sur la taille M pied gauche.

23 17 002 001

## Présentoir de comptoir Hallux Valgus Orliman® FEETPAD

**Le pack comprend :**

- 2 présentoirs de comptoir avec 5 broches métalliques, 2 cartonnettes
- 6 boîtes d'écarteur & protecteur.
- 6 boîtes d'écarteur de doigts (2 taille S, 2 taille M et 2 taille L).
- 6 boîtes de protecteurs **DONT 1 GRATUITE*** (3 taille 1 et 3 taille 2).
- 6 boîtes de séparateur gel demi-lune (1 taille S, 2 taille M, 2 taille L et 1 taille XL)
- 6 boîtes de correcteur nocturne **DONT 1 GRATUITE**** (droit 1 taille S, 1 taille M et 1 taille L ; gauche 1 taille S, 1 taille M et 1 taille L.

Dimensions : L. 21 x l. 12 x H. 42 cm




* Sur la taille 2.
** Sur la taille M gauche.

23 17 007 001

## Présentoir pour talonnettes Orliman FeetPAD®

**Le pack comprend :**

- 3 présentoirs de comptoir avec 3 broches, 3 cartonnettes recto/verso avec détail des pathologies et gammes (à insérer sur le présentoir), 3 porte-étiquettes et 1 planche d'étiquettes prix (à remplir).
- 6 boîtes de talonnettes silicone insert central (2 dans chaque taille).
- 5 boîtes de talonnettes silicone insert latéral (1 taille 1, 3 taille 2 et 1 taille 3).
- 7 boîtes de talonnettes plates silicone insert central **DONT 1 GRATUITE*** (1 taille 1, 3 taille 2, 2 taille 3 et 1 taille 4).

Dimensions : L. 21 x l. 13 x H. 27 cm




* Sur la taille 2.

23 17 005 001

Photos non contractuelles

## Protecteur plantaire gel métatarses Orliman® FeetPAD

**Indications :**
- Protection de la zone métatarses contre les frottements.
- Pour les métatarsalgies qui nécessitent une décharge importante.
- Soulage les sensation de brûlures et douleur.

**Caractéristiques :**
- Coussinet en gel polymère 100 % viscoélastique, anneau de fixation au 2ème orteil.
- Par paire
- DM Classe I

NOUVEAU



| | |
|---|---|
| Taille : Unique | 23 17 039 000 |

## Coussinet gel talon Orliman FeetPAD®

**Indications :**
- Soulage la douleur et absorbe les chocs sous le talon.
- Évite les frottements et la formation de callosités.

**Caractéristiques :**
- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression.
- Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- Boîte de 2




| | |
|---|---|
| Taille : Unique | 23 17 030 001 |

## Coussinet gel métatarse Orliman FeetPAD®

**Indications :**
- Soulage la douleur de la zone métatarsale et de l'avant du pied.
- Évite la formation de callosités et durillons.

**Caractéristiques :**
- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression.
- Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- Boîte de 2




| | |
|---|---|
| Taille : Unique | 23 17 031 001 |

## Coussinet gel orteil Orliman FeetPAD®

**Soulage les douleurs de l'avant-pied et les orteils en forme de griffe ou marteau.**
- Apporte un maximum de confort et réduit la pression sur les doigts de pied.

**Caractéristiques :**
- Petit coussinet sous-diaphysaire en gel polymère viscoélastique avec anneau de fixation au 2e orteil.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.






| Pied gauche | | Pied droit | |
|---|---|---|---|
| Taille : S - Pointure : 35 à 38 | 23 17 035 000 | Taille : S - Pointure : 35 à 38 | 23 17 032 000 |
| Taille : M - Pointure : 39 à 42 | 23 17 036 000 | Taille : M - Pointure : 39 à 42 | 23 17 033 000 |
| Taille : L - Pointure : 43 à 46 | 23 17 037 000 | Taille : L - Pointure : 43 à 46 | 23 17 034 000 |

## Protection gel talon Orliman FeetPAD®

**Prévient les pressions et les frottements sur le bord de la chaussure.**
**Indications :**
- Prévient les pressions et les frottements dans la zone du talon.
- Évite la formation d'ampoules.
- Protège les blessures existantes du talon d'Achille.

**Caractéristiques :**
- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression.
- Ultra-fin, facile à placer dans tout type de chaussure.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- Boîte de 2




| | |
|---|---|
| Taille : Unique | 23 17 028 001 |

## Correcteur Nocturne Hallux valgus Orliman FeetPAD®

**Retarde et corrige la déformation du gros orteil tout en soulageant les douleurs liées à l'hallux-valgus.**
**Indications :**
- Traitement d'hallux-valgus.
- Thérapie conservatrice et post-opératoire.

**Caractéristiques :**
- Fabriqué en thermoplastique et velours à fermeture à micro-crochet.
- Sangle de pression ajustable permettant un réglage de l'axe de correction.
- Coussin amortisseur offrant un confort optimal.
- À l'unité



| Pied gauche | | Pied droit | |
|---|---|---|---|
| Taille : S - Pointure : 34 à 36 | 25 43 110 000 | Taille : S - Pointure : 34 à 36 | 25 43 113 000 |
| Taille : M - Pointure : 37 à 40 | 25 43 111 000 | Taille : M - Pointure : 37 à 40 | 25 43 114 000 |
| Taille : L - Pointure : 41 à 46 | 25 43 112 000 | Taille : L - Pointure : 41 à 46 | 25 43 115 000 |

## Protecteur gel petit orteil Orliman FeetPAD®

**Indications :**
- Réduit la douleur.
- Protège l'exostose de l'articulation.
- Diminue la pression et les frottements causés par la chaussure.

**Caractéristiques :**
- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée tout en absorbant les chocs.
- Lavable et réutilisable.
- Modèle bilatéral.
- Sans latex.






| | |
|---|---|
| Taille : Unique | 23 17 029 000 |

Photos non contractuelles

## Séparateur protecteur 4ème et 5ème orteils Orliman® FeetPAD

**Indications :**
- Soulage la douleur liée à la bunionette et permet un bon alignement des orteils.
- Évite les frottements et la formation de callosités.

**Caractéristiques :**
- Deux boucles souples permettant d'enfiler facilement le produit et de rester en bonne position tout en réduisant la pression sur l'articulation.
- Gel polymère 100 %.
- DM Classe I

NOUVEAU



| | |
|---|---|
| Taille : Unique | 23 17 038 000 |

## Séparateur gel demi-lune Orliman® FeetPAD

- Séparateur en gel polymère viscoélastique.
- Protège des irritations et des frottements entre le gros orteil et l'index causées par des formations douloureuses (boutons, verrues...)
- Permet de maintenir l'alignement des orteils en post-opératoire lors de la phase de cicatrisation.
- Testé dermatologiquement, hypoallergénique.
- DM Classe I

NOUVEAU



| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S - 5 mm | 23 17 050 000 | Taille : L - 9 mm | 23 17 052 00 |
| Taille : M - 7 mm | 23 17 051 000 | Taille : XL - 15 mm | 23 17 053 000 |

## Écarteur de doigts hallux valgus Orliman FeetPAD®

- Évite le chevauchement des orteils en cas d'hallux-valgus et participe au réalignement de l'articulation métatarso-phalangienne en limitant la déviation du gros orteil.
- Réduit les frictions, l'abrasion et les irritations entre les orteils.

**Indications :**
- Réduit les frictions.
- Réalignement de l'articulation.
- Évite les hallux-valgus.

**Caractéristiques :**
- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée tout en absorbant les chocs.
- Boîte de 2




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S (35 à 38) | 23 17 011 001 | Taille : L (43 à 46) | 23 17 013 001 |
| Taille : M (39 à 42) | 23 17 012 001 | | |

## Écarteur et protecteur hallux valgus Orliman FeetPAD®

- Séparateur en forme de bobine.

**Indications :**
- Apaise la douleur liée aux "oignons" et permet le réalignement de l'articulation.
- Soulage en amortissant la pression de la chaussure grâce au gel polymère hydratant et adoucissant.
- L'huile minérale qu'il contient adoucit et protège la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs.

**Caractéristiques :**
- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée tout en absorbant les chocs.
- Lavable et réutilisable.
- Modèle bilatéral.
- Sans latex.
- À l'unité




| | |
|---|---|
| Taille : Unique | 23 17 010 000 |

## Tube protecteur gel orteils et doigts Orliman FeetPAD®

**Atténue la pression et la friction.**
- Protège et hydrate les orteils tout en favorisant le processus de cicatrisation.

**Indications :**
- Atténue la pression et la friction.
- Protège et hydrate les orteils.
- Favorise la cicatrisation.
- Protège les zones lésées.

**Caractéristiques :**
- Gel polymère.
- Longueur 15 cm découpable.
- Couleur : Blanc.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S Ø 20 mm | 23 17 025 000 | Taille : L Ø 30 mm | 23 17 027 000 |
| Taille : M Ø 25 mm | 23 17 026 000 | | |

## Tube protecteur gel et tissu orteils et doigts Orliman FeetPAD®

**Atténue la pression et la friction.**
- Protège et hydrate les orteils tout en favorisant le processus de cicatrisation.
- Indications :

**Atténue la pression et la friction entre les orteils.**
- Protège et hydrate les orteils.
- Favorise la cicatrisation.

**Caractéristiques :**
- Gel polymère, tissu : polyamide et élastomère.
- Longueur 15 cm découpable.
- Couleur chair.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS Ø 20 mm | 23 17 018 000 | Taille : M Ø 30 mm | 23 17 020 000 |
| Taille : S Ø 25 mm | 23 17 019 000 | Taille : L Ø 35 mm | 23 17 021 000 |

Photos non contractuelles

## Doigtier protecteur Orliman FeetPAD®

**Atténue la pression et la friction et favorise également la cicatrisation.**

**Indications :**
- Orteils en marteau.
- Lésion kératosiques.
- Superpositions des orteils.
- Favorise la cicatrisation.

**Caractéristiques :**
- Gel polymère, tissu polyamide et élastomère.
- Longueur 8,5 cm découpable.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- À l'unité



| | |
|---|---|
| Taille : S (Ø 2,5 cm) | 23 17 022 000 |
| Taille : M (Ø 3 cm) | 23 17 023 000 |
| Taille : L (Ø 3,5 cm) | 23 17 024 000 |

## Protection plantaire métatarses Orliman FeetPAD®

**Protège et soulage la douleur de la zone des métatarses, évite la formation de durillons, absorbe les chocs et réduit les callosités.**

**Indications :**
- Protège et soulage la zone des métatarses.
- Empêche la formation de cors.
- Absorbe les chocs et réduit les callosités.
- Caractéristiques :

**Mini-bande plantaire en tissu élastique avec coussin en gel polymère.**
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- Boîte de 2



| | |
|---|---|
| Taille : 1 (< 41) | 23 17 016 001 |
| Taille : 2 (≥ 41) | 23 17 017 001 |

## Talonnette silicone Orliman FeetPAD®

**Avec insert central (densité plus faible au milieu du talon) ou lateral (densité plus faible au bord du talon).**
- Procure un amorti supplémentaire et limite les micro-traumatismes dus aux impacts répétés, soulageant ainsi les articulations, les tendons et les ligaments.

**Indications :**
- Talalgie, bursite, tendinite du tendon d'Achille, aponévrosite plantaire, épine calcanéenne, éperon calcanéen, maladie de Sever (décharge partielle).

**Caractéristiques :**
- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.
- Épaisseur de la talonnette : 8 mm.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- Boîte de 2




| 1 Avec insert central | | 2 Avec insert latéral | |
|---|---|---|---|
| Taille : 1 Pointure : 35/38 | 23 06 020 001 | Taille : 1 Pointure : 35/38 | 23 06 023 001 |
| Taille : 2 Pointure : 39/42 | 23 06 021 001 | Taille : 2 Pointure : 39/42 | 23 06 024 001 |
| Taille : 3 Pointure : 43/46 | 23 06 022 001 | Taille : 3 Pointure : 43/46 | 23 06 025 001 |

## Attelle articulée HALLUFIX®

**Modèle bilatéral et à taille unique avec coussinet latéral en gel.**
- L'orthèse complète Hallufix® aide contre l'hallux valgus (oignon du gros orteil).
- S'utilise en cas de malposition légère et moyenne, encore corrigible, du gros orteil ainsi qu'après les interventions chirurgicales d'hallux valgus.
- Hallufix® a un effet correcteur sur l'articulation du gros orteil.
- Portée la nuit, l'orthèse permet d'étirer les parties molles atrophiées (capsules) à l'articulation du gros orteil. La déviation de l'articulation peut ainsi être corrigée peu à peu.
- Après une intervention chirurgicale, Hallufix® garantit le maintien de la correction de la position du gros orteil, obtenue par l'intervention.
- Soutient le pied, pas après pas.
- Protège l'oignon sans effet secondaire.
- Diminue le risque d'arthrose.
- Raccourcit la réhabilitation.
- Peut se porter dans presque n'importe quelle chaussure confortable. Peut-être adopté déjà à titre préventif lors de manifestations légères à modérées d'hallux valgus.
- À l'unité
- Poids : 80 g



| | |
|---|---|
| | 25 43 010 000 |

## Protecteur hallux valgus et cors Orliman FeetPAD®

**Absorbe les impacts.**
- Coussinet en gel de 3 mm d'épaisseur pour un placement facile dans les chaussures.
- Gel à base d'huile minérale adoucit et soulage les "oignons" douloureux et sensibles.

**Indications :**
- Protège et soulage les oignons douloureux et sensibles.

**Caractéristiques :**
- Ne glisse pas.
- Lavable et réutilisable.
- Modèle bilatéral.
- Sans latex.
- À l'unité



| | |
|---|---|
| Taille : 1 (< 41) | 23 17 014 000 |
| Taille : 2 (≥ 41) | 23 17 015 000 |

## Talonnette plate silicone Orliman FeetPAD®

**Avec insert central (densité plus faible au milieu du talon).**
- Procure un amorti supplémentaire et limite les micro-traumatismes dus aux impacts répétés, soulageant ainsi les articulations, les tendons et les ligaments.

**Indications :**
- Talalgie, bursite, tendinite du tendon d'Achille, épine calcanéenne.

**Caractéristiques :**
- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.
- Épaisseur de 5 mm sans bords latéraux.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- Boîte de 2



| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 1 | Pointure : 35/38 | 23 06 027 001 | |
| Taille : 2 | Pointure : 39/42 | 23 06 028 001 | |
| Taille : 3 | Pointure : 43/46 | 23 06 029 001 | |
| Taille : 4 | Pointure : 47/50 | 23 06 030 001 | |

Photos non contractuelles

## Semelle silicone Orliman FeetPAD®

**Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.**

- Atténuer et redistribuer les forces de charges sur le pied et abaisser la pression maximale sur les zones d'appuis.
- Particulièrement indiquées pour des douleurs métatarsiennes, les pieds douloureux et fatigués, les activités sportives...

**Indications :**

- Métatarsalgie.
- Épine calcanéenne.
- Talalgie.
- Bursite.
- Fasciite plantaire.
- Pied diabétique.
- Pied fatigué ou douleurs post-chirurgicales.
- Port lors de la pratique sportive.

**Caractéristiques :**

- Gel silicone double densité.
- 2 inserts : talon et métatarses.
- Épaisseur de la semelle : 8 mm.
- Lavable et réutilisable.
- Sans latex.
- Boîte de 2



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille : 0 | Pointure : 35/36 | 23 05 040 001 | Taille : 3 | Pointure : 41/42 | 23 05 043 001 |
| Taille : 1 | Pointure : 37/38 | 23 05 041 001 | Taille : 4 | Pointure : 43/44 | 23 05 044 001 |
| Taille : 2 | Pointure : 39/40 | 23 05 042 001 | Taille : 5 | Pointure : 45/46 | 23 05 045 001 |

## Chaussettes CONFORT ET PROTECTION DAILY Orliman FeetPAD®

**Spécialement conçues pour protéger les pieds sensibles des personnes atteintes de diabète.**

- Les chaussettes Daily, plus fines, sont recommandées pour un usage quotidien.

**Indications :**

- Pieds sensibles du diabétique.
- Candidose, Mycose, Eczéma.
- Prévient le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique).
- Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

**Caractéristiques :**

- Sans couture.
- Sans compression.
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon.
- Tissu en tricot lisse.
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.
- Vendues par paire



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille : 1 | Pointure : 36/38,5 | 23 09 068 031 | Taille : 3 | Pointure : 41/43,5 | 23 09 070 031 |
| Taille : 2 | Pointure : 38,5/41 | 23 09 069 031 | Taille : 4 | Pointure : 43,5/46 | 23 09 071 031 |

## Chaussettes de compression voyage Orliman FeetPAD®

**Spécialement conçues pour le confort des jambes durant les longs trajets.**

- Stimule et favorise le retour veineux.
- Protège le pied contre les frottements douloureux des chaussures.
- Degré de compression : Classe II (15-20 mmHg).

**Caractéristiques :**

- Sans couture.
- Compression dégressive.
- Renfort matelassé au niveau de la plante des pieds.
- Maille épaisse.
- Vendues par paire



| | | |
|---|---|---|
| Taille : 1 | Cheville : Ø 18/21,5 cm | 23 09 060 001 |
| Taille : 2 | Cheville : Ø 21,5/25 cm | 23 09 061 001 |
| Taille : 3 | Cheville : Ø 25/28,5 cm | 23 09 062 001 |
| Taille : 4 | Cheville : Ø 28,5/32 cm | 23 09 063 001 |

## Semelle biomécanique thermoformable Orliman FeetPAD®

**S'adaptent parfaitement à la morphologie du pied et améliorent l'amorti et la stabilité durant les phases de marche ou de course.**

- Elles permettent de diminuer les vibrations sur les articulations du genou, de la cheville et de la région lombaire, réduisant la fatigue musculaire ainsi que les risques de traumatismes mineurs pouvant nuire aux articulations et aux os.
- Passer les deux semelles, en même temps et l'une à côté de l'autre, 40 s. au micro-ondes à 500 W.

**Indications :**

- Améliore l'équilibre.

**Caractéristiques :**

- Traitement anti-bactérien et anti-humidité.
- Diminue les vibrations dans la région lombaire : -5,3%.
- Diminue les vibrations dans la région du genou : -17,2%.
- Diminue les vibrations dans la région de la cheville : -12,6%
- Boîte de 2



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointure : 37 | 23 05 046 001 | | Pointure : 41 | 23 05 050 001 | |
| Pointure : 38 | 23 05 047 001 | | Pointure : 42 | 23 05 051 001 | |
| Pointure : 39 | 23 05 048 001 | | Pointure : 43 | 23 05 052 001 | |
| Pointure : 40 | 23 05 049 001 | | | | |

## Chaussettes CONFORT ET PROTECTION RELAX Orliman FeetPAD®

**Spécialement conçues pour protéger les pieds sensibles des personnes atteintes de diabète.**

- Offrent une protection renforcée dans les zones sensibles, pour un confort optimal.
- Les chaussettes Relax, plus molletonnées, sont recommandées pour le confort des pieds au repos.

**Indications :**

- Pieds sensibles du diabétique.
- Candidose, Mycose, Eczéma.
- Prévient le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique).
- Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

**Caractéristiques :**

- Sans couture.
- Sans compression.
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon.
- Fibre de viscose avec charbon actif, absorbe l'humidité et neutralise les odeurs.
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.
- Vendues par paire



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille : 1 | Pointure : 36/38,5 | 23 09 064 021 | Taille : 3 | Pointure : 41/43,5 | 23 09 066 021 |
| Taille : 2 | Pointure : 38,5/41 | 23 09 065 021 | Taille : 4 | Pointure : 43,5/46 | 23 09 067 021 |

**3 présentoirs OFFERTS pour l'achat de 18 paires de chaussettes.**



Photos non contractuelles

## Mi-chaussettes double peau

**Pour prévenir des ampoules, recommandées pour la marche.**

- Chaussettes anti-frottement.
- Confort à la marche.
- Tige sans effet garrot.
- Double paroi isolante.
- Maintien du pied toujours sec.

Extérieur : 77 % coton, 21 % polyamide, 2 % élasthanne / Intérieur : 71 % polyester, 28 % polyamide, 1 % élasthanne.







FABRICATION FRANÇAISE

BIEN QUE DES CHAUSSETTES

| 1 Anthracite | | 2 Beige | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 38/40 | 23 09 019 271 | Pointure : 38/40 | 23 09 019 051 |
| Pointure : 41/43 | 23 09 020 271 | Pointure : 41/43 | 23 09 020 051 |
| Pointure : 44/46 | 23 09 021 271 | Pointure : 44/46 | 23 09 021 051 |

## Chaussettes relaxantes Veino Actives

**Pour éviter les jambes lourdes.**

- Stimulation du tonus veineux (pour un pourtour de mollet n'excédant pas 42 cm).
- Faciles à enfiler.
- Avant-pied élargi.
- Confort et résistance.
- Compression confort graduée.
- Bord côte sans effet garrot.

97 % coton, 3 % élasthanne.

FABRICATION FRANÇAISE






CHAUSSETTES DE VOYAGE

BIEN QUE DES CHAUSSETTES

| Noir | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 35/37 | 23 09 022 031 | Pointure : 41/43 | 23 09 024 031 |
| Pointure : 38/40 | 23 09 023 031 | | |

## Mi-chaussettes pour diabétique

**Protègent les pieds des personnes diabétiques.**

- Tricotage extra souple sans pression.
- Enfilage facile.
- Fibre naturelle.
- Ne compriment pas.
- Couture extra plate.

98 % coton, 2 % élasthanne dans la tige.

FABRICATION FRANÇAISE




BIEN QUE DES CHAUSSETTES

| 1 Blanc | | 2 Beige | | 3 Noir | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointure : 38/40 | 23 09 010 011 | Pointure : 35/37 | 23 09 009 051 | Pointure : 35/37 | 23 09 009 031 |
| Pointure : 41/43 | 23 09 011 011 | Pointure : 38/40 | 23 09 010 051 | Pointure : 38/40 | 23 09 010 031 |
| | | Pointure : 41/43 | 23 09 011 051 | Pointure : 41/43 | 23 09 011 031 |
| | | Pointure : 44/46 | 23 09 012 051 | Pointure : 44/46 | 23 09 012 031 |
| | | | | Pointure : 46/48 | 23 09 013 031 |

## Chaussettes spéciales pied fort

**Extra souple sans effet garrot.**

- Enfilage facile.
- Ne comprime pas et offre un bon maintien.
- Fibre naturelle.
- Couture extra plate, non blessante.
- Talon renforcé.

97 % coton, 3 % élasthanne.



BIEN QUE DES CHAUSSETTES

FABRICATION FRANÇAISE

| Noir | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 35/37 | 23 09 052 001 | Pointure : 44/46 | 23 09 045 001 |
| Pointure : 38/40 | 23 09 043 001 | Pointure : 46/48 | 23 09 053 001 |
| Pointure : 41/43 | 23 09 044 001 | | |

## Chaussettes thermo-soft

**Douceur et chaleur naturelle grâce à la fibre de laine mérinos.**

- Bouclette confort.
- Couture non blessante.
- Ne compriment pas.

71 % laine, 28 % polyamide, 1 % élasthanne.



BIEN QUE DES CHAUSSETTES

FABRICATION FRANÇAISE

| Anthracite | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 35/37 | 23 09 026 271 | Pointure : 41/43 | 23 09 028 271 |
| Pointure : 38/40 | 23 09 027 271 | Pointure : 44/46 | 23 09 029 271 |

## Chaussettes antidérapantes antichutes

**Élaborées pour prévenir les chutes dans les établissements de santé qui peuvent entrainer des conséquences graves sur la qualité de vie du patient.**

- Impression de picots antidérapants sur le dessus et le dessous de la chaussette.
- Matière cousue, douce, très résistante.
- Permet de préserver du froid.
- Maille polyester, sans latex.

Care & Advice




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Rouge | Taille : S | Pointure : 36 | L. 27 x l. 9,5 cm | 18 42 197 001 |
| 2 Vert | Taille : M | Pointure : 38 | L. 29 x l. 9,5 cm | 18 42 198 001 |
| 3 Bleu | Taille : L | Pointure : 40 | L. 31 x l. 9,5 cm | 18 42 199 001 |
| 4 Beige | Taille : XL | Pointure : 42 | L. 33 x l. 9,5 cm | 18 42 312 001 |

Photos non contractuelles

## Chaussons BALMOR

- Indications : Pieds rhumatoïdes, augmentation du volume du pied, œdème post-opératoire ou résiduel, port de semelles orthopédiques.
- Chausson adapté pour diabétique.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Semelle intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme.
- Dessus du pied en Lycra élastiqué.
- Doublure en fibre de bambou tissé fil d'argent, bactéricide et fongicide naturels, non toxique, sans additif chimique et thermorégulateur.
- Lavable à 40°C.



**Camel**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 25 53 530 361 | Pointure : 42 | 25 53 530 421 |
| Pointure : 37 | 25 53 530 371 | Pointure : 43 | 25 53 530 431 |
| Pointure : 38 | 25 53 530 381 | Pointure : 44 | 25 53 530 441 |
| Pointure : 39 | 25 53 530 391 | Pointure : 45 | 25 53 530 451 |
| Pointure : 40 | 25 53 530 401 | Pointure : 46 | 25 53 530 461 |
| Pointure : 41 | 25 53 530 411 | Pointure : 47 | 25 53 530 471 |

## Chaussons homme CHUT BALAD

- Indications : Pieds rhumatoïdes, augmentation du volume du pied, œdème post-opératoire ou résiduel, port de semelles orthopédiques.
- Chausson adapté pour diabétique.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Semelle intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme.
- Doublure en fibre de bambou tissé fil d'argent, bactéricide et fongicide naturels, non toxique, sans additif chimique et thermorégulateur.
- Lavable à 40°C.



**Noir**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 25 53 472 361 | Pointure : 42 | 25 53 472 421 |
| Pointure : 37 | 25 53 472 371 | Pointure : 43 | 25 53 472 431 |
| Pointure : 38 | 25 53 472 381 | Pointure : 44 | 25 53 472 441 |
| Pointure : 39 | 25 53 472 391 | Pointure : 45 | 25 53 472 451 |
| Pointure : 40 | 25 53 472 401 | Pointure : 46 | 25 53 472 461 |
| Pointure : 41 | 25 53 472 411 | Pointure : 47 | 25 53 472 471 |

## Chaussons femme LUCIE

- Indications : Pieds rhumatoïdes, augmentation du volume du pied, œdème post-opératoire ou résiduel, port de semelles orthopédiques.
- Chausson adapté pour diabétique.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Dessus du pied en Lycra élastiqué.
- Semelle intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme.
- Doublure en fibre de bambou tissé fil d'argent, bactéricide et fongicide naturels, non toxique, sans additif chimique et thermorégulateur.
- Lavable à 40°C.







**1 Bordeaux**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 25 53 484 361 | Pointure : 40 | 25 53 484 401 |
| Pointure : 37 | 25 53 484 371 | Pointure : 41 | 25 53 484 411 |
| Pointure : 38 | 25 53 484 381 | Pointure : 42 | 25 53 484 421 |
| Pointure : 39 | 25 53 484 391 | | |

**2 Lilas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 25 53 485 361 | Pointure : 40 | 25 53 485 401 |
| Pointure : 37 | 25 53 485 371 | Pointure : 41 | 25 53 485 411 |
| Pointure : 38 | 25 53 485 381 | Pointure : 42 | 25 53 485 421 |
| Pointure : 39 | 25 53 485 391 | | |

## Chaussons femme CHUT MARIET

- Indications : Pieds rhumatoïdes, augmentation du volume du pied, œdème post-opératoire ou résiduel, port de semelles orthopédiques.
- Chausson adapté pour diabétique.
- Fermeture par bande auto-agrippante.
- Semelle intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme.
- Doublure en fibre de bambou tissé fil d'argent, bactéricide et fongicide naturels, non toxique, sans additif chimique et thermorégulateur.
- Lavable à 40°C.

**Version élastique avec dessus du pied en Lycra élastiqué.**







**1 Gris**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 25 53 273 361 | Pointure : 40 | 25 53 273 401 |
| Pointure : 37 | 25 53 273 371 | Pointure : 41 | 25 53 273 411 |
| Pointure : 38 | 25 53 273 381 | Pointure : 42 | 25 53 273 421 |
| Pointure : 39 | 25 53 273 391 | | |

**2 Noir cachemire**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 25 53 272 361 | Pointure : 40 | 25 53 272 401 |
| Pointure : 37 | 25 53 272 371 | Pointure : 41 | 25 53 272 411 |
| Pointure : 38 | 25 53 272 381 | Pointure : 42 | 25 53 272 421 |
| Pointure : 39 | 25 53 272 391 | | |



P. 192

**Pensez à notre désinfectantet désodorisant pour chaussures PEDEXAN**




Photos non contractuelles

## Chaussons CHUT CALIN

- Indications : Pieds rhumatoïdes, augmentation du volume du pied, œdème post-opératoire ou résiduel, port de semelles orthopédiques.
- Fermeture par deux bandes auto-agrippantes.
- Semelle intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme.
- Doublure en fibre de bambou tissé fil d'argent, bactéricide et fongicide naturels, non toxique, sans additif chimique et thermorégulateur.
- Chausson adapté pour diabétique.
- Lavable à 40° C.



**Lilas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 25 53 583 361 | Pointure : 40 | 25 53 583 401 |
| Pointure : 37 | 25 53 583 371 | Pointure : 41 | 25 53 583 411 |
| Pointure : 38 | 25 53 583 381 | Pointure : 42 | 25 53 583 421 |
| Pointure : 39 | 25 53 583 391 | | |

## Chaussures femme VALON

- Indications : Déformation et augmentation du volume du pied, œdème post-opératoire ou résiduel.
- Pansement volumineux Hallux Valgus, durillons.
- Chaussure à volume variable en Nappa élastiqué.
- Doublée peau sur l'arrière.
- Talon de 25 mm.
- Fermeture réglable par une bande auto-agrippante.
- Semelle intérieure amovible en viscolatex à mémoire de forme.
- Ultra léger.



**Noir**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 35 | 25 53 296 351 | Pointure : 39 | 25 53 296 391 |
| Pointure : 36 | 25 53 296 361 | Pointure : 40 | 25 53 296 401 |
| Pointure : 37 | 25 53 296 371 | Pointure : 41 | 25 53 296 411 |
| Pointure : 38 | 25 53 296 381 | Pointure : 42 | 25 53 296 421 |

## Sandales CHUT TARBES

- Sandale en cuir double peau.
- Semelle en polyuréthane.
- Réglage par deux bandes auto-agrippantes sur le coup de pied.
- Bride arrière réglable.



**Marine**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 35 | 25 53 587 351 | Pointure : 39 | 25 53 587 391 |
| Pointure : 36 | 25 53 587 361 | Pointure : 40 | 25 53 587 401 |
| Pointure : 37 | 25 53 587 371 | Pointure : 41 | 25 53 587 411 |
| Pointure : 38 | 25 53 587 381 | Pointure : 42 | 25 53 587 421 |

## Sandales CHUT THONON

- Sandale en cuir doublée peau.
- Semelle polyuréthane.
- Réglage par trois bandes auto-agrippantes sur le coup de pied.
- Bride arrière réglable.
- Ultra légère.



**Perla**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 35 | 25 53 585 351 | Pointure : 39 | 25 53 585 391 |
| Pointure : 36 | 25 53 585 361 | Pointure : 40 | 25 53 585 401 |
| Pointure : 37 | 25 53 585 371 | Pointure : 41 | 25 53 585 411 |
| Pointure : 38 | 25 53 585 381 | Pointure : 42 | 25 53 585 421 |

## Sandales CHUT EPERNAY

- Déformation ou augmentation du volume du pied, œdème post-opératoire ou résiduel. Pansement volumineux Hallux Valgus, durillons.
- Sandale en cuir tendance actuelle.
- Doublure en peau.
- Fermeture réglable par bandes auto-agrippantes, première amovible grand confort en liège et gomme, semelle en polyuréthane avec une très bonne assise.



**Beige**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure : 35 | 25 53 586 351 | Pointure : 37 | 25 53 586 371 | Pointure : 39 | 25 53 586 391 | Pointure : 41 | 25 53 586 411 |
| Pointure : 36 | 25 53 586 361 | Pointure : 38 | 25 53 586 381 | Pointure : 40 | 25 53 586 401 | Pointure : 42 | 25 53 586 421 |



P. 230

Pensez à notre gamme soin et hygiène du pied EONA




Photos non contractuelles

## Grenouillère mixte manches & jambes longues

**Enfilage par le bas.**

- Grenouillère avec ouverture zippée du nombril au haut du dos pour faciliter l'enfilage.
- Empêche les personnes désorientées (exemple : malade d'Alzheimer) de se déshabiller seule et d'enlever la protection pour l'incontinence.
- Col rond ou en V selon modèle.
- Manches et jambes longues.
- 100 % coton peigné, jersey (léger) ou interlock (épais) selon modèle.
- Lavage à 95 °C.
- Sèche-linge autorisé, température modérée.







100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m²





100% coton interlock (molleton) 190 g/m²







100% coton interlock gratté (molleton épais) 190 g/m²

| 1 Liberty parme | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 17 599 490 |
| Taille : 2 - M | 14 17 600 490 |
| Taille : 3 - L | 14 17 601 490 |
| Taille : 4 - XL | 14 17 602 490 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 17 603 490 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 604 490 |

| Gris chiné motif | |
|---|---|
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 644 020 |

| 2 Ciel uni | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 17 627 480 |
| Taille : 2 - M | 14 17 628 480 |
| Taille : 3 - L | 14 17 629 480 |
| Taille : 4 - XL | 14 17 630 480 |
| Taille : 5 - 2X | 14 17 631 480 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 632 480 |

| 4 Gris chiné | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 17 610 120 |
| Taille : 2 - M | 14 17 605 120 |
| Taille : 3 - L | 14 17 606 120 |
| Taille : 4 - XL | 14 17 607 120 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 17 608 120 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 609 120 |

| 6 Bleu motif | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 17 639 060 |
| Taille : 2 - M | 14 17 640 060 |
| Taille : 3 - L | 14 17 641 060 |
| Taille : 4 - XL | 14 17 642 060 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 17 643 060 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 644 060 |

| 8 Ciel motif | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 17 651 480 |
| Taille : 2 - M | 14 17 652 480 |
| Taille : 3 - L | 14 17 653 480 |
| Taille : 4 - XL | 14 17 654 480 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 17 655 480 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 656 480 |

| 3 Rayé marine | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 17 599 140 |
| Taille : 2 - M | 14 17 600 140 |
| Taille : 3 - L | 14 17 601 140 |
| Taille : 4 - XL | 14 17 602 140 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 17 603 140 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 604 140 |

| 5 Marine | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 17 610 140 |
| Taille : 2 - M | 14 17 605 140 |
| Taille : 3 - L | 14 17 606 140 |
| Taille : 4 - XL | 14 17 607 140 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 17 608 140 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 609 140 |

| 7 Bois de rose | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 17 610 100 |
| Taille : 2 - M | 14 17 605 100 |
| Taille : 3 - L | 14 17 606 100 |
| Taille : 4 - XL | 14 17 607 100 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 17 608 100 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 609 100 |

| 9 Marine motif | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 17 651 140 |
| Taille : 2 - M | 14 17 652 140 |
| Taille : 3 - L | 14 17 653 140 |
| Taille : 4 - XL | 14 17 654 140 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 17 655 140 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 17 656 140 |

Photos non contractuelles

## Grenouillère MOLÈNE

- La grenouillère permet d'habiller pour la nuit ou le jour les personnes dépendantes sans aucun risque.
- Une fermeture à glissière du nombril au haut du dos facilite l'habillage et empêche les déshabillages inopportuns.
- Manches et jambes longues.
- Col rond.
- Coton.




WIN CARE




**1 Bordeaux**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | 14 17 304 120 | Taille : XL | 14 17 307 120 |
| Taille : M | 14 17 305 120 | Taille : 2XL | 14 17 326 120 |
| Taille : L | 14 17 306 120 | Taille : 3XL | 14 17 327 120 |

**2 Jed bleu**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | 14 17 304 060 | Taille : XL | 14 17 307 060 |
| Taille : M | 14 17 305 060 | Taille : 2XL | 14 17 326 060 |
| Taille : L | 14 17 306 060 | Taille : 3XL | 14 17 327 060 |

## Grenouillère mixte manches & jambes courtes

**Enfilage par le bas.**

- Grenouillère avec ouverture zippée sur l'arrière jusqu'à l'entrejambe pour faciliter l'enfilage.
- Empêche les personnes désorientées (exemple : malade d'Alzheimer) de se déshabiller seule et d'enlever la protection pour l'incontinence.
- Manches et jambes courtes.
- Col rond ou en V selon modèle.
- 100% coton peigné, jersey (léger) ou interlock (épais) selon modèle.
- Lavage à 95°C.
- Sèche-linge autorisé, température modérée.

P. 478 Retrouvez le guide des tailles BENEFACTOR




100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m²




100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m²




100% coton interlock (molleton) 190 g/m²




100% coton jersey (tissu léger) 160 g/m² - Col en V




100% coton interlock (molleton) 190 g/m²

**1 Rayé marine**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. : 1 - S | 14 17 615 140 | T. : 3 - L | 14 17 617 140 | T. : 5 - 2XL | 14 17 619 140 |
| T. : 2 - M | 14 17 616 140 | T. : 4 - XL | 14 17 618 140 | T. : 6 - 3XL | 14 17 620 140 |

**2 Liberty parme**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. : 1 - S | 14 17 615 490 | T. : 3 - L | 14 17 617 490 | T. : 5 - 2XL | 14 17 619 490 |
| T. : 2 - M | 14 17 616 490 | T. : 4 - XL | 14 17 618 490 | T. : 6 - 3XL | 14 17 620 490 |

**3 Bleu motif**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. : 1 - S | 14 17 645 060 | T. : 3 - L | 14 17 647 060 | T. : 5 - 2XL | 14 17 649 060 |
| T. : 2 - M | 14 17 646 060 | T. : 4 - XL | 14 17 648 060 | T. : 6 - 3XL | 14 17 650 060 |

**4 Ciel uni**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. : 1 - S | 14 17 633 480 | T. : 3 - L | 14 17 635 480 | T. : 5 - 2XL | 14 17 637 480 |
| T. : 2 - M | 14 17 634 480 | T. : 4 - XL | 14 17 636 480 | T. : 6 - 3XL | 14 17 638 480 |

**5 Marine**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. : 1 - S | 14 17 621 140 | T. : 3 - L | 14 17 623 140 | T. : 5 - 2XL | 14 17 625 140 |
| T. : 2 - M | 14 17 622 140 | T. : 4 - XL | 14 17 624 140 | T. : 6 - 3XL | 14 17 626 140 |

Photos non contractuelles

## Grenouillère mixte COURCHEVEL manches & jambes longues

- Tissu confortable, doux et chaud.
- La fermeture à glissière débute du haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre.
- Le curseur souple a été étudié pour le confort.
- Facile à enfiler.
- Manches et jambes longues.
- Empêche les personnes de se déshabiller seule.
- La forme est adaptée aux changes.
- Lavable en machine à 90°C.
- Composition : 67 % coton / 33 % polyester.
- Tissu 220 g/m².

OEKO-TEX® STANDARD 100

FABRICATION FRANÇAISE





2



3

| 1 Bleu chiné | | 2 Gris chiné | | 3 Motif noisette | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. : 34/36 | 14 17 718 480 | T. : 34/36 | 14 17 718 020 | T. : 34/36 | 14 17 718 330 |
| T. : 38/40 | 14 17 719 480 | T. : 38/40 | 14 17 719 020 | T. : 38/40 | 14 17 719 330 |
| T. : 42/44 | 14 17 720 480 | T. : 42/44 | 14 17 720 020 | T. : 42/44 | 14 17 720 330 |
| T. : 46/48 | 14 17 721 480 | T. : 46/48 | 14 17 721 020 | T. : 46/48 | 14 17 721 330 |
| T. : 50/52 | 14 17 722 480 | T. : 50/52 | 14 17 722 020 | T. : 50/52 | 14 17 722 330 |
| T. : 54/56 | 14 17 723 480 | T. : 54/56 | 14 17 723 020 | T. : 54/56 | 14 17 723 330 |
| T. : 58/60 | 14 17 724 480 | T. : 58/60 | 14 17 724 020 | T. : 58/60 | 14 17 724 330 |
| T. : 62/64 | 14 17 725 480 | T. : 62/64 | 14 17 725 020 | T. : 62/64 | 14 17 725 330 |
| T. : 66/68 | 14 17 726 480 | T. : 66/68 | 14 17 726 020 | T. : 66/68 | 14 17 726 330 |

## Grenouillère mixte CAZ manches & jambes courtes

- La fermeture à glissière débute du haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre.
- Le curseur souple a été étudié pour le confort.
- Facile à enfiler.
- Manches et jambes courtes.
- Empêche les personnes de se déshabiller seule.
- La forme est adaptée aux changes.
- Lavable en machine à 90°C.
- Composition : 100 % coton grand teint.
- Tissu 140 g/m².





2



3



4

OEKO-TEX® STANDARD 100

FABRICATION FRANÇAISE

| 1 Bleu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. : 34/36 | 14 17 700 060 | T. : 46/48 | 14 17 703 060 | T. : 58/60 | 14 17 706 060 |
| T. : 38/40 | 14 17 701 060 | T. : 50/52 | 14 17 704 060 | T. : 62/64 | 14 17 707 060 |
| T. : 42/44 | 14 17 702 060 | T. : 54/56 | 14 17 705 060 | T. : 66/68 | 14 17 708 060 |
| 2 Bordeaux | | | | | |
| T. : 34/36 | 14 17 700 120 | T. : 46/48 | 14 17 703 120 | T. : 58/60 | 14 17 706 120 |
| T. : 38/40 | 14 17 701 120 | T. : 50/52 | 14 17 704 120 | T. : 62/64 | 14 17 707 120 |
| T. : 42/44 | 14 17 702 120 | T. : 54/56 | 14 17 705 120 | T. : 66/68 | 14 17 708 120 |
| 3 Gris chiné | | | | | |
| T. : 34/36 | 14 17 700 020 | T. : 46/48 | 14 17 703 020 | T. : 58/60 | 14 17 706 020 |
| T. : 38/40 | 14 17 701 020 | T. : 50/52 | 14 17 704 020 | T. : 62/64 | 14 17 707 020 |
| T. : 42/44 | 14 17 702 020 | T. : 54/56 | 14 17 705 020 | T. : 66/68 | 14 17 708 020 |
| 4 Saumon | | | | | |
| T. : 34/36 | 14 17 700 550 | T. : 46/48 | 14 17 703 550 | T. : 58/60 | 14 17 706 550 |
| T. : 38/40 | 14 17 701 550 | T. : 50/52 | 14 17 704 550 | T. : 62/64 | 14 17 707 550 |
| T. : 42/44 | 14 17 702 550 | T. : 54/56 | 14 17 705 550 | T. : 66/68 | 14 17 708 550 |

## Grenouillère mixte COLOMBES manches & jambes longues

- La fermeture à glissière débute du haut du dos, pour se terminer au milieu du ventre.
- Le curseur souple a été étudié pour le confort.
- Facile à enfiler.
- Manches et jambes longues.
- Empêche les personnes de se déshabiller seule.
- La forme est adaptée aux changes.
- Lavable en machine à 90°C.
- Composition : 100 % coton grand teint.
- Tissu 140 g/m².



1



2



3



4

FABRICATION FRANÇAISE



5



6

OEKO-TEX® STANDARD 100

| 1 Bleu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. : 34/36 | 14 17 709 060 | T. : 46/48 | 14 17 712 060 | T. : 58/60 | 14 17 715 060 |
| T. : 38/40 | 14 17 710 060 | T. : 50/52 | 14 17 713 060 | T. : 62/64 | 14 17 716 060 |
| T. : 42/44 | 14 17 711 060 | T. : 54/56 | 14 17 714 060 | T. : 66/68 | 14 17 717 060 |
| 2 Bordeaux | | | | | |
| T. : 34/36 | 14 17 709 120 | T. : 46/48 | 14 17 712 120 | T. : 58/60 | 14 17 715 120 |
| T. : 38/40 | 14 17 710 120 | T. : 50/52 | 14 17 713 120 | T. : 62/64 | 14 17 716 120 |
| T. : 42/44 | 14 17 711 120 | T. : 54/56 | 14 17 714 120 | T. : 66/68 | 14 17 717 120 |
| 3 Canelage | | | | | |
| T. : 34/36 | 14 17 709 990 | T. : 46/48 | 14 17 712 990 | T. : 58/60 | 14 17 715 990 |
| T. : 38/40 | 14 17 710 990 | T. : 50/52 | 14 17 713 990 | T. : 62/64 | 14 17 716 990 |
| T. : 42/44 | 14 17 711 990 | T. : 54/56 | 14 17 714 990 | T. : 66/68 | 14 17 717 990 |
| 4 Gris chiné | | | | | |
| T. : 34/36 | 14 17 709 020 | T. : 46/48 | 14 17 712 020 | T. : 58/60 | 14 17 715 020 |
| T. : 38/40 | 14 17 710 020 | T. : 50/52 | 14 17 713 020 | T. : 62/64 | 14 17 716 020 |
| T. : 42/44 | 14 17 711 020 | T. : 54/56 | 14 17 714 020 | T. : 66/68 | 14 17 717 020 |
| 5 Marine | | | | | |
| T. : 34/36 | 14 17 709 140 | T. : 46/48 | 14 17 712 140 | T. : 58/60 | 14 17 715 140 |
| T. : 38/40 | 14 17 710 140 | T. : 50/52 | 14 17 713 140 | T. : 62/64 | 14 17 716 140 |
| T. : 42/44 | 14 17 711 140 | T. : 54/56 | 14 17 714 140 | T. : 66/68 | 14 17 717 140 |
| 6 Saumon | | | | | |
| T. : 34/36 | 14 17 709 550 | T. : 46/48 | 14 17 712 550 | T. : 58/60 | 14 17 715 550 |
| T. : 38/40 | 14 17 710 550 | T. : 50/52 | 14 17 713 550 | T. : 62/64 | 14 17 716 550 |
| T. : 42/44 | 14 17 711 550 | T. : 54/56 | 14 17 714 550 | T. : 66/68 | 14 17 717 550 |

P. 478 Retrouvez le guide des tailles SOLAISE

Photos non contractuelles

## Brassière à enfiler

- Modèle classique à enfiler, sans ouverture.
- Le jersey coton-élasthanne apporte élasticité, maintien et confort.
- Grande résistance du textile au lavage.
- Jersey 95% coton, 5% élasthanne.
- Lavage à 60°C.




| A enfiler | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 37 100 010 |
| Taille : 2 - M | 14 37 101 010 |
| Taille : 3 - L | 14 37 102 010 |
| Taille : 4 - XL | 14 37 103 010 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 37 104 010 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 37 105 010 |
| Taille : 7 - 4XL | 14 37 106 010 |




| Ouverture devant par pression | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 37 107 010 |
| Taille : 2 - M | 14 37 108 010 |
| Taille : 3 - L | 14 37 109 010 |
| Taille : 4 - XL | 14 37 110 010 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 37 111 010 |
| Taille : 6 - 3XL | 14 37 112 010 |
| Taille : 7 - 4XL | 14 37 113 010 |

## Débardeur broderie sans couture

- Débardeur sans couture effet seconde peau.
- Épouse les formes pour éviter les plis.
- Composition : 100% coton peigné.
- Lavable en machine à 60°C.



| Blanc | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 37 030 010 |
| Taille : 2 - M | 14 37 031 010 |
| Taille : 3 - L | 14 37 032 010 |
| Taille : 4 - XL | 14 37 033 010 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 37 034 010 |

## Caraco broderie sans couture

- Caraco sans couture effet seconde peau.
- Épouse parfaitement les formes en évitant les plis.
- Composition : 100% coton peigné.
- Lavable en machine à 60°C.



| Blanc | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 14 37 039 010 |
| Taille : 2 - M | 14 37 040 010 |
| Taille : 3 - L | 14 37 041 010 |
| Taille : 4 - XL | 14 37 042 010 |
| Taille : 5 - 2XL | 14 37 043 010 |

Photos non contractuelles

## Canne de marche Stabicane

- Canne de marche en aluminium.
- Poignée anatomique en T.
- Large embout en caoutchouc pour gagner en confort et stabilité.
- La canne tient debout toute seule.
- Dimensions : H. 79/97 x Ø 10,5 cm
- Poids : 450 g
- **Charge maxi : 90 kg**
- Garantie : 3 ans (hors usure)






FABRICATION FRANÇAISE

STABICANE

Noir martelé — 25 01 308 030

## Canne pliante HURRYCANE

- Aide à passer de la position assise à la position debout.
- Réglable en hauteur.
- Base pivotante à 360° avec 3 points de contact.
- Assure stabilité quelque soit l'angle et la qualité du terrain.
- Se plie facilement pour le transport.
- Dragonne incluse.
- Dimensions : H.77,5/95 cm
- Poids : 400 g
- **Charge maxi : 158 kg**
- Garantie : 1 an

drive DeVilbiss HEALTHCARE



Noir — 25 01 114 030

## Canne tripode

- Convient aux personnes à mobilité très réduite nécessitant un équilibre supplémentaire pour se déplacer.
- Équipée de 3 embouts antidérapants et d'une poignée Maginot.
- S'ajuste en hauteur et apporte un appui sûr pour aider au déplacement.
- Dimensions : L. 39 x l. 33 x H.74/95 cm
- Poids : 900 g
- **Charge maxi : 110 kg**
- Garantie : 2 ans

HERDEGEN PARIS





1 Chrome — 25 01 165 020

2 Turquoise — 25 01 165 300

## Canne de marche 4 POP

- Poignée T "Maginot" bi-matière.
- Mât en aluminium, réglable par cliquet.
- Finition époxy couleur assortie à la poignée.
- Dimensions : H. 80/97,5 cm
- Poids : 280 g
- **Charge maxi : 110 kg**
- Garantie : 2 ans



ORIGINE FRANCE GARANTIE

HMS - VILGO fabricants de matériel médical

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Gris anthracite | 25 01 056 030 |
| 2 | Bleu-Vert | 25 01 056 590 |
| 3 | Bronze | 25 01 056 210 |
| 4 | Menthe | 25 01 056 300 |

## Canne pliante poignée bois

**Peu encombrante, le modèle pliant se plie en 4 parties pour un transport facilité.**

- Réglable en hauteur par bouton poussoir.
- Poignée en bois pour une bonne préhension.
- Bague anti-bruit et anti-vibration.
- Livrée pliée et clpipée dans une housse de rangement.
- Avec dragonne uniquement pour la canne noire.
- Poids : 400 g
- **Charge maxi : 113 kg**

drive DeVilbiss HEALTHCARE



25 01 330 000

## Canne tripode pliable avec siège

- Siège pliable intégré dans le châssis.
- Siège en plastique robuste.
- Pieds anti-dérapant.
- Poignée en mousse.
- Dimensions : L. 28 x l. 6 x H. 85 cm
- Poids : 0,78 kg
- **Charge maxi : 100 kg**



25 01 221 000

Photos non contractuelles

## Canne JOLETI

- Canne de marche ajustable en hauteur de 67 à 100 cm.
- Poignée confort antidérapante.
- Pied antidérapant.
- Dimensions : H. 67/100 cm
- **Charge maxi : 170 kg**




| | | |
|---|---|---|
| Motif écossais | | 25 01 120 540 |

## Canne anatomique de marche

- Cannes avec une poignée ergonomique qui épouse parfaitement la paume de la main, assurant ainsi une parfaite préhension.
- Réglable en hauteur.
- Tube duraluminium et embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 70/97 cm
- **Charge maxi : 120 kg**
- Garantie : 2 ans



HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Main gauche | 25 01 198 370 |
| 2 | Main droite | 25 01 197 370 |

## Canne anatomique réglable C45

- Poignée anatomique en polypropylène noir droite ou gauche.
- 8 positions de réglage en hauteur par clip (tous les 25 mm).
- Équipée d'une bague anti-jeu et d'un embout anti-bruit (Ø 18 cm).
- Dimensions : H. 80/97,5 cm
- Poids : 265 g
- **Charge maxi : 90 kg**
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans



HMS - VILGO fabricants de matériel médical

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| **Main gauche** | | |
| 1 | Gris métallisé | 25 01 321 000 |
| | Noir | 25 01 322 000 |
| **Main droite** | | |
| | Gris métallisé | 25 01 313 000 |
| 2 | Noir | 25 01 314 000 |

## Canne anatomique réglable

- Canne réglable en hauteur, disponible avec poignée main droite ou main gauche.
- La main épouse parfaitement la forme de la poignée pour une prise idéale et un meilleur appui.
- En métal.
- Coloris : Noir.
- Dimensions : H. 75/98 x l. 19 cm
- Poids : 400 g
- **Charge maxi : 113 kg**



drive DeVilbiss HEALTHCARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noir | Main gauche | 25 01 108 030 |
| 2 | Noir | Main droite | 25 01 109 030 |

## Canne poignée T réglable

- Poignée Maginot noire en polypropylène.
- 8 positions de réglage en hauteur par clip (tous les 25 mm).
- Équipée d'une bague anti-jeu et d'un embout anti-bruit (Ø 18 cm).
- Dimensions : H. 80/97,5 cm
- Poids : 265 g
- **Charge maxi : 90 kg**
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans



HMS - VILGO fabricants de matériel médical

FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gris métallisé | | 25 01 310 000 |
| 2 | Noir | | 25 01 312 000 |

## Canne pliante bi matière C43

- Canne en aluminium pliante avec poignée bi matière.
- 5 positions de réglage en hauteur par clip.
- Équipée d'une bague de blocage anti-jeu et d'un embout anti-bruit.
- Finition : anodisée noire.
- Livrée avec une notice, un étui de rangement et une dragonne.
- Dimensions : H. 80/90 cm
- Poids : 390 g
- **Charge maxi : 110 kg**
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans



HMS - VILGO fabricants de matériel médical

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleu | H. 80/90 cm | 25 01 320 060 |
| 2 | Rouge | H. 80/90 cm | 25 01 320 180 |

Photos non contractuelles

## Canne réglable FASHION

**Facilite la mobilité avec une certaine fantaisie.**

- Poignée derby.
- Réglable en hauteur.
- Équipée d'une bague de serrage antichoc et antibruit.
- Tube duraluminium, décalcomanie imprimé et embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 72/94 x l. 12 cm
- Poids : 340 g
- Charge maxi : 110 kg
- Garantie : 2 ans







| | | |
|---|---|---|
| 1 | Butterfly | 25 01 219 000 |
| 2 | Black & white | 25 01 209 000 |
| 3 | Cashmere fantaisie | 25 01 213 000 |
| 4 | Cashmere pastel | 25 01 214 000 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Flore | 25 01 202 000 |
| 6 | Flower | 25 01 217 330 |
| 7 | Indira | 25 01 216 330 |

## Canne réglable pliante FASHION

**Légère, elle facilite la mobilité.**

- Poignée derby pour un grand confort d'utilisation.
- 5 réglages en hauteur.
- Bague de serrage antibruit.
- Facile à transporter dans son étui.
- Tube duraluminium, décalcomanie imprimé et embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 86/96 x l. 12 cm
- Charge maxi : 100 kg
- Garantie : 2 ans







| | | |
|---|---|---|
| 1 | Butterfly | 25 01 212 000 |
| 2 | Cashmere pastel | 25 01 208 000 |
| 3 | Flower | 25 01 210 000 |

## Canne réglable pliante T ADVANCE bi matière

**Possède une poignée exclusive réalisée en polypropylène et élastomère souple pour un confort inégalé.**

- 5 réglages en hauteur.
- Équipée d'une bague de serrage pour éviter tout choc et tout bruit entre les tubes de réglages.
- Tube duraluminium peinture epoxy noire, poignée bi matière (polypropylène et élastomère) et embout caoutchouc.
- Livrée avec une sacoche.
- Dimensions : H. 86/96 x l. 14 cm
- Poids : 400 g
- Charge maxi : 110 kg
- Garantie : 2 ans



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Vert | 25 01 206 070 |
| 2 | Bleu | 25 01 206 060 |
| 3 | Gris | 25 01 206 020 |

## Canne réglable pliante MAGINOT

- Avec sa poignée injectée en polypropylène soft touch, cette canne s'avère très agréable à utiliser.
- Livrée avec sacoche et dragonne.
- Tube duraluminium et poignée plastique soft touch, embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 87/97 x l. 12 cm
- Poids : 400 g
- Charge maxi : 100 kg
- Garantie : 2 ans



| | | |
|---|---|---|
| | Noir | 25 01 205 000 |

## Canne réglable T ADVANCE bi matière

**Possède une poignée exclusive réalisée en polypropylène et élastomère souple pour un confort inégalé.**

- 10 réglages en hauteur.
- Équipée d'une bague de serrage pour éviter tout choc et tout bruit entre les tubes de réglages.
- Tube duraluminium peinture epoxy noire, poignée bi matière (polypropylène et élastomère) et embout caoutchouc.
- Dimensions : H. 72/94 x l. 14 cm
- Poids : 400 g
- Charge maxi : 110 kg
- Garantie : 2 ans



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu | 25 01 201 060 |
| 2 | Gris | 25 01 201 020 |
| 3 | Vert | 25 01 201 070 |

Photos non contractuelles

## Cannes anglaises enfant TIKI

- Ludique avec ses couleurs panachées et adaptable à toutes les morphologies des enfants et des adolescents.
- Double réglage en hauteur et au niveau du maintien de l'avant-bras (11/21 cm) pour s'adapter à tous les enfants et adolescents.

Dimensions : H. 55 / 77 cm
**Charge maxi : 100 kg**
Garantie : 2 ans



HERDEGEN PARIS
FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anis/Anthracite | 1 paire | 25 01 199 089 |
| 2 | Bleu/Rouge | 1 paire | 25 01 199 189 |

## Cannes anglaises SOFIA

- Haut de canne noir en polypropylène.
- 7 positions de réglage en hauteur par clip (tous les 25 mm).
- Équipée d'une bague anti-jeu et d'un embout anti-bruit.

Dimensions : H. 73,5/96 cm
Poids : 440 g
**Charge maxi : 140 kg**
DM Classe I
Garantie : 2 ans



HMS - VILGO
FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bleu | 1 paire | 25 01 316 069 |
| 2 | Gris métallisé | 1 paire | 25 01 315 009 |
| 3 | Vert | 1 paire | 25 01 316 079 |

## Cannes anglaises SOFIA POP

- Haut de canne coloré en polypropylène.
- 7 positions de réglage en hauteur par clip (tous les 25 mm).
- Équipée d'une bague anti-jeu et d'un embout coloré anti-bruit.
- Mât finition anodisée.

Dimensions : H. 73,5/96 cm
Poids : 420 g
**Charge maxi : 140 kg**
DM Classe I
Garantie : 2 ans



HMS - VILGO
FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bleu | 1 paire | 25 01 317 069 |
| 2 | Rouge | 1 paire | 25 01 317 189 |

## Cannes anglaises JH EVOLUTION

**La canne Evolution bénéficie du savoir faire français d'un spécialiste de l'aide à la marche.**

- Un design associé à une ergonomie optimale assure une parfaite préhension de la main et un bon positionnement de l'avant bras.
- Le tube inférieur est équipé d'un bouchon anti bruit, et le clip permet une amplitude de réglage importante.
- Certification auprès d'un laboratoire Européen réputé (GsTüv Berlin).
- Polypropylène et duraluminium.

Dimensions : H. 77/98 cm
Poids : 510 g
**Charge maxi : 130 kg**
Garantie : 2 ans



HERDEGEN PARIS
FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Noir | 1 paire | 25 01 160 009 |

## Cannes anglaises FUN

**Comme la canne Evolution, le modèle Fun bénéficie du savoir faire français d'un spécialiste de l'aide à la marche.**

- Un design associé à une ergonomie optimale assure une parfaite préhension de la main et un bon positionnement de l'avant bras.
- Le tube inférieur est équipé d'un bouchon anti bruit,et le clip permet une amplitude de réglage importante.
- Certification auprès d'un laboratoire Européen réputé (GsTüv Berlin).
- Polypropylène et duraluminium.

Dimensions : H. 77/98 cm
Poids : 510 g
**Charge maxi : 130 kg**
Garantie : 2 ans

HERDEGEN PARIS
FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anis | 1 paire | 25 01 161 079 |
| 2 | Océan | 1 paire | 25 01 161 069 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Turquoise | 1 paire | 25 01 161 309 |

Photos non contractuelles

## Cannes anglaises ADVANCE bi matière

- Poignée anatomique parfaitement confortable injectée en polypropylène et élastomère, mât en duraluminium pour un confort accru et la sécurité de l'utilisateur.
- Réglable en hauteur par clip, bouchon antibruit intégré.
- Dimensions zone d'appui : poignée L. 10 cm, largeur de la manchette l. 11 cm et appui brachial H. 22 cm.
- Dimensions : H. 77/99,5 cm
- Poids : 510 g
- **Charge maxi : 140 kg**
- Garantie : 2 ans




| La paire | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anis | 25 01 163 079 | 3 | Rouge | 25 01 163 189 |
| 2 | Bleu | 25 01 163 069 | 4 | Turquoise | 25 01 163 309 |

## Cannes anglaises PALLAS epoxy

- Canne anglaise réglable en aluminium.
- Haut de canne bi-matière douce.
- Finition époxy.
- Hauteur max : 960 mm
- Poids : 0,5 kg
- Charge max : 140 kg
- Dimensions : Hauteur max : 960 mm
- Poids : 0.5 kg
- **Charge maxi : 140 kg**




| La paire | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gris anthracite | 25 01 122 039 | 3 | Menthe | 25 01 122 309 |
| 2 | Bronze | 25 01 122 219 | 4 | Bleu-vert | 25 01 122 599 |

## Embout de canne et déambulateur

- Choisissez l'embout adapté à la taille de votre canne ou déambulateur.




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gris | Ø 28 x H. 40 mm | 18 49 107 020 | 5 | Gris | Ø 19 x H. 55 mm | 18 49 103 020 |
| 2 | Gris | Ø 25 x H. 40 mm | 18 49 106 020 | 6 | Noir | Ø 19 x H. 46 mm | 18 49 102 030 |
| 3 | Gris | Ø 22 x H. 39 mm | 18 49 105 020 | 7 | Noir | Ø 19 x H. 27 mm | 18 49 101 030 |
| 4 | Noir | Ø 22 x H. 27 mm | 18 49 104 030 | 8 | Noir | Ø 16 x H. 32 mm | 18 49 100 030 |

## Dragonne élastique

- Pratique, la dragonne se place autour du mat des cannes pour la conserver à porter de main.




14 49 115 030

## Accroche-canne

**Bloque la canne en position verticale.**

- L'accroche-canne avec la canne peuvent être posés sur une table ou un meuble.
- Pour une utilisation optimale, le meuble doit être haut et la canne ne doit pas toucher le sol.
- Équipé d'un système antidérapant.




25 01 107 000

## Embout de canne Stabicane

**Gagnez en stabilité, confort et autonomie.**

- Embout de stabilisation et d'adhérence adaptable aux cannes de marche et cannes anglaises Ø 16 à 21 mm.
- Caoutchouc spécifique très adhérent.
- Plus besoin de poser la canne contre un support, elle tient debout toute seule.
- Médaille d'argent lauréat foire de paris.
- Dimensions : Ø 10,5 x H. 7 cm
- Poids : 215 g
- **Charge maxi : 120 kg**
- Garantie : 3 ans (hors usure)

STABICANE
FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| Pour canne Ø 16 à 18 mm | 18 49 090 000 |
| Pour canne Ø 19 à 21 mm | 18 49 091 000 |

## Embout stabilisateur canne

- Permet de relever une canne sans se pencher.
- Pour canne Ø 18 mm.



| | |
|---|---|
| Noir | 18 49 072 000 |

Photos non contractuelles

## Déambulateur ESCORT

- Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés.
- Poignées incassables.
- Largeur entre poignées : 48 cm.
- Poids : 1,8 kg
- Charge maxi : 130 kg






25 05 002 060

## Déambulateur adulte fixe réglable CAMIGO

- Réglable en hauteur sur 5 positions pour s'adapter à toutes les morphologies.
- Structure en duraluminium anodisé gris.
- Léger et très maniable pour faciliter les déplacements en toute sécurité.
- Deux poignées confortables et anti rotation permettent une parfaite prise en main.
- Poids : 1,7 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans






25 05 705 000

## Déambulateur pliant réglable BRIO

- Cadre de marche en aluminium anodisé.
- Design épuré pour une utilisation dans les petits espaces.
- Possibilité d'adapter une sacoche et des roulettes pour faciliter les déplacements.
- Dimensions :
- Largeur hors tout : 60 cm.
- Poids : 3 kg
- Charge maxi : 135 kg






25 05 037 000

## Déambulateur fixe MOVIGO

- Équipé d'un renfort intérieur.
- Au niveau des pieds avant
- afin de renforcer le cadre.
- Pour une parfaite sécurité
- lors des déplacements.
- Léger, réglable en hauteur.
- Utilisable comme cadre de WC.
- Matériaux : aluminium.
- Poignées polypropylène.
- Poids : 1,96 kg
- Charge maxi : 165 kg
- Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE






25 05 700 000

Photos non contractuelles

## Cadre de marche pliant MIAMI

- Cadre de marche en aluminium, modulaire pliant, léger, robuste et design.
- Grâce à sa barre arrière haute, il peut être utilisé aux toilettes pour s'asseoir et se relever facilement.
- Très étroit une fois plié.
- Diamètre du tube : Ø 25 mm.
- Coloris : gris métallisé.

Poids : 2,5 kg

**Charge maxi : 100 kg**






25 05 265 020

## Cadre de marche pliant VIENNE

- Cadre de marche disposant de 2 poignées permettant de prendre appui plus facilement pour se relever.
- Pratique, il est de plus pliant et dispose d'une hauteur ajustable sur 6 niveaux, de 80 à 93 cm.
- En aluminium.
- Diamètre du tube : Ø 25 mm.
- Coloris : Gris métallisé.

Poids : 2,6 kg

**Charge maxi : 130 kg**






25 05 274 000

## Déambulateur articulé fixe pliant adulte MAXIGO

- Cadre de marche articulé et pliant.
- Avec ses pieds réglables en hauteur, le déambulateur 3 en 1 se transforme d'un modèle fixe en modèle articulé, en toute sécurité par système de clips.
- Matériaux : aluminium et poignées en polypropylène.

Poids : 2,22 kg

**Charge maxi : 110 kg**

Garantie : 2 ans






FABRICATION FRANÇAISE

25 05 707 000

## Déambulateur BRUXELLES

**Déambulateur stable, robuste et léger.**

- Cadre de marche fixe en métal.
- Stable, robuste et léger, il est réglable en hauteur et possède des poignées en mousse.
- Son design spécifique lui permet également d'être utilisé comme cadre de toilette.
- Réglage en hauteur des 4 pieds par boutons poussoirs.

Poids : 2,3 kg

**Charge maxi : 130 kg**






25 05 286 000

Photos non contractuelles

## Rollator MODELITO WP HOME

**Apporte une véritable réponse pour aider les personnes ayant des difficultés à se déplacer (surpoids, déficience musculaire ...).**

- Accès par l'arrière sur une selle, ajustable à la hauteur souhaitée (grâce au vérin pneumatique situé dans la colonne) pour se déplacer façon «youpala» en toute sécurité à l'intérieur d'un domicile ou d'une collectivité.
- Galets souples protègent et évitent les chocs lors des déplacements.
- Deux puissances de vérin disponibles suivant la corpulence.
- Roues à bandage dont 2 à l'avant avec frein.
- Cadre acier.
- Vérin pneumatique.
- Hauteur d'assise réglable : 67/88 cm.
- Dimensions : L. 59 x l. 43,5 x H. 90,5 cm
- Poids : 10,5 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- Garantie : 2 ans

Vérin pneumatique

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE





YouTube

25 05 326 009

## Rollator avec siège SIMPLY NEO

**Équipé d'un siège capitonné confortable et équipé de deux poignées anatomiques assurant une bonne prise en main et s'ajustant en hauteur à l'aide de deux molettes de fixation.**

- Acier et assise PVC thermosoudée.
- Léger.
- Roues intégrées dans le châssis.
- Poignées anatomiques réglables par molettes (sécurité).
- Cadre pliable.
- Système breveté.
- Dimensions assise : L. 38 x l. 21 cm.
- Dimensions : L. 57 x l. 67,5 x H. 73,5/89 cm
- Poids : 4,6 kg
- **Charge maxi : 120 kg**
- Garantie : 2 ans

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE



25 05 287 000

## Rollator d'intérieur à 4 roues Days

**Conçu pour une utilisation en intérieur. Il comprend un sac de rangement et un frein parking.**

- Les freins peuvent être actionnés à l'aide d'une seule main.
- Système d'accroche sur le guidon du déambulateur pour maintenir les freins bloqués (fonction parking).
- Double pochette de rangement avec fermeture éclair.
- Plateau : L. 39 x l. 29 cm.
- Bouton sur le dessous pour facilement plier et ranger le produit.
- La hauteur de la poignée est ajustable.
- Roues Ø 17,75 cm.
- Dimensions : L. 54 x P. 66 x H. 83,5/94,5 cm
- **Charge maxi : 100 kg**
- Garantie : 1 an

5 hauteurs possibles

PERFORMANCE HEALTH



25 05 351 000

## Desserte déambulateur

- La table roulante est idéale pour transporter les repas / boissons chez soi. Peut être utilisée partout dans la maison. Les plateaux faciles à nettoyer. Dimensions d'un plateau : L. 46,3 x l. 34,5 cm Pieds réglables en hauteur pour s'adapter à la plupart des utilisateurs. N'est pas conçue pour supporter des objets lourds.
- Dimensions : L. 60 x l. 45 x H 85/95,5 cm
- Poids : 7,9 kg
- **Charge maxi : 15 kg par plateau**



04 03 552 000

## Desserte déambulateur à freins

- Idéale pour transférer les repas/ boissons entre les pièces de la maison.
- Réglable en hauteur.
- Plateaux clipsés, faciles à nettoyer, à enlever et à changer.
- Dimensions d'un plateau : L. 46,3 x l. 34,5 cm.
- Roulettes Ø 10 cm avec freins commandés sur les poignées.
- Convient pour le lavage sous pression et le nettoyage industriel.
- Dimensions : L. 53 x l. 53 x H. 84/102 cm
- Poids : 8,5 kg



04 03 551 000

Photos non contractuelles

## Rollator 2 roues AIR-ON

**Modèle d'intérieur, avec siège intégré et poignées anatomiques.**

- Hauteur des poignées réglable : de 85 à 91 cm.
- Hauteur d'assise 53 cm.
- 2 roues avant Ø 15 cm.
- Structure pliable en acier et pièces en thermoplastique.
- En option : kit de freinage conçu pour être installé sur les rollators n'ayant aucunes roues à l'arrières. Il contient une roue, un capuchon de réglage et un système de fixation.

Dimensions : L. 56 x P. 56 x H. 85/91 cm
Poids : 3,1 kg
⚠ **Charge maxi : 110 kg**



| | | |
|---|---|---|
| ⊕ Pistache | 25 05 520 070 | |

**Produits associés**

| | |
|---|---|
| Kit de freinage | 25 34 030 001 |

## Rollator 2 roues AIR

**Idéal pour une utilisation sans effort en intérieur.**

- Hauteur des poignées réglable : de 85 à 91 cm.
- Poignées anatomiques.
- Structure pliable.
- Très maniable grâce à son légèreté et ses 4 larges roues.
- En option : kit de freinage par appui à monter.

Dimensions : L. 49,5 x P. 56 x H. 85/91 cm
Poids : 2,2 kg
⚠ **Charge maxi : 100 kg**





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ⊕ Turquoise | 25 05 314 300 | 2 ⊕ Vanille | 25 05 314 080 |

**Produits associés**

| | |
|---|---|
| Kit de freinage | 25 34 030 001 |

## Rollator 2 roues AIR-ON PLUS

**Grande maniabilité pour ce modèle très fonctionnel.**

- Hauteur des poignées réglable : de 85 à 91 cm.
- Hauteur d'assise 53 cm.
- Dispose d'un siège, d'un sac amovible, d'un dossier sécurisant et du kit de freinage par appui.
- Structure pliable en acier et pièces en thermoplastique.

Dimensions : L. 56 x P. 56 x H. 85/91 cm
Poids : 3,5 kg
⚠ **Charge maxi : 110 kg**



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ⊕ Pistache | 25 05 521 070 | 2 ⊕ Vanille | 25 05 521 080 |

## Rollator 2 roues KAMALEON

**Pour se déplacer en toute sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur.**

- Hauteur des poignées réglable : de 83 à 95 cm.
- Hauteur d'assise 57,5 cm.
- Structure pliable en acier et pièces en thermoplastique.
- Kit de freinage en option.

Dimensions : L. 53 x P. 62 x H. 83/95 cm
Poids : 2,95 kg
⚠ **Charge maxi : 150 kg**





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ⊕ Corail | 25 05 318 440 | 2 ⊕ Turquoise | 25 05 318 030 |

Photos non contractuelles

## Rollator pliant 4 roues ROAD

- Rollator pliant et léger, équipé d'une assise confortable, d'un plateau et d'un panier.
- Les poignées sont réglables en hauteur et il possède un porte-canne de série.
- Hauteur d'assise : 60 cm.
- Coloris : Gris métal.
- Dimensions : l. 59 x P. 61 x H. 79/92 cm
- Poids : 9,6 kg
- Charge maxi : 120 kg



drive DeVilbiss HEALTHCARE

25 05 275 000

## Rollator 2 roues pliant avec assise SIMPLY II

- Cadre d'aide à la marche disposant de poignées ergonomiques.
- Léger et stable, châssis en acier époxy et embouts caoutchouc.
- Barre horizontale entre les roues pour servir de repoussoir d'éventuels objets tombés à terre.
- Dimensions : L. 58 x l. 56 x H. 76/92,5 cm
- Poids : 4,56 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 2 ans



HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

25 05 708 000

## Rollator pliant LONDRES

- Rollator muni de poignées anatomiques pour une meilleure tenue.
- Ses roulettes à l'avant permettent une aisance du déplacement.
- Les embouts antidérapants assurent une bonne stabilité à l'arrêt.
- Équipé d'un siège.
- Hauteur de l'assise : 54 cm.
- Diamètre du tube : Ø 22 mm.
- Coloris : Gris métallisé.
- Dimensions : L. 58,5 x P. 53 x H. 79/96 cm
- Poids : 5,4 kg
- Charge maxi : 100 kg



drive DeVilbiss HEALTHCARE

25 05 268 060

## Rollator pliant ALUBEST

YouTube

**Léger, maniable et pliabe.**

- Cadre en aluminium et assise PVC soudée.
- Assise escamotable.
- Barre de dossier amovible et escamotable.
- Poignées anatomiques réglables par molettes.
- 2 roues avant directionnelles.
- Poignées équipées de freins parking permettant de s'asseoir en toute sécurité sur l'assise qui recouvre une grande sacoche de rangement.
- La barre de dossier s'escamote pour réduire l'encombrement quand le rollator est replié.
- Encombrement replié : L. 62 x l. 25 x 93 cm.
- Dimensions d'assise : L. 35,5 x l. 30,5 x H. 53 cm.
- Dimensions : L. 65 x l. 61 x H. 78/3 cm
- Poids : 6,5 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans



HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

25 05 706 000

## Rollator pliable 4 roues BOSTON

**Une assistance au quotidien pour plus d'autonomie.**

- Hauteur réglable : de 83 à 100 cm.
- Assise rigide relevable en hauteur par un système de clips et boutons poussoirs.
- Appui-dorsal pour une position assise plus sécurisée.
- Léger et maniable pour plus de confort.
- Pliable pour un transport plus facile.
- Freins parking.
- Livré avec : 1 filet de transport et 1 porte-canne.
- Dimensions : L. 62 x P. 62 x H. 83/100 cm
- Poids : 6,4 kg
- Charge maxi : 120 kg

Ultra léger et réglable en hauteur

drive DeVilbiss HEALTHCARE




1 Bleu 25 05 277 060




2 Bordeaux 25 05 277 000

Photos non contractuelles

## Rollator 3 roues MADRID



- Poignées anatomiques pour un confort optimal.
- Poignées réglables en hauteur pour s'adapter à tous types d'utilisateurs.
- Panier, plateau et sacoche de transport de série pour plus d'autonomie.
- Diamètre du tube : Ø 23 mm.
- Structure en acier.
- Coloris : Gris métal.
- Dimensions : L. 61 x P. 60 x H. 84,5/94,5 cm
- Poids : 6,9 kg
- **Charge maxi : 130 kg**

drive DeVilbiss HEALTHCARE

25 05 269 020

## Rollator pliant 4 roues BANJO



- Grandes roues pour plus de manœuvrabilité.
- Système de freinage par câble.
- Poignées anatomiques pour un meilleur confort.
- Équipé d'une tablette de chargement, d'un panier amovible, d'un porte bagage et d'un accroche-canne.
- Hauteur d'assise : 61 cm.
- Dimensions : L. 60 x P. 69 x H. 74/98 cm
- Poids : 9 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- Garantie : 2 ans

INVACARE Yes, you can.

25 05 499 000

## Rollator 4 roues ULTRALIGHT

**Une légèreté exceptionnelle pour une utilisation facilitée.**

- Hauteur réglable : de 83 à 93 cm.
- Assise large et confortable en tissu (H.56 cm).
- Sangle dorsale pour une position assise sécurisée.
- Sac de transport et porte-canne de série pour plus d'autonomie.
- Léger et maniable pour plus de confort.
- Pliable et compact pour un transport facilité.
- Freins de parking de série.
- Poids : 5,2 kg
- **Charge maxi : 136 kg**







drive DeVilbiss HEALTHCARE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Argent | 25 05 283 230 | |
| 2 | Bleu | 25 05 283 060 | |
| 3 | Violet | 25 05 283 190 | |

## Rollator 3 roues pliant DELTA

- Roues de très haute qualité permettant une utilisation sur tous types de terrains avec pneus bandage souple pour plus de manœuvrabilité.
- Panier avec plateau à l'avant et grande pochette de transport souple à l'arrière.
- Système de pliage simple.
- Système de freinage par câble.
- Dimensions : L. 67 x P. 60 x H. 81/94 cm
- Poids : 6 kg
- **Charge maxi : 135 kg**
- Garantie : 2 ans

INVACARE Yes, you can.



25 05 507 060

## Rollator 4 roues HOMECRAFT

**Rollator 4 roues stable et confortable avec dossier tubulaire incurvé.**

- Cadre en aluminium, léger.
- Pliage à la verticale ultra simple.
- Assise relevable.
- Pochette à fermeture éclair sous l'assise.
- Panier amovible.
- Quatre roues pleines anti crevaison de grand diamètre (Ø 20 cm) pour plus de confort.
- Très maniable grâce à ses 2 roues avant pivotantes.
- Poignées anatomiques réglables en hauteur.
- Freins parking (blocage des roues en poussant les poignées vers le bas).
- Dimensions : L. 62 x l. 53 x H. 76,5/87,5 cm
- Poids : 7,5 kg
- **Charge maxi : 160 kg**



PERFORMANCE HEALTH



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rouge | 25 05 350 180 | |
| 2 | Argent | 25 05 350 230 | |

Photos non contractuelles

## Rollator pliant NITRO

- Rollator en aluminium à grandes roues : Ø 25 cm (avant) / Ø 20 cm (arrière).
- Assise rembourrée pour plus de confort.
- Sangle dorsale souple et ajustable en hauteur pour une assise sécurisée et confortable.
- Poignées ergonomiques réglables en hauteur par système de levier poussoir.
- Frein parking avec système de câbles intégrés dans le cadre.
- Double croisillon pour plus de solidité et de stabilité.
- Livré avec un sac de transport zippé et un porte-canne.
- Dimensions de l'assise : L. 44,5 x l. 22 x H. 52 cm.

Dimensions : L.70,5 x l. 61 x H. 84/94 cm
Poids : 7,2 kg
**Charge maxi : 130 kg**
Garantie : 1 an




Champagne 25 05 282 000

## Rollator pliant 4 roues QUAVA

**Rollator pliant ultra-compact.**

- Le Quava est un rollator 4 roues ultra-léger et pliable.
- Facile à transporter.
- 2 systèmes de freinage : freins standard et freins de stationnement.
- Poignées réglables en hauteur.
- Équipé d'un grand panier, d'un porte canne et d'une ceinture de soutien dorsal.
- Assise : L. 45 x l. 22,5 x H. 54 cm.
- Dimensions plié : L. 91 x l. 28 x H. 34 cm.

Dimensions : L. 71 x l. 65,5 x H. 83/95,5 cm
Poids : 7,7 kg
**Charge maxi : 136 kg**



Rouge 25 05 065 005

## Rollator pliant 4 roues ECO-Plus

**Rollator pliant ultra-compact.**

- Le Rollator Eco-Plus est un rollator 4 roues ayant la particularité de posséder un réglage sur l'avant et l'arrière permettant de régler la hauteur de son assise.
- Une barre apporte un support supplémentaire confortable en position assise.
- 2 systèmes de freinage : freins standard et freins de stationnement.
- Poignées et assise réglables en hauteur.
- Équipé d'un filet, d'un coussin mousse et d'un porte-canne.
- Assise : L. 36 x l. 36 x H. 55,5/62,5 cm.
- Dimensions plié : L. 31 x l. 61 x H. 96 cm.

Dimensions : L. 68/79,5 x l. 61 x H. 84,5/98,5 cm
Poids : 7,2 kg
**Charge maxi : 136 kg**



Bleu 25 05 066 005

## Rollator pliable ultra léger

- Accessoire d'aide à la marche, poids léger assez robuste pour un usage quotidien.
- Poignées réglables en hauteur avec freins convient aux utilisateurs ayant une prise affaiblie.
- Assise et dossier rembourrés confortables avec rangement sous le siège.
- Roues anti-crevaison robustes pour l'utilisation sans soucis.
- Mécanisme de pliage facile pour un rangement rapide et pratique.

Dimensions : L. 76 x l. 59,5 x H. 86/97 cm
Poids : 7,5 kg
**Charge maxi : 132 kg**



1 Quartz 25 05 040 230



2 Bleu 25 05 040 060



3 Rouge 25 05 040 180

Photos non contractuelles

## Rollator d'intérieur MOBI

**Un rollator étroit pour plus d'autonomie chez soi.**

- Léger, maniable et avec une petite largeur pour un usage en intérieur.
- Freinage central sur la poignée réglable en hauteur.
- Panier et plateau de série pour plus d'autonomie.
- Structure en aluminium et plastique.
- Pliant.
- Dimensions : L. 68 x l. 54,5 x H. 92,5/96 cm
- Poids : 6,5 kg
- **Charge maxi : 100 kg**
- Garantie : 2 ans



25 05 281 000

## Rollator CRISTALLO

- Rollator pliant tout confort : siège, panier, plateau, porte-canne et système de freinage simple et efficace.
- Avant de s'asseoir, pousser les poignées de freins vers le bas pour bloquer les roues.
- Hauteur d'assise : 61 cm.
- Acier.
- Coloris : Gris métal.
- Dimensions : l. 61 x P. 67 x H. 78/97 cm
- Poids : 10,3 kg
- **Charge maxi : 130 kg**



25 05 276 000

## Chariot de courses à 6 roues TRIO

**Idéal pour aller faire ses courses.**

- Poussette grande capacité.
- Permet de franchir facilement les obstacles grâce à ses 6 roues.
- Se plie et se déplie rapidement.
- Équipé d'un porte canne/parapluie.
- Le chariot à pois est un modèle breveté avec une patte de verrouillage bloquant ou libérant la rotation des 6 roues afin de gravir un obstacle.
- Dimensions : L. 45 x l. 41 x H. 102 cm
- Poids : 3 kg
- Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE



1 ● Noir 18 75 001 030

2 ● Rouge 18 75 001 180

3 ● Rouge à pois 18 75 001 330

Photos non contractuelles

## Fauteuil roulant NOVO LIGHT

- Fauteuil pliant avec châssis aluminium coloris bronze, toiles noires et roues noires.
- Siège toile rembourrée.
- Pédales de franchissement des obstacles.
- 5 largeurs d'assise de 39 à 51 cm.
- Dossier fixe ou inclinable de 30° par crémaillères.
- Roues à bandages Ø 6 pouces (avant) et Ø 24 pouces (arrière).
- Profondeur d'assise 42 cm.
- Poids : 14,9 kg
- Charge maxi : 125 kg





**Fauteuil léger en aluminium**




**Dossier fixe**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur d'assise : 39 cm | 25 32 120 000 | Largeur d'assise : 48 cm | 25 32 123 000 |
| Largeur d'assise : 42 cm | 25 32 121 000 | Largeur d'assise : 51 cm | 25 32 124 000 |
| Largeur d'assise : 45 cm | 25 32 122 000 | | |

**Dossier inclinable**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur d'assise : 39 cm | 25 32 125 000 | Largeur d'assise : 48 cm | 25 32 128 000 |
| Largeur d'assise : 42 cm | 25 32 126 000 | Largeur d'assise : 51 cm | 25 32 129 000 |
| Largeur d'assise : 45 cm | 25 32 127 000 | | |

## Fauteuil roulant TOURBILLON

**Conçu aussi bien pour une utilisation occasionnelle que soutenue.**

- 4 largeurs d'assise au choix.
- Assise rembourrée.
- Sangle de soutien des mollets pour le confort et la sécurité.
- Dossier amovible et cassant.
- Dossier et siège en nylon.
- Cadre en acier robuste.
- Accoudoirs amovibles.
- Modèle grandes roues à démontage rapide, anti-crevaison.
- Repose-pieds réglables et amovibles.
- Repose-pieds : inclinaison 65°.
- Assise : l. 41/43/45/48 x P. 41 x H. 50 cm.
- Dimensions : l. 115 x P. 64 cm
- Poids : 14,5 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Garantie : 1 an
- Garantie : 2 ans sur le cadre





**Pliant et démontable**




| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur d'assise 41 cm | 25 32 110 000 | Largeur d'assise 43 cm | 25 32 111 000 |
| Largeur d'assise 45 cm | 25 32 112 000 | Largeur d'assise 48 cm | 25 32 113 000 |

Photos non contractuelles

## Accessoires de maintien

- Ces brassières et ceintures sont utilisées pour maintenir confortablement le patient dans un fauteuil et prévenir de tout risque de chute.
- Confectionnées en tissus foamés avec boucles et auto agrippant (selon modèle), elles s'installent facilement et sans risque de blessure.
- Laver à la main avec de l'eau savonneuse et rincer abondamment à l'eau tiède.
- Laisser sécher à plat à l'abri de toute source de chaleur, presser la mousse (ne pas la tordre).
- La multi sangles possède 4 fonctions en double fixations en un seul modèle.

Poids : 180 g

Garantie : 2 ans

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE




| 1 Ceinture pelvienne | | 2 Ceinture ventrale | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | 18 10 573 060 | Taille : S | 18 10 570 060 |
| Taille : M | 18 10 574 060 | Taille : M | 18 10 571 060 |
| Taille : L | 18 10 575 060 | Taille : L | 18 10 572 060 |

| 3 Brassière de sécurité | | 4 Brassière 4 en 1 avec double sangle | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | 18 10 576 060 | Taille : S | 18 10 579 060 |
| Taille : M | 18 10 577 060 | Taille : M | 18 10 580 060 |

| 5 Brassière avec ceinture pelvienne | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | 18 10 582 060 | Taille : M | 18 10 583 060 |

## Accessoires de maintien ARPEGIA

- Une gamme conçue avec les principes fondamentaux du maintien et de l'immobilisation : facilité de mise en place, sécurité dans l'utilisation, confort, rapidité, respect du patient.
- Confectionnées en maille grattée sur mousse Polyuréthane avec envers bouclette.

**Entretien :**

- Lavage à 40° C.
- Séchage à l'air ambiant préconisé - Fermer les boucles avant le passage en machine.

Garantie : 2 ans




WIN CARE

| 1 Brassière fauteuil | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 1 H. 10 cm | 18 10 306 000 | Taille : 1 H. 18 cm | 18 10 303 000 |
| Taille : 2 H. 10 cm | 18 10 307 000 | Taille : 2 H. 18 cm | 18 10 304 000 |
| Taille : 3 H. 10 cm | 18 10 308 000 | Taille : 3 H. 18 cm | 18 10 305 000 |

| 2 Culotte pelvienne | | 3 Brassière pelvienne | |
|---|---|---|---|
| Taille : 1 | 18 10 300 000 | Taille : 1 | 18 10 309 000 |
| Taille : 2 | 18 10 301 000 | Taille : 2 | 18 10 310 000 |
| Taille : 3 | 18 10 302 000 | Taille : 3 | 18 10 311 000 |

| 4 Ceinture ventrale | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 1 H. 10 cm | 18 10 315 000 | Taille : 1 H. 18 cm | 18 10 312 000 |
| Taille : 2 H. 10 cm | 18 10 316 000 | Taille : 2 H. 18 cm | 18 10 313 000 |
| Taille : 3 H. 10 cm | 18 10 317 000 | Taille : 3 H. 18 cm | 18 10 314 000 |

## Ceinture de maintien YZA

- Ceinture abdominale taille unique et 2 modules pelvien et buste, s'adaptant à tous les patients sans contrainte de tailles.
- Tour de taille : 50 à 145 cm.
- Hauteur de la ceinture : ± 18 cm.
- Boucle : 5 cm
- 4 configurations possibles : maintien abdominal, maintien de buste, maintien pelvien et maintien intégral.

NOUVEAU




| 1 | 18 10 238 000 |
|---|---|

| Produits associés | |
|---|---|
| 2 Module de maintien de buste pour ceinture YZA | 18 10 252 000 |
| 3 Module de maintien pelvien pour ceinture YZA | 18 10 251 000 |

Photos non contractuelles

## Poncho de protection spécial fauteuil

**Restez au sec grâce à ce poncho 100 % imperméable et sa capuche.**

- Idéal pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui veulent conserver leur indépendance.
- Protège aussi le fauteuil.
- Fermeture éclair et cordon de serrage.
- Lavable en machine (30°C).
- Poids : 750 g



Bleu — Taille : Taille unique — 18 03 494 000

## Poncho de protection spécial scooter

**Vous protège des intempéries quand vous utilisez votre scooter.**

- Fermeture zip au niveau de l'encolure pour un enfilage facile.
- Longueur supplémentaire à l'avant pour mieux couvrir vos jambes.
- Lavable en machine (30°C).
- Dimensions : L. 123 x H. 110 cm



Bleu Taille : Taille U — 18 03 495 000

## Imperméable polaire spécial fauteuil

**Idéal pour les utilisateurs de fauteuil roulant qui veulent conserver leur indépendance.**

- Doublure polaire 165g/m² pour plus de chaleur pendant les saisons froides.
- Fermeture éclair à l'encolure et élastiques aux manches.
- Lavable en machine (30°C) sur le mode laine ou linge délicat.
- Poids : 1,4 kg



Bleu Taille : Taille unique — 18 03 496 000

## Porte-canne/béquille pour fauteuil roulant/déambulateur

**Porte-canne à fixer facilement à un fauteuil roulant, à un déambulateur ou à un cadre de marche.**

- Permet de fixer solidement votre canne ou béquille à un fauteuil roulant ou un déambulateur et vous permet de la garder à portée de main lorsque vous utilisez une aide à la marche.
- Dimensions : L. 10 x l. 5,6 x H.3,2 cm
- Poids : 78 g



Bleu — 18 03 513 000

## Contrôleur de pression et d'usure des pneus

**Contrôleur de pression nouvelle génération + mesure de profondeur du pneu.**

- Écran digital.
- Affichage de la pression de pneus en BAR (0,35 -> 7 bars) avec une précision de lecture de 0,05 bar.
- Affichage de la profondeur des rainures du pneu en millimètre.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)




18 10 138 000

## Sac pour fauteuil roulant électrique premium

- Comprend 1 poche latérale, 1 poche intérieure et 2 poches arrières à fermeture éclair.
- Forte imperméabilité.
- Doublure matelassée offrant une protection supplémentaire.
- Grande capacité : 27 litres.
- Dimensions : L. 40 x l. 45 x H. 14 cm



Noir — 18 46 061 030

## Sac pour fauteuil roulant multipoches

- Compartiment de rangement principal doublé et rembourré.
- Comprend 1 poche intérieure zippée et 2 poches latérales.
- Grande capacité de stockage.
- Dimensions : L. 40 x l. 15 x H. 45 cm
- Poids : 480 g
- Charge maxi : 8 kg



Noir — 18 46 060 030

## Brillant plastiques

- Rend l'aspect du neuf aux plastiques, vinyles et caoutchoucs.
- Protège les plastiques contre la poussière, le dessèchement et la décoloration.
- Senteur vanillée.

FACOM — FABRICATION FRANÇAISE




1 spray de 300 ml — 18 12 122 000

## Dégraissant mécanique

- Puissant nettoyant pour enlever les traces d'huiles, de graisses et autres résidus tenaces sans frotter.

FACOM — FABRICATION FRANÇAISE




1 spray de 400 ml — 18 12 125 000

## Dégrippant lubrifiant

- Dégrippant-lubrifiant multi-fonctions composé d'agents spécifiques de pénétration et d'agents actifs anti-rouille.

FACOM — FABRICATION FRANÇAISE




1 spray de 300 ml — 18 12 124 000

## Nettoyant éco-optimisé spécial insectes

**Dissout rapidement les traces d'insectes et fientes d'oiseaux.**

- Solution détergente destinée à l'élimination des insectes et fientes écrasés sur les carrosseries, optiques, pare-brises, vitres, phares, pare-chocs, calandres des véhicules routiers et voitures.
- Teneur en ingrédients d'origine végétale ou minérale supérieure à 95%.

**Composition :**
Moins de 5 % d'agents de surface anioniques et non ioniques, polycarboxylates.




exeol — Sodel — FABRICATION FRANÇAISE

1 pulvérisateur de 1 L — 18 12 135 000

## Sac pour fauteuil roulant

- En polyester, il est spécialement conçu pour être suspendu aux poignées d'un fauteuil roulant.
- Poche avant (30 x 25 x 4 cm) munie de 3 fermetures pour un accès facilité.
- Dimensions : H. 30 x l. 30 x P. 15 cm
- Charge maxi : 12 kg



18 46 011 000

Photos non contractuelles

## Scooter compact APEX ALUMA-LITE

**Châssis en aluminium très léger, compact et facile à transporter.**

- Démontage en 5 morceaux.
- Vitesse maximale : jusqu'à 6,5 km/h*.
  *Variable en fonction du type d'utilisateur.
- Autonomie jusqu'à 18,5 km, batterie transportable en avion.
- Jantes alliage de 8".
- Réglage facile de la hauteur du guidon.
- Motorisation arrière, un moteur, 24 V.
- Système de freinage régénératif et électromécanique.
- Garde au sol : 32 mm.
- Rayon de giration : 1 385 mm.
- Poids de la pièce la plus lourde une fois le scooter démonté : 11,2 kg
- Poids : 28,8 kg (sans batterie)
- **Charge maxi : 120 kg**

NOUVEAU




PRIDE® MOBILITY LIVE YOUR BEST®

| | | |
|---|---|---|
| Bleu | L. 102,2 x l. 49 cm | 25 79 076 000 |

Photos non contractuelles

## Fauteuil de transfert STAN'ULTRA

**Pliant, léger et peu encombrant, qui offre tous les avantages du Stan original, avec en plus, des accoudoirs relevables et une assise réglable en hauteur pour un transfert facilité.**

- 4 largeurs d'assise : 40 / 43 / 48 / 51 cm.
- Assise réglable en hauteur à 45 ou 50 cm.
- Accoudoirs relevables.
- Freins de parking.
- 5 poches de rangement dont 1 sous l'assise et 4 à l'arrière du dossier.
- Livré avec : 1 ceinture ventrale.
- Poids : 12,11 kg
- **Charge maxi : 115 kg**
- Garantie : 1 an








| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur d'assise 40 cm | 25 32 130 000 | Largeur d'assise 48 cm | 25 32 132 000 |
| Largeur d'assise 43 cm | 25 32 131 000 | Largeur d'assise 51 cm | 25 32 133 000 |

## Fauteuil de transfert STAN

- Fauteuil en aluminium.
- Équipé d'un système de freinage efficace pour tierce personne et de freins d'immobilisation, ainsi que plusieurs pochettes de rangement à l'arrière du dossier et sous l'assise.
- Coloris châssis : Bronze (selon arrivage).
- Coloris sellerie : Noir.
- Poids: de 10,5 à 10,7 kg
- Poids : 10,6 kg
- **Charge maxi : 115 kg**
- Garantie : 2 ans








| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur d'assise 40 cm | 25 32 101 000 | Largeur d'assise 48 cm | 25 32 103 000 |
| Largeur d'assise 43 cm | 25 32 102 000 | Largeur d'assise 51 cm | 25 32 104 000 |

## Fauteuil de transfert ALIV UP

**Idéal pour déplacer des personnes n'ayant pas de problèmes posturaux spécifiques.**

- Facile à transporter et à manipuler grâce à son châssis en aluminium et son design compact.
- Dossier pliant à mi-hauteur.
- Accoudoirs escamotables.
- Roues Ø 15 cm (avant) et Ø 20 cm (arrière).
- Dimensions plié : L. 77 x l. 29 x H. 66 cm.
- Poids : 13 kg
- **Charge maxi : 100 kg**
- Garantie : 2 ans






| | |
|---|---|
| Largeur d'assise 39 cm | 25 02 467 030 |
| Largeur d'assise 43 cm | 25 02 468 030 |
| Largeur d'assise 48 cm | 25 02 469 030 |

## Fauteuil de transfert pliant BOBBY

**Fauteuil de transfert idéal : léger, compact, pliable en quelques secondes.**

- Poignées ergonomiques.
- Deux freins manuels avec position parking.
- Accoudoirs rembourrés.
- Angle de repose-pieds ajustable.
- Cales-talons ajustables.
- Ceinture de sécurité d'origine.
- Dossier pliant à mi-hauteur avec pochette de rangement.
- Potences de repose-pieds escamotables.
- Système de pliage rapide par poignées.
- Dimensions assise :
- Taille 42 : l. 42 x H. 50 x P. 42 cm
- Taille 48 : l. 48 x H. 50 x P. 42 cm
- Dimensions : L. 95 x l. 59 cm
- Poids : 9,4 kg
- **Charge maxi : 115 kg**
- Garantie : 2 ans






| | | |
|---|---|---|
| Taille : 42 cm | L. 95 x l. 59 cm | 25 32 117 000 |
| Taille : 48 cm | L. 95 x l. 64 cm | 25 32 118 000 |

Photos non contractuelles

## Plateforme de transfert Turnax

**Pratique et résistant, le Turnax apporte une aide pour le personnel soignant pour lever et transférer le patient en toute sécurité.**

- Cales tibia ajustables en hauteur.
- Disque pivotant sous la plateforme.
- Repose-pieds antidérapant.
- Roulettes de manutention.
- Guidon réglable en hauteur.
- Acier traité époxy gris, socle anti dérapant, appui-jambes en mousse polyuréthane, poignées en PVC.
- Encombrement au sol : L. 44,7 x l. 44,3 cm.
- Dimensions : L. 50 x l. 48 x H. 80 cm
- Poids : 15 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE



25 08 062 000

## Guidon de transfert Vertic'Easy

**Apporte une aide précieuse au quotidien pour le patient et le personnel soignant.**

- Structure en acier.
- Disque en acier à pivot sur billes et socle anti dérapant.
- Appui jambe sur pivot réglage en hauteur sur 8 positions.
- 2 roulettes de déplacement à vide (Ø 60 cm).
- Poignées patient en PVC réglage en hauteur sur 8 positions (H. 88 à 105 cm).
- Poignées soignant en PVC réglage en hauteur sur 8 positions (H. 107 à 124 cm).
- Pédale freinage rotation et stabilisation.
- Sangle de soutien en option.
- Dimensions : L.47 x l. 51 x H. 130 cm
- Poids : 16 kg
- Charge maxi : 150 kg
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans

HMS - VILGO fabricants de matériel médical

FABRICATION FRANÇAISE



18 35 020 000

## Guidon de transfert Vertic'Home

**Le 2 en 1 : appareil de verticalisation et de déplacement.**

- Structure et plateau en acier.
- Repose-pieds antidérapant.
- Béquille stabilisatrice escamotable permettant l'accès aux toilettes.
- Appui jambe sur pivot réglage en hauteur sur 8 positions (H. 29 à 47 cm).
- Poignées patient en PVC réglage en hauteur sur 8 positions (H. 90,5 à 107,5 cm).
- Poignées soignant en PVC réglage en hauteur sur 8 positions (H. 111 à 128 cm).
- 2 roulettes frein double galets (Ø 7,5 cm) .
- 2 roues avant (Ø 10 cm).
- Sangle de soutien en option.
- Dimensions : L.49 x l. 57,5 x H. 135,5 cm
- Poids : 18 kg
- Charge maxi : 135 kg
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans

HMS - VILGO fabricants de matériel médical

FABRICATION FRANÇAISE



18 35 021 000

## Planche de transfert SURF

**Pour un autotransfert en douceur.**

- Une planche très résistante aux dimensions conséquentes permettant le transfert de gabarits très différents.
- Munie d'une surface antidérapante au dos.
- Dimensions : L. 77 x l. 22,2 cm
- Poids : 1,5 kg
- Charge maxi : 130 à 180 kg (selon positionnement)
- Garantie : 2 ans



drive DeVilbiss HEALTHCARE

18 37 037 060

## Planche de transfert incurvée Days

- Un patin antidérapant à chaque extrémité et une surface supérieure lisse facilitent les glissements d'accès et de sortie du patient.
- La planche est incurvée, ce qui permet plusieurs positionnements pour divers cas de transfert.
- Dimensions : L. 71 x l. 37 cm
- Poids : 1,95 kg
- Charge maxi : 152 kg

PERFORMANCE HEALTH



18 37 068 010

## Planche de transfert banane

- Forme incurvée et arrondie, permettant de glisser le patient d'un siège à l'autre.
- Système antidérapant.
- Dimensions : L. 68 x l. 23 cm
- Charge maxi : 150 kg (pour une distance de transfert inférieure à 20 cm)
- Garantie : 2 ans



PRATICIMA

18 37 010 080

## Kit sangle pour guidon de transfert

- Destiné aux guidons de transfert Vertic'Easy et Vertic'Home.
- Dimensions : L. 138 x l. 22,5 cm
- Poids : 480 g
- Charge maxi : 150 kg
- DM Classe I
- Garantie : 1 an



HMS - VILGO fabricants de matériel médical

À l'unité 18 10 330 000

Photos non contractuelles

## Planche de transfert en bois

- Permet d'aider les soignants à passer les patients d'une assise à une autre en toute sécurité.
- Équipée de poignées afin de faciliter le positionnement et le transport.
- Fabriquée à partir de bois de haute qualité, finition lisse pour un transfert facile.
- Dimensions : L. 74 x l. 19,4 cm
- Poids : 1,73 kg
- ⚠ Charge maxi : 180 kg

NOUVEAU



| | |
|---|---|
| | 18 37 044 000 |

NAUSICAA MEDICAL — FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU

## Sangle de verticalisateur Premium

- Se positionne au niveau de la ceinture ou en sous-axillaire suivant le type de verticalisateur.
- Possibilité de transfert semi-assis grâce à sa sangle sous-fessière.
- Réglage d'accroche se fait en tension avec les bras du patient positionnés à 120° C.
- En jersey 100 % polyester.
- Lavable en machine à 70° C.
- ⚠ Charge maxi : 320 kg



| | | |
|---|---|---|
| Taille : S | L. 81 x l. 21 cm | 25 57 300 000 |
| Taille : M | L. 94 x l. 25 cm | 25 57 301 000 |
| Taille : L | L. 107 x l. 29 cm | 25 57 302 000 |
| Taille : XL | L. 123 x l. 33 cm | 25 57 303 000 |

## Sangle hamac Premium

- Dispositif permettant des transferts lit/fauteuil ou fauteuil/fauteuil en position assise ou semi-allongée.
- Coupe simple et échancrée qui permet de laisser la sangle sous le patient au fauteuil, sans surépaisseurs et plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.
- ⚠ Charge maxi : 320 kg



| | | |
|---|---|---|
| Taille : S | L. 96 x l. 62 cm | 25 08 587 000 |
| Taille : M | L. 104 x l. 66 cm | 25 08 588 000 |
| Taille : L | L. 113 x l. 74 cm | 25 08 589 000 |
| Taille : XL | L. 121 x l. 83 cm - | 25 08 590 000 |

## Sangle en U Premium

- Dispositif permettant des transferts lit/fauteuil ou fauteuil/fauteuil en position assise ou semi-allongée.
- Forme en U qui évite le placement des sangles sous les fesses du patient, rendant la mise en place et le retrait plus agréable pour ce dernier et plus simple pour le soignant.
- ⚠ Charge maxi : 320 kg



| | | |
|---|---|---|
| Taille : S | L. (dosseret) 54 x L. (support de cuisses) 58 x l. 75 cm | 25 08 583 000 |
| Taille : M | L. (dosseret) 58 x L. (support de cuisses) 63 x l. 81 cm | 25 08 584 000 |
| Taille : L | L. (dosseret) 61 x L. (support de cuisses) 70 x l. 91 cm | 25 08 585 000 |
| Taille : XL | L. (dosseret) 66 x L. (support de cuisses) 77 x l. 102 cm - 320 kg | 25 08 586 000 |

Photos non contractuelles

## Poignée de ceinture de sécurité

**Fini de se contorsionner pour attraper la ceinture de sécurité.**

- Se fixe facilement sur la ceinture.
- Idéal pour les personnes souffrant d'arthrite, d'arthrose ou à mobilité réduite.
- Dimensions : L. 24 x l. 6,5 cm
- Poids : 30 g





| | |
|---|---|
| 1 paire | 18 03 243 031 |

## Ceinture de transfert TRANSAC

- Installée sur le patient ou l'aidant, permet de soulever le patient avec un maximum de confort et un minimum d'effort.
- 4 à 7 accroches (selon modèle) réparties en périphérie pour une prise efficace quelle que soit la morphologie du patient.
- Ceinture en polyester et mousse de polyuréthane. Sangle en polyester avec boucle nylon.
- Boucle de fermeture de sécurité.
- Lavable à 60 °C.
- Dimensions : L. 105 cm
- Poids : 260 g





HEADEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

YouTube

| | | |
|---|---|---|
| Taille : S | L. 105 cm | 18 37 249 000 |
| Taille : M | L. 120 cm | 18 37 250 000 |
| Taille : L | L. 135 cm | 18 37 251 000 |
| Taille : XL | L. 150 cm | 18 37 252 000 |

## Poignée de verticalisation

- Permet de relever une personne sans utiliser de force, et sans tirer sur les mains.
- Les deux personnes peuvent serrer la poignée aussi fort que possible sans serrer les mains de la personne en face.
- Grâce à cette poignée et une bonne distance entre les deux personnes, il est possible de mettre en position debout une personne assise sans efforts.
- Matière anti-glisse.
- Petit et pratique.
- Dimensions : L. 24,4 x l. 11,5 cm
- Poids : 224 g
- ⚠ **Charge maxi : 120 kg**





| | |
|---|---|
| L. 24,4 x l. 11,5 cm | 18 17 172 060 |

## Assise anti glisse fauteuil

- Assise en textile technique qui empêche le glissement de la personne de son fauteuil.
- S'utilise pour un fauteuil fixe ou pour un fauteuil roulant.
- Réalisée avec un complexe anti-glisse «ONEWAY» qui bloque le sens du déplacement mais glisse dans un seul sens.
- Permet de relever la personne dans son fauteuil.

**Composition :**

- Dessus 100% PVC anti-dérapant.
- Dessous 10% silicone – 80% polyamide – 10% polyester.

Dimensions : L. 36 x l. 47 cm

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE




| |
|---|
| 18 17 013 000 |

Photos non contractuelles

## Coussin disque rotatif

- Coussin sur disque rotatif pour s'installer et s'extraire de la voiture.
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Revêtement antidérapant pour une adhérence parfaite au siège.
- Déhoussable et lavable.
- Mousse haute densité.
- Dimensions : Ø 39 x H. 6 cm
- **Charge maxi : 120 kg**



KINÉ travel

18 37 042 000

## Drap de glisse

**Aide au transfert.**

- Drap de glisse de forme cylindrique qui permet le retournement sans effort, le transfert, et le redressement du patient.
- Facilite le travail des soignants.
- Le drap coulisse dans le sens désiré :
- du bas vers le haut : pour relever un patient.
- de gauche à droite : pour le retournement, pour le transfert sur une planche.
- **Composition :**
  - 15 % silicone – 85 % polyamide.
- **Lavable à 60 °C (sans poignée) / 30 °C (avec poignées) ou décontamination avec un spray.**

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



| | | |
|---|---|---|
| Drap de glisse rehaussement | L. 110 x l. 70 cm | 18 17 014 000 |
| Drap de glisse | L. 190 x l. 70 cm | 18 17 015 000 |
| Drap de glisse de transfert | L. 110 x l. 70 cm | 18 17 169 000 |
| Avec 2 poignées | L. 130 x l. 70 cm | 18 17 018 000 |

## Drap de glisse jaune

- Drap de glisse tubulaire formé pour faciliter le positionnement du patient.
- Diminue la force appliquée au patient
- Faible frottement
- Fabriqué en nylon enduit de silicone
- Fabriqué avec 62 g / m²
- Dimensions : L. 14,5 x l. 71 cm



18 17 191 000

## Drap de glisse tubulaire

- Permet de faciliter le positionnement d'un patient.
- Diminue la pression exercée grâce à sa forme tubulaire.
- Nylon enduit de silicone, 62 g/m².
- Dimensions : L. 72 x l. 70 cm

NOUVEAU



18 17 192 000

## Disque de transfert rotatif

- Idéal pour les transferts de patients assis ou debouts, du lit au fauteuil et du fauteuil au lit.
- Nettoyage facile. Revêtement antidérapant.
- Matériau : PVC / Téflon.
- Dimensions : L. 54 x Ø 41 x H. 7 cm
- Poids : 0,8 kg
- **Charge maxi : 200 kg**
- Garantie : 2 ans

PRATICIMA



18 37 107 060

## Disque de transfert TURN'UP

- Composé de deux disques rotatifs pour réduire l'effort de l'aidant pour transférer le patient.
- Matériaux : résine et antidérapant.
- Avec poignée.
- Dimensions : L. 43 x Ø 39 cm
- Poids : 1 kg
- **Charge maxi : 120 kg**
- Garantie : 2 ans

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE



18 37 253 020

## Disque de transfert

- Pivote facilement dans les deux sens.
- Aide le soignant à transférer un patient en toute sécurité ou aide les personnes à mobilité réduite à rester autonome.
- Système pivotant doux.
- Dimensions : Ø 40,5 x Ép. 2 cm
- Poids : 950 g
- **Charge maxi : 100 kg**



18 37 043 000

## Drap de glisse avec poignées

- Aide au transfert du patient.
- Réduit les contraintes pour ce dernier ainsi que pour les soignants.
- En nylon recouvert de silicone, 62 g/m².
- Livré avec poignées.
- Dimensions : L. 190 x l. 100 cm

NOUVEAU



18 17 193 000

Photos non contractuelles

## Rampe de seuil SECUCARE

**Rampe de seuil en plastique résistante et modulable.**

- Passe-seuil fabriqué en plastique durable et recyclable à 95%,inusable et résistant aux UV.
- Se monte et se démonte aisément et rapidement.
- S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Modulaire : éléments distincts faciles à assembler.
- Choix entre des kits standards et des extensions d'angle pour répondre aux configurations les plus courantes.
- Pour toute configuration sur mesure, nous consulter.
- Sûr : entièrement pourvu de pastilles antidérapantes.
- Ultra solide : charge maxi de 850 kg/m² (supporte le poids d'une voiture).
- Peut se fixer au sol ou au support.

⚠ **Charge maxi : 850 kg/m²**

Garantie : 5 ans

sécucare

**Facile à installer, modulable**





❶



❷



❸

| Kit standard | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ❶ Set n° 1 | L. 84 x l. 21 x H. 2 cm | 25 17 200 000 | Set n° 4 | L. 84 x l. 57 x H. 8 cm | 25 17 203 000 |
| ❷ Set n° 2 | L. 84 x l. 33 x H. 4 cm | 25 17 201 000 | Set n° 5 | L. 84 x l. 69 x H. 10 cm | 25 17 204 000 |
| ❸ Set n° 3 | L. 84 x l. 45 x H. 6 cm | 25 17 202 000 | Set n° 6 | L. 84 x l. 81 x H. 12 cm | 25 17 205 000 |

| Extension d'angle pour rampe de seuil SECUCARE | | |
|---|---|---|
| Pour set n° 2 | L. 105 x l. 33 x H. 4 cm | 25 17 206 000 |
| Pour set n° 3 | L. 116 x l. 45 x H. 6 cm | 25 17 207 000 |
| Pour set n° 4 | L. 116 x l. 57 x H. 8 cm | 25 17 208 000 |
| Pour set n° 5 | L. 140 x l. 69 x H. 10 cm | 25 17 209 000 |
| Pour set n° 6 | L. 162 x l. 81 x H. 12 cm | 25 17 210 000 |

## Rampe de seuil fixe aluminium SECUCARE

**S'adapte à la majorité des ouvertures.**

- En aluminium à nervures antidérapantes.
- Munie d'une poignée et de deux trous de fixation.
- La paire.

⚠ **Charge maxi : 150 kg**

Garantie : 2 ans

sécucare

**Rampe discrète et design spécial petit budget**



| | | |
|---|---|---|
| Hauteur de seuil 0-30 mm | L. 78 x l. 20 x H. 0/3 cm | 25 17 211 000 |
| Hauteur de seuil 40-70 mm | L. 78 x l. 40 x H. 4/7 cm | 25 17 212 000 |
| Hauteur de seuil 50-150 mm | L. 78 x l. 59 x H. 5/15 cm | 25 17 213 000 |

## Rampe aluminium télescopique

- Paire de rampes télescopiques en aluminium en 3 positions, avec revêtement antidérapant.
- Rampe la plus longue équipée d'un pied renfort.

⚠ **Charge maxi : 430 kg sur les 2 rampes**

Garantie : 2 ans



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 75/100/122 cm | 5,5 kg (la paire) | 430 kg sur les 2 rampes | 18 56 014 001 |
| L. 99/150/183 cm | 7,5 kg (la paire) | 275 kg sur les 2 rampes | 18 56 015 001 |
| L. 138/200/244 cm | 14 kg (la paire) | 500 kg sur les 2 rampes | 18 56 016 001 |

## Rampe d'accès valise

- Rampe pliante en aluminium légère et antirouille.
- Poids : 4 kg

⚠ **Charge maxi : 272 kg**

Garantie : 2 ans



| | | |
|---|---|---|
| L. 61 x l. 37/74 x Ép. 5 cm | 25 17 175 000 | |
| L. 91 x l. 37/74 x Ép. 5 cm | 25 17 176 000 | |
| | | L. 152 x l. 37/74 x Ép. 5 cm 25 17 177 000 |

## Grande rampe d'accès

- Aluminium.
- Équipée d'une poignée.
- Hauteur de marche maxi : 36 cm.
- Dimensions : L. 80 x l. 80 x H.19/36 cm
- Poids : 6,5 kg

⚠ **Charge maxi : 200 kg**



| | |
|---|---|
| À l'unité | 18 56 006 000 |

## Rampe de seuil ou trottoir

- Possibilité de les positionner à l'entraxe souhaité afin de l'adapter à celui des deux roues de votre véhicule.
- Découpe sous chacune des rampes permettant également d'enjamber d'éventuels câbles d'alimentation.
- Dimensions : L. 31 x l. 25 x H.6 cm
- Poids : 6,4 kg

⚠ **Charge maxi : 1 000 kg**



| | |
|---|---|
| 1 paire | 18 56 009 001 |

## Rampe en aluminium

- Paire de rampes spéciale petites roues, idéale chariot, fauteuils roulants, caisson sur roulette...
- Repliable en 2.
- Dénivelé maximum : 50 cm (pente 26%).
- Dimensions : L. 183 x 25 x H.6 cm
- Poids : 8,5 kg/rampe

⚠ **Charge maxi : 100 kg/rampe**

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| 1 paire | 18 56 005 001 |

Photos non contractuelles

## Tapis de lit Alzheimer pliable anti-dérapant

**Tapis d'amortissement pour lit bas pliable en 3.**

- Tapis à poser au pied du lit médical.
- Pourtour biseauté et dessous anti-dérapant.
- Amorti les chutes de lit.
- Réalisé avec une mousse recouverte d'une housse en polyester enduite polyuréthane.
- Se plie en 3 et se compacte grâce à une attache rapide. (Format plié : L. 55 x l. 75 x H. 20 cm)
- La housse amovible par ZIP se décontamine de surface ou se lave à 90° C.
- Dimensions : L. 160 x l. 75 x H. 2 cm



CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| À l'unité | 18 17 019 000 |

## Protection de barrière de lit

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE

- Pour éviter le contact avec les barrières, les protections déhoussables s'installent et s'ajustent sur tous types de lit médicalisés.
- Housse PU déhoussable, classée M1.
- Mousse en polyéther 24 kg/m³.
- Dimensions : L. 133,5 x l. 31,5 x H. 3,5 cm
- Poids : 600 g

NON FEU M1



| | |
|---|---|
| À l'unité | 18 14 410 000 |

## Protection EVOLUTION pour barrières de lit

**Pour les chocs et les blessures des personnes agitées.**

- Pliable et déhoussable.
- Mousse : Polyuréthane Haute Résilience 32 kg/m³, non-feu de classe M4.
- Housse : Pharmatex 60 % polyuréthane, 40 % polyester, lavable à 60 °C.
- Bandes auto-agrippantes : 100 % nylon.
- Boucles : 100 % acétal.
- Garantie : 2 ans





NON FEU M4

WIN CARE

| Pour barrière en métal | | Pour barrière en bois | |
|---|---|---|---|
| L.140 x l. 3 x H. 30 cm | 18 14 032 000 | L.140 x l. 3 x H. 30 cm | 18 14 030 000 |
| L.190 x l. 3 x H. 30 cm | 18 14 033 000 | L.190 x l. 3 x H. 30 cm | 18 14 031 000 |

## Tapis de lit Alzheimer

**Conçu pour les lits Alzheimer en position basse.**

- S'utilise par l'équipe de soins quand le lit ne présente pas de contention barrière de lit.
- Se pose au sol et se fixe aux pieds du lit par 2 sangles pour ne pas glisser et rester au bord du lit.
- Peut amortir une éventuelle chute ou glissade grâce à la mousse confortable d'épaisseur 4 cm.
- Se plie en 2 et se range dans un sac (en option) dans la journée.
- Enveloppe : dessus polyester enduit polyuréthane / dessous anti-dérapant PVC.
- Déhoussable si nécessaire pour un entretien machine à 90°C ou décontamination de surface par un détergent non chloré.
- Dimensions : L. 190 x l. 75 x H. 4 cm




CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | 18 17 016 000 |
| 2 | Sac de transport pour tapis de lit Alzheimer | 18 17 017 000 |

## Protection en mousse pour barrière de lit

- Indispensable pour la sécurité et le confort des patients agités et dénutris, ces protections en mousse pour barrière de lit éviteront les chutes et les blessures.
- Fixation par sangles réglables.
- Enveloppe polyester enduit PVC anti-feu M1.
- Surface décontaminable avec un spray bactéricide.
- Dimensions : L. 130 x l. 35 x Ép. 2 cm



CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| À l'unité | 18 14 020 000 |

## Protection en mousse formée pour barrière de lit

**Afin de protéger efficacement les patients agités, pensez à ces modules de protection pour barrière de lit qui créent un vrai cocon qui rassure le patient.**

- Facile d'utilisation, ces protections s'adaptent sur tous types de barrière de lit.
- Existe en 3 dimensions selon le type de barrière à protéger.
- Se fixe très facilement par des attaches rapides.
- Enveloppe en Clinicare M1 150 g/m², coloris bleu roi.
- Intérieur en mousse moulée
- Se décontamine avec un spray bactéricide.

**Disponible en 3 longueurs pour s'adapter à toutes les configurations**



CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| L. 90 x l. 37 x Ép. 3 cm | À l'unité | 18 14 021 000 |
| L. 140 x l. 37 x Ép. 3 cm | À l'unité | 18 14 022 000 |
| L. 190 x l. 37 x Ép. 3 cm | À l'unité | 18 14 023 000 |

Photos non contractuelles

## Casquette RIBCAP

**La nouvelle génération de casques de protection souples.**
**Utilisé par des personnes souffrant d'autisme, d'épilepsie, de troubles neurologiques, ou de troubles de l'équilibre...**

- Les protections intégrées aux casquettes HARDY protègent la tête des égratignures, des écorchures et du froid.
- Peut être portée quotidiennement grâce à son confort et à son look élégant.
- 100 % respirant.
- Lavable.
- Pliable et facile à ranger.
- Poids : de 120 à 200 g suivant la taille.
- Haute durabilité et résistance à l'abrasion (technologie Schoeller Prestige).
- Résistance à l'eau et à la saleté (technologie NanoSphere).
- Doublage technologie COOLMAX® pour réguler la température du corps.
- Séchage rapide.
- Jugulaire réglable et amovible.












YouTube




## Casquette HARDY

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ⚪ **Gris clair** | | | |
| Taille : M - Ø 56-58 cm | 18 74 018 360 | Taille : L - Ø 59-61 cm | 18 74 019 360 |

## Casquette BASEBALL CAP

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 ⚪ **Gris platine** | | | |
| Taille : S/M - Ø 53-58 cm | 18 74 000 360 | Taille : L/XL - Ø 59-65 cm | 18 74 001 360 |
| 3 🔵 **Navy** | | | |
| Taille : S/M - Ø 53-58 cm | 18 74 000 060 | Taille : L/XL - Ø 59-65 cm | 18 74 001 060 |
| 4 🔴 **Rouge** | | | |
| Taille : S/M - Ø 53-58 cm | 18 74 000 180 | | |

## Kit ceinture abdominale

- La ceinture PINEL est utilisée pour maintenir les patients au lit ou au fauteuil tout en conservant une grande mobilité.

**Kit composé de :**

- 1 ceinture abdominale.
- 2 courroies latérales.
- 1 sangle pelvienne.
- 2 axes avec verrou.
- 2 axes avec verrou et ficelle.
- 3 clés magnétiques.

Dimensions : L. 53 à 112 cm



PRATICIMA

18 25 053 001

## Kit attaches membres

**Kit composé de :**

- 2 attaches membres (pour chevilles ou poignets).
- 4 axes avec verrou et ficelle.
- 1 clé magnétique.
- Les attaches membres sont munies d'un système de fermeture velcro permettant un contrôle rapide et efficace des poignets et des chevilles en situation d'urgence.

Ceinture non fournie.



PRATICIMA

18 25 052 001

## Attache-poignets au fauteuil

- Face éponge en contact avec la peau
- Se fixe à l'accoudoir du fauteuil.
- Lavage à 40° C.



WIN CARE

1 paire 18 25 013 001

## Ceinture de lit aisance

- De par sa conception, permet des positionnements dorsaux, latéraux et ventraux.
- A utiliser uniquement pour du positionnement et non pour de la contention physique.
- Lavable à 40°C.

Dimensions : L. 115 x l. 19 cm



WIN CARE

18 25 010 060

Photos non contractuelles

## Béquille mains libres iWalk FREE

**Béquille mains libres permettant de reprendre une routine quotidienne et de profiter d'une mobilité fonctionnelle et sans douleur.**

- Mieux que des béquilles classiques, la béquille mains libres permet de libérer les mains et de contribuer à avoir une vie active, sans douleur pour les blessures en dessous du genou.
- Réhabilitation plus rapide après blessure, grâce au maintien de la sollicitation de la jambe blessée, entretien du flux sanguin et système musculaire.
- ZERO douleurs sous les aisselles, ni aux poignets, comme pour les béquilles standard.
- Sûre, stable, économique et facile à utiliser.
- Taille unique, réglable pour les personnes mesurant de 1,25 m à 2,00 m.
- Réglage au niveau de la cuisse : Ø 39 à 71 cm.

**Indications :**

- Entorse ou fracture de la cheville, fracture du pied, blessure au tendon d'Achille, fascilite plantaire, ulcère du pied, amputation en dessous du genou, pied Charcot, fracture du péroné et du tibia, fracture de Jones et fracture métatarsienne, blessure de Lisfranc...

**Contre-indications :**

- Blessure au niveau du genou ou au dessus, impossibilité de flexion de la jambe, neuropathie bilatérale, Indice de Masse Corporelle (IMC) trop élevé, jambe valide non fonctionnelle à 100%.

Dimensions : L. 20,5 x l. 14 x H. 42,5 cm
Poids : 2,3 kg
**Charge maxi : 125 kg**
DM Classe I



**Pour retrouver une mobilité avec ses mains libres**

YouTube





Plateforme de genou avec coussin ergonomique plus épais avec canaux intégrés pour un flux d'air accru afin de favoriser le refroidissement et pour plus de confort.






Pied plus large pour plus de stabilité.
Patin Vibram™ sans cavité pour une utilisation par tous temps.



Réglage de la hauteur facile grâce aux clips de réglage externes.

18 49 080 000

Photos non contractuelles

Actimove®
Feel good. Move better.*

## Ceinture lombaire ACTIMOVE® LombaCare-Motion

- Double sangles réglables additionnelles pour un soutien du dos renforcé.
- Rembourrage supplémentaire sur les deux baleines dorsales externes pour un confort accru.
- 4 baleines de renfort dorsales et 2 baleines abdominales.
- Système de fermeture avec passe-main.
- Idéale pour les patients actifs, la ceinture reste en place durant les mouvements.
- Tissu extensible, s'adapte à toutes les morphologies.
- Lavable en machine à 30°C.

**Indications :**

- Lombalgies aiguës et chroniques.
- Problèmes dégénératifs du dos.
- Douleurs sévères dans la région lombaire.
- Douleurs dorsales liées à l'ostéoporose.
- Lombalgies consécutives à une insuffisance musculaire.
- Spondylite (inflammation d'une vertèbre).
- Prophylaxie secondaire.
- Maintien Post-chirurgical.
- Rééducation fonctionnelle et reprise des activités.




| | | |
|---|---|---|
| Taille : XS | 52/62 cm | 25 06 180 000 |
| Taille : S | 63/74 cm | 25 06 181 000 |
| Taille : M | 75/89 cm | 25 06 182 000 |
| Taille : L | 90/105 cm | 25 06 183 000 |
| Taille : XL | 106/120 cm | 25 06 184 000 |
| Taille : 2XL | 121/140 cm | 25 06 185 000 |

## Orthèse du poignet-pouce ACTIMOVE® MANUS FORTE PLUS

- Orthèse d'immobilisation poignet-pouce.
- Absence de couture au niveau de l'articulation carpo-métacarpienne, pas de point de pression, confort amélioré.
- Larges sangles auto-agrippantes nonélastiques avec système anti-retour pour une immobilisation renforcée, un maintien équilibré et un ajustement personnalisé.
- Maintien du pouce ajustable, compression modulable au cours des différentes phases de l'oedème.
- Baleines palmaire et latérale de forme anatomique en aluminium, amovibles et morpho-adaptables.
- Fermeture du pouce douce, ajustable et en diagonale.
- Textile aéré pour limiter les irritations de la peau.
- Construction tubulaire, mise en place facile à une main.
- Lavable en machine à 30°C.

**Indications :**

- Lésions de l'articulation du pouce et/ou de l'articulation métacarpophalangienne proximale du pouce.
- Lésions ligamentaires de l'articulation du poignet et du pouce.
- Lésions chroniques de l'articulation du poignet et du pouce.
- Synovite tendineuse (ou ténosynovite).
- Arthrose.
- Support post-opératoire ou post-traumatique.




| Gauche | | Droit | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS | 25 06 199 000 | Taille : XS | 25 06 198 000 |
| Taille : S/M | 25 06 201 000 | Taille : S/M | 25 06 200 000 |
| Taille : L/XL | 25 06 203 000 | Taille : L/XL | 25 06 202 000 |

## Écharpe multi-usages ACTIMOVE® SLING

- Sangle non extensible en mousse, revêtement tissu, ne se détend pas, confortable.
- Découpable à la longueur désirée pour une parfaite adaptation à la morphologie du patient.
- Inclues 28 bandes auto-agrippantes Y-Tabs pour des ajustements et réglages rapides et simples (modèle en boîte de 2).

**Indications :**

- Support post-traumatique du membre supérieur.
- Soutien de membre immobilisé par plâtre ou résine.






| | | |
|---|---|---|
| L. 1,7 m x l. 5,5 cm | 1 boîte de 1 rouleau | 21 17 131 000 |
| L. 12 m x l. 5,5 cm | 1 boîte distributrice de 2 rouleaux | 21 17 130 000 |

## Orthèse du pouce ACTIMOVE® RHIZO FORTE

**Un design fin et léger pour un grand confort de port.**

- Orthèse pour l'arthrose du pouce.
- Parfait équilibre entre fonctionnalité et immobilisation.
- Se porte en continu même pendant le lavage des mains, l'hygiène du patient est respectée.
- Conception ouverte.
- Corps en aluminium modelable.
- Mobilité de la dernière phalange du pouce.
- Mise en place uniquement sur la main, libère le poignet.
- Permet le port de montre et bracelet.
- Lavable en machine à 30°C.

**Indications :**

- Rhizarthrose.
- Entorse de la colonne du pouce.
- Pouce du skieur (hyper-extension).






| Pouce gauche | | Pouce droit | |
|---|---|---|---|
| Taille : S - 4,5/5,4 cm | 25 06 187 020 | Taille : S - 4,5/5,4 cm | 25 06 186 020 |
| Taille : M - 5,5/6,3 cm | 25 06 189 020 | Taille : M - 5,5/6,3 cm | 25 06 188 020 |
| Taille : L - 6,4/7,3 cm | 25 06 191 020 | Taille : L - 6,4/7,3 cm | 25 06 190 020 |

## Orthèse du poignet ACTIMOVE® MANUS FORTE

- Orthèse d'immobilisation poignet.
- 3 larges sangles auto-agrippantes non élastiques avec système anti-retour : immobilisation renforcée, maintien équilibré et ajustement personnalisé.
- Baleines palmaire de forme anatomique en aluminium, amovibles et morpho-adaptable.
- Textile aéré pour limiter les irritations de la peau.
- Liberté de l'articulation métacarpophalangienne des doigts et mobilité du pouce conservées.
- Construction tubulaire, mise en place facile à une main.
- Lavable en machine à 30°C.

**Indications :**

- Entorse de poignet.
- Synovite tendineuse.
- Arthrose.
- Troubles post-opératoires ou post-traumatiques.
- Arthrite.




| Gauche | | Droit | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS | 25 06 193 000 | Taille : XS | 25 06 192 000 |
| Taille : S/M | 25 06 195 000 | Taille : S/M | 25 06 194 000 |
| Taille : L/XL | 25 06 197 000 | Taille : L/XL | 25 06 196 000 |

Photos non contractuelles

## Plaque Thermoformable AQUAPLAST-T™ ROYLAN®

- Plaque thermoformable destinée à la fabrication d'attelles rigides moulées sur mesure, d'orthèse et d'équipements adaptés.
- Offre un équilibre entre conformabilité du matériau et résistance à l'étirement.
- Revêtement antiadhésif à base d'eau, empêchant tout collage accidentel.
- Mémoire de forme de 100 % permet au matériau d'être remodelé et réchauffé à plusieurs reprises.
- Transparent lorsqu'il est mou, facilite le positionnement de l'attelle.
- Non toxique, sans latex et radiotransparent.
- Chauffable à l'eau chaude.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ép. 1,6 mm - 13% | Blanc | L. 46 x l. 61 cm | 23 18 001 010 |
| Ép. 3,2 mm - 19% | Blanc | L. 46 x l. 61 cm | 23 18 002 010 |
| Ép. 2,4 mm - 13% | Bleu métal | L. 46 x l. 61 cm | 23 18 003 060 |

| Produits associés pour plaque Thermoformable Aquaplast-T™ Watercolors™ Rolyan® | |
|---|---|
| Beige - Protection Repositionnable | 23 18 006 050 |
| Beige - Protection Non repositionnable | 23 18 007 050 |
| Crochet L. 25 x l. 2,5 cm | 23 18 004 010 |
| Velcro L. 25 x l. 2,5 cm | 23 18 005 010 |

## Attelle de genou ACTIMOVE® Tutor Pro

**Monobaleine à l'arrière, le seul modèle exclusif sans baleines latérales.**

- Attelle monobaleine livrée avec sa coque et les deux modèles de baleines pour une immobilisation à 0° ou à 20° de flexion. Baleine 0° prémontée.
- Taille universelle.
- Coque ouverte, sans point de pression, se conforme à toutes les morphologies. Renforce la baleine arrière pour une immobilisation efficace.
- Boucles de sanglage et coque monocorps qui épousent la jambe et immobilisent parfaitement le genou.
- Visualisation et accès à l'articulation sans déposer l'attelle.
- Radiotransparente.
- Coque ultra légère, plus facile à porter sous les vêtements.

**Indication :**

- Immobilisation post-traumatique, post-opératoire en extension ou en flexion 20°.
- Suites de procédures d'arthroscopie, de ligamentoplastie.
- Dimensions : H. 50 cm



Actimove® Feel good. Move better.®

| | | |
|---|---|---|
| Taille : Unique | H. 50 cm | 25 06 204 000 |

## Orthèse de cheville ACTIMOVE® TaloCast

- Modèle ambidextre.
- Constituée de 2 coques malléolaires anatomiques latérales, amovibles et rigides, pourvues intérieurement d'un rembourrage en mousse souple.
- Talonnette résistante et ajustable par un système auto-agrippant latéral, situé sur la partie extérieure des coques.
- Garnitures internes en mousse amovibles et lavables à 40°C.

**Indication :**

- Traumatologie de la cheville.
- Entorses latérales bénignes à moyennes.
- Œdème aigu, chronique et inflammatoire.
- DM Classe I




Actimove® Feel good. Move better.®

| | | |
|---|---|---|
| Taille : S/M | Patient < 1 m 65 | 25 06 228 000 |
| Taille : L/XL | Patient > 1 m 65 | 25 06 227 000 |

## Orthèse articulée de genou ACTIMOVE® GenuStep

- Articulation polycentrique : mouvement naturel de genou possible, hyperextension et mouvements latéraux limités.
- Sangles auto-agrippantes élastiques, bonne adaptation au mouvement des muscles, maintien optimal.
- Tissu respirant pour limiter l'échauffement et la transpiration.
- Ouverture au niveau du creux poplité : confort de port et évite la macération de la peau.
- Finition plate au niveau des sangles.
- Lavable en machine à 30°C.

**Indication :**

- Gonarthrose douloureuse.
- Pathologies chroniques du ménisque.
- Instabilité légère des ligaments du genou.
- Douleur chronique telle la gonarthrite rhumatoïde.
- Support post-opératoire.







Actimove® Feel good. Move better.®

| | | |
|---|---|---|
| Taille : XS - Ø 30/34 cm | 25 06 205 000 |
| Taille : S - Ø 35/39 cm | 25 06 206 000 |
| Taille : M - Ø 40/44 cm | 25 06 207 000 |
| Taille : L - Ø 45/49 cm | 25 06 208 000 |
| Taille : XL - Ø 50/54 cm | 25 06 209 000 |
| Taille : 2XL - Ø 55/59 cm | 25 06 210 000 |
| Taille : 3XL - Ø 60/64 cm | 25 06 211 000 |

## Bottes de marche ACTIMOVE® Standard Walker

- Haute rigidité de l'armature externe pour une grande protection de la jambe, de la cheville et du pied.
- Semelle extra-large externe incurvée pour reproduire un pas naturel.
- Chausson aéré.
- Semelle interne anti-choc.
- Semelle extra-large incurvée pour reproduire un pas naturel.

**Indication :**

- Fractures du pied et de la cheville.
- Lésions des tissus mous.
- Entorses aigües de cheville.
- En post-opératoire et rééducation.
- Les versions basses sont particulièrement indiquées pour les blessures du pied, les versions hautes pour une stabilité renforcée de la cheville.




1




2

Actimove® Feel good. Move better.®

| | | |
|---|---|---|
| **1 Version basse** | | |
| Taille : XS | Pointure : F. <36 / H. <35,5 | 25 06 216 000 |
| Taille : S | Pointure : F. 36,5/38,5 / H. 36/39,5 | 25 06 217 000 |
| Taille : M | Pointure : F. 39/43 / H. 40/44 | 25 06 218 000 |
| Taille : L | Pointure : F. 43,5/46 / H. 44,5/46,5 | 25 06 219 000 |
| Taille : XL | Pointure : F. >46 / H. >46,5 | 25 06 220 000 |
| **2 Version haute** | | |
| Taille : XS | Pointure : F. <36 / H. <35,5 | 25 06 221 000 |
| Taille : S | Pointure : F. 36,5/38,5 / H. 36/39,5 | 25 06 222 000 |
| Taille : M | Pointure : F. 39/43 / H. 40/44 | 25 06 223 000 |
| Taille : L | Pointure : F. 43,5/46 / H. 44,5/46,5 | 25 06 224 000 |
| Taille : XL | Pointure : F. >46 / H. >46,5 | 25 06 225 000 |

Photos non contractuelles

joleti

Les références vont être changées selon les disponibilités.

## Slip JOLETI

**Protections absorbantes adaptées aux fuites urinaires modérées à sévères.**

- Apportent une sécurité anti-fuite et un confort optimal.
- Absorption rapide.
- Voile externe doux et respirant "toucher coton" qui assure confort et discrétion.
- Témoin d'humidité.
- Contrôle des odeurs.
- DM Classe I




| Maxi - 8 gouttes | | |
|---|---|---|
| Taille : M | 3 sachets de 20 | 17 06 084 002 |
| Taille : L | 4 sachets de 20 | 17 06 085 002 |
| Taille : XL | 3 sachets de 15 | 17 06 086 002 |

## Pants JOLETI

**Sous vêtements absorbants adaptés aux fuites urinaires modérées à sévères.**

- Apportent une sécurité anti-fuite et un confort optimal.
- Ceinture élastiquée pour un ajustement optimal.
- Absorption rapide.
- Voile externe doux et respirant "toucher coton" qui assure confort et discrétion.
- Contrôle des odeurs.
- DM Classe I




| Maxi - 8 gouttes | | |
|---|---|---|
| Taille : M | 8 sachets de 14 | 17 05 170 002 |
| Taille : L | 8 sachets de 14 | 17 05 171 002 |
| Taille : XL | 8 sachets de 14 | 17 05 172 002 |

## JOLETI Bed

- Alèses absorbantes offrant une protection maximale de la literie et des fauteuils.
- Absorption rapide.
- Voile doux "toucher coton" pour un plus grand confort.
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| L. 90 x l. 60 cm | 4 sachets de 25 | 17 07 074 002 |

# La qualité au meilleur prix !

## Alèse 2 faces B-DERMOFRESH JOLETI

- Alèse imperméable.
- Tissu éponge double face.
- 100% coton.
- Silencieuse et confortable.
- Lavable et séchable en machine.
- Dimensions : L. 150 x l. 100 cm



| | | |
|---|---|---|
| À l'unité | | 14 24 020 010 |

## Alèse réutilisable JOLETI 235 g/m²

- Dessus polyester/coton blanc 50/50, milieu fibre 65% polyester, 35% rayonne, 235 g/m².
- Très absorbant.
- Dessous maille polyester enduit PVC.
- Lavable à 80-90°C (chlorage proscrit), séchage en rotatif à 70°C maximum.



** Avec volant de bordage pour un positionnement optimal sur le lit.

| | | |
|---|---|---|
| L. 180 x l. 85 cm** | À l'unité | 18 24 003 000 |
| L. 90 x l. 85 cm | À l'unité | 18 24 002 000 |

## Alèse réutilisable JOLETI 425 gr/m²

- Dissipe et absorbe les liquides dans sa structure 4 couches complexée composée de fibres hydrophobes.
- Imperméable grâce à un film polyuréthane.
- 95 % fibres et feutres polyester.
- 5 % polyuréthane - 425 g/m² (+/- 10 g).
- Lavable en machine à 90° C.




| | |
|---|---|
| L. 85 x l. 180 cm | 18 24 022 000 |
| L. 90 x l. 85 cm | 18 24 023 000 |

Photos non contractuelles

## ABENA Man Premium

**Protections spécialement conçues pour s'adapter à la morphologie masculine.**

- Forme en "T" et système de barrières antifuites avec poches intégrées permettant de conserver la liberté de mouvement.
- Protection intégralement respirante pour favoriser la respiration et la régulation de la peau.
- Haute performance absorbante et technologie Top-Dry permettant de diffuser et d'encapsuler les fuites rapidement, d'éviter un contact direct à la peau et de neutraliser les odeurs.
- Enveloppe externe douce et silencieuse.
- Testé dermatologiquement, sans latex et blanchi sans chlore.
- DM Classe I




| | Conditionnement | Dimensions | Absorption | Références |
|---|---|---|---|---|
| Formula 0 - 3 gouttes | 16 sachets de 14 | L. 23 x l. 19 cm | 300 ml | 17 13 040 002 |
| Formula 1 - 4 gouttes | 12 sachets de 15 | L. 29 x l. 23 cm | 450 ml | 17 13 041 002 |
| Formula 2 - 5 gouttes | 12 sachets de 15 | L. 29 x l. 23 cm | 700 ml | 17 13 042 002 |

## ABENA Let

**Protection droites et gynécologiques, traversables ou intraversables.**

- Voile externe entièrement respirant fait de non-tissé très doux et silencieux.
- Protection polyvalente qui convient à un large usage (booster d'absorption, change maternité, tampon absorbant..)
- Peut-être stérilisé, adapté pour une utilisation après une intervention chirurgicale
- Absorption rapide grâce aux fibres longues qui répartissent les liquides rapidement et efficacement sur l'ensemble du coussin absorbant.
- DM Classe I




| | Conditionnement | Dimensions | Absorption | Références |
|---|---|---|---|---|
| **Intraversable** | | | | |
| Mini - 4 gouttes | 9 sachets de 32 | L. 39 x l. 14 cm | 500 ml | 17 01 323 002 |
| Maternity Pad - 5 gouttes | 18 sachets de 15 | L. 42 x l. 20 cm | 825 ml | 17 01 326 002 |
| **Traversable** | | | | |
| Normal - 4 gouttes | 9 sachets de 34 | L. 39 x l. 14 cm | 500 ml | 17 01 321 002 |
| Maxi - 5 gouttes | 4 sachets de 208 | L. 60 x l. 15 cm | 1 100 ml | 17 01 325 002 |

## ABENA Light Premium

**Protections de forme anatomique à destination des personnes souffrant d'incontinence légère à modéré.**

- Protection discrète et sécurisante lors des activités quotidiennes.
- Préserve l'équilibre cutané avec une fonction 3 en 1 : fonction 100% respirante dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites qui permettent de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions.
- Testées dermatologiquement.
- DM Classe I




| | Conditionnement | Dimensions | Absorption | Références |
|---|---|---|---|---|
| Ultra Mini 0 - 1 goutte | 12 sachets de 24 | L. 19 x l. 8 cm | 80 ml | 17 02 350 002 |
| Mini 1 - 2 gouttes | 10 sachets de 20 | L. 22 x l. 10 cm | 180 ml | 17 02 351 002 |
| Mini Plus 1A - 2 gouttes | 16 sachets de 16 | L. 28 x l. 10 cm | 200 ml | 17 02 352 002 |
| Normal - 3 gouttes | 12 sachets de 12 | L. 26 x l. 11 cm | 350 ml | 17 02 353 002 |
| Extra 3 - 4 gouttes | 20 sachets de 10 | L. 33 x l. 11 cm | 500 ml | 17 02 354 002 |
| Extra Plus 3A - 4,5 gouttes | 20 sachets de 10 | L. 33 x l. 11 cm | 650 ml | 17 02 355 002 |
| Super 4 - 5 gouttes | 9 sachets de 30 | L. 42 x l. 20 cm | 850 ml | 17 02 356 002 |
| Maxi 4A - 5 gouttes | 6 sachets de 8 | L. 41 x l. 15 cm | 1 000 ml | 17 02 357 002 |

## ABENA ABRI-FIX Pants Super

**Conçue pour apporter un maintien optimal des protections anatomiques.**

- Sous vêtements dotés d'une entrejambe plus large, d'une élasticité supplémentaire et d'une zone de stabilisation afin d'assurer le bon maintien de la protection et d'offrir une sécurité optimale contre les fuites.
- Apparence similaire à un sous-vêtement ordinaire.
- Matière microfibre douce et confortable.
- Sans couture pour éviter les irritations de la peau.
- Lavable 100 fois.
- 20 sachets de 3
- DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | 17 03 450 002 | Taille : XL | 17 03 453 002 |
| Taille : M | 17 03 451 002 | Taille : XXL | 17 03 454 002 |
| Taille : L | 17 03 452 002 | Taille : 3XL | 17 03 455 002 |

Photos non contractuelles

## Alèse ABRI SOFT




**Alèses à usage unique.**

- Destinées à la protection des surfaces, lits, fauteuils et chaises.
- Voile en non tissé doux, qui assure la répartition des liquides.
- Matelas absorbant en fibres de cellulose qui permet d'absorber rapidement les liquides et de maintenir l'utilisateur au sec.
- Testées dermatologiquement, sans latex.
- DM Classe I

| Ultra Light | Conditionnement | Taux d'absorption | |
|---|---|---|---|
| L. 60 x l. 60 cm | 4 sachets de 60 | 700 ml | 17 07 327 002 |
| L. 40 x l. 60 cm | 4 sachets de 60 | 650 ml | 17 07 326 002 |
| **Superdry** | **Conditionnement** | **Taux d'absorption** | |
| L. 80 x l. 180 cm | 4 sachets de 30 | 1 600 ml | 17 07 322 002 |
| L. 60 x l. 60 cm | 4 sachets de 60 | 1 000 ml | 17 07 318 002 |



FSC

FABRICATION FRANÇAISE

| Light | Conditionnement | Taux d'absorption | |
|---|---|---|---|
| L. 60 x l. 90 cm | 4 sachets de 30 | 1 250 ml | 17 07 325 002 |
| L. 60 x l. 60 cm | 4 sachets de 60 | 850 ml | 17 07 324 002 |
| L. 40 x l. 60 cm | 4 sachets de 60 | 700 ml | 17 07 323 002 |
| **Classic** | **Conditionnement** | **Taux d'absorption** | |
| L. 60 x l. 90 cm | 4 sachets de 25 | 2 200 ml | 17 07 316 002 |
| **Basic** | **Conditionnement** | **Taux d'absorption** | |
| L. 60 x l. 90 cm | 4 sachets de 30 | 1 700 ml | 17 07 312 002 |
| L. 60 x l. 60 cm | 4 sachets 60 | 1 000 ml | 17 07 311 002 |

## ABENA Slip Premium

**Protections destinées aux personnes souffrant d'incontinence sévère à très sévère.**

- Conçu pour apporter une sécurité optimale dans des situations très exigeantes, où aucun autre produit ne peut répondre à la condition de la personne.
- Barrière anti-fuites dorsale offrant une protection supplémentaire même en position couchée lors d'un changement de position.
- DM Classe I




FABRICATION FRANÇAISE

| | Tour de taille | Conditionnement | Taux d'absorption | Références |
|---|---|---|---|---|
| **6 gouttes** | | | | |
| M1 | 70 - 110 cm | 4 sachets de 26 | 2 000 ml | 17 06 214 002 |
| L1 | 100 - 150 cm | 4 sachets de 26 | 2 500 ml | 17 06 219 002 |
| **7 gouttes** | | | | |
| Junior XS2 | 40 - 60 cm | 4 sachets de 32 | 1 500 ml | 17 18 049 002 |
| XS2 | 50 - 60 cm | 4 sachets de 32 | 1 400 ml | 17 06 210 002 |
| S2 | 60 - 85 cm | 3 sachets de 28 | 1 800 ml | 17 06 211 002 |
| M2 | 70 - 110 cm | 4 sachets de 24 | 2 600 ml | 17 06 215 002 |
| L2 | 100 - 150 cm | 4 sachets de 22 | 3 100 ml | 17 06 220 002 |
| XL2 | 110 - 170 cm | 4 sachets de 21 | 3 400 ml | 17 06 223 002 |
| XXL1 - Bariatrique | 170 - 254 cm | 4 sachets de 10 | 2 250 ml | 17 05 225 002 |
| **8 gouttes** | | | | |
| M3- 8 gouttes | 70 - 110 cm | 4 sachets de 23 | 3 100 ml | 17 06 216 002 |
| L3 - 8 gouttes | 100 - 150 cm | 4 sachets de 20 | 3 400 ml | 17 06 221 002 |
| **9 gouttes** | | | | |
| S4 | 60 - 85 cm | 3 sachets de 25 | 2 200 ml | 17 06 212 002 |
| M4 | 70 - 110 cm | 4 sachets de 21 | 3 600 ml | 17 06 217 002 |
| L4 | 100 - 150 cm | 4 sachets de 18 | 4 000 ml | 17 06 222 002 |
| XL4 | 110 - 170 cm | 4 sachets de 12 | 4 000 ml | 17 06 224 002 |

## ABENA San Premium

**Protections anatomiques confortables et discrètes destinées aux personnes souffrant d'incontinence modérée à très sévère.**

- Adaptées aux personnes nécessitant un accompagnement aux toilettes, ou alitées faciles à mobiliser.
- A associer à un sous-vêtements de maintien adapté type ABRI-Fix pour garantir la fonction anti-fuites.
- DM Classe I




FSC

| | Conditionnement | Dimensions | Absorption | Références |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 5 - 5 gouttes | 4 sachets de 36 | L. 54 x l. 28 cm | 1 200 ml | 17 02 358 002 |
| Niveau 6 - 6 gouttes | 3 sachets de 34 | L. 63 x l. 30 cm | 1 600 ml | 17 02 359 002 |
| Niveau 7 - 7 gouttes | 4 sachets de 30 | L. 63 x l. 36 cm | 2 100 ml | 17 02 360 002 |
| Niveau 8 - 8 gouttes | 4 sachets de 22 | L. 63 x l. 36 cm | 2 500 ml | 17 02 361 002 |
| Niveau 9 - 8 gouttes | 4 sachets de 28 | L. 73 x l. 37 cm | 2 400 ml | 17 02 362 002 |
| Niveau 10 - 9 gouttes | 4 sachets de 25 | L. 73 x l. 37 cm | 2 800 ml | 17 02 363 002 |
| Niveau 11 - 9 gouttes | 4 sachets de 21 | L. 73 x l. 37 cm | 3 400 ml | 17 02 364 002 |

## ABENA Wing Premium

**Changes complets avec ceinture adaptés aux personnes souffrant d'incontinence sévère à très sévère.**

- Propriétés de maintien uniques qui rendent la solution idéale pour des personnes capables de s'auto-gérer.
- DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE




| | Tour de taille | Conditionnement | Taux d'absorption | Références |
|---|---|---|---|---|
| **6 gouttes** | | | | |
| M1 | 70 - 110 cm | 4 sachets de 15 | 1 800 ml | 17 16 313 002 |
| L1 | 90 - 135 cm | 4 sachets de 15 | 2 050 ml | 17 16 317 002 |
| XL1 | 110 - 160 cm | 4 sachets de 15 | 2 550 ml | 17 16 321 002 |
| **7 gouttes** | | | | |
| S2 | 50 - 85 cm | 4 sachets de 15 | 1 800 ml | 17 16 311 002 |
| M2 | 70 - 110 cm | 4 sachets de 15 | 2 300 ml | 17 16 314 002 |
| L2 | 90 - 135 cm | 4 sachets de 15 | 2 500 ml | 17 16 318 002 |
| XL2 | 110 - 160 cm | 4 sachets de 15 | 3 000 ml | 17 16 322 002 |
| **8 gouttes** | | | | |
| S3 | 50 - 85 cm | 4 sachets de 15 | 2 500 ml | 17 16 312 002 |
| M3 | 70 - 110 cm | 4 sachets de 15 | 3 000 ml | 17 16 315 002 |
| L3 | 90 - 135 cm | 4 sachets de 15 | 4 100 ml | 17 16 319 002 |
| XL3 | 110 - 160 cm | 4 sachets de 15 | 4 100 ml | 17 16 323 002 |

## ABENA Pants Premium

**Pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à sévère.**

- Les culottes absorbantes adaptées aux personnes mobiles, pouvant se rendre aux toilettes.
- DM Classe I

FSC




| | Tour de taille | Conditionnement | Taux d'absorption | Références |
|---|---|---|---|---|
| **5 gouttes** | | | | |
| Light M | 80 - 140 cm | 6 sachets de 15 | 900 ml | 17 05 203 002 |
| Light L | 100 - 140 cm | 6 sachets de 15 | 900 ml | 17 05 207 002 |
| **6 gouttes** | | | | |
| Bariatrique | 150 - 203 cm | 4 sachets de 20 | 1 700 ml | 17 05 214 002 |
| XS1 | 45 - 70 cm | 4 sachets de 24 | 1 400 ml | 17 05 200 002 |
| **7 gouttes** | | | | |
| L2 | 100 - 140 cm | 6 sachets de 15 | 1 900 ml | 17 05 209 002 |
| XL2 | 130 - 170 cm | 6 sachets de 16 | 1 900 ml | 17 05 212 002 |
| **8 gouttes** | | | | |
| L3 | 100 - 140 cm | 6 sachets de 15 | 2 400 ml | 17 05 210 002 |
| M3 | 80 - 110 cm | 6 sachets de 15 | 2 400 ml | 17 05 206 002 |
| XL3 | 130 - 170 cm | 6 sachets de 16 | 2 600 ml | 17 05 213 002 |

Photos non contractuelles

## iD BELT

- Les protections à ceinture iD BELT sont conçus pour les cas d'incontinence modérée à forte chez les personnes indépendantes et actives. Ils sont également recommandés pour les personnes à mobilité réduite ou celles qui ont besoin d'aide.
- DM Classe I










| Plus - 6 gouttes - 4 sachets de 14 | | |
|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 60/95 cm | 17 16 050 012 |
| Taille : M | Tour de taille : 70/115 cm | 17 16 030 012 |
| Taille : L | Tour de taille : 95/135 cm | 17 16 031 012 |
| Taille : XL | Tour de taille : 115/150 cm | 17 16 051 012 |

| Super - 7,5 gouttes - 4 sachets de 14 | | |
|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 60/95 cm | 17 16 052 012 |
| Taille : M | Tour de taille : 70/115 cm | 17 16 032 012 |
| Taille : L | Tour de taille : 95/135 cm | 17 16 033 012 |
| Taille : XL | Tour de taille : 115/150 cm | 17 16 053 012 |

| Maxi - 8 gouttes - 4 sachets de 14 | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 60/95 cm | 17 16 054 012 | |
| Taille : M | Tour de taille : 70/115 cm | 17 16 034 012 | |
| Taille : L | Tour de taille : 95/135 cm | 17 16 035 012 | |
| Taille : XL | Tour de taille : 115/150 cm | 17 16 055 012 | |

## iD PANTS

- Les culottes absorbantes iD PANTS sont conçues pour préserver l'indépendance et profiter pleinement de la vie. Elles constituent une solution idéale pour faire face aux incontinences modérées. Elles peuvent se porter et s'enlever comme un sous-vêtement. Ces produits allient confort et discrétion grâce à leur zone élastifiée et leur voile externe au "toucher coton".
- DM Classe I







| Normal - 5,5 gouttes | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : M | Tour de taille : 80/120 cm | 8 sachets de 14 | 17 16 021 062 |
| Taille : L | Tour de taille : 100-145 cm | 6 sachets de 14 | 17 16 118 002 |
| **Plus - 6,5 gouttes** | | | |
| Taille : XS | Tour de taille : 50/70 cm | 4 sachets de 14 | 17 16 100 002 |
| Taille : S | Tour de taille : 60/90 cm | 8 sachets de 14 | 17 16 023 012 |
| Taille : M | Tour de taille : 80/120 cm | 8 sachets de 14 | 17 16 024 012 |
| Taille : L | Tour de taille : 100/145 cm | 6 sachets de 14 | 17 16 117 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 130/170 cm | 4 sachets de 14 | 17 16 028 062 |

| Super - 7,5 gouttes | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : M | Tour de taille : 80/120 cm | 6 sachets de 12 | 17 16 036 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 100/145 cm | 6 sachets de 12 | 17 16 037 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 130/170 cm | 4 sachets de 12 | 17 16 038 002 |
| Taille : XXL | Tour de taille : 165-205 cm | 4 sachets de 12 | 17 16 058 002 |
| **Maxi - 8 gouttes** | | | |
| Taille : M | Tour de taille : 80/115 cm | 8 sachets de 10 | 17 16 039 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 100/145 cm | 8 sachets de 10 | 17 16 056 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 130-170 cm | 8 sachets de 10 | 17 16 057 002 |

## iD SLIP

- Les changes complets iD Slip apportent une solution efficace aux cas d'incontinence modérée à forte. Grâce à un haut niveau d'absorption, ils apportent aux utilisateurs une sécurité anti-fuites et un confort optimal. Ils sont particulièrement recommandés pour les personnes à mobilité réduite ou alitées.
- DM Classe I










| Plus - 6 gouttes | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 50/90 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 400 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 80/125 cm | 4 sachets de 28 | 17 06 401 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 115/155 cm | 4 sachets de 28 | 17 06 426 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 120/170 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 403 002 |
| **Extra Plus - 7 gouttes** | | | |
| Taille : S | Tour de taille : 50/90 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 429 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 80/125 cm | 3 sachets de 28 | 17 06 427 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 115/155 cm | 4 sachets de 28 | 17 06 419 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 120/170 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 430 002 |
| **Super - 7,5 gouttes** | | | |
| Taille : XS | Tour de taille : 40/70 cm | 12 sachets de 14 | 17 06 047 062 |
| Taille : S | Tour de taille : 50/90 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 406 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 80/125 cm | 3 sachets de 28 | 17 06 066 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 115/155 cm | 3 sachets de 28 | 17 06 428 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 120/170 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 408 002 |
| Taille : XXL | Tour de taille : 175/210 cm | 4 sachets de 15 | 17 06 431 002 |

| Maxi - 8 gouttes | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 50/90 cm | 4 sachets de 20 | 17 06 409 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 80/125 cm | 3 sachets de 15 | 17 06 410 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 115/155 cm | 3 sachets de 15 | 17 06 411 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 120/170 cm | 3 sachets de 15 | 17 06 416 002 |
| **Maxi Prime - 10 gouttes** | | | |
| Taille : M | Tour de taille : 80/125 cm | 3 sachets de 15 | 17 06 417 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 115/155 cm | 3 sachets de 15 | 17 06 418 002 |

Photos non contractuelles

Les protections iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex Bvba.

## iD INTIME

**Une innovation de pointe qui combine une performance optimale avec le confort incomparable d'un sous-vêtement.**

- Forme tendance pour un ajustement parfait et une discrétion totale sous n'importe quel vêtement.
- Portez des vêtements ajustés et proches du corps en toute confiance.
- Une matière proche du coton pour être à l'aise comme avec un véritable sous-vêtement.

DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Normal** | | | |
| Taille : M | Tour de taille : 80-120 cm | 8 sachets de 12 | 17 16 111 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 100-140 cm | 8 sachets de 10 | 17 16 112 002 |
| **Plus** | | | |
| Taille : M | Tour de taille : 80-120 cm | 8 sachets de 12 | 17 16 113 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 100-140 cm | 8 sachets de 10 | 17 16 114 002 |
| **Super** | | | |
| Taille : M | Tour de taille : 80-120 cm | 8 sachets de 12 | 17 16 115 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 100-140 cm | 8 sachets de 10 | 17 16 116 002 |

## iD FOR MEN

- Les protections iD FOR MEN sont conçues pour les petits inconforts et les fuites urinaires chez l'homme.
- Leur conception s'adapte à l'anatomie masculine, pour apporter confort et sécurité.
- Les côtés élastiqués du produit assurent un maintien adapté, et la bande adhésive garantit le maintien en place dans le sous-vêtement.
- Chaque produit est emballé individuellement (sauf Level 3).

DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| **1 Protections** | | |
| Level 1+ | 16 sachets de 10 | 17 13 015 002 |
| Level 2 | 16 sachets de 10 | 17 13 012 002 |
| Level 3 | 12 sachets de 14 | 17 13 016 002 |
| **2 Pants** | | |
| Level 4 Taille M | 8 sachets de 12 | 17 13 024 002 |
| Level 4 Taille L | 8 sachets de 10 | 17 13 025 002 |

## iD LIGHT Advanced

- Les protections iD Light Advanced pour les petits inconforts et les fuites urinaires sont disponibles en emballages individuels (sauf Ultra Mini). D'aspect similaire à celui des serviettes hygiéniques, cette gamme de produits apporte une discrétion et une sécurité optimales grâce à leur forme anatomique.
- Avantages : Additif à la camomille, reconnue pour ses propriétés apaisantes.
- Nouvelle technologie : technologie Motion System.

DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| Ultra Mini - 1 goutte | 12 sachets de 28 | 17 02 024 002 |
| Mini - 2 gouttes | 12 sachets de 20 | 17 02 030 002 |
| Mini Plus - 2,5 gouttes | 18 sachets de 16 | 17 02 031 002 |
| Normal - 3 gouttes | 12 sachets de 12 | 17 02 032 002 |
| Extra - 4 gouttes | 12 sachets de 10 | 17 02 033 002 |
| Maxi - 5,5 gouttes | 12 sachets de 10 | 17 02 034 002 |
| Super - 7 gouttes | 12 sachets de 10 | 17 02 049 002 |

## iD EXPERT Light

- D'aspect similaire à celui des serviettes hygiéniques, cette gamme de produits apporte une discrétion et une sécurité optimales grâce à leur forme anatomique.
- Avantage : additif à la camomille, reconnue pour ses propriétés apaisantes.

DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| Normal - 3 gouttes | 12 sachets de 28 | 17 02 035 002 |
| Extra - 4 gouttes | 10 sachets de 28 | 17 02 044 002 |
| Maxi - 5 gouttes | 6 sachets de 28 | 17 02 037 002 |

## RECTANGULAR

- Les protections rectangulaires sont préconisées pour les fuites urinaires légères; Solution économique.
- Les protections peuvent être utilisées avec un sous-vêtement près du corps ou avec les slips de maintien iD CARE NET PANTS.
- Disponible en 3 absorptions en traversable et intraversable.

DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Intraversable** | | | |
| Mini | L. 36 x l. 11 cm | 8 sachets de 28 | 17 01 017 002 |
| Normal | L. 30,5 x l. 8 cm | 12 sachets de 15 | 17 01 025 002 |
| Maxi | L. 60 x l. 15 cm | 4 sachets de 28 | 17 01 024 002 |
| Extra | L. 47 x l. 15 cm | 4 sachets de 28 | 17 01 019 002 |
| **Traversable** | | | |
| Mini | L. 36 x l. 11 cm | 4 sachets de 28 | 17 01 016 002 |
| Maxi+ | L. 60 x l. 15 cm | 4 sachets de 28 | 17 01 023 002 |
| Extra | L. 47 x l. 15 cm | 4 sachets de 28 | 17 01 018 002 |

Photos non contractuelles

Les protections iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex Bvba.

## iD FORM

- Les protections anatomiques iD FORM sont une solution idéale pour les cas de fuites urinaires et d'incontinence chez les personnes mobiles ou ayant besoin d'aide. Ces protections apportent de hauts niveaux d'absorption pour que les utilisateurs se sentent à l'aise et au sec.
- Il est recommandé de les utiliser avec des slips de maintien iD CARE NET PANTS.
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| Normal - 5,5 gouttes | 4 sachets de 28 | 17 02 038 002 |
| Plus - 6 gouttes | 8 sachets de 21 | 17 02 039 002 |
| Extra - 6,5 gouttes | 8 sachets de 21 | 17 02 040 002 |
| Extra Plus - 7 gouttes | 8 sachets de 21 | 17 02 041 002 |
| Extra Plus - 7 gouttes - Extra Long | 4 sachets de 21 | 17 02 056 002 |
| Super - 7,5 gouttes | 6 sachets de 21 | 17 02 042 002 |
| Super - 7,5 gouttes - Extra Long | 4 sachets de 21 | 17 02 057 002 |
| Maxi - 8 gouttes | 4 sachets de 21 | 17 02 043 002 |

## Alèse ID PROTECT

- Conçues pour apporter un niveau d'absorption et de douceur optimal, les alèses pour literie et fauteuils sont composées d'un coussin de fluff, de polyéthylène à l'extérieur et d'un voile doux à l'intérieur.
- Le gaufrage alvéolé garantit une diffusion optimale et une absorption rapide des liquides.
- 4 sachets de 30




❷




❶

| ❶ Cushions Plus | | ❷ Cushions Super | |
|---|---|---|---|
| L. 60 x l. 60 cm | 17 07 070 002 | L. 60 x l. 60 cm | 17 07 072 002 |
| L. 90 x l. 60 cm | 17 07 071 002 | L. 90 x l. 60 cm | 17 07 073 002 |

## Alèse ID EXPERT PROTECT

- Conçues pour apporter un niveau d'absorption et de douceur optimal, les alèses pour literie et fauteuils sont composées d'un coussin de fluff, de polyéthylène à l'extérieur et d'un voile doux à l'intérieur. Le gaufrage diamant garantit une diffusion optimale et une absorption rapide des liquides.




| | | |
|---|---|---|
| **Plus** | | |
| L. 60 x l. 40 cm | 9 sachets de 30 | 17 07 307 002 |
| L. 60 x 60 cm | 4 sachets de 30 | 17 07 075 002 |
| L. 90 x 60 cm | 4 sachets de 30 | 17 07 076 002 |
| **Super** | | |
| L. 60 x l. 40 cm | 9 sachets de 30 | 17 07 004 062 |
| L. 60 x l. 60 cm | 4 sachets de 30 | 17 07 005 062 |
| L. 90 x l. 60 cm | 4 sachets de 30 | 17 07 006 062 |
| L. 180 x l. 90 cm | 4 sachets de 20 | 17 07 008 062 |

## iD CARE NET PANTS

- Les slips de maintien permettent de maintenir efficacement et avec discrétion le produit même dans les mouvements. Les protections anatomiques évitent les risques de fuites dus à une mauvaise application.
- Lavables 30 à 40 fois en machine à 60°C.
- DM Classe I







| | | |
|---|---|---|
| **Super - 20 sachets de 5 - (sauf XXXL, 20 sachets de 3)** | | |
| Taille : S | Tour de taille : 40/80 cm | 17 03 048 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 60/100 cm | 17 03 049 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 80/120 cm | 17 03 050 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 100/160 cm | 17 03 051 002 |
| Taille : XXL | Tour de taille : 140/180 cm | 17 03 052 002 |
| Taille : XXXL | Tour de taille : 180/195 cm | 17 03 054 002 |
| **Ultra - 8 sachets de 25** | | |
| Taille : S | Tour de taille : 60/100 cm | 17 03 421 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 80/120 cm | 17 03 041 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 100/140 cm | 17 03 042 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 120/160 cm | 17 03 043 002 |
| Taille : XXL | Tour de taille : 140/180 cm | 17 03 055 002 |
| Taille : XXXL | Tour de taille : 160 cm et + | 17 03 420 002 |

**Pour mieux comprendre les symboles...**

- Système ODOUR CONTROL présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniaque et donc, d'odeurs embarrassantes.
- Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multi-couches contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet «garde au sec».
- Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion.
- Le témoin d'humidité vous indique quand le produit doit être changé.
- La forme du produit assure une adaptation anatomique au corps pour un confort et une discrétion optimale.
- Les produits iD sont sans latex.
- Un voile externe doux «toucher coton» assure un confort et une discrétion optimales.
- Tous les produits iD sont testés sous contrôle dermatologique, afin de limiter les risques d'irritation cutanée.

Photos non contractuelles

Les protections iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex Bvba.

## TENA Men Premium Fit Maxi

**Un produit ressemblant à un vrai sous-vêtement.**

- Sous-vêtement absorbant masculin pour fuites urinaires légères à modérées.
- Forme spécialement adaptée à l'anatomie masculine pour plus de confort.
- Confortable : la respirabilité du sous-vêtement permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané.
- Contrôle des odeurs : système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs.
- Respecte le pH acide de la peau.
- Sensation textile comme un sous-vêtement classique.
- Coussin absorbant anti-fuites.
- Imprimé masculin.
- DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Niveau 4 - 6 gouttes** | | | |
| Taille : S/M | Tour de taille : 75/100 cm | 4 sachets de 12 | 17 13 017 002 |
| Taille : L/XL | Tour de taille : 95/125 cm | 4 sachets de 10 | 17 13 018 002 |

## TENA Men Active Fit

- Fuites légères à modérées.
- Forme incurvée adaptée à l'anatomie masculine.
- Bandes adhésives résistantes pour le maintien de la protection.
- Extra absorbant et confortable, avec un rembourrage douillet.
- Protections respirantes.
- Système Odour Control™, la fraîcheur garantie.
- Testé dermatologiquement pour préserver l'état cutané.
- DM Classe I

Personne valide




| | | |
|---|---|---|
| Extra Light - 1 goutte | 8 sachets de 14 | 17 13 014 032 |
| Light - 3 gouttes | 6 sachets de 24 | 17 13 006 012 |
| Medium - 4 gouttes | 6 sachets de 20 | 17 13 007 012 |
| Super - 5 gouttes | 6 sachets de 16 | 17 13 010 012 |

## TENA Men Active Fit Plus

**Discrétion et sécurité au quotidien.**

- Sous-vêtement absorbant masculin pour fuites urinaires légères à modérées.
- Matière entièrement respirante, flexible & stretch procurant sécurité, discrétion et confort.
- Double barrière anti-fuites optimale.
- Matelas absorbant avec un renfort élastique sur le devant.
- Neutraliseur d'odeur.
- Coloris bleu.
- DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| **5,5 gouttes** | | | |
| Taille : S/M | Tour de taille : 75/105 cm | 4 sachets de 9 | 17 03 066 002 |
| Taille : L/XL | Tour de taille : 95/130 cm | 4 sachets de 8 | 17 03 067 002 |

## TENA Fix Acute

- Slip de maintien ayant une méthode de tricotage conférant douceur et élasticité.
- Slip à usage unique.
- Poids : 6 g
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | 1 sachet de 250 | 17 03 076 002 | |
| Taille : M | 1 sachet de 250 | 17 03 077 002 | |
| Taille : L | 1 sachet de 250 | 17 03 078 002 | |
| Taille : XL | 1 sachet de 200 | 17 03 079 002 | |

## TENA Silhouette

- Adaptés pour les femmes ayant des fuites urinaires légères à modérées.
- Fins et au toucher très proche d'un sous vêtement classique.
- Discret et confortable parfaitement ajusté au corps.
- Système Odour Control™, la fraîcheur garantie.
- Sécurité anti-fuite grâce à ses barrières anti-fuites.
- Voile extérieur doux et respirant pour un confort optimal.
- DM Classe I




Personne valide

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Normal blanc - Taille basse - 5 gouttes** | | | |
| Taille : M | Tour de taille : 75/100 cm | 6 sachets de 12 | 17 16 402 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 95/125 cm | 6 sachets de 10 | 17 16 403 002 |
| **Normal noir - Taille basse - 5 gouttes** | | | |
| Taille : M | Tour de taille : 75/100 cm | 6 sachets de 10 | 17 16 402 032 |
| Taille : L | Tour de taille : 95/125 cm | 6 sachets de 9 | 17 16 403 032 |
| **Plus noir - Taille haute - 5,5 gouttes** | | | |
| Taille : M | Tour de taille : 75/100 cm | 4 sachets de 9 | 17 03 412 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 95/125 cm | 4 sachets de 8 | 17 03 413 002 |

## TENA Discreet

- Fuites urinaires légères à modérées.
- Conseillées pour les femmes actives, enceintes, en post-accouchement et ménopausées.
- Design féminin, voile extérieur doux et respirant.
- Matelas plus absorbant pour capturer le liquide toujours plus vite.
- Forme anatomique et élastique doux pour plus de liberté de mouvement.
- Odour Control™, la fraîcheur garantie.
- Élastiques très doux pour assurer un excellent maintien.
- DM Classe I

Personne valide




| | | |
|---|---|---|
| Discreet Ultra Mini - 1 goutte | 10 sachets de 28 | 17 03 400 002 |
| Discreet Mini - 2 gouttes | 10 sachets de 20 | 17 03 401 002 |
| Discreet Normal - 3 gouttes | 12 sachets de 24 | 17 03 409 002 |
| Discreet Normal Night - 3,5 gouttes | 6 sachets de 10 | 17 03 414 002 |
| Lady Normal - 3 gouttes | 12 sachets de 24 | 17 03 402 002 |
| Discreet Extra Instadry® - 4 gouttes | 12 sachets de 20 | 17 03 403 002 |
| Discreet Extra Plus Instadry® - 5 gouttes | 6 sachets de 16 | 17 03 407 002 |
| Lady Super - 5 gouttes | 6 sachets de 30 | 17 03 404 002 |
| Discreet Maxi Instadry® - 5/6 gouttes | 12 sachets de 12 | 17 03 405 002 |
| Discreet Maxi Night - 6 gouttes | 6 sachets de 12 | 17 03 406 002 |

## Protection rectangulaire TENA

**Une protection conçue pour des personnes ayant des fuites urinaires légères à fortes.**

- Protection absorbante sensation textile.
- Couche rectangulaire facile à placer à l'intérieur d'une protection comme la TENA Comfort, comme une sécurité supplémentaire.
- Dimensions : L. 59 cm
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| MAXI traversable | 6 sachet de 30 | 17 15 008 002 |

Photos non contractuelles

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux de Classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

## TENA Flex ProSkin

**Change complet avec découpe échancrée et ceinture stretch offrant confort et liberté de mouvement.**

- Pour incontinence modérée à forte.
- Système de fixation ComfiStretch, ceinture extensible aérée extra douce, repositionnable à volonté et résistante.
- Technologie FeelDry Advanced, liquide rapidement absorbé et maintenu au fond de la protection, pour une sensation de peau sèche.
- Système Odour Neutralizer, pour limiter le développement des bactéries.
- Breathable®, voile extérieur doux et respirant.
- Testé dermatologiquement pour préserver l'état cutané.
- DM Classe I




Personne valide — Besoin d'aide

| Plus - 6 gouttes - 3 sachets de 30 | | |
|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 61/87 cm | 17 06 043 012 |
| Taille : M | Tour de taille : 71/102 cm | 17 06 036 012 |
| Taille : L | Tour de taille : 83/120 cm | 17 06 037 012 |
| Taille : XL | Tour de taille : 105/153 cm | 17 06 051 002 |

| Super - 7 gouttes - 3 sachets de 30 | | |
|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 61/87 cm | 17 06 052 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 71/102 cm | 17 06 053 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 83/120 cm | 17 06 054 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 105/153 cm | 17 06 055 002 |

| Maxi - 8 gouttes - 3 sachets de 22 (sauf XL, 3 sachets de 21) | | |
|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 61/87 cm | 17 06 045 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 71/102 cm | 17 06 049 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 83/120 cm | 17 06 050 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 105/153 cm | 17 06 048 002 |

| Ultima - 9 gouttes - 3 sachets de 20 (sauf XL, 3 sachets de 17) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 61/87 cm | 17 06 072 002 | Taille : L | Tour de taille : 83/120 cm | 17 06 071 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 71/102 cm | 17 06 070 002 | Taille : XL | Tour de taille : 105/153 cm | 17 06 073 002 |

## TENA Slip Junior

**Protection d'incontinence spécifique pour les enfants peu mobiles, souffrants d'énurésie.**

- Technologie d'absorption instantanée.
- Adhésifs ajustables à la taille.
- Indicateur de miction.
- Absorption importante afin de réduire les irritations cutanées.
- Convient en cas d'incontinence urinaire ou fécale moyenne.
- DM Classe I




| 4 sachets de 32 | | |
|---|---|---|
| Taille : XXS | | 17 06 074 002 |

## TENA Slip ProSkin

**Les TENA Slip ProSkin sont des changes complets pour incontinence modérée à forte.**

- Les côtés et voile extérieur aérés laissent la peau respirer.
- Testé dermatologiquement pour garder une peau saine.
- Des attaches plus larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois. Pose intuitive.
- Une matière douce pour un toucher textile.
- Doubles barrières anti-fuites urinaires et fécales.
- Témoin de saturation : Jaune à sec, il se colore en bleu au contact des urines.
- DM Classe I




Personne valide — Besoin d'aide

| Plus - 6 gouttes - 3 sachets de 30 | | |
|---|---|---|
| Taille : XS | Tour de taille : 49/74 cm | 17 06 020 012 |
| Taille : S | Tour de taille : 56/85 cm | 17 06 021 012 |
| Taille : M | Tour de taille : 73/122 cm | 17 06 022 012 |
| Taille : L | Tour de taille : 92/144 cm | 17 06 023 012 |
| **Super - 7 gouttes - 3 sachets de 28 (sauf S, 3 sachets de 30)** | | |
| Taille : S | Tour de taille : 56/85 cm | 17 06 024 012 |
| Taille : M | Tour de taille : 73/122 cm | 17 06 025 012 |
| Taille : L | Tour de taille : 92/144 cm | 17 06 026 012 |
| Taille : XL | Tour de taille : 140/163 cm | 17 06 081 012 |

| Maxi - 8 gouttes - 3 sachets de 24 | | |
|---|---|---|
| Taille : S | Tour de taille : 56/85 cm | 17 06 056 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 73/122 cm | 17 06 057 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 92/144 cm | 17 06 058 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 140/163 cm | 17 06 080 002 |
| **Ultima - 9 gouttes - 3 sachets de 21** | | |
| Taille : M | Tour de taille : 73/122 cm | 17 06 075 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 92/144 cm | 17 06 076 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 140/165 cm | 17 06 078 002 |

## TENA Slip ProSkin Bariatric

**La gamme TENA Bariatric améliore la prise en soin et le confort des personnes cliniquement obèses.**

- Film extérieur intraversable, souple, silencieux et résistant.
- Technologie ConfioAir™ : voile extérieur ConfioAir™ qui permet à la peau de respirer (testé dermatologiquement).
- Voile intérieur hydrophile, perméable, doux et résistant.
- Contrôle des odeurs avec Odour Neutralizer™ : neutralise les odeurs pour le confort et la dignité des résidents.
- Double matelas : forme ajusté à l'anatomie du patient et à sa taille.
- Attaches adhésives larges (3 cm) et repositionnables : facilite l'ajustement et le maintien pour plus de confort.
- Barrières de sécurité : imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale.
- Témoin de miction : visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit.
- DM Classe I




| Super - 7 gouttes | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 2XL | Tour de taille : 163/178 cm | 2 sachets de 32 | 17 06 082 012 |
| Taille : 3XL | Tour de taille : 175/244 cm | 4 sachets de 8 | 17 06 083 012 |

## TENA Comfort ProSkin

**Les TENA COMFORT sont des protections anatomiques pour les fuites urinaires fortes.**

- S'utilise toujours avec les sous-vêtements de maintien TENA FIX PREMIUM.
- Élastiques circulaires formant un godet intégral. Sécurité anti-fuites garantie.
- Technologie FeelDry Advanced : liquide rapidement absorbé et maintenu au fond de la protection.
- Système Odour Neutralizer : pour limiter le développement des bactéries.
- Breathable® : voile extérieur doux et respirant.
- Temoin de miction et de saturation : double indicateur placé à l'avant et à l'arrière du produit pour faciliter la vérification (Jaune à sec devient bleu au contact des urines)
- DM Classe I




Personne valide — Besoin d'aide

| | | |
|---|---|---|
| Normal - 5 gouttes | 3 sachets de 42 | 17 06 023 002 |
| Plus - 6 gouttes | 2 sachets de 46 | 17 06 015 002 |
| Extra - 6,5 gouttes | 2 sachets de 40 | 17 02 016 012 |
| Super - 7 gouttes | 2 sachets de 36 | 17 02 017 012 |
| Maxi - 8 gouttes | 2 sachets de 34 | 17 02 029 012 |
| Ultima - 9 gouttes | 2 sachets de 26 | 17 02 055 002 |

Photos non contractuelles



Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux de Classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

## TENA Pants ProSkin

- Pour incontinence modérée à forte.
- Facile à porter, elle se rapproche d'un sous-vêtement classique.
- Technologie ConfioFit™ : confort d'un sous-vêtement allié à une sécurité renforcée.
- Technologie FeelDry Advanced : absorption rapide des liquides pour réduire l'humidité de la peau et garder la peau sèche.
- Anti Leakage Barriers : doubles barrières anti-fuites pour une sécurité optimale.
- Breathable® : voile extérieur doux et respirant.
- Odor Neutralizer™ : pour une neutralisation des odeurs.
- DM Classe I













| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plus - 6 gouttes** | | | |
| Taille : XXS | Tour de taille : 40/70 cm | 4 sachets de 14 | 17 03 065 002 |
| Taille : XS | Tour de taille : 50/70 cm | 4 sachets de 14 | 17 03 064 002 |
| Taille : S | Tour de taille : 65/85 cm | 4 sachets de 14 | 17 03 018 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 80/110 cm | 4 sachets de 14 | 17 03 069 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 100/135 cm | 4 sachets de 14 | 17 03 068 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 120/160 cm | 4 sachets de 12 | 17 03 034 002 |
| Taille : XXL | Tour de taille : 150/203 cm | 4 sachets de 12 | 17 03 034 002 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Super - 7 gouttes** | | | |
| Taille : S | Tour de taille : 65/85 cm | 4 sachets de 12 | 17 03 033 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 80/110 cm | 4 sachets de 12 | 17 03 044 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 100/135 cm | 4 sachets de 12 | 17 03 045 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 120/160 cm | 4 sachets de 12 | 17 03 053 002 |
| **Maxi - 8 gouttes** | | | |
| Taille : S | Tour de taille : 65/85 cm | 4 sachets de 10 | 17 03 080 002 |
| Taille : M | Tour de taille : 80/110 cm | 4 sachets de 10 | 17 03 060 002 |
| Taille : L | Tour de taille : 100/135 cm | 4 sachets de 10 | 17 03 061 002 |
| Taille : XL | Tour de taille : 120/160 cm | 4 sachets de 10 | 17 03 063 002 |

## Alèse jetable TENA BED

- Matelas absorbant en pulpe de cellulose, assure une meilleure répartition des liquides.
- Voile en non-tissé ultra-doux pour un plus grand confort.
- Voile spécifique replié sur le coussin de pulpe pour une meilleure sécurité anti-fuites.
- Noyau absorbant : doté de micro-perles hautement absorbantes, il maintient l'humidité éloignée du corps.
- Nouveau dos imprimé : étanche, avec indication de la taille et du degré d'absorption.




| | | |
|---|---|---|
| **Normal** | | |
| L. 60 x l. 60 cm | 4 sachets de 40 | 17 07 065 002 |
| L. 90 x l. 60 cm | 4 sachets de 35 | 17 07 066 002 |
| **Plus** | | |
| L. 60 x l. 40 cm | 6 sachets de 40 | 17 07 067 002 |
| L. 60 x l. 60 cm | 4 sachets de 40 | 17 07 061 002 |
| L. 90 x l. 60 cm | 4 sachets de 35 | 17 07 062 002 |
| **Plus wings** | | |
| L. 180 x l. 80 cm | 4 sachets de 20 | 17 07 306 062 |
| **Super** | | |
| L. 90 x l. 60 cm | 4 sachets de 35 | 17 07 063 002 |

## Protège-draps TENA

- Ils garantissent une sécurité de nuit comme de jour pour les personnes alitées.
- Les protèges-draps peuvent être employés pour renforcer l'utilisation d'autres protections.
- Le matelas du protège-draps, en cellulose, garantit une bonne protection.
- Le polyéthylène du film extérieur est souple, résistant et intraversable.
- La paraffine qui est enduite sur ses bords empêche les débordements.
- Sachet de 100




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 175 x l. 80 cm | 17 07 037 002 | L. 140 x l. 80 cm | 17 07 068 002 |
| L. 210 x l. 80 cm | 17 07 019 002 | | |

## TENA Fix ProSkin

**Le slip de maintien TENA Fix ProSkin est un sous vêtement blanc opaque spécifique pour les protections pour l'incontinence.**

- Très confortable grâce à sa matière élastique douce.
- Sa couleur blanche opaque le fait ressembler à un vrai sous vêtement.
- Sa forme boxer et son tricotage innovant assurent un maintien parfait de la protection.
- Composition : 4% élasthanne, 96% polyester.
- Lavage à 60°C (se lave environ 30 fois en machine), passe au sèche linge.
- Ne pas repasser.
- DM Classe I







| | |
|---|---|
| **20 sachets de 5** | |
| Taille : S | 17 03 014 002 |
| Taille : L | 17 03 016 002 |
| Taille : 2XL | 17 03 030 002 |
| Taille : 3XL | 17 03 020 002 |
| **8 sachets de 25** | |
| Taille : 2XL | 17 03 029 002 |
| Taille : M | 17 03 011 002 |

Photos non contractuelles

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux de Classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

MoliCare®
HARTMANN

## MoliCare® Rectangular

- Protection droite constituée d'un coussin absorbant recouvert d'un voile de surface en non tissé hydrophile et d'un film externe.
- Pour l'incontinence urinaire et fécale légère.
- Traversable.
- Dimensions : L. 60 x l. 15 cm
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| 5 gouttes | 4 sachets de 28 | 17 01 021 012 |

## MoliCare® Premium Lady pad

- Protection anatomique avec triple coussin absorbant «Dry Plus»*, voile externe intraversable et micro-aéré et bande adhésive de fixation pour fuites urinaires légères.

* Sauf 0,5 gouttes.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,5 goutte | L. 17,5 cm | 8 sachets de 28 | 17 01 030 002 |
| 1 goutte | L. 27 cm | 12 sachets de 14 | 17 01 039 002 |
| 1,5 gouttes | L. 27 cm | 24 sachets de 14 | 17 01 031 002 |
| 2 gouttes | L. 26,5 cm | 18 sachets de 14 | 17 01 032 002 |
| 3 gouttes | L. 33,5 cm | 12 sachets de 14 | 17 01 033 002 |
| 3,5 gouttes | L. 33,5 cm | 12 sachets de 14 | 17 01 036 002 |
| 4 gouttes | L. 43 cm | 12 sachets de 14 | 17 01 037 002 |
| 4,5 gouttes | L. 43 cm | 12 sachets de 14 | 17 01 034 002 |
| 5 gouttes | L. 43 cm | 12 sachets de 14 | 17 01 038 002 |

## MoliCare® Premium Lady pants

- Culotte absorbante anatomique constituée d'un triple coussin absorbant «Dry Plus», d'un voile externe intraversable et micro-aéré en non tissé ultra doux et d'une ceinture élastiquée.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 gouttes** | | | |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 80/120 cm | 8 sachets de 8 | 17 16 044 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 100/150 cm | 8 sachets de 7 | 17 16 045 002 |
| **7 gouttes** | | | |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 80/120 cm | 4 sachets de 8 | 17 16 046 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 100/150 cm | 4 sachets de 7 | 17 16 047 002 |

## MoliCare® Fixpants Premium long leg

- Slip de fixation pour grande protection anatomique.
- Lavable 50 fois à 60°C
- Doux et agréable à porter, laisse respirer la peau.
- Texture élastiquée sans couture latérale : le rend aussi confortable qu'un sous-vêtement.






| | |
|---|---|
| **1 sachet de 25** | |
| Taille : S - 34/36 | 17 03 105 001 |
| Taille : M - 36/42 | 17 03 106 001 |
| Taille : L - 42/48 | 17 03 107 001 |
| Taille : XL - 48/52 | 17 03 108 001 |
| Taille : XXL - 52/60 | 17 03 109 001 |
| Taille : XXXL - >60 | 17 03 110 001 |

| | |
|---|---|
| **1 sachet de 3** | |
| Taille : S - 34/36 | 17 03 100 001 |
| Taille : M - 36/42 | 17 03 101 001 |
| Taille : L - 42/48 | 17 03 102 001 |
| Taille : XL - 48/52 | 17 03 103 001 |
| Taille : XXL - 52/60 | 17 03 104 001 |

## Molicare® Premium Form

**Une nouvelle technologie pour un produit moins encombrant, plus simple à installer et plus absorbant.**

- Barrières anti-fuites hydrophobes.
- Matière super absorbante qui permet de neutraliser les odeurs.
- Membrane d'absorption au pH physiologique de la peau qui agit comme une barrière protectrice.
- Canal drainant qui absorbe l'urine jusqu'à 64% plus rapidement pour un effet garde au sec renforcé.
- Testé sous contrôle dermatologique.

**Utilisation recommandée avec MoliCare® Premium Fixpants.**




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 gouttes | 4 sachets de 32 | 17 02 113 012 | 7 gouttes | 4 sachets de 32 | 17 02 111 012 |
| 5 gouttes | 4 sachets de 32 | 17 02 112 012 | 8 gouttes | 4 sachets de 32 | 17 02 102 012 |
| 6 gouttes | 4 sachets de 32 | 17 02 101 012 | 9 gouttes | 4 sachets de 16 | 17 02 110 002 |

## Alèse MoliCare® Premium Bed Mat

**Pour la protection du lit et du fauteuil.**

- Alèse de protection à usage unique pour les soins d'incontinence.
- Adapté pour les personnes alitées ou assises dans un fauteuil, en complément du port d'une protection d'incontinence.
- DM Classe I






| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 gouttes** | | | |
| Alèse 40 g | L. 60 x l. 60 cm | 3 sachets de 60 | 17 07 040 002 |
| **7 gouttes** | | | |
| Alèse 30 g | L. 60 x l. 40 cm | 6 sachets de 30 | 17 07 042 002 |
| Alèse 50 g | L. 60 x l. 60 cm | 3 sachets de 60 | 17 07 043 002 |
| Alèse 83 g | L. 90 x l. 60 cm | 4 sachets de 30 | 17 07 041 002 |
| Bordable | L. 90 x l. 60 cm | 4 sachets de 30 | 17 07 046 002 |
| **8 gouttes** | | | |
| Alèse 96 g | L. 90 x l. 60 cm | 4 sachets de 30 | 17 07 044 002 |
| **9 gouttes** | | | |
| Alèse 175 g | L. 90 x l. 60 cm | 2 sachets de 25 | 17 07 045 002 |

Photos non contractuelles

MoliCare®
HARTMANN

## MoliCare® Premium Men pad

- Protections absorbantes adaptées à l'anatomie masculine pour fuites urinaires légères.
- Absorption, diffusion rapide et rétention de l'urine grâce au coussin absorbant qui laisse la peau sèche.
- Existe en version coquille pénienne ou protection anatomique.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 Coque pénienne** | | | |
| 2 gouttes | L. 14,7 cm | 12 sachets de 14 | 17 13 020 002 |
| **2 Protège slip** | | | |
| 3 gouttes | L. 26 cm | 8 sachets de 14 | 17 13 022 002 |
| 4 gouttes | L. 34,5 cm | 12 sachets de 14 | 17 13 021 002 |
| 5 gouttes | L. 34,5 cm | 12 sachets de 14 | 17 13 023 002 |

## MoliCare® Premium Elastic

**Une solution innovante intuitive et confortable qui fidélise vos clients.**

- Change complet plus facile à utiliser et plus rapide à poser. Confortable grâce à ses 2 ailes élastiquées et 2 adhésifs extra-larges et multi repositionnables, il s'adapte à toutes les morphologies et procure un meilleur confort de vie à la personne incontinente ainsi qu'à l'aidant.
- Triple coussin absorbant avec coussin diffuseur au pH 5,5 neutre à la peau.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **6 gouttes** | | | |
| Taille : S - 36/38 | Tour de taille : 70/90 cm | 3 sachets de 30 | 17 06 131 002 |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 85/120 cm | 3 sachets de 30 | 17 06 132 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 115/145 cm | 3 sachets de 30 | 17 06 133 002 |
| Taille : XL - >60 | Tour de taille : 140/175 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 134 002 |
| **8 gouttes** | | | |
| Taille : S - 36/38 | Tour de taille : 70/90 cm | 3 sachets de 26 | 17 06 143 002 |
| Taille : M - 38-48 | Tour de taille : 85/120 cm | 3 sachets de 26 | 17 06 136 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 115/145 cm | 3 sachets de 24 | 17 06 137 002 |
| Taille : XL - >60 | Tour de taille : 140/175 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 138 002 |
| **9 gouttes** | | | |
| Taille : S - 36/38 | Tour de taille : 70/90 cm | 3 sachets de 26 | 17 06 144 002 |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 85/120 cm | 3 sachets de 26 | 17 06 140 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 115/145 cm | 3 sachets de 24 | 17 06 141 002 |
| Taille : XL - >60 | Tour de taille : 140/175 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 142 002 |
| **10 gouttes** | | | |
| Taille : S - 36/38 | Tour de taille : 70/90 cm | 3 sachets de 22 | 17 06 145 002 |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 85/120 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 146 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 115/145 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 147 002 |
| Taille : XL - >60 | Tour de taille : 140/175 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 148 002 |

## MoliCare® Premium Mobile

- Sous vêtements absorbants.
- Absorption, diffusion et rétention rapide de l'urine grâce au coussin absorbant.
- Coussin diffuseur au pH 5,5 neutre de la peau.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 gouttes** | | | |
| Taille : S - 36/38 | Tour de taille : 60/90 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 100 002 |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 80/120 cm | 3 sachets de 14 | 17 06 150 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 100/150 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 102 002 |
| Taille : XL - >60 | Tour de taille : 130/170 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 103 002 |
| **6 gouttes** | | | |
| Taille : XS - 36 | Tour de taille : 45/70 cm | 4 sachet de 14 | 17 06 104 002 |
| Taille : S - 36/38 | Tour de taille : 60/90 cm | 4 sachet de 14 | 17 06 105 002 |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 80/120 cm | 3 sachet de 14 | 17 06 152 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 100/150 cm | 4 sachet de 14 | 17 06 107 002 |
| Taille : XL - >60 | Tour de taille : 130/170 cm | 4 sachet de 14 | 17 06 108 002 |
| **8 gouttes** | | | |
| Taille : S - 36/38 | Tour de taille : 60/90 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 109 002 |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 80/120 cm | 3 sachets de 14 | 17 06 151 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 100/150 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 111 002 |
| Taille : XL - >60 | Tour de taille : 130/170 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 112 002 |
| **10 gouttes** | | | |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 80/120 cm | 3 sachets de 14 | 17 06 090 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 100/150 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 091 002 |
| Taille : XL - >60 | Tour de taille : 130/170 cm | 4 sachets de 14 | 17 06 092 002 |

## MoliCare Premium Men Pants

- Sous-vêtements absorbant avec triple coussin absorbant.
- Comporte un coussin diffuseur au pH 5,5 neutre à la peau.
- Les élastiques permettent un haut niveau de confort.
- Imaginé pour les hommes actifs ayant des fuites urinaires recherchant discrétion et sécurité.
- S'ajuste au corps et permet un maintien confortable.
- Le slip est de couleur grise, pour un design plus masculin.




| | | | |
|---|---|---|---|
| **5 gouttes** | | | |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 80/120 cm | 4 sachets de 8 | 17 16 048 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 100/150 cm | 4 sachets de 7 | 17 16 049 002 |
| **7 gouttes** | | | |
| Taille : M - 38/48 | Tour de taille : 80/120 cm | 4 sachets de 8 | 17 16 080 002 |
| Taille : L - 48/60 | Tour de taille : 100/150 cm | 4 sachets de 7 | 17 16 081 002 |

Photos non contractuelles

## Alèse réutilisable SALVALIT

- Alèse super absorbante (jusqu'à 0,8 L/m²), hypoallergénique et douce pour la peau, spécialement conçue pour limiter son irritabilité.
- Idéale pour les personnes souffrant d'incontinence.
- *Technologie Dermofresh®.
- Surface 100% d'origine naturelle.
- Imperméable, respirant, doux et confortable.
- Effet frais, réduction des odeurs.
- Effet antibactérien.
- Lavable en machine jusqu'à 60°C.
- Séchage au sèche linge à température modérée.
- Dimensions : L. 60 x l. 90 cm

NOUVEAU



B·Dermofresh

| Sans rabats | 18 24 031 010 | Avec rabats | 18 24 032 010 |
|---|---|---|---|

## Alèse de lit DOUCEUR

- Composée de trois épaisseurs de tissu :
  - surface : tissu de contact matelassé,
  - intermédiaire : haute capacité absorbante,
  - dessous : barrière anti-humidité.
- Lavage 60°C - Pas de repassage.
- Dimensions : L. 90 x l. 85 cm

WIN CARE



18 24 050 000

## Drap-Housse multicouches détachables et jetables DR.HELEWA

- Multi draps-housses détachables et jetables fabriqués avec un matériau double-face innovant et unique.
- 1 côté ultra-doux (viscose et fibres de bambou).
- 1 côté imperméable (polyuréthane).
- 5 couches.
- Avec élastiques de maintien.
- Par 5
- Dimensions : L. 200 x l. 90 x H. 25 cm

dr.helewa




YouTube

18 22 120 011

## Drap Housse CLINICARE

- Convient pour la protection du lit de collectivité dans le cadre du COVID.
- Drap Housse en Clinicare M1 (Polyester enduit polyuréthane Imperméable).
- Désinfection avec une lingette, un spray ou lavage à 90°C.

FABRICATION FRANÇAISE

CLINIBED®



| L. 190 x l. 90 x H. 15 cm | 18 22 024 010 |
|---|---|
| L. 200 x l. 90 x H. 15 cm | 18 22 025 010 |

## Kit literie

- Composé de 2 draps de dessous et d'un drap de dessus avec forme housse aux pieds.
- Pour lit 1 personne.
- Composition : 50% coton et 50% polyester.
- Conseil de lavage : 60°C.

WIN CARE



18 22 051 011

## Kit literie à usage unique non tissé

- Kit literie à usage unique .
- Résistant.

**Composition :**

- Un drap de lit L. 240 x l. 150 cm.
- Une taie d'oreiller cousue : L. 65 x l. 65 cm avec rabat de 10,5 cm.
- Un drap housse : L. 200 x l. 90 x Ep. 20 cm.

CA Care & Advice



14 01 070 011

## Alèse imperméable pour fauteuil

**Alèse matelassée de protection pour fauteuil.**

- Protège contre l'incontinence.
- Imperméable et lavable à 60°C.
- Matelassé 4 couches (540 g/m²) – absorption 3 L/m².
- Dessus : 100% polyester.
- Intérieur : fibre 100% polyester.
- Dimensions : L. 40 x l. 48 cm

FABRICATION FRANÇAISE

CLINIBED®



18 24 026 000

## Housse intégrale matelas clinique

- Convient particulièrement pour la protection des matelas à prévention d'escarres, en mousse haute résilience et visco-élastique, ou à cellules à perte d'air.
- Réalisée en CLINICARE 150 g NF M1 jersey polyester enduit de polyuréthane anti-feu.
- Imperméable et respirante.
- Dimensions : L. 190 x l. 90 x Ep. 15 cm

NON FEU M1

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



09 18 005 000

Photos non contractuelles

## Maillot de bain

NOUVEAU

**Adapté aux personnes souffrant d'incontinence modérée à forte.**

- Maillot de bain intégrant une doublure slip 100 % imperméable.
- Permet de profiter des activités aquatiques sans craindre les fuites et favorise la confiance des mouvements.
- Discret et de conception moderne, se porte comme un maillot de bain classique.
- A mettre seul en cas d'incontinence légère, ou avec tous types de protections en cas d'incontinence plus modérée à forte.
- Lavable en machine à 40° C.
- Tissu : 80 % Polyamide Nylon, 20 % Elasthanne.
- Doublure : 89 % Polyester, 11 % Polyuréthane.







| 1 Homme | |
|---|---|
| Taille : S | 14 40 011 140 |
| Taille : M | 14 40 012 140 |
| Taille : L | 14 40 013 140 |
| Taille : XL | 14 40 014 140 |

| 2 Femme | |
|---|---|
| Taille : S | 14 40 016 030 |
| Taille : M | 14 40 017 030 |
| Taille : L | 14 40 018 030 |
| Taille : XL | 14 40 019 030 |

## Culotte femme MIDI
### devant et fond intraversables

**Convient à une incontinence légère à modérée.**

- S'utilise avec tous types de protections absorbantes, lavables ou jetables.
- Devant et fond imperméables pour une meilleure sécurité antifuite.
- Sous-vêtement silencieux coton majoritaire.
- 95 % coton, 5 % élasthanne, 175 g/m².
- Membrane : 100 % polyuréthane.
- Lavage 60 °C.



**Avec empiècement dentelle**

| | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 17 05 153 030 |
| Taille : 2 - M | 17 05 154 030 |
| Taille : 3 - L | 17 05 155 030 |
| Taille : 4 - XL | 17 05 156 030 |
| Taille : 5 - 2XL | 17 05 157 030 |

## Shorty intraversable
### pour incontinence

**Discret : sous-vêtement silencieux.**

- Convient à tout type d'incontinence. S'utilise avec tous types de protections, lavables ou jetables.
- 100% imperméable : sécurité antifuite.
- Inhibe les mauvaises odeurs grâce à intégration dans la fibre d'oxyde de zinc.
- Tissu technique innovant : intérieur et extérieur jersey en tencel (75% Tencel, 25% Modal).
- Membrane imperméable 100% polyuréthane micro-perforée pour laisser passer l'air.
- Tissu intraversable au toucher coton, respirant et anti-odeur.



| | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 17 05 127 010 |
| Taille : 2 - M | 17 05 128 010 |
| Taille : 3 - L | 17 05 129 010 |
| Taille : 4 - XL | 17 05 130 010 |
| Taille : 5 - 2XL | 17 05 131 010 |

## Culotte femme MAXI
### fond absorbant intraversable

**Convient à une incontinence légère à modérée.**

- S'utilise avec tous types de protections absorbantes, lavables ou jetables.
- Fond imperméable et absorbant éponge.
- Sous-vêtement silencieux coton majoritaire.
- 95 % coton, 5 % élasthanne, 175 g/m².
- Membrane : 100 % polyuréthane.
- Lavage 60 °C.



| | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 17 05 146 010 |
| Taille : 2 - M | 17 05 147 010 |
| Taille : 3 - L | 17 05 148 010 |
| Taille : 4 - XL | 17 05 149 010 |
| Taille : 5 - 2XL | 17 05 150 010 |
| Taille : 6 - 3XL | 17 05 151 010 |
| Taille : 7 - 4XL | 17 05 152 010 |

## Slip homme
### devant et fond intraversables

**Convient à une incontinence légère à modérée.**

- S'utilise avec tous types de protections absorbantes, lavables ou jetables.
- Devant et fond imperméables pour une meilleure sécurité antifuite.
- Discret, sous-vêtement silencieux coton majoritaire.
- Respirant, doux, hypoallergénique.
- 95 % coton, 5 % élasthanne, 175 g/m².
- Membrane : 100 % polyuréthane.
- Lavage 60 °C.



| | |
|---|---|
| Taille : 2 - S | 17 05 158 030 |
| Taille : 3 - M | 17 05 159 030 |
| Taille : 4 - L | 17 05 160 030 |
| Taille : 5 - XL | 17 05 161 030 |
| Taille : 6 - 2XL | 17 05 162 030 |
| Taille : 7 - 3XL | 17 05 163 030 |
| Taille : 8 - 4XL | 17 05 164 030 |

## Sous-vêtements intraversables

**Discret : sous-vêtement silencieux.**

- Convient à tout type d'incontinence. Compatible avec tous types de protections absorbantes, lavables ou jetables.
- 100% imperméable : sécurité antifuite.
- Tissu technique innovant : intérieur et extérieur jersey en tencel (75% Tencel, 25% Modal).
- Membrane imperméable 100% polyuréthane micro-perforée pour laisser passer l'air.
- Tissu intraversable au toucher coton, respirant et anti-odeur.

### CULOTTE FEMME MAXI INTRAVERSABLE







| 1 ○ Blanc | | 2 ● Noir | |
|---|---|---|---|
| Taille : 1 - S | 17 05 070 010 | Taille : 1 - S | 17 05 070 170 |
| Taille : 2 - M | 17 05 071 010 | Taille : 2 - M | 17 05 071 170 |
| Taille : 3 - L | 17 05 072 010 | Taille : 3 - L | 17 05 072 170 |
| Taille : 4 - XL | 17 05 073 010 | Taille : 4 - XL | 17 05 073 170 |
| Taille : 5 - 2XL | 17 05 074 010 | Taille : 5 - 2XL | 17 05 074 170 |
| Taille : 6 - 3XL | 17 05 075 010 | Taille : 6 - 3XL | 17 05 075 170 |
| Taille : 7 - 4XL | 17 05 076 010 | Taille : 7 - 4XL | 17 05 076 170 |

### SLIP HOMME INTRAVERSABLE







| 1 ○ Blanc | | 2 ● Gris | |
|---|---|---|---|
| Taille : 2 - S | 17 05 090 010 | Taille : 2 - S | 17 05 090 020 |
| Taille : 3 - M | 17 05 091 010 | Taille : 3 - M | 17 05 091 020 |
| Taille : 4 - L | 17 05 092 010 | Taille : 4 - L | 17 05 092 020 |
| Taille : 5 - XL | 17 05 093 010 | Taille : 5 - XL | 17 05 093 020 |
| Taille : 6 - 2XL | 17 05 094 010 | Taille : 6 - 2XL | 17 05 094 020 |
| Taille : 7 - 3XL | 17 05 095 010 | Taille : 7 - 2XL | 17 05 095 020 |
| Taille : 8 - 4XL | 17 05 096 010 | Taille : 8 - 4XL | 17 05 096 020 |

### CULOTTE FEMME MIDI INTRAVERSABLE DENTELLES



| | |
|---|---|
| Taille : 1 - S | 17 05 080 010 |
| Taille : 2 - M | 17 05 081 010 |
| Taille : 3 - L | 17 05 082 010 |
| Taille : 4 - XL | 17 05 083 010 |
| Taille : 5 - 2XL | 17 05 084 010 |

### SLIP HOMME INTRAVERSABLE



| | |
|---|---|
| Taille : 2 - S | 17 05 100 020 |
| Taille : 3 - M | 17 05 101 020 |
| Taille : 4 - L | 17 05 102 020 |
| Taille : 5 - XL | 17 05 103 020 |
| Taille : 6 - 2XL | 17 05 104 020 |
| Taille : 7 - 3XL | 17 05 105 020 |
| Taille : 8 - 4XL | 17 05 106 020 |

Photos non contractuelles

## Sonde de Foley en silicone UROSID®

- Sonde urinaire transurétale, 100 % silicone.
- Équipée d'un embout Nelaton et atraumatique, bande de contraste radiologique continue en sulfate de baryum pour la radio-opacité.
- Peut être utilisée pour le sondage d'un homme ou d'une femme.
- Adaptée à la vidange passive et au remplissage/drainage rétrograde de la vessie.
- Volume du ballonet : 5 - 15 ml.
- Boîte de 10
- Dimensions : 40 cm
- DM Classe IIb

NOUVEAU



| | | | |
|---|---|---|---|
| CH 12 | 25 76 550 001 | CH 18 | 25 76 553 001 |
| CH 14 | 25 76 551 001 | CH 20 | 25 76 554 001 |
| CH 16 | 25 76 552 001 | CH 22 | 25 76 555 001 |

## Sonde de Foley BIOCATH®

- Sonde de Foley en latex revêtue d'hydrogel.
- Sonde extrémité arrondie, 2 oeils opposés.
- Ballonnet de 10 ml.
- Sonde de 42 cm.
- Usage urologique seulement.
- Boîte de 10
- Dimensions : 42 cm
- DM Classe IIb



| | | | |
|---|---|---|---|
| CH 14 | 25 76 614 001 | CH 18 | 25 76 616 001 |
| CH 16 | 25 76 615 001 | | |

## Sonde de Foley 2 voies

- Sonde de Foley 2 voies 100 % silicone (sonde embout droit nelaton).
- Sonde extrémité arrondie, 2 oeils opposés.
- Volume du ballonnet 10 ml.
- Sonde de 42 cm.
- Pour usage urologique seulement.
- Stérile, sans latex.
- Boîte de 10
- Dimensions : 42 cm
- DM Classe IIb



| | | | |
|---|---|---|---|
| CH 14 | 25 76 611 001 | CH 18 | 25 76 613 001 |
| CH 16 | 25 76 612 001 | | |

## Support de poche à urine

- Cadre recouvert de plastique, facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 165 x l. 125 x H. 65
- Poids : 95 g



15 23 001 000

## Sonde rectale SONDJET

- Extrémité cylindrique.
- 2 œils.
- Boîte de 25



| | |
|---|---|
| CH 18 | 15 09 150 001 |
| CH 24 | 15 09 151 001 |
| CH 26 | 15 09 152 001 |

## Poche à urine de lit

- Poche en PVC avec système anti-reflux et échelle de graduation.
- Robinet de vidange.
- Tubulure d'arrivée avec valve anti-reflux et un tube de vidange.
- Doit être utilisé, connecté à un étui pénien ou à une sonde urinaire.
- Fournis avec 3 crochets de fixation.
- Boîte de 3 x 10 poches
- Contenance : 2 L




25 70 045 009

## Poche de jambe SPIRIT®

**Poches avec tubulure et sangles de fixation.**

- Version stérile ou non stérile.
- Une face en non-tissé.
- Poche de jambe ergonomique avec ses trois compartiments.
- Sangle de jambe inclus.
- Robinet en T.
- Connecteur strié.
- Les tubulures de 60 cm sont ajustables.
- Par 10
- DM Classe I (non stérile)
  Classe Is (stérile)



| | |
|---|---|
| **Non stérile** | |
| 500 ml | 25 70 204 001 |
| 750 ml | 25 70 206 001 |
| **Stérile** | |
| 500 ml | 25 70 205 001 |
| 750 ml | 25 70 207 001 |

## Poche à urine de jambe

- Revêtement doux en tissu sur la face antérieure de la poche.
- Connecteur universel cranté.
- Tubulure souple résistant aux plicatures.
- Poche graduée en ml.
- Valve antireflux.
- Système de vidange anti-goutte à tirette.
- Livrée avec 2 lanières de fixation standard à bouton par boîte.
- Non stérile.
- Tubulure : L. 30 cm.
- Boîte de 30
- Contenance : 750 ml



25 70 073 001

## Poche de lit SPIRIT®

- Poche de nuit.
- Tubulure pré-connectée à la poche de nuit.
- Connecteur universel solidaire de la poche.
- Tubulure : L. 120 cm.
- Taille : 20 cm
- Contenance : 2 L



| | |
|---|---|
| **Non stérile** | |
| Par 30 | 25 70 202 001 |
| Par 10 | 25 70 200 001 |
| **Stérile** | |
| Par 30 | 25 70 203 001 |
| Par 10 | 25 70 201 001 |

## Poche à urine de lit

- Dispositif de vidange pour vider facilement la poche et prélever des échantillons d'urine.
- En PVC type médical.
- Valve antireflux.
- Embout avec capuchon de protection.
- Tubulure : L. 90 cm.
- Contenance : 2 L



| | |
|---|---|
| **Non stérile** | |
| 1 boîte de 30 | 25 70 071 001 |
| **Stérile** | |
| 1 boîte de 75 | 25 70 070 001 |

## Culotte PVC souple

- Culotte fermée, conseillée pour l'incontinence moyenne à lourde et pour l'énurésie nocturne.
- Vient en complément des changes jetables.
- Possède 2 inserts intérieurs soudés pour la pose et le maintien des protections.
- En PVC souple lanoliné, légèrement parfumée, confortable et imperméable.
- Lavable à 90° C.



FABRICATION FRANÇAISE

CLINIBED®

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 38/40 | 17 05 180 000 | Taille : 46/48 | 17 05 182 000 |
| Taille : 42/44 | 17 05 181 000 | Taille : 50/52 | 17 05 183 000 |

Photos non contractuelles

## Foley Pack kit de drainage urinaire système clos BIOCATH

- Composé d'une sonde de Foley Biocath en latex avec 2 oeils opposés, une poche à urine B200 graduée de 2 000 ml, d'un site de prélèvement d'urine et d'un système de vidange.
- Ballonnet de 10 ml.
- Sonde de 42 cm.
- Usage urologique uniquement.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb



| | | | |
|---|---|---|---|
| CH 14 | 25 76 608 001 | | |
| CH 16 | 25 76 609 001 | CH 18 | 25 76 610 001 |

## Foley Pack kit de drainage urinaire système clos BARDEX

- Composé d'une sonde de Foley BARDEX 100% silicone avec 2 oeils opposés, un site de prélèvement d'urine, une poche à urine CENTER-ENTRY de diurèse horaire de 2000ml, d'une chambre d'égouttement, d'un système de vidange et d'un urimètre rigide.
- Ballonnet de 10 ml.
- Sonde de 42 cm.
- Usage urologique uniquement.
- Sans latex.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb



| | | | |
|---|---|---|---|
| CH 14 | 25 76 605 001 | | |
| CH 18 | 25 76 607 001 | CH 16 | 25 76 606 001 |

## Valve de cathéter FLIP-FLO®

- Aide à maintenir le tonus et la capacité de la vessie.
- Convient à un large éventail de patients utilisant des cathéters urétraux ou sus-pubiens.
- Robinet facile à ouvrir.
- Stérile, à usage unique.
- Sans latex.
- Boîte de 5
- DM Classe Is



10 14 159 001

## Sonde hydrophile BD™ prête à l'emploi

- Dispose d'un préhenseur pour aider à une insertion sans contact.
- Revêtement hydrophile prêt à l'emploi en PVP (Poly Vinyl Pyrrolidone).
- Œillets de drainage polis à chaud conçus pour assurer un meilleur confort.
- Autocollant adhésif pour la manipulation, emballage en aluminium.
- Sans phtalates, sans Bisphénol A ou latex.
- Stérile.
- Par 30
- DM Classe IIa



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Homme** | | | |
| Droit | CH 12 | 40 cm | 25 76 601 001 |
| Droit | CH 14 | 40 cm | 25 76 604 001 |
| Coudé | CH 14 | 40 cm | 25 76 602 001 |
| **Femme** | | | |
| Droit | CH 12 | 18 cm | 25 76 600 001 |
| Droit | CH 14 | 18 cm | 25 76 603 001 |

## Étui pénien SPIRIT® - Modèle 1

NOUVEAU

**Avec adhésif hydrocolloïde.**

- Étui de longueur standard
- Longueur étui : 80 mm
- Longueur adhésif : 40 mm
- Boîte de 30
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 75 209 001 | 32 mm | 25 75 211 001 |
| 29 mm | 25 75 210 001 | 36 mm | 25 75 212 001 |

## Étui pénien SPIRIT® - Modèle 2

**Avec adhésif hydrocolloïde.**

- Étui raccourci avec un adhésif positionné vers l'extrémité.
- Adapté aux pénis rétractés.
- Longueur étui : 38 mm
- Longueur adhésif : 38 mm
- Boîte de 30



| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 75 213 001 | 32 mm | 25 75 215 001 |
| 29 mm | 25 75 214 001 | 36 mm | 25 75 216 001 |

## Étui pénien SPIRIT® - Modèle 3

**Avec adhésif hydrocolloïde.**

- Étui de longueur standard avec surface adhésive étendue.
- Longueur étui : 80 mm.
- Longueur adhésif : 80 mm.
- Boîte de 30



| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 75 217 001 | 32 mm | 25 75 219 001 |
| 29 mm | 25 75 218 001 | 36 mm | 25 75 220 001 |

## Étui pénien auto-adhésif ULTRAFLEX®

- Étui de longueur standard.
- Longueur étui : 80 mm.
- Longueur adhésif : 40 mm.
- Par 30
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 75 200 001 | | |
| 29 mm | 25 75 201 001 | 32 mm | 25 75 202 001 |

## Étui pénien auto-adhésif POP-ON®

- Étui raccourci avec un adhésif positionné vers l'extrémité.
- Adapté aux pénis rétractés.
- En silicone.
- Longueur étui : 38 mm.
- Longueur adhésif : 38 mm.
- Par 30
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 75 203 001 | | |
| 29 mm | 25 75 204 001 | 32 mm | 25 75 205 001 |

## Étui pénien auto-adhésif WIDEBAND®

- Etui de longueur standard avec surface adhésive étendue.
  Longueur étui : 80 mm.
- Longueur adhésif : 80 mm.
- Par 30
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 25 75 206 001 | | |
| 29 mm | 25 75 207 001 | 32 mm | 25 75 208 001 |

Photos non contractuelles

## Coiffe lavante TENA Shampoo Cap ProSkin

**Un shampoing et un après-shampoing doux dans une coiffe lavante jetable.**

- La coiffe lavante TENA Shampoo Cap ProSkin est conçue pour une toilette corporelle respectueuse.
- Une alternative pratique et hygiénique à l'eau et au shampoing.
- Utilisable à température ambiante ou réchauffée pour plus de confort.
- Parfum léger.
- Testé dermatologiquement.




| | |
|---|---|
| 30 sachets de 1 | 19 03 244 002 |

## Gant imprégné TENA Wet Wash Gloves ProSkin

**Confortable, efficace et hygiénique.**

- Associe la douceur d'une lingette et la facilité d'un gant de toilette.
- Ce gant en matériau résistant mais très doux est idéal pour nettoyer les peaux sensibles.




| | |
|---|---|
| 30 sachets de 8 | 14 24 026 012 |

## Carré TENA Soft Wipes ProSkin

- Pour les soins des peaux sensibles.
- À utiliser pour les soins fréquents de la zone périnéale des personnes incontinentes mais aussi pour une toilette corporelle intégrale.
- Carré de toilette, en voile absorbant composé d'une feuille douce de cellulose Absbond.
- Résistant au frottement humide.
- Ne peluche pas, ne se délite pas.




| | | |
|---|---|---|
| L. 30 x l. 19 cm | 8 sachets de 135 | 14 24 024 002 |
| L. 32 x l. 30 cm | 8 sachets de 135 | 14 24 025 002 |

## Serviette de toilette TENA Cellduk ProSkin

- Serviette en ouate de cellulose extra pure renforcée par des fils de nylon permettant volume et résistance à l'état mouillé.
- Utilisable en association avec TENA Wash Cream ProSkin pour les soins de peau et l'hygiène personnelle au quotidien.
- Hautement absorbant.




| | | |
|---|---|---|
| L. 26 x l. 25 cm | 8 boîtes de 200 | 14 24 022 002 |
| L. 33 x l. 25 cm | 6 boîtes de 200 | 14 24 023 002 |

## Lingettes TENA Wet Wipes Plastic Free ProSkin

**Lingettes douces faites de fibres d'origine naturelles qui nettoient, hydratent et protègent.**

- Lingettes pré-imprégnées avec une formule pratique sans rinçage.
- Matière douce et épaisse pour un toucher doux.
- Principalement utilisées pour la toilette périnéale dans le cadre des soins liés à l'incontinence.
- Taille XL - une simple lingette peut être utilisée sur une grande surface de peau.
- Testées dermatologiquement.
- Aide à maintenir le pH naturel de la peau.
- Fraîchement parfumée pour aider à contrôler les odeurs.
- Système de manipulation propre à une main évite le risque de toucher la lingette suivante dans le paquet pour minimiser le risque de contamination croisée.
- Dimensions : L. 30 x l. 20 cm




| | |
|---|---|
| 12 sachets de 48 | 17 11 051 002 |

## Crème lavante TENA Wash Cream ProSkin

- Un seul produit et un seul geste. Pour laver, hydrater, protéger la peau.
- Formule crème 3 en 1 pour préserver l'état cutané en hydratant et en protégeant délicatement la peau.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 tube de 250 ml | 19 03 092 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 093 000 |
| 3 | 1 flacon pompe de 1 L | 19 03 091 000 |

## Gant de toilette TENA Wash Gloves ProSkin

**Doux, pratique et efficace.**

- Associe la douceur d'une lingette avec la facilité d'un gant de toilette.
- Ce gant en matériau résistant mais très doux est idéal pour nettoyer les peaux sensibles.
- Permet une manipulation facile grâce à une adhérence optimale.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Non plastifié | 6 sachets de 200 | 14 24 006 012 |
| 2 | Plastifié | 6 sachets de 175 | 14 24 005 012 |
| 3 | Soft & strong | 12 sachets de 50 | 14 24 028 012 |

Photos non contractuelles

## Lotion hydratante TENA Body Lotion ProSkin

**Une lotion légère pour les peaux normales à sèches.**

- Une lotion douce formulée avec un pH physiologique pour bien hydrater.
- Convient aux peaux desséchées, kératosiques ou en cas de dermatose.
- Texture fluide qui s'étale facilement et pénètre bien.
- Laisse la peau souple et un parfum agréable pour tout le monde.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 240 000 |

## Shampoing/gel douche TENA Shampoo & Shower ProSkin

- Particulièrement adapté à la douche matinale des patients autonomes ou semi-autonomes.
- Un seul produit pour la toilette corporelle intégrale et le shampoing.
- Se rince à l'eau.
- Une texture douce qui laisse un parfum frais pour la journée et rend les cheveux plus faciles à coiffer.
- Contient de la glycérine, composé aux propriétés naturellement hydratantes.
- Formulation sans paraben.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 243 000 |

## Crème protectrice TENA Barrier Cream ProSkin

- Crème préventive recommandée pour les peaux sèches et irritées.
- Forme une barrière hydrofuge efficace contre les irritants.
- À utiliser sur les peaux rouges ou irritées principalement sur la zone périnéale.
- Ne pas appliquer sur des blessures.
- Testée sous contrôle dermatologique.
- Sans parfum, sans conservateur.




| | |
|---|---|
| 1 tube de 150 ml | 19 03 242 000 |

## Crème réparatrice TENA Zinc Cream ProSkin

- Crème apaisante recommandée pour les peaux sèches et irritées.
- L'oxyde de zinc que contient cette crème permet de créer une barrière protectrice aux irritations cutanées fréquentes.
- Apaise les peaux gercées.
- S'élimine plus facilement que les autres pommades.
- Ne pas appliquer sur des blessures.
- Testée sous contrôle dermatologique.
- Sans alcool.




| | |
|---|---|
| 1 tube de 100 ml | 19 03 241 000 |

## Gel lavant 2 en 1 Serenity

**Peau et cheveux.**

- Formulé spécialement pour les peaux sensibles.

**Composition :**
Eau, Laurethsulfate de sodium, glycérine, chlorure de sodium, cocoamphodiacetate de disodium, palmate de glycéryle hydrogéné PEG-200, Parfum, styrène/copolymère acrylates, coco-glucoside, acide citrique, glycérides de coco éthoxylées PEG-7, benzoate de sodium, sorbate de potassium, hydroxyde de sodium, Laurylsulfate de sodium, extrait de fleurs de Calendula, Ester d'acide citrique et glycérides d'huile de palme hydrogénées, tocophérol, acide sorbique, lécithine, palmitate d'ascorbyle.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 452 000 |
| 12 flacons pompe de 500 ml | 19 03 452 002 |

## Mousse nettoyante corporelle sans rinçage Serenity

**Convient parfaitement pour une hygiène rapide et efficace, même sans eau.**

- Respecte l'équilibre hydrolipidique de la peau.
- Formule délicate au panthénol et à la camomille.
- Prévient les rougeurs et les irritations.

**Composition :**
Aqua (eau), butane, propane, dipropylheptyl carbonate, isobutane, cetearyl alcohol, cocamidopropyl betaine, triethyl citrate, cetearyl ethylhexanoate, propylene glycol, sodium coco-sulfate, phenoxyethanol, parfum (fragrance), panthenol, lactic acid, chamomilla recutita flower extract (chamomilla recutita (matricaria) flower extract), beta-glucan, sodium benzoate, potassium sorbate, benzyl alcohol.




| | |
|---|---|
| 1 spray de 400 ml | 19 03 456 000 |
| 6 sprays de 400 ml | 19 03 456 002 |

## Gant de toilette imprégné sans rinçage iD Care

- Elaboré spécifiquement avec de l'aloe vera pour réduire les irritations de la peau.
- Laisse la peau douce et hydratée.
- Prend soin de la peau en étant PH neutre, hypoallergénique et qui contribue à l'amélioration de la condition de la peau.
- Peut être chauffé au micro-ondes afin d'améliorer le confort du patient.
- 1 sachet = 1 toilette.
- Dimensions : L. 45 x l. 15 cm

**Composition :**
Eau désionisée, Propylène Glycol, Capryl / capramidopropyl Betaine, Poloxamer 188, Polyaminopropyl Biguanide, Bis-PEG/PPG-20/20 Diméthicone, Acide citrique, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, EDTA Disodique, Jus de feuille d'Aloe Barbadensis, Parfum.




| | |
|---|---|
| 24 sachets de 5 | 14 24 034 002 |
| 24 sachets de 8 | 14 24 035 002 |

## Crème protectrice au zinc Serenity

- Enrichie en panthenol pour prévenir et calmer les irritations cutanées.
- Contient de l'oxyde de zinc pour créer une barrière protectrice.

**Composition :**
Eau, oxyde de zinc, triglycéride caprylique, glycérine, huile de paraffine, polyglycéryl-3 polycricinoleate, isostéarate de sorbitan, sulfate de magnésium, 1,2-hexanédiol, caprylyl glycol, panthénol, huile d'amande douce.




| | |
|---|---|
| 1 tube de 100 ml | 19 03 455 000 |
| 12 tubes de 100 ml | 19 03 455 002 |

## Lait nettoyant sans rinçage Serenity

**Nettoie, nourrit, et hydrate la peau.**

- Prévient le dessèchement cutané.
- Sans alcool et sans savon.
- Contient des agents permettant l'hydratation de la peau.
- S'utilise sans savon.

**Composition :**
Eau, glycérine, huile de paraffine, alcool cétéarylique, stéarate de glycéryle dimethicone, phénoxyéthanol, acide stéarique, acide palmitique, parfum, 1,2-hexanédiol, caprylyl glycol, acrylates / crosspolymère d'acrylates alkyl C10-30, hydroxide de sodium.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 450 000 |
| 12 flacons pompe de 500 ml | 19 03 450 002 |

## Lait hydratant iD Care

**Le lait de toilette hydrate en douceur la peau.**

- Adapté au corps et au visage.
- Laisse la peau douce, hydratée et légèrement parfumée.

**Composition :**
Eau, glycérine, palmitate d'isopropyle, triglycéride caprilique/caprique, alcool cétéarylique, stéarate de glycéryle, PEG-100 stéarate, caprylate de sorbitan, carbomer, parfum, propanediol, acide benzoïque, hydroxide de sodium, EDTA disodique, extrait de fleurs de Calendula, acide citrique.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 451 000 |
| 12 flacons pompe de 500 ml | 19 03 451 002 |

## Lingette iD Care

- Produit étudié pour la toilette, la lingette iD Care est imprégnée d'une lotion nettoyante pour une toilette en douceur.
- Cette lingette est spécialement conçue et adaptée à la toilette.
- Dimensions : L. 31 x l. 20 cm




| | |
|---|---|
| 8 sachets de 63 | 14 07 011 012 |

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

Rivadouce Soin

## Huile de soin

**Adoucit la peau, idéale pour les massages.**

- Aide au maintien du film hydrolipidique de la peau et la laisse douce et souple.
- Facilite le glissement de la peau sous les doigts.
- Adjuvent au protocole de surveillance des points d'appui.
- Testé sous contrôle dermatologique.



En milieu hospitalier · LIT MÉDICALISÉ · SOUTIEN ANTI-ESCARRE

| | |
|---|---|
| 1 spray de 50 ml | 21 01 090 000 |

## Shampoing extra doux

**Adultes, tous types de cheveux et cuirs chevelus.**

- Nettoie en douceur les cheveux.
- Respecte l'équilibre du cuir chevelu.
- La chevelure est douce et souple, le démêlage des cheveux facilité.
- Parfum délicat d'amande douce.
- Actifs :
  - Base lavante douce avec de la glycérine d'origine végétale hydratante.
  - Un conditionneur d'origine naturelle, issu de racines de chicorée pour favoriser le démêlage.

NOUVEAU




96% d'origine naturelle · MATÉRIEL DOUCHE

| | |
|---|---|
| 1 flacon de 500 ml | 19 03 351 000 |

## Gel nettoyant surgras

**Adultes, enfants, nourrissons, corps et cheveux, peaux sèches et sensibles.**

- Nettoie en douceur la peau sensible et les cheveux.
- Formule hydratante, sans parfum, adaptée aux peaux sensibles et sèches.
- Agent surgraissant qui apporte les lipides qui font défaut à la peau pour aider à préserver l'épiderme.
- Base lavante pauvre en tensioactifs.
- Glycérine d'origine végétale hydratante.
- Huile de tournesol riche en acide oléique.
- Sans parfum.
- Testé sous contrôle dermatologique.

NOUVEAU




Adapté à la famille · Sans parfum · 98% d'origine naturelle

| | |
|---|---|
| 1 flacon de 500 ml | 19 03 352 000 |

## Crème barrière protectrice

**Tous les patients/résidents incontinents, immobilisés, alités.**

- Riche en corps gras et en oxyde de zinc (12%), pour renforcer l'effet barrière.
- Possède des propriétés hydratantes et adoucissantes grâce à l'aloe vera.
- Prévient la macération et l'irritation cutanée.

Oxyde de zinc (12%), complexe hydratant à base d'aloe vera et de glycérine d'origine végétale.




En milieu hospitalier · Non parfumé · CHANGE

| | |
|---|---|
| 1 tube de 100 g | 19 03 516 000 |

## Shampoing sans rinçage

**Solution pratique, sans eau, pour les cuirs chevelus sensibles.**

- Cheveux - Adultes alités ou à mobilité réduite.
- Formulé avec de l'amidon de riz 100 % naturel : permet d'absorber l'excès de sébum pour redonner de l'éclat aux cheveux.




94% d'origine naturelle · En milieu hospitalier · LIT MÉDICALISÉ

| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 250 ml | 19 03 235 000 |

## Gel douche corps & cheveux

- Adultes - Peaux normales.
- 2 en 1 corps et cheveux.
- 95 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Base lavante douce enrichie d'un extrait de tilleul aux propriétés adoucissantes.




95% d'origine naturelle · En milieu hospitalier · MATÉRIEL DOUCHE

| | |
|---|---|
| 1 flacon de 1 L | 19 05 043 000 |

## Solution nettoyante sans rinçage

- Toilette sans rinçage pour le corps, visage et muqueuses génitales externes.
- 96 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Laisse la peau douce, non collante.
- Testé sous contrôle dermatologique et gynécologique.




En milieu hospitalier · 96% d'origine naturelle · CHANGE · Toilette au lit facilitée

| | |
|---|---|
| 1 flacon de 500 ml | 19 03 148 000 |
| 1 flacon de 1 L | 19 03 071 000 |
| 1 flacon pompe de 1 L | 19 03 149 000 |

## Lingette imprégnée

**Adultes alités ou dépendants, toilette complète visage, corps et change, peaux sensibles.**

- Multi-usages : pour nettoyer le visage et/ou les mains, le corps ou pour le change de la zone intime.
- Utilisation fréquente.
- Parfum frais et léger.
- Adaptés à la zone à nettoyer et à la main du soignant.
- Actifs :
  - Glycérine végétale et extrait de fleur d'oranger aux propriétés apaisantes.
- Dimensions : L. 19,5 x l. 22 cm

NOUVEAU




Testé sous contrôles dermatologique et gynécologique · Fibres d'origine végétale · 99% d'origine naturelle

| | |
|---|---|
| 1 flow-pack de 50 lingettes | 19 03 350 001 |

## Gel lavant dermatologique

- Base lavante douce pour le corps et les cheveux.
- 93% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Préserve le film hydrolipidique.
- Extrêmement doux pour la peau et les cheveux fragilisés.




En milieu hospitalier · 93% d'origine naturelle · MATÉRIEL DOUCHE

| | |
|---|---|
| 1 flacon de 500 ml | 19 23 010 000 |
| 1 flacon de 1 L | 19 23 011 000 |

Photos non contractuelles

## MOLICARE® Skin Hydratation

- Hydrate**, apaise et adoucit les peaux matures très sèches et sensibles .
- Testé sous contrôle dermatologique.

** Hydratation des couches supérieures de l'épiderme.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lait corporel | 1 flacon de 250 ml | 19 05 076 000 |
| 2 | Lait corporel | 1 flacon pompe de 500 ml | 19 05 075 000 |
| 3 | Huile de soin | 1 flacon de 500 ml | 19 05 077 000 |
| 4 | Crème pour les mains | 1 tube de 200 ml | 19 05 078 000 |
| 5 | Gel de massage | 1 tube de 200 ml | 19 05 079 000 |

## MOLICARE® Skin Protection




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crème protectrice | 1 tube de 200 ml | 19 05 080 000 |
| 2 | Crème à l'oxyde de zinc | 1 tube de 200 ml | 19 05 081 000 |
| 3 | Mousse dermoprotectrice | 1 spray de 100 ml | 19 05 082 000 |
| 4 | Huile protectrice | 1 spray de 200 ml | 19 05 083 000 |

## MOLICARE® Skin Toilette






| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingettes imprégnées | 1 sachet de 10 - L. 20 x l. 14 cm | 14 24 036 001 |
| 2 | Serviettes imprégnées | 1 sachet de 50 - L. 30 x l. 20 cm | 14 24 031 001 |
| 3 | Gant de toilette imprégné | 1 sachet de 8 - L. 22 x l. 15 cm | 14 24 030 002 |
| 4 | Gel doux lavant | 1 flacon de 250 ml | 19 05 071 000 |
| 5 | Gel doux lavant | 1 flacon pompe de 500 ml | 19 05 070 000 |
| 6 | Shampooing | 1 flacon pompe de 500 ml | 19 05 072 000 |
| 7 | Gel de bain | 1 flacon de 500 ml | 19 05 073 000 |
| 8 | Mousse nettoyante | 1 spray de 400 ml | 19 05 074 000 |

## Gant de toilette VALA®CLEAN

- Gants de toilette à usage unique en non-tissé doux, préconisé pour la toilette corporelle.
- Dimensions : L. 21 x l. 15,5 cm






| | |
|---|---|
| 1 sachet de 50 | 14 24 020 001 |

## Serviette multi usages VALA®CLEAN ROLL

- Serviettes multi-usages en fibres de cellulose résistant.
- À usage unique et prédécoupé.
- Dimensions : L. 30 x l. 22 cm






| | |
|---|---|
| 1 rouleau de 175 | 14 08 054 001 |

Photos non contractuelles

## Huile de massage et de soin

**Soin de prévention, surveillance des points d'appui par effleurage.**

- Peut être utilisée pour des massages classiques mais également pour la surveillance des points d'appui lors de la réalisation des soins d'effleurage.
- Aide à reformer le film hydrolipidique de la peau, et la laisse douce et souple.
- Aspect incolore facilitant la recherche des rougeurs.
- Formulée pour les peaux sensibles.
- Enrichie en huile d'amande douce, composée à 98% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Utilisation possible à partir de l'âge de 3 ans.
- Testée sous contrôle dermatologique.
- Flacon équipé d'un réducteur : limite l'écoulement du produit pour une utilisation plus hygiénique et économique.

NOUVEAU

LABORATOIRES GILBERT




| | |
|---|---|
| 1 1 flacon de 50 ml avec réducteur | 19 03 360 000 |
| 2 1 flacon pompe de 50 ml | 19 03 361 000 |

## Lotion asséchante SENSIMYL

**Enrichie en actifs ciblés pour assainir la zone irritée et rétablir l'équilibre de la flore cutanée.**

- Assèche la peau après 6 jours d'utilisation et réduit les sensations de grattage.
- Renforce l'équilibre cutanée de la peau grâce à son trio d'oligo-éléments :
- - Le cuivre qui renforce la barrière cutanée,
- - Le zinc qui favorise la cicatrisation,
- - Le manganèse qui stimule les défenses naturelles.
- Enrichie en microparticules d'argent qui assainissent, en prébiotiques qi stimulent et renforcent les bons micro-organismes et en microcristalline cellulose pour son action asséchante.
- Ne colore pas la peau, ne tâche pas.
- Testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique.

NOUVEAU

LABORATOIRES GILBERT




| | |
|---|---|
| 1 flacon de 100 ml | 19 03 362 000 |

## Lingette nettoyante corporelle PHYSIADERM®

**Nettoient, hydratent & apaisent.**

- Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante sans rinçage.
- Idéales pour la toilette de toutes les peaux, mêmes les plus sensibles.



FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| 1 flow-pack de 80 | 17 11 005 001 |

## Solution SANYRÈNE

- Réduit de moitié le risque d'escarres.
- Préserve l'oxygénation tissulaire à l'appui.
- Accroît la résistance de la peau.
- Accélère le renouvellement cellulaire du stratum cornéum.

DM Classe I

URGO




| | |
|---|---|
| 1 1 flacon de 10 ml | 13 19 004 000 |
| 2 1 flacon de 50 ml | 13 19 003 000 |

## Solution nettoyante sans rinçage PHYSIADERM®

**Nettoie, hydrate & apaise**
**Rafraîchie toutes les peaux, mêmes les plus sensibles.**

- Pour la toilette corporelle : visage, siège et zones sensibles.
- Produit conçu pour les adultes alités et/ou dépendants.
- Enrichie en glycérine végétale.
- Testée sous contrôle dermatologique et gynécologique.

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 flacon de 500 ml | 19 03 703 000 |

## Crème isolante protectrice BIO PHYSIADERM®

**Calme, protège et préviens les rougeurs et irritations. Respecte la peau des zones les plus sensibles.**

- Pour nourrissons, enfants, adultes alités ou dépendants.
- Apaise les rougeurs dues aux frottements et agressions chimiques.
- Formule bio validée par ECOCERT.
- Testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique.

BIO COSMOS ORGANIC

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 tube de 100 ml | 19 03 704 000 |

## Lingette nettoyante corporelle

**Lingettes à utiliser sans rinçage à tout moment de la journée pour une sensation de propreté et de fraîcheur.**

- Formulé pour un usage externe sans rinçage.
- Efficace en toute circonstance.
- Nettoie et rafraîchit.
- Discret, au format pocket.
- Dimensions : L. 25,5 x l. 12,5 cm

**Composition :**
Aqua, Benzalkonium chloride.

RONT PRODUCTION




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 250 | 17 11 010 001 |

## Film protecteur cutané non irritant en spray 3M™ Cavilon™ NSBF

- Protège la peau saine ou lésée des agressions liées aux selles et aux urines (Dermite Associée à l'Incontinence, érythème fessier).
- Protège également les zones péristomiales ou périlésionnelles des agents irritants (effluents corporels, exsudats, sueur, adhésifs).
- Formulation sans alcool, ne pique pas et sèche rapidement pour former un écran transparent et respirant sur la peau.
- Soins indolores même sur peau lésée.
- Evite la macération, laisse respirer la peau.

DM Classe I

3M




| | |
|---|---|
| 1 spray de 28 ml | 13 07 008 000 |

## Film protecteur cutané haute résistance 3M™ Cavilon™ Advanced

**Une solution flexible, extensible et non irritante pour lutter contre la dermite associée à l'incontinence (DAI).**

DM Classe IIa

**Composition :**
Hexaméthyldisiloxane, tétrapolymère acrylique, 2-cyanoacrylate d'octyle.
Biocompatibilité :
Le produit est conforme aux normes des évaluations biologiques ISO-10993 :
ISO-10993-1:2009, Partie 1 : Evaluation et tests
ISO 10993-5:2009, Partie 5 : Tests in vitro pour cytotoxicité
ISO 10993-10:2010, Partie 10 : Tests d'irritation et sensibilisation
ISO 10993-11:2006, Partie 11 : Tests t pour cytotoxicité
ISO 10993-3:2014, Partie 3 : Tests pour génotoxicité, carcinogenicité

**Utilisable sur peau humide**

3M



YouTube

| | |
|---|---|
| 1 boîte de 4 | 19 03 246 001 |

Photos non contractuelles

## Gant de toilette jetable




❶




❸




❷

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❶ L. 15 x 22,5 cm | | 15 sachets de 50 | 14 24 060 002 |
| ❷ L. 16 x l. 22 cm | Plastifiés | 20 sachets de 50 | 14 24 062 002 |
| ❸ L. 16,5 x l. 23 cm | Molletonnés | 20 sachets de 50 | 14 24 061 002 |

## Savon corps et cheveux

- Savon doux pour le corps et les cheveux.
- Produit 2 en 1 pour un usage quotidien, facile d'utilisation.
- Incolore et sans parfum.
- Testé dermatologiquement.




9 flacons pompe de 500 ml — 19 03 442 002

## Lotion pour le corps sans parfum 14% lipides

- Lotion hydratante pour le corps adaptée au quotidien des peaux normales à sèches.
- Peut être utilisée pour les mains, le corps et le visage.
- Facilement absorbée, non grasse.
- Contient des agents nourrissants.




6 flacons pompe de 500 ml — 19 03 444 002

## Carré de soins gaufré Spuncell

- Carrés d'essuyage en Spuncell (mélance de Lyocell et de cellulose).
- 100 % issus de fibres naturelles.
- 100 % biodégradable et compostables
- Résistants et absorbants.
- Dimensions : L. 28 x l. 38 cm



12 sachets de 60 — 13 01 042 002

## Pommade au zinc

- Idéale pour les peaux nécessitant un soin de barrière.
- Fournit une barrière protectrice à la peau jusqu'à 8 heures.
- Dosée à 20% d'oxyde de zinc, reconnu pour ses propriétés antiseptiques et apaisantes.
- Laisse une fine barrière sur la peau, peut être utilisée sur les bords d'une plaie pour garder la peau sèche.
- Incolore, sans parfum.
- Testée dermatologiquement.




12 tubes de 100 ml — 19 03 448 002

## Mousse de toilette sans rinçage

**Produit de nettoyage doux et efficace, excellente alternative au lavage classique à l'eau et au savon.**

- Adaptée aux peaux sensibles et idéale pour les patients alités.
- Pouvoir nettoyant très efficace grâce à la micro-mousse.
- Facile d'application, se retire avec i, gant de toilette sec ou une serviette.
- Contient des ingrédients nourrissants destinés aux peaux sensibles.
- Incolore, légèrement parfumée.
- Testée dermatologiquement.




6 flacons de 400 ml — 19 03 449 002

## Lotion lavante parfumée sans rinçage

- Lotion lavante douce et efficace.
- Adaptée aux peaux sensibles, idéale pour les patients alités ou souffrants de DAI (Dermatite associée à l'incontinence).
- Composée d'ingrédients nourrissants et soignants qui adoucissent la peau et réduisent les irritations.
- Facile à appliquer, la lotion se retire avec un gant sec ou une serviette.
- Testée dermatologiquement.




6 flacons pompe de 500 ml — 19 03 443 002

Photos non contractuelles

## Gant de toilette JOLETI

**Adapté aux tâches simples d'hygiène jusqu'à la toilette complète du patient.**

- Très absorbant et doux.
- 100 % polyester soudé sur les bords.
- Non irritant pour la peau.
- Hypoallergénique, sans latex.
- 65g/m².
- Dimensions : L. 20 x l. 14,5 cm



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 100 | 14 24 002 011 |

## Gant de toilette

- Gant de toilette non tissé pour assurer un contact agréable.
- Résistant au frottement humide, ne peluche pas.
- Adapté à toutes les mains.
- Dimensions : L. 23 x l. 15 cm



| | | | |
|---|---|---|---|
| Gants de 40 g/m² | L. 23 x l. 15 cm | 10 paquets de 100 | 14 24 032 062 |
| Gants de 48 g/m² | L. 23 x l. 15 cm | 20 sachets de 100 | 14 24 007 012 |
| Gants plastifiés de 50 g/m² | L. 23 x l. 15 cm | 20 paquets de 60 | 14 24 033 002 |
| Gants de 75 g/m² | T: 7/8 L. 21 x l. 14 cm | 20 paquets de 50 | 14 24 027 012 |
| Gants de 75 g/m² | T 8/9 L. 22 x l. 15 cm | 20 paquets de 50 | 14 24 008 012 |

## Carré de soins et d'essuyage

- Matière très absorbante, résistante et douce, ne peluche pas et peut être essorée plusieurs fois.
- Dimensions : L. 38 x l. 29 cm



| | | | |
|---|---|---|---|
| Carré de soin de 50 g/m² | L. 38 x l. 29 cm | 12 sachets de 60 | 13 01 050 002 |
| Carré de soin de 80 g/m² | L. 38 x l. 29 cm | 12 sachets de 40 | 13 01 051 002 |

## Gant pour shampoing Dr.Helewa

- Gants ultra-doux humides pour le shampoing quotidien sans rinçage, imprégnés sur les deux faces d'une lotion shampoing.
- Idéal dans les cas d'alitement, de dépendance.
- Hypoallergénique et testée dermatologiquement.
- Film plastique interne, barrière pour une hygiène «infection control».
- Sans savon et sans alcool.
- Pas besoin de rincer ni sécher.
- Réchauffable au micro-onde pour plus de confort.
- Gant non-tissé : 90 g/ m², gaufré 3D, 40% viscose, 60% PET, doublé d'un film PE.

**Composition :**
Aqua, Propylene Glycol, Disodium Cocoamphodiacetate, Phenoxyethanol, Caprylyl Capryl Glucoside, Parfum, Benzoic Acid, Panthenol, Dehydroacetic Acid, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Polyaminopropyl Biguanide, Ethylhexylglycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Simethicone.



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 12 | 14 24 051 001 |

## Gant de toilette AQUA® SHAMPOO

- Conçu pour le shampoing sans rinçage des patients alités, incontinents ou dépendants.
- Prêt à l'emploi.
- Peut être utilisé par les aides-soignantes, les aides à domicile ou les familles.
- Réchauffable pour plus de confort.



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 12 | 14 24 045 011 |

## Gant pré-imprégné solution nettoyante AQUA®

- Pré-imbibé d'une lotion lavante, pour la toilette sans rinçage.
- Pour les patients alités, incontinents ou dépendants.
- Non tissé en « nid d'abeille » ultra-doux et résistant.
- Réchauffable pour plus de confort.



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 12 | 14 24 021 011 |

## Gant de toilette Dr.Helewa

- Gants ultra-doux humides pour la toilette quotidienne sans rinçage, imprégnés sur les deux faces d'une lotion nettoyante, hydratante et protectrice.
- Idéal dans les cas d'alitement, d'incontinence, de dépendance.
- Hypoallergénique et testée dermatologiquement.
- Film plastique interne, barrière pour une hygiène «infection control».
- Sans savon et sans alcool.
- Pas besoin de rincer ni sécher.
- Réchauffable au micro-onde pour plus de confort.
- Gant non-tissé : 90 g/ m², gaufré 3D, 40% viscose, 60% PET, doublé d'un film PE.

**Composition :**
Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Glycerin, Phenoxyethanol, Parfum, Allantoin, Benzoic Acid, Panthenol, Dehydroacetic Acid, Tocopheryl Acetate, Polyaminopropyl Biguanide, Ethylhexylglycerin, Chamomilla Recutita Extract, Aloe Barbadensis Gel, Simethicone.





| | |
|---|---|
| 1 sachet de 12 | 14 24 050 001 |

Photos non contractuelles

LABORATOIRES GILBERT

## Cold cream

- Soin nourrissant et protecteur des peaux sèches, déshydratées ou sensibles.
- Propriétés apaisantes, nourrissantes et protectrices.
- Utilisation visage et corps dès la naissance.

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| 1 tube de 50 ml | 19 03 365 000 |

## Crème réparatrice

- Répare rapidement l'épiderme en restaurant la barrière cutanée durablement.
- Composé du trio d'oligo-éléments : cuivre, zinc et manganèse.
- Hypoallergénique, utilisation possible sur le corps et le visage dès la naissance.




| | |
|---|---|
| 1 tube de 50 ml | 19 03 524 000 |

## Crème protectrice

- Prévient l'apparition des rougeurs et apaise les sensations d'inconfort au niveau du siège.
- Traite et prévient toutes les lésions cutanées.
- Hypoallergénique, utilisation possible sur le corps et le visage dès la naissance.




| | |
|---|---|
| 1 tube de 100 ml | 19 03 522 000 |

## Vaseline

- Protège les couches superficielles de l'épiderme des agressions extérieures (vent, froid, soleil) et renforce la barrière cutanée.




❶




❷

| | |
|---|---|
| ❶ 1 tube de 50 ml | 19 13 004 000 |
| ❷ 1 tube de 100 ml | 19 13 003 000 |

## Savon surgras NEUTRADERM dermo protect

- Renforce la barrière cutanée, nettoie la peau en douceur sans l'agresser et se rince facilement.
- Apaise la peau et la protège des effets desséchant du calcaire.
- Enrichie d'un actif naturel breveté, l'Active Oligo Complex, il apaise, reminéralise et restructure la peau.
- Issu de l'eau d'Iroise et fortement concentré en minéraux et oligo-éléments, il restaure la barrière cutanée et maintient l'équilibre du microbien de la peau.




| | |
|---|---|
| 1 pain de 200 g | 19 03 542 000 |

## Gel douche surgras NEUTRADERM dermo protecteur

- Un soin au quotidien pour toute la famille pour une peau plus confortable; nourrie et douce.
- Sa mousse onctueuse nettoie tout en douceur, se rince facilement et ne pique pas les yeux.
- Respecte le film hydrolipidique et renforce la barrière cutanée.
- Protège l'épiderme des effets desséchant du calcaire.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 539 000 |

## Shampoing extra doux NEUTRADERM dermo respect

- Nettoie les cheveux efficacement tout en protégeant la fibre capillaire et le cuir chevelu, apaise les démangeaisons.
- Grâce à ses agents démêlants et antistatiques, les cheveux sont faciles à coiffer, plus souples et plus doux.
- Sa mousse légère se rince facilement et ne pique pas les yeux.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 541 000 |

## Solution sans rinçage

- Nettoie le visage et le corps tout en douceur. Idéale pour les personnes alitées ou dépendantes.




| | |
|---|---|
| 1 flacon de 500 ml | 19 05 011 000 |

Photos non contractuelles

LABORATOIRES GILBERT

## Gel douche surgras abricot LAINO

- Nettoie, hydrate et parfume la peau par ses notes gourmandes d'abricot.
- Tube de 200 ml.



| | |
|---|---|
| 1 tube de 200 ml | 19 03 535 000 |

## Gel douche hydratant LAINO

- Laino a sélectionné le meilleur du bassin méditerranéen pour formuler le Gel Douche hydratant.
- Formulé à la glycérine hydratante, il nettoie, hydrate et parfume la peau en douceur.
- Sans sulfate.
- Tube de 200 ml.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Douceur d'été | 19 03 534 000 |
| 2 | Pause gourmande | 19 03 533 000 |

## Shampoing douche LAINO BIO

- Shampoing douche 3 en 1 corps, cheveux et visage.
- Nettoie délicatement, hydrate et parfume la peau de notes aromatiques, gourmandes et poudrées.
- 95% d'ingrédients d'origine naturelle.
- PH neutre pour la peau.
- Tube de 200 ml.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lavande | 19 03 549 000 |
| 2 | Citron vert | 19 03 548 000 |

## Crème mains pro intense Laino

**Le meilleur des actifs méditerranéens à destination des peaux sèches à gercées.**

- Soulage, répare et protège.
- Riche en cire d'abeille, beurre de karité et glycérine.
- 94 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Sans parabène, ni phénoxyethanol.
- Appliquer sur les mains et masser.
- Tube de 50 ml.



| | |
|---|---|
| | 19 03 517 000 |

## Stick lèvres pro intense Laino

**Alliant cire d'abeille et beurre de karité dans la pure tradition méditerranéenne.**

- Nourrit et répare.
- Sans parabène, ni phenoxyethanol.
- Riche en actifs favorisants l'hydratation.
- Peut être utilisé au quotidien.
- Stick de 4 g.



| | |
|---|---|
| | 19 03 518 000 |

## Soin nutritif intense Laino

- Soin des peaux extra sèches à tendance atopique.
- Relipide et apaise les démangeaisons.
- À l'extrait d'olive.
- 24 h d'hydratation continue.
- 95 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Sans parfum.



| | |
|---|---|
| 1 flacon de 400 ml | 19 03 531 000 |

## Savon de Marseille LE COMPTOIR DU BAIN

- Savon liquide de Marseille, nettoie efficacement le corps et les mains tout en respectant la peau.
- Enrichie en huile d'olive, actif protecteur, laisse la peau douce et souple après usage.
- Formule composée à 98 % d'origine naturelle, sans huile de palme.
- Convient aux peaux sensibles et à un usage répété tout au long de la journée.
- Testé sous contrôle dermatologique.






**1 flacon pompe de 500 ml**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans parfum | 19 05 400 000 | 3 Vanille miel | 19 05 402 000 | 5 Coquelicot | 19 05 404 000 |
| 2 | Citron menthe | 19 05 401 000 | 4 Fleur d'oranger | 19 05 403 000 | 6 Aloe | 19 05 405 000 |

**1 flacon pompe de 1 L**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans parfum | 19 05 406 000 | 3 Vanille miel | 19 05 408 000 | 5 Coquelicot | 19 05 410 000 |
| 2 | Citron menthe | 19 05 407 000 | 4 Fleur d'oranger | 19 05 409 000 | 6 Aloe | 19 05 411 000 |

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

La Savonnerie de Nyons

Le lait d'ânesse est un savant mélange d'acides gras essentiels et d'actifs toniques dans une texture douce et protectrice.

Pour une sensation de bien-être au quotidien...

Il booste l'immunité et les défenses naturelles contre toutes les agressions.



## Coffret JOLETI




**Le coffret contient :**
- une crème pour les mains (30 ml).
- un savon au lait BIO en pain de 100 g.
- une crème de savon au lait d'ânesse BIO (120 ml).

Coffret JOLETI — **19 03 345 001**

## Crème visage au lait d'ânesse BIO

- Soin d'exception idéal pour prévenir la sécheresse et les irritations de la peau.
- Cette crème est un véritable trésor de beauté pour le visage.
- Utilisation quotidienne.
- Sur visage propre, appliquez matin et soir en évitant le contour des yeux.

**Composition :**
Aqua (water), Isopropyl Myristate, Vitis Vinifera (grape) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Donkey Milk* , Argania Spinosa Kernel Oil*, Oenothera Biennis (evening Primerose) Oil, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Glycerin, Sorbitol, Benzyl Alcohol, Parfum (fragrance), Polyacrylamide, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, C13-14 Isoparaffin, Sodium Pca, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Citric Acid, Ceteareth-33, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Laureth-7, Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (rosemary) Leaf Extract, Coumarin, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Linalool, Anise Alcohol, Hydroxycitronellal, Citral
* Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique

1 1 pot de 40 ml — **19 05 206 000**

## Gel douche au lait d'ânesse BIO

- Utilisation quotidienne.
- Appliquer sur peau mouillée et faites mousser.
- Rincer soigneusement à l'eau claire.
- Compléter le soin avec le lait corporel au lait d'ânesse BIO.

**Composition :**
Aqua (water), Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Parfum (fragrance), Donkey Milk*, Butyrospermum Parkii (shea) Butter Extract, Peg-4 Rapeseedamide, Cocamidopropyl Betaine, Dmdm Hydantoin, Styrene/acrylates Copolymer, Xanthan Gum, Polysorbate 80, Citric Acid, Butylene Glycol, Iodopropynyl Butylcarbamate, Sodium Lauryl Sulfate, Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Linalool.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique.

2 1 flacon de 250 ml — **19 05 203 000**

## Savon au lait d'ânesse BIO

- Savon aux propriétés très riches en vitamines, en minéraux et oligo-éléments.
- Enrichi au beurre de karité BIO, ce savon laisse la peau douce et délicatement parfumée.
- Utilisation quotidienne.
- Faites mousser le savon sur le visage, le corps ou les mains avant de l'appliquer.
- Rincez à l'eau claire.

**Composition :**
Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua (water), Parfum (fragrance), Palm Kernel Acid, Butyrospermum Parkii (shea) Butter*, Donkey Milk*, Glycerin, Sodium Chloride, Zea Mays Starch*, Tetrasodium Edta, Tetrasodium Etidronate, Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Linalool.
*Ingédient issu de l'agriculture biologique.

3 1 pain de 100 g — **19 05 200 000**

## Crème pieds au lait d'ânesse BIO

- Idéal pour prévenir la sécheresse et les irritations de votre peau.
- Utilisation quotidienne.

**Composition :**
Aqua (water), Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Vitis Vinifera (grape) Seed Oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Donkey Milk*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Oenothera Biennis (evening Primerose) Oil, Aesculus Hippocastanum (horse Chestnut) Seed Extract, Ceteareth-33, Benzyl Alcohol, Citrus Limon Peel Oil, Parfum (fragrance), Sorbitol, Polyacrylamide, Xanthan Gum, C13-14 Isoparaffin, Sodium Benzoate, Citric Acid, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Laureth-7, Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Menthol, Rosmarinus Officinalis (rosemary) Leaf Extract, Coumarin, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Linalool, Anise Alcohol, Hydroxycitronellal, Citral.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

4 1 tube de 75 ml — **19 05 205 000**

## Lait corporel au lait d'ânesse BIO

- Pénètre facilement pour adoucir la peau.
- Utilisation quotidienne.
- Sur peau humide et nettoyée, faire pénétrer le lait corporel par petits massages réguliers.

**Composition :**
Aqua (water), Vitis Vinifera (grape) Seed Oil, Isopropyl Myristate, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Glycerin, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Parfum (fragrance), Donkey Milk*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Oenothera Biennis (evening Primerose) Oil, Benzyl Alcohol, Sorbitol, Polyacrylamide, Cetearyl Alcohol, C13-14 Isoparaffin, Xanthan Gum, Sodium Pca, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Citric Acid, Ceteareth-33, Tocopheryl Acetate, Laureth-7, Potassium Sorbate, Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (rosemary) Leaf Extract, Coumarin, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Linalool, Anise Alcohol, Hydroxycitronellal, Citral.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

5 1 flacon pompe de 200 ml — **19 05 201 000**

## Shampoing au lait d'ânesse BIO

- Rythme idéal : deux lavages par semaine.
- Appliquer une noisette de produit sur cheveux mouillés.
- Faire mousser et masser le cuir chevelu.
- Rincer abondamment à l'eau tiède.

**Composition :**
Aqua (water), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Peg-4 Rapeseedamide, Donkey Milk*, Parfum (fragrance), Styrene/acrylates Copolymer, Sodium Chloride, Dmdm Hydantoin, Polysorbate 80, Polyquaternium-10, Xanthan Gum, Butyrospermum Parkii (shea) Butter Extract, Citric Acid, Cocamide Mea, Glycol Stearate, Butylene Glycol, Sodium Lauryl Sulfate, Iodopropynyl Butylcarbamate, Benzyl Alcohol, Coumarin, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Linalool.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

6 1 flacon de 250 ml — **19 05 202 000**

## Crème mains au lait d'ânesse BIO

- Nourrit, protège et adoucit les mains grâce à ses propriétés très riches en vitamines, en minéraux et oligo-éléments.
- Utilisation quotidienne.
- Déposer la quantité d'une noix de crème sur la pomme de la main, préalablement nettoyée, et faire pénétrer par légers massages.

**Composition :**
Aqua (water), Vitis Vinifera (grape) Seed Oil ,Glycerin, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Cetyl Alcohol, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Donkey Milk* , Argania Spinosa Kernel Oil*, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Oenothera Biennis (evening Primerose) Oil, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Ceteareth-33, Parfum (fragrance), Benzyl Alcohol, Sorbitol, Polyacrylamide, Xanthan Gum, Sodium Pca, C13-14 Isoparaffin, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Citric Acid, ocopheryl Acetate ,Potassium Sorbate, Laureth-7, Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf (rosemary) Extract, Coumarin, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Linalool, Anise Alcohol, Hydroxycitronellal, Citral.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

7 1 tube de 75 ml — **19 05 204 000**

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

La Savonnerie de Nyons

L'aloe vera BIO est un véritable concentré de nutriments et de vitamines aux propriétés hydratantes et apaisantes.




## Gel douche à l'Aloe vera BIO

**L'Aloe vera BIO est un véritable concentré de nutriments et de vitamines aux propriétés hydratantes et apaisantes.**

- Pour une peau à la fois nettoyée, nourrie et adoucie.
- Utilisation quotidienne.
- Appliquer sur peau mouillée et faites mousser.
- Rincer soigneusement à l'eau claire.
- Compléter votre soin avec le lait corporel.

**Composition :**
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Decyl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Glycerin, Peg-4 Rapeseedamide, Benzyl Alcohol, Parfum (fragrance), Cocamidopropyl Betaine, Styrene/acrylates Copolymer, Coco-glucoside, Citric Acid, Benzoic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique.

1 1 flacon de 250 ml — 19 05 210 000

## Lait corporel à l'Aloe vera BIO

**L'Aloe vera BIO est un véritable concentré de nutriments et de vitamines aux propriétés hydratantes et apaisantes.**

- Appliqué régulièrement, protège la peau et lui redonne une souplesse naturelle en toutes circonstances.
- Utilisation quotidienne.
- Sur peau humide et nettoyée, faire pénétrer votre lait corporel par petits massages réguliers.
- A utiliser en complément du gel douche.

**Composition :**
Aqua, Vitis Vinifera (grape) Seed Oil ,Glycerin, Isopropyl Myristate ,Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Glyceryl Stearate, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Argania Spinosa Kernel Oil, Oenothera Biennis (evening Primerose) Oil, Parfum (fragrance), Polyacrylamide, Benzyl Alcohol, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, C13-14 Isoparaffin, Xanthan Gum, Sodium Pca, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Ceteareth-33 ,Laureth-7, Citric Acid, Tocopheryl Acetate ,Potassium Sorbate, Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (rosemary), Leaf Extract.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

2 1 flacon pompe de 200 ml — 19 05 211 000

## Crème mains à l'Aloe vera BIO

- Apaise et procure une sensation de bien-être et de protection contre les agressions du quotidien.
- Utilisation quotidienne.
- Déposer la quantité d'une noix de crème sur la pomme de votre main, préalablement nettoyée, et faire pénétrer par légers massages.

**Composition :**
Aqua (water), Zea Mays Oil ,Glycerin, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Stearic Acid, Coco-caprylate/caprate, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Polyacrylamide, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Benzyl Alcohol, Parfum (fragrance) , Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, C13-14 Isoparaffin, Ethylhexylglycerin, Laureth-7, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

3 1 tube de 75 ml — 19 05 213 000

## Savon à l'Aloe vera BIO

**Pain de savon dans une boîte métal au look vintage.**

- Savon à l'aloe vera BIO, au beurre de karité BIO et à l'huile d'olive de Nyons.
- Idéal pour nettoyer la peau sensibilisée.
- Pour une peau sublimée et protégée pour la journée.

**Composition :**
Sodium palmate, sodium palm kernelate, aqua (water), parfum (fragrance), palm kernel acid, aloe barbadensis leaf extract*, butyrospermum parkii (shea) butter*, olea europaea (olive) fruit oil, glycerin, zea mays starch, sodium chloride, tetrasodium glutamate diacetate, tetrasodium edta, tetrasodium etidronate, CI 77288 (chromium oxide greens).
* Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique.

4 1 pain de 100 g — 19 05 244 000

## Crème visage à l'Aloe vera BIO

- Prévient la sècheresse et les irritations de la peau, lui donnant une texture plus pure, plus douce.
- Pour allier beauté de l'épiderme et plaisir des sensations.
- Utilisation quotidienne.
- Sur visage propre, appliquer matin et soir en évitant le contour des yeux.

**Composition :**
Aqua, Isopropyl Myristate, Vitis Vinifera (grape) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Glycerin, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Polyacrylamide, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Argania Spinosa Kernel Oil, Oenothera Biennis (evening Primerose) Oil, Benzyl Alcohol, Sorbitol, C13-14 Isoparaffin, Cetearyl Alcohol, Parfum (fragrance), Xanthan Gum, Sodium Pca, Ethylhexylglycerin, Laureth-7, Sodium Benzoate, Citric Acid, Ceteareth-33, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (rosemary) Leaf Extract.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

5 1 pot de 40 ml — 19 05 214 000

## Crème mains à l'Aloe vera BIO

- Appliquée régulièrement, elle hydrate, apaise, procure une sensation de bien-être et de protection contre les agressions du quotidien.

**Composition :**
Aqua (water), Zea Mays Oil ,Glycerin, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Stearic Acid, Coco-caprylate/caprate, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Polyacrylamide, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Benzyl Alcohol, Parfum (fragrance) ,Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, C13-14 Isoparaffin, Ethylhexylglycerin, Laureth-7, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

6 1 tube de 30 ml — 19 05 215 000

## Shampoing à l'Aloe vera BIO

**L'Aloe vera BIO est un véritable concentré de nutriments et de vitamines aux propriétés hydratantes et apaisantes.**

- Rythme idéal : deux lavages par semaine.
- Appliquer une noisette de produit sur cheveux mouillés.
- Faire mousser et masser le cuir chevelu.
- Rince abondamment à l'eau tiède.

**Composition :**
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Decyl Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Glycerin, Peg-4 Rapessedamide, Benzyl Alcohol, Polyquaternium-10 ,Parfum (fragrance), Cocamidopropyl Betaine, Styrene/acrylates Copolymer, Coco-glucoside, Citric Acid, Benzoic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

7 1 flacon de 250 ml — 19 05 212 000

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

La Savonnerie de Nyons



**L'huile d'Argan BIO est connue pour sa richesse en acides gras essentiels et en vitamine E, ce qui fait d'elle une huile très nourrissante aux propriétés antioxydantes.**

**Pour une sensation de bien-être au quotidien...**




## Crème mains à l'huile d'argan BIO

- Utilisation quotidienne.
- Déposer la quantité d'une noix de crème sur la pomme de votre main, préalablement nettoyée, et faire pénétrer par légers massages.

**Composition :**
Aqua (water), Zea Mays Oil ,Glycerin, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Stearic Acid, Coco-caprylate/caprate, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Argania Spinosa Kernel Oil*, Parfum (fragrance), Benzyl Alcohol, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Laureth-7, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Limonene.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

❶ 1 tube de 75 ml — **19 05 224 000**

## Crème visage à l'huile d'argan BIO

- Idéale pour assouplir et prévenir la sécheresse de la peau.
- Non grasse, elle pénètre rapidement.
- Utilisation quotidienne.
- Sur visage propre, appliquez matin et soir en évitant le contour des yeux.

**Composition :**
Aqua (water), Isopropyl Myristate, Vitis Vinifera (grape) Seed Oil, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Argania Spinosa Kernel Oil*, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Oenothera Biennis (evening Primerose) Oil, Glycerin, Sorbitol, Benzyl Alcohol, Parfum (fragrance), Polyacrylamide, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, C13-14 Isoparaffin, Sodium Pca, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Citric Acid, Ceteareth-33, Tocopheryl Acetate, Potassium Sorbate, Laureth-7, Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (rosemary) Leaf Extract, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Limonene.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

❷ 1 pot de 40 ml — **19 05 226 000**

## Crème de savon à l'huile d'argan BIO

- Crème à base d'huile d'argan BIO, d'huile d'olive et de coprah.
- Lave la peau sans l'agresser, ni la dessécher.
- Naturellement glycériné, elle nettoie en douceur, très respectueuse des peaux sensibles.
- Les crèmes de savon sont très bien tolérées par tous les types de peau et sont beaucoup moins agressives et desséchantes que les tensio-actifs de synthèse.

**Composition :**
Aqua (water), Potassium Cocoate, Glycerin, Parfum (fragrance), Potassium Olivate, Argania Spinosa Kernel Oil*, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Olea Europaea (olive) Fruit Oil, Hydroxyethylcellulose, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Potassium Hydroxide, Sodium Sulfate, Benzyl Alcohol.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

❸ 1 flacon pompe de 300 ml — **19 05 225 000**

## Crème mains à l'huile d'argan BIO

**L'huile d'Argan BIO est connue pour sa richesse en acides gras essentiels et en vitamine E, ce qui fait d'elle une huile très nourrissante. Une application régulière vous promet une peau plus douce, plus nourrie et plus lisse.**

- Crème mains à base d'huile d'argan BIO, d'huile d'onagre, de coprah et de pépins de raisin.
- Assouplit et prévient la sécheresse de la peau.

**Composition :**
Aqua (water), Zea Mays Oil ,Glycerin, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Stearic Acid, Coco-caprylate/caprate, Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Argania Spinosa Kernel Oil*, Parfum (fragrance), Benzyl Alcohol, Ceteareth-12, Cetearyl Alcohol, Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin, Ethylhexylglycerin, Allantoin, Tocopheryl Acetate, Laureth-7, Citric Acid, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Limonene.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

❹ 1 tube de 30 ml — **19 05 216 000**

## Savon à l'huile d'argan BIO

**Pain de savon dans sa boîte métal au look vintage.**

- Enrichi au beurre de karité BIO, ce savon laisse votre peau douce et délicatement parfumée.
- Utilisation quotidienne.
- Faire mousser le savon sur le visage, le corps ou les mains avant de l'appliquer.
- Rincer à l'eau claire.

**Composition :**
Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua (water), Parfum (fragrance), Palm Kernel Acid, Argania Spinosa Kernel Oil*, Butyrospermum Parkii (shea) Butter*, Glycerin, Sodium Chloride, Tetrasodium Edta, Tetrasodium Etidronate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone.
* Ingrédient Issu De L'agriculture Biologique

❺ 1 pain de 100 g — **19 05 220 000**

## Lait corporel à l'huile d'argan BIO

- Utilisation quotidienne.
- Sur peau humide et nettoyée, faire pénétrer votre lait corporel par petits massages réguliers.
- À utiliser en complément du gel douche à l'huile d'argan BIO.

**Composition :**
Aqua (water), Vitis Vinifera (grape) Seed Oil, Isopropyl Myristate, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Glycerin, Glyceryl Stearate, Peg-100 Stearate, Parfum (fragrance), Argania Spinosa Kernel Oil*, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Oenothera Biennis (evening Primerose) Oil, Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (rosemary) Leaf Extract, Benzyl Alcohol, Sorbitol, Polyacrylamide, Cetearyl Alcohol, C13-14 Isoparaffin, Xanthan Gum, Sodium Pca, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Citric Acid, Ceteareth-33, Tocopheryl Acetate,Laureth-7, Potassium Sorbate, Benzyl Salicylate ,Hexyl Cinnamal, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

❻ 1 flacon pompe de 200 ml — **19 05 221 000**

## Gel douche à l'Argan BIO

- Utilisation quotidienne.
- Appliquer sur peau mouillée et faites mousser.
- Rincer soigneusement à l'eau claire.
- Compléter avec le lait corporel à l'huile d'argan bio.

**Composition :**
Aqua (water), Sodium Laureth Sulfate, Parfum (fragrance), Argania Spinosa Kernel Extract*, Peg-4 Rapeseedamide, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Dmdm Hydantoin, Citric Acid, Glycerin, Butylene Glycol, Iodopropynyl Butylcarbamate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Sulfate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Alpha-isomethyl Ionone, Ci 19140/yellow 5, Ci 14700/red 4, Ci 17200/red 33.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

❼ 1 flacon de 250 ml — **19 05 223 000**

## Shampoing à l'Argan BIO

- Pour rendre les cheveux plus doux, plus soyeux, plus brillants et délicatement parfumés.
- Rythme idéal : deux lavages par semaine.
- Appliquer une noisette de produit sur cheveux mouillés.
- Faire mousser et masser le cuir chevelu.
- Rincer abondamment à l'eau tiède.

**Composition :**
Aqua (water), Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Peg-4 Rapeseedamide, Glycerin, Argania Spinosa Kernel Extract*, Parfum (fragrance), Sodium Chloride, Dmdm Hydantoin, Citric Acid,Polyquaternium-7, Butylene Glycol, Iodopropynyl Butylcarbamate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Sulfate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Ci 19140/yellow 5, Ci 14700/red 4, Ci 16255, Ci 17200/red 33.
* Ingrédient issu de l'agriculture biologique

❽ 1 flacon de 250 ml — **19 05 222 000**

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

La Savonnerie de Nyons

## Savon boîte métal FLEUR DE COTON

**Au beurre de karité bio et à l'huile d'olive de Nyons.**

- Savon artisanal.
- Pour le corps ou les mains.
- Utilisation quotidienne.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Motif chat noir et blanc | 19 05 238 000 |
| 2 | Motif chat persan | 19 05 239 000 |
| 3 | Motif chat roux | 19 05 240 000 |

## Savon boîte métal ROSE

**Au beurre de karité bio et à l'huile d'olive de Nyons.**

- Laisse un doux parfum de rose sur la peau après utilisation.
- Pour le corps, le visage ou les mains.
- Utilisation quotidienne.

1Pain de 100 g.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Motif chat blanc | 19 05 243 000 |
| 2 | Motif chaton | 19 05 242 000 |
| 3 | Motif chat sur un toit | 19 05 241 000 |

## Savon liquide

**À l'huile d'olive et cuit au chaudron selon la méthode traditionnelle de Marseille.**

- Respectueux des peaux sensibles.
- Minimum 97% d'ingrédients naturels.
- Sans parabène.
- 1 flacon de 500 ml.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lavande | 19 05 227 000 |
| 2 | Olive | 19 05 228 000 |
| 3 | Rose | 19 05 231 000 |
| 4 | Verveine | 19 05 229 000 |
| 5 | Amande | 19 05 230 000 |




## Brosse à ongle en bois

- Brosse à ongle en bois et fibres végétales.
- Forme ergonomique qui permet une bonne prise en main.
- Dimensions : L. 10 x l. 3,5 x P. 4 cm
- Poids : 30 g

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Brosse à ongle en bois | 18 03 468 000 |

## Gant de massage ortie

**Gant 100% naturel en fibre d'ortie.**

- Ce gant améliore l'oxygénation de la peau, stimule la circulation sanguine et renouvelle les cellules de la peau.
- Dimensions : L. 21 x l. 11 cm
- Poids : 35 g

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Gant de massage ortie | 19 10 031 000 |

## Éponge naturelle

**Éponge de mer naturelle d'origine méditerranéenne.**

- Idéale pour faire votre toilette avec une grande douceur.
- Dimensions : L. 9 x l. 8 x P. 11 cm
- Poids : 10 g

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Éponge naturelle | 19 10 032 000 |

## Éponge Loofah

**Éponge végétale 100% naturelle issue du fruit de la courge.**

- Peut être utilisée régulièrement pour exfolier l'épiderme et adoucir la peau en douceur.
- Dimensions : L. 12 x l. 6 cm
- Poids : 15 g

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Éponge Loofah | 19 10 033 000 |

## Poche à savon en coton

- Permet de récupérer les restes de savons.
- Il s'utilise comme une éponge moussante et développera la mousse.
- Effet gommant sur la peau.
- Dimensions : L. 14 x l. 11 cm
- Poids : 12 g

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Poche à savon | 19 10 030 000 |

## Pierre ponce volcanique

**La Pierre Ponce est une roche volcanique.**

- S'utilise pour poncer les callosités des pieds, ainsi la peau des pieds est douce et débarrassée de ses rugosités.
- Dimensions : L. 7 x l. 10 x P. 3,5 cm
- Poids : 125 g

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Pierre ponce volcanique | 18 03 467 000 |

## Brosse à cheveux en bois

- Brosse à cheveux en bois adaptée à tous les types de cheveux.
- Dimensions : L. 21 x l. 6 cm
- Poids : 70 g

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Brosse à cheveux | 19 39 010 000 |

## Brosse dos éponge Loofah

**Éponge végétale 100% naturelle issue du fruit de la courge avec manche en bois.**

- La brosse pour le dos Loofah peut être utilisée régulièrement pour exfolier l'épiderme et adoucir la peau en douceur.
- Dimensions : L. 38 x l. 7 cm
- Poids : 85 g

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Brosse dos éponge | 19 10 034 000 |

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

La Savonnerie de Nyons




## Savon à l'argile verte

**Savon à l'argile verte Montmorillonite riche en sels minéraux et oligo-éléments, dotée d'une forte capacité d'absorption.**

- Argile verte aux vertues purifiantes pour la peau.
- Enrichi en beurre de karité BIO et en huile d'olive de Nyons aux propriétés adoucissantes et protectrices.
- Adapté à tous types de peaux.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 pain de 100 g | 19 05 247 000 |

## Savon à l'argile blanche

**Savon à l'argile blanche (ou Kaolin), réputée pour son action purifiante, réparatrice et adoucissante.**

- Enrichi en beurre de karité BIO et en huile d'olive de Nyons aux propriétés adoucissantes et protectrices.
- Adapté à tous types de peaux.

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 1 pain de 100 g | 19 05 245 000 |

## Savon aux algues

**Savon à l'algue rouge Chondrus crispus connue pour ses vertus hydratantes et assouplissantes.**

- Enrichi en beurre de karité BIO et en huile d'olive de Nyons aux propriétés adoucissantes et protectrices.
- Adapté à tous types de peaux.

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 1 pain de 100 g | 19 05 248 000 |

## Savon à l'huile d'argan BIO

**Savon enrichi en beurre de Karité BIO et en huile d'argan.**

- Savon à l'huile d'argan reputée pour redonner élasticité et souplesse à la peau, et lutte contre les signes du vieillissement cutané.
- Adapté à tous types de peau.
- Délicatement parfumé à la senteur Argan.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | 1 pain de 100 g | 19 05 249 000 |

## Savon à l'argile rouge

**Savon à l'argile rouge (ou Illite), riche en oxyde de fer, redonne luminosité aux teints brouillés et atténue les petite rougeurs.**

- Propriétés nettoyantes, absorbantes et matifiantes.
- Enrichi en beurre de karité BIO et en huile d'olive de Nyons aux propriétés adoucissantes et protectrices.
- Adapté à tous types de peaux.

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 1 pain de 100 g | 19 05 246 000 |

## Shampoing solide en forme d'œuf

- Shampoing solide à l'aloe vera Bio.

| 1 pain de 100 g | | |
|---|---|---|
| 6 | Argile blanche | 19 05 270 000 |
| 7 | Argile verte | 19 05 272 000 |
| 8 | Huile d'Argan bio | 19 05 273 000 |




## Savon lait d'ânesse BIO au beurre de karité BIO

**Idéal pour la toilette quotidienne.**

- Savon au lait d'ânesse aux propriétés riches en vitamines, en minéraux et oligo-éléments protecteurs et nourrissants.
- Recommandé pour les peaux sèches à très sèches, mais utilisable pour tout type de peau.
- Enrichi en beurre de karité bio aux propriétés adoucissantes et protectrices ainsi qu'en huile d'olive de Nyons qui protège et hydrate la peau.

| | | |
|---|---|---|
| 9 | 1 pain rond de 100 g | 19 05 250 000 |

## Savon lait de jument BIO au beurre de karité BIO

**Le savon au lait de jument bio idéal pour tout type de peau**

- Savon enrichi au lait de jument reconnu pour ses vertus nourrissantes, cicatrisantes et apaisantes.
- Idéal pour les peaux délicates à tendance atopiques.

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 1 pain rond de 100 g | 19 05 251 000 |




## Savon lait de brebis BIO au beurre de karité BIO

**Un savon gras au lait de brebis.**

- Savon enrichi au lait de brebis idéal pour un lavage en douceur, recommandé pour les peaux fragiles et sensibles.
- Le lait de brebis est reconnu pour ses propriétés grasses qui lui permettent une pénétration rapide et efficace dans la peau pour la protéger des agressions extérieures.
- Idéal contre l'acné, l'eczéma ou le psoriasis.

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 1 pain rond de 100 g | 19 05 252 000 |

## Savon lait de chèvre BIO au beurre de karité BIO

**Le savon au lait de chèvre idéal pour un lavage doux au quotidien.**

- Savon au lait de chèvre aux propriétés purifiantes pour la peau.
- Adapté à tout type de peau.

| | | |
|---|---|---|
| 12 | 1 pain rond de 100 g | 19 05 253 000 |

## Crème mains LA BELLE PROVENCE

- Crème hydratante pour les mains au beurre de karité BIO.
- Apaise, calme et soulage les peaux tiraillées.
- Texture fine, ne laisse pas de film gras sur la peau.
- Utilisation quotidienne.
- 30 ml.




| | | |
|---|---|---|
| 13 | Amandier | 19 05 263 000 |
| 14 | Coquelicot | 19 05 264 000 |
| 15 | Lavande | 19 05 261 000 |
| 16 | Lys | 19 05 266 000 |
| 17 | Olivier | 19 05 262 000 |
| 18 | Orchidée | 19 05 265 000 |
| 19 | Rose | 19 05 260 000 |

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

Alepia®

## Savon de Marseille parfumé

**Tout le plaisir du savon de Marseille parfumé aux huiles essentielles 100 % naturelles dans une collection en boîte métal au look vintage.**

- Un savon cuit au chaudron, à l'ancienne et d'une qualité unique.
- À l'huile d'olive et aux huiles essentielles de cèdre, de citron, de lavandin, d'orange ou de verveine.
- Un savon de Marseille sans huile de palme, ni parfum chimique.
- 1 pain de 100 g.

COSMOS NATURAL




| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Cèdre | 19 05 099 000 | 2 Citron | 19 05 102 000 | 3 Lavandin | 19 05 100 000 | 4 Orange | 19 05 103 000 | 5 Verveine | 19 05 101 000 |

## Savon de Marseille Pure Olive

**Destiné à la toilette quotidienne de toute la famille, pour une peau éclatante et saine.**

- Le savon de Marseille est l'héritier direct du savon d'Alep.
- Sa douceur le prédispose aux peaux normales et sensibles.
- Nettoie et élimine les impuretés en douceur.
- Adoucit la peau.
- 1 pain de 200 g.

**Composition :**
Sodium Olivate, Aqua (water), Sodium Hydroxide.

COSMOS ORGANIC




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Antique | 19 05 106 000 | 2 BIO | 19 05 107 000 |

## Savon d'Alep Premium au lait de chèvre - BIO

**Soulage les démangeaisons, l'eczéma & le psoriasis, hydrate & nourrit intensément la peau, nettoie en douceur.**

- Les savons Premium sont tous fabriqués à partir d'huiles végétales biologiques pour garantir la qualité supérieure des savons.
- Le lait de chèvre est un produit très prisé en cosmétiques, ses bienfaits sont si reconnus, qu'il fut l'un des produits de beauté favoris de Cléopâtre et de l'Impératrice Sissi.
- Le savon d'Alep Premium au lait de chèvre est recommandé pour les peaux normales, sèches, sensibles et à tendance atopique.
- Le crémeux du lait fait de lui le plus doux des savons d'Alep.

**Composition :**
Sodium Olivate, Aqua (water), Caprae Lac (lait de chèvre), Sodium Laurus Nobilate, Sodium Hydroxide.




COSMOS ORGANIC

**Convient à la peau des nourrissons**

| | |
|---|---|
| 1 pain de 125 g | 19 05 105 000 |

## Savon d'Alep Premium aux 7 huiles - BIO

**Les savons Premium sont tous fabriqués à partir d'huiles végétales biologiques pour garantir la qualité supérieure des savons.**

- Les 7 huiles utilisées (ricin, laurier, olive, amande douce, nigelle, tournesol et argan) sont toutes reconnues pour leurs bienfaits cosmétiques.
- Recommandé pour les peaux normales et sèches.
- Convient pour la toilette du visage et du corps.

**Composition :**
Sodium Olivate, Aqua (Water), Nigella Sativa Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sodium Laurus Nobilate, Argania Spinosa Kernel Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond), Sodium Hydroxide.

COSMOS ORGANIC




| | |
|---|---|
| 1 pain de 125 g | 19 05 104 000 |

## Savon d'Alep Rose & Oud

**Un grand parfum pour un grand savon dans une élégante boîte métal.**

- Le Savon d'Alep parfumé à la Rose de Damas et au bois de Oud allie la douceur d'un savon ancestral et les fragrances de l'Orient.
- Spécialement formulé pour le visage et les peaux sensibles.
- Une spécialité unique au monde de notre Maître Savonnier.

**Composition :**
Sodium Olivate, Aqua (water), Parfum (frangrance), Sodium Laurus Nobilate, Sodium Hydroxide, Linalool, Limonene.




| | |
|---|---|
| 1 pain de 100 g | 19 05 098 000 |

Photos non contractuelles

## Savonnette d'Alep

**Savonnette à 16% d'huile de baie de laurier.**

- Savonnette élaborée à partir de coeur du savon d'Alep.
- Fabriquée avec des huiles 100% végétales.
- Savon destiné à la toilette quotidienne.

**Composition :**
Sodium Olivate, Sodium Laurus Nobilate, Aqua (Water), Sodium Hydroxide.




1 1 pain de 125 g 19 05 093 000

2 1 présentoir de 16 savonnettes 19 05 093 001

## Savon d'Alep 25% d'huile de baie de laurier

**Authentique savon d'Alep pour la toilette quotidienne.**

- Composé de 25% d'huile de baie de laurier, une caractéristique qui lui permet de prendre soin des peaux les plus sensibles tout en douceur.
- Sans adjonction de conservateurs ni de colorants.
- Permet de laver et de nourrir la peau sans la dessécher en rétablissant le film hydrolipidique, soulage les tiraillements des peaux très sèches ou à problèmes.
- Effets antiseptiques et désinfectants permettant de purifier la peau.

**Composition :**
Sodium Olivate, Sodium Laurus Nobilate, Aqua (Water), Sodium Hydroxide




1 pain de 190 g 19 05 091 000

## Savon d'Alep Surgras

- Le Savon d'Alep Surgras se caractérise par un surgraissage avec de l'huile d'Olive ajoutée en excès.
- Destiné à la toilette quotidienne de la famille et est recommandé pour les peaux sèches, matures ou délicates.
- Nettoie & élimine les impuretés en douceur.
- Hydrate & adoucit la peau.

**Composition :**
Sodium Olivate, Aqua (Water), Sodium Laurus Nobilate, Sodium Hydroxide.




1 pain de 200 g 19 05 113 000

## Savon d'Alep 40% d'huile de baie de laurier

**Un savon d'exception, rare de par sa très haute teneur en huile de baie de laurier.**

- Très haute teneur en huile de baie de laurier qui confère à ce savon d'Alep des propriétés bienfaisantes reconnues par les dermatologues.
- Peut être utilisé pour la toilette quotidienne (visage, corps et cheveux).
- Pour les peaux à problèmes.

**Composition :**
Sodium Olivate, Sodium Laurus Nobilate, Aqua (Water), Sodium Hydroxide




1 pain de 200 g 19 05 092 000

## Savon d'Alep Tradition 1% d'huile de baie de laurier

**Pour le quotidien des peaux normales à sensibles.**

- Savon spécial, au temps de cuisson et d'affinage très lent. Résultat, un savon particulièrement doux, destiné au lavage du corps, du visage et des cheveux.
- C'est un savon spécial et un soin de beauté : il peut aussi s'utiliser en masque du visage, laissez poser une minute pour obtenir une peau nette.

**Composition :**
Sodium Olivate, Aqua (Water), Sodium Laurus Nobilate, Sodium Hydroxide




1 pain de 200 g 19 05 090 000

## Shampoing solide

**Shampoing solide naturel doux et non agressif.**

- Shampoing solide naturel doux permettant d'espacer les shampoings.
- Non agressif et élimine radicalement les pellicules et démangeaisons du cuir chevelu.
- Fait l'objet d'un dépôt de brevet pour sa formule innovante.
- Convient à tous types de cheveux : normaux, gras ou secs.
- Formule extra-douce adaptée à toute la famille.

**Composition :**
Sodium Cocoyl Isethionate, Aqua (Water), Stearic Acid, Palmitic Acid, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Cetyl Alcohol, Glycerin, Inulin, Sodium Olivate, Parfum (Fragrance), Decyl Glucoside, Sodium Hydroxide

FABRICATION FRANÇAISE




1 pain de 85 g 19 05 114 000

Photos non contractuelles

Alepia

## Savon liquide d'Alep Authentique Tradition

COSMOS NATURAL

- Destiné à la toilette quotidienne du visage & du corps.
- Sa texture onctueuse fond délicieusement sur la peau et produit une mousse légère.
- Recommandé pour les peaux sensibles & à problèmes.
- Nettoie & élimine les impuretés en douceur
- Hydrate, apaise & adoucit la peau
- Pas de parabène, ni autre conservateur, ni SLS, ni EDTA, ni phtalate, ni formaldéhyde...

**Composition :**
Aqua (Water), Potassium Olivate, Glycerin, Potassium Laurus Nobilate, Potassium Hydroxide




1 flacon de 500 ml — 19 05 096 000

## Savon liquide d'Alep Premium Tradition

**Gel lavant pour la toilette de tout le corps.**

- Pour la toilette quotidienne de toute la famille : mains, corps, visage...
- Pas de paraben ni autre conservateur, ni SLS, ni EDTA, ni phtalate, ni formaldéhyde...

**Composition :**
Aqua (Water), Potassium Olivate, Glycerin, Potassium Laurus Nobilate, Potassium Hydroxide

BIO COSMOS ORGANIC

FABRICATION FRANÇAISE




1 flacon de 500 ml — 19 05 094 000

## Savon liquide d'Alep Premium 40% d'huile de baie de laurier BIO

- Destiné à la toilette quotidienne du visage & du corps.
- Sa texture onctueuse fond délicieusement sur la peau et produit une mousse légère.
- Recommandé pour les peaux sensibles & à problèmes.
- Nettoie & élimine les impuretés en douceur
- Hydrate, apaise & adoucit la peau
- Pas de parabène, ni autre conservateur, ni SLS, ni EDTA, ni phtalate, ni formaldéhyde...

**Composition :**
Aqua (Water), Potassium Olivate, Potassium Laurus Nobilate, Glycerin, Potassium Hydroxide.

BIO COSMOS ORGANIC




1 flacon de 500 ml — 19 05 095 000

## Déodorant naturel à la pierre d'Alun

**La pierre d'Alun Alepia est le véritable minéral issu des carrières naturelles de Syrie.**

- 100% naturelle, à base de sel de potassium et d'aluminium qui est un élément inerte provenant de la nature.
- Sans aluminium chlorohydrate. Très bien tolérée par les peaux les plus sensibles.
- Propriétés :
- Effet bactériostatique : inhibe la prolifération des bactéries cutanées responsables de la fermentation et des mauvaises odeurs.
- Tonifie la peau et resserre les pores pour vous protéger de tout excès de transpiration.
- Cicatrisant des petites coupures ou lésions, notamment à l'occasion du rasage du visage.
- Apaise les piqûres d'insectes, ralentit la repousse des poils, donne de la vigueur à la peau.
- Longévité de plusieurs mois.
- Appliquer la pierre sur la peau humide (aisselles, pieds, visage...) puisque la pierre est soluble dans l'eau.

**Composition :**
100% Potassium Alum.




1 stick de 60 g — 19 03 283 000

## Lait corps hydratant au beurre de Karité BIO

BIO COSMOS ORGANIC

- Lait corps à la fleur d'oranger à la texture onctueuse et non grasse.
- Protège la peau du dessèchement tout en la nourrissant.
- L'eau florale de Reine des Prés (Spiraea Ulmaria) lui confère des vertus apaisantes.

**Composition :**
Aqua (Water), Spiraea Ulmaria (Meadowsweet) Flower Extract, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Dicaprylyl Carbonate, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Cetyl Alcohol, Citric Acid, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Tocopherol, Potassium Hydroxide, Sodium Stearoyl Glutamate, Parfum (Fragrance), Benzyl Alcohol, Geraniol, Limonene, Linalool, Dehydroacetic Acid.




1 flacon de 200 ml — 19 03 285 000

## Après-shampoing sans silicone

**Élu Meilleur produit de beauté à acheter en toute confiance dans le Palmarès des Cosmétiques.**

- Soin démêlant après-shampoing à l'huile d'olive destiné à tous types de cheveux.
- Très doux, il respecte le cheveu et n'irrite pas le cuir chevelu.
- Recommandé par l'Observatoire des Cosmétiques depuis 2016. Ce label a été attribué après évaluation par les experts indépendants de L'Observatoire des Cosmétiques en fonction de 6 critères établis (formule, tolérance, sécurité, plaisir, prix, étiquetage).

**Composition :**
Aqua (water), Cetyl Alcohol, Glycerin, Parfum (fragrance), Olea Europaea (olive) Fruit Oil, Cetrimonium Chloride, Tocopheryl Acetate, Linalool.

**Labellisé par les experts de l'Observatoire des cosmétiques.**

FABRICATION FRANÇAISE




1 flacon de 250 ml — 19 05 110 000

## Shampoing au Shikakaï et à l'huile d'Argan BIO

**C'est grâce au Shikakaï que les indiennes ont de si beaux cheveux.**

- Le Shikakaï est une plante ayurvédique indienne qui est utilisée pour laver les cheveux, les rendre forts, soyeux et brillants combinée à l'huile d'Argan qui hydrate le cuir chevelu.
- Au délicieux parfum exotique naturel de vanille caramel et coco.
- Sa couleur un peu opaque est due à la grande quantité de Shikakaï contenue dans ce shampoing.

**Composition :**
Aqua (Water), Spiraea Ulmaria (Meadowsweet) Flower Extract, Decyl Glucoside, Caprylyl / Capryl Glucoside, Acacia Concinna Fruit Powder, Cocamidopropyl Betaine, Inulin, Argania Spinosa Kernel Oil, Parfum (Fragrance), Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Sodium Chloride, Caesalpinia Spinosa Gum, Potassium Hydroxide, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid

**Enfin un shampoing BIO et qui donne de merveilleux cheveux !**

FABRICATION FRANÇAISE

BIO COSMOS ORGANIC




1 flacon de 250 ml — 19 05 109 000

## Gel hygiène intime apaisant extra doux BIO

**Gel intime doux pour un usage quotidien.**

- Son pH alcalin et sa formulation à base d'huiles d'Olive et de Laurier saponifiées en font un soin particulièrement adapté à un usage quotidien pour l'équilibre naturel de la zone intime.
- Il respecte la flore intime naturelle et prévient l'apparition de germes indésirables.
- Testé sous contrôle gynécologique.

**Composition :**
Aqua (Water), Potassium Olivate, Glycerin, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Potassium Hydroxide, Limonene

FABRICATION FRANÇAISE

BIO COSMOS ORGANIC




1 flacon de 250 ml — 19 05 112 000

Photos non contractuelles

Alepia®

## Huile d'Argan BIO

- L'huile d'argan, de par sa richesse en vitamine E, est un puissant anti-oxydant et aide à lutter contre le vieillissement cutané. La peau parait plus jeune, plus longtemps.
- Huile dite "sèche" car parfaitement absorbée par la peau.
- Ne laisse pas de sensation de gras et peut aussi être utilisée sans inconvénient la journée.

**Composition :**
Argania Spinosa Kernel Oil




BIO COSMOS ORGANIC

1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 274 000

## Huile de Nigelle d'Égypte BIO

- Riche en acides gras polyinsaturés et en oligo-éléments, contient 1.4% de molécules appartenant à la famille des huiles essentielles.
- Propriétés calmante, adoucissante et régénérante.
- Indiquée pour les peaux sèches et sensibles. Recommandée également en soin pour le cuir chevelu.

**Utilisation :**
- Sur le visage et le cou parfaitement nettoyés, après le bain ou un gommage, chauffez l'huile de Nigelle au creux de vos mains et massez votre corps de bas en haut, deux à trois fois par semaine.
- Soin des cheveux, répartissez l'huile sur la longueur et laissez poser environ 20 min avant le shampooing. Lavez et rincez. Une fois par semaine.

**Composition :**
Nigella Sativa Seed Oil




BIO COSMOS ORGANIC

1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 276 000

## Huile d'amande douce BIO

- Émollient pour le corps, sur les gerçures des mains et des seins. Pendant la grossesse, l'application quotidienne d'huile d'amande douce sur le ventre et le haut des cuisses aide à éviter l'apparition de vergetures. Peut être utilisée sur tous types de peaux en massage ou comme base pour les huiles essentielles.
- Non filtrée, l'huile d'amande douce Bio est clarifiée par décantation et peut présenter un léger dépot, sans aucune incidence sur la qualité de l'huile.

**Composition :**
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil




BIO COSMOS ORGANIC

1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 280 000

## Huile d'Argan à la fleur d'oranger BIO

- L'huile d'Argan, de par sa richesse en vitamine E, est un puissant anti-oxydant qui aide à lutter contre le vieillissement cutané. La peau parait plus jeune, plus longtemps.
- Huile dite "sèche" car parfaitement absorbée par la peau.
- Ne laisse pas de sensation de gras et peut aussi être utilisée sans inconvénient la journée.
- Le parfum est constitué d'huile essentielle de Néroli (Fleur d'oranger) sublimée par des essences 100% naturelles pour lui donner de la profondeur.

**Composition :**
Argania Spinosa Kernel Oil, Parfum (Fragrance), Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool




BIO COSMOS ORGANIC — FABRICATION FRANÇAISE

1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 275 000

## Huile de Jojoba BIO

- Convient aussi bien aux peaux sèches qu'aux peaux mixtes ou grasses.
- Riche en céramides, qui retiennent l'eau, pour une bonne hydratation des couches supérieures de l'épiderme.

**Utilisation :**
- Démaquillant doux et efficace : appliquer l'huile sur le visage et le cou à l'aide d'un coton.
- Soin pour les cheveux : masser le cuir chevelu avec un peu d'huile pour dissoudre le sébum et favoriser son élimination.
- Puis effectuez votre shampoing.

**Composition :**
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil.




BIO COSMOS ORGANIC

1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 279 000

## Beurre de Karité BIO

- Pur beurre de Karité issu de l'agriculture biologique.
- Hydrate et adoucit la peau de par sa composition exceptionnellement riche en céramides, et en vitamines A, D, E, F.
- Hydratation intense des couches supérieures de l'épiderme.

**Composition :**
Butyrospermum Parkii (shea butter).




BIO COSMOS ORGANIC

1 pot de 100 ml — 19 03 273 000

## Huile admirable à la figue de barbarie BIO

- Soin multifonctions aux huiles précieuses : huile de graine de figue de Barbarie, huile d'Argan, huile de nigelle, huile de rose de Damas qui parfume délicatement.
- Protège du dessèchement cutané et raffermit la peau.
- Procure confort et hydratation.
- Pénètre rapidement tout en laissant une peau douce et satinée.
- S'applique aussi sur le cou, le décolleté et le buste.
- Convient à toutes les peaux et tous les cheveux, quelque soit l'âge (enfants à partir de 36 mois).

**Composition :**
Argania Spinosa Kernel Oil, Nigella Sativa Seed Oil, Opuntia Ficus-Indica Seed Oil, Parfum (Fragrance), Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol, Linalool




BIO COSMOS ORGANIC — FABRICATION FRANÇAISE

1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 277 000

## Huile de ricin BIO

- Huile obtenue par pression à froid.
- Nourrit, hydrate & adoucit les peaux sèches et fragile.
- Fortifie & favorise la pousse des cheveux, des cils et des ongles.
- Recommandée pour les chutes de cheveux ainsi que pour les cheveux secs, cassants et frisés.

**Utilisation :**
- Appliquer sur les cheveux, masser et laisser agir quelques minutes à quelques heures. Astuce : cette huile étant assez épaisse et difficile à étaler, faites couler l'huile sur une brosse à cheveux puis brosser vos cheveux, puis faire un shampoing.

**Composition :**
Ricinus Communis (Castor) Seed Oil




BIO COSMOS ORGANIC

1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 284 000

## Huile d'Alep BIO

- Apaise, hydrate & nourrit la peau.
- Adoucit, tonifie & revitalise la peau.
- Fortifie les cheveux.
- Recommandée pour les peaux sèches, squameuses ou à tendance acnéique.
- Apporte tous les bienfaits du savon d'Alep : elle est hydratante et soigne les peaux à problèmes, le psoriasis...

**Composition :**
Olea Europaea Fruit Oil, Laurus Nobilis Fruit Oil.

**Peut s'utiliser seule ou en complément d'un savon d'Alep !**




BIO COSMOS ORGANIC — FABRICATION FRANÇAISE

1 vaporisateur de 100 ml — 19 03 288 000

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

BIOTECMER
PONT-AVEN



**Le Laboratoire BIOTECMER s'est forgé depuis plus de deux décennies une réputation de créateur et producteur de soins cosmétiques originaux, formulés à partir d'ingrédients d'origine naturelle et notamment d'origine marine.**

**La marque revendique une approche simple des soins cosmétiques, basée sur des produits qui disent ce qu'ils font et qui le font bien.**

**Elle porte fièrement les couleurs de l'artisanat et de la BRETAGNE.**

## L'eau micellaire

- L'eau micellaire BIOTECMER Pont-Aven élimine les impuretés et nettoie les pores de la peau.
- Elle convient à tout type de peau.
- Agiter le flacon avant emploi.
- À appliquer matin et soir sur le visage avec un coton.

**Ingrédients et actifs :**
Hydrolat de ciste ladanifère.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 200 ml | 19 03 401 000 |
| 1 flacon pompe de 400 ml | 19 03 402 000 |

## Le gel nettoyant

- Le gel nettoyant BIOTECMER Pont-Aven contient des agents lavants très doux d'origine végétale.
- Il élimine les impuretés et nettoie les pores de la peau.
- Il convient à tout type de peau.
- Appliquer le gel sur votre visage préalablement mouillé.
- Faire mousser par des mouvements circulaires et rincer abondamment à l'eau.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 200 ml | 19 03 403 000 |

## Le gommage

- Le gommage BIOTECMER Pont-Aven est un soin exfoliant doux qui permet d'éliminer les peaux mortes.
- Il affine et prépare la peau à recevoir les principes actifs du masque.
- Après avoir nettoyé et séché votre visage, appliquer sur tout le visage en évitant le contour des yeux.
- Masser délicatement en mouvement circulaire.
- Laisser poser 5 minutes et masser de nouveau avant de rincer à l'eau tiède.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues.
Kaolin.




| | |
|---|---|
| 1 pot de 50 ml | 19 03 404 000 |

## La crème de jour

- La crème de jour BIOTECMER Pont-Aven est un véritable concentré nutritionnel qui nourrit et protège votre peau, elle reste souple tout au long de la journée.
- Elle convient à tout type de peau.
- Appliquer tous les jours sur le visage et le cou parfaitement nettoyés en évitant le contour de l'œil.

**Ingrédients et actifs :**
Huiles de rosier muscat et de kukui.
Beurre de karité.




| | |
|---|---|
| 1 pot de 50 ml | 19 03 406 000 |

## La crème de nuit

- Cette crème très nourrissante est le complément indispensable de la crème de jour.
- Elle contient un cocktail d'huiles végétales et de nombreux principes actifs d'origine naturelle.
- C'est un véritable concentré nutritionnel qui nourrit votre peau.
- La peau absorbe le maximum de principes actifs la nuit quand toutes nos fonctions organiques sont au repos.
- Appliquer tous les jours sur le visage et le cou parfaitement nettoyés en évitant le contour de l'œil.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues.
Huiles de graines de babassu et de kukui.
Acide hyaluronique.
Complexe phytohydratant.
Collagène marin.




| | |
|---|---|
| 1 pot de 50 ml | 19 03 407 000 |

## La crème anti-âge

- La crème anti-âge BIOTECMER Pont-Aven contient un cocktail d'ingrédients dont les diverses propriétés se conjuguent pour préserver l'épiderme de l'apparition précoce des rides en le protégeant et en le nourrissant.
- La crème anti-âge permet de rééquilibrer l'osmose de la cellule.
- Appliquer tous les jours sur le visage et le cou parfaitement nettoyés en évitant le contour de l'œil.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal de mimosa.
Huiles de rosier muscat; de babassu et de kukui.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.




| | |
|---|---|
| 1 pot de 50 ml | 19 03 410 000 |

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

BIOTECMER
PONT-AVEN

## Le sérum tenseur

- Le sérum tenseur BIOTECMER Pont-Aven lisse votre visage, retend et raffermit les traits.
- Il contient du collagène marin, du tepezcohuite (arbre à peau), un extrait végétal hydratant et des protéines qui favorisent la tonicité des tissus.
- Appliquer le matin et/ou soir sur une peau nettoyée sous votre crème visage.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues et de mimosa.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.




1 flacon de 30 ml — 19 03 408 000

## Le masque hydratant

- Le masque hydratant BIOTECMER Pont-Aven revitalise l'épiderme et favorise son hydratation.
- Il convient à tous types de peau.
- Une fois par semaine, après avoir réalisé un gommage, appliquer sur peau nettoyée et sèche en évitant le contour des yeux.
- Laisser reposer 10 minutes et rincer à l'eau tiède.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal de marron d'Inde, de mimosa et de vigne rouge.
Huiles essentielles de rosier muscat et de kukui.
Acide hyaluronique. Collagène marin.




1 tube de 50 ml — 19 03 414 000

## Le masque jeunesse

- Le masque jeunesse BIOTECMER Pont-Aven permet de ressentir une véritable sensation de confort.
- La peau est revitalisée et apaisée.
- Il convient à tout type de peau.
- Après avoir réalisé un gommage, appliquer sur peau nettoyée et sèche en évitant le contour des yeux.
- Laisser reposer 10 minutes et rincer à l'eau tiède.
- À renouveler une fois par semaine.

**Ingrédients et actifs :**
Huile de kukui. Acide hyaluronique. Collagène marin.




1 tube de 50 ml — 19 03 412 000

## Le soin visage homme

- Le soin visage homme BIOTECMER Pont-Aven contient du silicium organique, oligoélément indispensable à notre organisme.
- Il contient aussi des ingrédients (collagène marin, harpagophytum, acide hyaluronique) aux vertus régénératrices de l'épiderme.
- Appliquer tous les jours sur le visage et le cou parfaitement nettoyés en évitant le contour de l'œil.

**Ingrédients et actifs**
Extrait artisanal d'algues et d'harpagophytum
Silicium organique.




1 pot de 50 ml — 19 03 427 000

## La crème contour des yeux

- La crème contour des yeux BIOTECMER Pont-Aven contient des huiles de germe de blé, de kukui, de rosier muscat, du collagène marin et un filtre solaire minéral.
- Illumine le regard.
- Appliquer chaque matin en faisant des légers tapotements sur le contour de l'œil puis masser par légers mouvements circulaires.
- Pour un meilleur résultat, garder votre crème au frais pour un effet tenseur lors de l'application.

**Ingrédients et actifs :**
Huiles de rosier muscat et de kukui.
Beurre de karité.
Acide hyaluronique.
Collagène marin.




1 tube de 20 ml — 19 03 409 000



Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

BIOTECMER
PONT-AVEN



## Le gel fraîcheur

- Le gel fraîcheur BIOTECMER Pont-Aven permet de décontracter et récupérer après un effort et procure une sensation de détente et de bien-être.
- Il s'applique aussi sur les jambes fatiguées.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues, de vigne rouge, de marron d'Inde, d'arnica et d'harpagophytum.
Menthol et camphre.




1 tube de 200 ml — 19 03 435 000

## Le baume chinois

- Le baume chinois BIOTECMER Pont-Aven contient un complexe d'huiles essentielles connues pour leurs propriétés spécifiques.
- Il s'applique en légers massages sur les zones concernées.
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 30 mois, ni les femmes enceintes ou allaitantes.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses.

**Ingrédients et actifs :**
Huiles essentielles : canelle, menthe poivrée, thym à bornéol, eucalyptus, ylang ylang, tea tree, romarin et girofle.




1 pot de 50 ml — 19 03 431 000

## Le baume universel

**Idéal pour toute la famille.**

- Le baume universel BIOTECMER Pont-Aven contient un extrait d'harpagophytum et des huiles essentielles reconnus pour leurs propriétés décontractantes.
- Le camphre et le menthol ont des vertus apaisantes.
- Le baume s'applique en massage sur les zones corporelles concernées (jambes, bras...).
- Ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 6 ans.

**Ingrédients et actifs :**
Huiles essentielles : thym à bornéol, baies de genièvre, romarin et cyprès.
Extrait artisanal d'harpagophytum.
Camphre.
Mentol.




1 tube de 200 ml — 19 03 430 000

## Le gel arnica

- Le gel arnica BIOTECMER Pont-Aven contient un extrait d'arnica et d'harpagophytum ainsi qu'un complexe d'huiles essentielles (lavande, eucalyptus, romarin et menthe) utilisé pour leurs vertus apaisantes.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur une plaie ouverte.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'arnica, d'harpagophytum.
Huiles essentielles : cajeput, menthe poivrée, eucalyptus, romarin et lavande.




1 tube de 200 ml — 19 03 432 000

## Le gel silicium

- Le gel silicium BIOTECMER Pont-Aven contient du silicium, un oligoélément indispensable à notre organisme.
- Il contient aussi du collagène marin, extrait d'harpagophytum et d'acide hyaluronique aux vertus régénératrices de l'épiderme.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues, d'harpagophytum.
Acide hyaluronique, collagène marin, silicium actif, complexe phytohydratant.




1 tube de 200 ml — 19 03 433 000

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

BIOTECMER
PONT-AVEN

## Le shampoing

- Le shampoing BIOTECMER Pont-Aven est composé d'agent lavants d'origine végétale, un condensat de protéines et d'une huile hydrosoluble. Ses composants lui assurent une exceptionnelle douceur et peut être utilisé fréquemment.
- Ce shampoing très doux convient aux cheveux fragiles et fins.
- Appliquer sur cheveux humides, faire mousser puis rincer.

**Ingrédients et actifs**
Extrait artisanal d'algues et de tilleul.
Huile essentielle de lavande.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 200 ml | 19 03 426 000 |

## La crème nourrissante corporelle

- La crème nourrissante BIOTECMER Pont-Aven permet de nourrir les couches superficielles de l'épiderme.
- Elle est enrichie en propolis et mimosa reconnus pour leurs propriétés réparatrice et protectrice.
- Appliquer sur une peau propre, idéalement après la douche ou le bain pour hydrater les couches supérieures de l'épiderme sur l'ensemble du corps.
- Idéal après une exposition solaire.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues, de mimosa et de propolis.
Huiles de kukui et de rosier muscat.
Beurre de karité.
Collagène marin.




| | |
|---|---|
| 1 tube de 200 ml | 19 03 418 000 |

## Le lait hydratant

- Le lait hydratant BIOTECMER Pont-Aven permet de nourrir les couches superficielles de l'épiderme.
- Il est enrichi en propolis et mimosa reconnus pour leurs propriétés réparatrice et protectrice.
- Appliquer sur une peau propre, idéalement après la douche ou le bain pour hydrater les couches supérieures de l'épiderme sur l'ensemble du corps.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues,
de mimosa et de propolis.







| | |
|---|---|
| ❶ 1 flacon pompe de 200 ml | 19 03 416 000 |
| ❷ 1 flacon pompe de 400 ml | 19 03 417 000 |

## Le gel minceur

- Le gel minceur BIOTECMER Pont-Aven est composé de caféine, algues, lierre et thé vert est votre allié beauté contre les surcharges locales.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Appliquer une à deux fois par jour en massant les zones désirées.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues,
de lierre et de thé vert.
Caféine.




| | |
|---|---|
| 1 tube de 200 ml | 19 03 422 000 |

## Le gel douche

- Le gel douche BIOTECMER Pont-Aven contient des extraits d'algues qui concentrent toute la richesse minérale des l'océan et constituent une source privilégiée de vitalité.
- Les huiles essentielles ajoutées favoriseront votre tonus.
- Appliquer sur l'ensemble du corps sur peau humide, faire mousser puis rincer.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues.
Huiles essentielles de menthe poivrée, d'eucalyptus, de romarin et de lavande.




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 400 ml | 19 03 421 000 |

## Le gommage corps

- Le gommage BIOTECMER Pont-Aven permet l'élimination des peaux mortes, affine et prépare la peau à recevoir les principes actifs d'une crème, d'un lait ou d'un gel.
- Appliquer le gommage corps en massant avec des mouvements circulaires sur une peau humide.
- Rincer à l'eau.
- À utiliser deux fois par semaine pour une peau satinée.

**Ingrédients et actifs :**
Extrait artisanal d'algues et de propolis.
Huiles de germes de blé et de tournesol.
Grignons d'olives.




| | |
|---|---|
| 1 pot de 200 ml | 19 03 419 000 |

Photos non contractuelles

50 ans d'expertise · Choisi par les professionnels · Rivadouce · Cosmétique BIO Charte Cosmébio · Fabrication française

## Pain nettoyant surgras

**Sans savon, nettoie en douceur les peaux sensibles à tendance atopique du bébé à l'adulte.**

- Aide à préserver la peau du dessèchement et respecte la barrière cutanée grâce à la présence d'un agent surgraissant.
- Laisse la peau confortable et douce, sans sensation de tiraillement.
- Non parfumé.

**Indications :**

- Visage & corps ;
- Peau à tendance atopique ;
- Bébés - Enfants - Adultes.

**Formule :**
Base lavante douce.
100% d'ingrédients d'origine naturelle.
Enrichie en beurre de karité bio aux propriétés adoucissantes.
Formule : Certifiée Cosmos Organic

100% d'origine naturelle




1 pain de 85 g **19 03 543 000**

## Baume triple action

**Hydrate intensément, maintient la fonction barrière de la peau et restaure immédiatement le confort cutané.**

- Apaise les sensations de démangeaisons et aider à espacer les pics de sécheresse sévère.
- Texture riche et réconfortante indiqué pour les peaux sensibles, du bébé à l'adulte.

**Indications :**

- Peaux à tendance atopique ;
- Bébés - Enfants - Adultes ;
- Visage & corps ;
- Non parfumé.

**Formule :**
Certifiée Cosmos Organic.
99,7% d'ingrédients d'origine naturelle.
Glycérine végétale et extrait d'aloe vera BIO.
Beurre de karité BIO,
Extrait de muguet du Japon,
Extrait de mauve blanche BIO.




Non parfumé

99% d'origine naturelle

1 tube de 200 ml **19 03 546 000**

## Lait relipidant

**Très hydratant et anti-dessèchement, maintient la barrière d'hydratation tout au long de la journée.**

- Visage & corps.
- Formule tendre et rapide à appliquer.
- Protège et hydrate jusqu'à 8 heures les peaux fragiles et sèches, du bébé à l'adulte.
- Relipide pour maintenir la cohésion de la barrière cutanée et aide à diminuer rougeurs, sécheresse, sensations d'inconfort et de tiraillement.
- Diminue les sensations d'inconfort.

**Indications :**

- Bébés - Enfants - Adultes ;
- Peaux à tendance atopique ;
- Non parfumé.

**Formule :**
Certifiée Cosmos Organic.
99,7% d'ingrédients d'origine naturelle.
Association de glycérine végétale, extrait d'aloé vera BIO et beurre de karité BIO.
Etrait de muguet du Japon aux propriétés hydratantes.
Extrait de mauve blanche BIO aux vertus adoucissantes.




99% d'origine naturelle

1 flacon de 500 ml **19 03 545 000**

## Gel lavant surgras

**Base lavante douce sans savon et enrichie d'un agent surgraissant.**

- Nettoie en douceur les peaux fragiles à tendance atopique de toute la famille.
- Enveloppe l'épiderme de douceur, respecte et préserve les peaux fragiles lors de la douche.
- Hydrate et protège la peau du dessèchement lié à l'eau calcaire.
- Ne pique pas les yeux.

**Indications :**

- Visage & corps ;
- Bébés - Enfants - Adultes ;
- Peau à tendance atopique ;
- Non parfumé.

**Formule :**
98% d'ingrédients d'origine naturelle.
Glycérine végétale - extrait d'aloe vera BIO.
Extrait de fleurs de Lotus BIO & Huile végétal BIO (tournesol).
Formule : Certifiée Cosmos Organic




98% d'origine naturelle

1 flacon pompe de 500 ml **19 03 544 000**

## Cica-R

**La Cica-R est indiquée dans le cas d'irritations superficielles de l'épiderme à la suite d'agressions diverses.**

- Favorise la réparation et l'hydratation de l'épiderme fragilisé, améliore l'aspect des marques liées à la réparation cutanée.
- Apporte confort et protection à la peau tout en formant une barrière protectrice tel un effet pansement.
- Apaise démangeaisons, rougeurs et tiraillements, la peau est nourrie, apaisée et réparée.
- 99% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Composée de deux acides hyaluroniques et d'une combinaison d'actifs hydratants.

**Indications :**

- Bébés - Enfants - Adultes ;
- Zones fragilisées : actes dermatologiques mineurs, césarienne.

Testé sous contrôle dermatologique.




99% d'origine naturelle

Non parfumé

1 tube de 40 ml **19 03 620 000**

## Cold Cream

**Cette Cold Cream hydrate, nourrit et contribue à renforcer le film hydrolipidique de la peau de toute la famille.**

- Riche en corps gras et agents émollients, elle apaise les sensations d'inconforts et préserve du dessèchement cutané.
- Texture douce et fondante au contact de la peau forme un film protecteur contre les agressions extérieures.
- La peau est immédiatement confortable, ne tiraille pas et les rougeurs sont diminuées.
- Enrichie en extrait de fleur de Lotus Bio et en cire d'abeille.

**Indications :**

- Bébés - Enfants - Adultes ;
- Peau sèche ;
- Visage & Corps ;
- Non parfumé.

Formule hypoallergénique.
Testé sous contrôle dermatologique.
Formule : Certifiée Cosmos Organic.




100% d'origine naturelle

Non parfumé

1 tube de 100 ml **19 03 621 000**

## Baume à lèvres douceur

**Hydrate, apporte douceur et réconfort aux lèvres desséchées et abîmées.**

- Protège des agressions extérieures et aide à réparer cette zone fragile.
- Combinaison d'actifs hydratants et nourrissants pour apporter du confort aux lèvres :
- Glycérine végétale, un extrait d'aloe vera biologique aux vertus hydratantes.
- Beurre de karité BIO et de l'huile de prune BIO, naturellement nourrissants.
- 99% d'ingrédients d'origine naturelle.

**Indications :**

- Adulte et enfants dès 3 ans ;
- Lèvres abimées ;
- Usage fréquent.

Testé sous contrôle dermatologique.
Formule : Certifiée Cosmos Organic.




99% d'origine naturelle

1 tube de 15 ml **19 03 628 000**

Photos non contractuelles

50 ans d'expertise · Choisi par les professionnels · Rivadouce Soin · En milieu hospitalier · FABRICATION FRANÇAISE

## SOIN

### Cold cream

**Sécheresse cutanée, rougeurs et tiraillements.**

- Visage et corps, adultes, enfants, nourrissons.
- Peaux sèches et sensibles.
- Nourrit et protège la peau des agressions extérieures.
- Testé sous contrôle dermatologique.




| | |
|---|---|
| 1 tube de 50 ml | 19 03 147 000 |

### Cutafactine

**Protection et réparation cutanées.**

- Corps - Adultes - Peaux fragilisées et sensibles.
- Vitamines E, B5 (acétate de vitamine E et provitamine B5) et extrait naturel de fleurs d'arnica.
- Apaise, nourrit et restaure l'hydratation des couches supérieures de l'épiderme.




| | |
|---|---|
| 1 tube de 150 ml | 19 03 022 000 |

### Huile de massage et soin

**Idéale pour les massages corporels.**

- Corps – adultes et enfants. Peaux sèches.
- Nourrit et assouplit l'épiderme grâce à la présence d'huile d'amande douce.
- Protège la peau des agressions extérieures.
- Testée sous contrôle dermatologique.




| | |
|---|---|
| 1 flacon de 500 ml | 21 01 091 000 |

### Soin hydratant

- Visage et corps.
- Peaux déshydratées et fragilisées.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Hydrate et respecte le film hydrolipidique cutané.
- Non gras, pénètre immédiatement et laisse la peau délicatement parfumée.

93% d'origine naturelle




| | |
|---|---|
| 1 flacon de 500 ml | 19 03 173 000 |

### Huile de massage nourrissante

NOUVEAU

**Adultes, enfants et nourrissons, peaux sèches, sensibles ou fragiles.**

- Idéale pour le toucher relationnel ou la kinésithérapie.
- Nourrit et assouplit la peau.
- Diminue la sécheresse cutanée.
- S'étale facilement et procure un fini non gras.
- Seulement 4 ingrédients.
- Parfum agréable et léger aux notes vertes et aromatiques.
- Enrichie en huile de tournesol à teneur très élevée en acide oléique (75 %) et en extrait de fleur de calendula apaisant.

98% d'origine naturelle




| | |
|---|---|
| 1 flacon de 250 ml | 19 03 498 000 |

## BIEN-ÊTRE

### Eau de toilette

- Corps & visage - Adultes.
- Peaux sensibles et fragilisées.
- À base d'extrait de lavande (origine Provence) ou d'extrait de tilleul.
- Rafraîchit et parfume également.
- Enrichie en glycérine végétale aux propriétés hydratantes : contribue au maintien de la souplesse de la peau.
- Laisse la peau douce et non collante.
- Sans alcool.

90% d'origine naturelle · 93% d'origine naturelle




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilleul | 1 flacon de 500 ml | 19 03 058 000 |
| 2 | Tilleul | 1 flacon de 1 L | 19 03 168 000 |
| 3 | Lavande | 1 flacon de 1 L | 19 03 207 000 |

### Gel rafraîchissant glycériné

- Corps - adultes
- Peaux sensibles mais saines
- Rafraîchit et tonifie la peau.
- Enrichi en glycérine aux vertus hydratantes.
- Allantoïne.
- Procure une sensation de bien-être et de jambes légères.
- Peut s'appliquer sur des bas de contention.

JAMBES LÉGÈRES




| | |
|---|---|
| 1 flacon de 500 ml | 19 03 158 000 |

Photos non contractuelles

50 ans d'expertise · Choisi par les professionnels

# Rivadouce

Flacon 100% recyclé recyclable · FABRICATION FRANÇAISE

## Gel douche Fleur de Tiaré

- Nettoie, hydrate et protège la peau.
- Base lavante douce nettoie le visage et le corps sans dessécher.
- La peau est douce et délicatement parfumée.
- Enrichi en glycérine végétale naturellement hydratante.
- 96% d'ingrédients d'origine naturel.
- Testé sous contrôle dermatologique.

96% d'origine naturelle




1 1 flacon de 250 ml 19 05 063 000

2 1 flacon de 400 ml 19 05 315 000

## Gel douche 3 en 1 Coton & Amande

- Visage, corps et cheveux.
- Parfum doux, la base lavante douce nettoie le visage le corps et les cheveux sans les dessécher.
- La peau est douce et délicatement parfumée, les cheveux sont souples, doux et faciles à coiffer.
- Enrichie en glycérine végétale naturellement hydratante et en conditionneur d'origine naturelle et végétale.
- 97% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Testé sous contrôle dermatologique.

97% d'origine naturelle




1 1 flacon de 250 ml 19 05 303 000

2 1 flacon de 400 ml 19 05 312 000

## Gel douche 3 en 1 Cèdre & Patchouli

- Visage, corps et cheveux.
- Nettoie, hydrate et protège peau.
- Base lavante douce nettoie le visage, le corps et les cheveux sans les dessécher.
- Peau douce et délicatement parfumée, les cheveux sont souples et faciles à coiffer.
- Enrichie en glycérine végétale et en conditionneur d'origine naturelle et végétale.
- 97% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Testé sous contrôle dermatologique.

97% d'origine naturelle




1 1 flacon de 250 ml 19 05 304 000

2 1 flacon de 400 ml 19 05 313 000

## Gel douche Néroli & Jasmin

- Visage & Corps.
- Nettoie, hydrate et protège la peau.
- Sa base lavante nettoie le visage et le corps sans dessécher.
- La peau est douce et délicatement parfumée.
- Enrichi en glycérine végétale naturellement hydratante.
- 97% d'ingrédients d'origine naturelle.
- Testé sous contrôle dermatologique.

97% d'origine naturelle




1 1 flacon de 250 ml 19 05 305 000

2 1 flacon de 400 ml 19 05 314 000

# Rivadouce

FABRICATION FRANÇAISE

## Coffret Évasion fleurie

**Coffret Rivadouce comprenant :**

- Un gel douche parfum Fleur de Tiaré en 250 ml.
- Un pain de savon senteur Chèvrefeuille de 100 g.
- Visage et corps.
- Testé sous contrôle dermatologique.

NOUVEAU




Coffret cadeau 19 03 559 001

## Coffret Les Essentiels

**Coffret comprenant :**

- Le gel douche 3 en 1 parfum Coton & Amande en 250 ml.
- Le savon mains douceur parfum Marguerite en 250 ml.
- Le lait corps hydratant Néroli en 90 ml.
- Testé sous contrôle dermatologique.




Coffret cadeau 19 03 558 001

Photos non contractuelles

50 ans d'expertise — Choisi par les professionnels — Rivadouce — FABRICATION FRANÇAISE

## Gel hygiène intime

**Le Gel hygiène intime Rivadouce nettoie en douceur et apaise cette zone si fragile grâce à sa formule au pH physiologique adapté.**

- Base lavante douce respecte et protège l'équilibre intime au quotidien et lutte contre les désagréments intimes (périodes de sensibilité, grossesse, post-accouchement) et participe aussi à atténuer les mauvaises odeurs.
- Composé de glycérine végétale naturellement hydratante, d'agent surgraissant et d'extrait naturel de fleurs de mauve au vertus émollientes et adoucissantes.

Testé sous contrôle dermatologique et gynécologique.

99% d'origine naturelle




1 flacon de 250 ml — 19 05 306 000

## Crème pieds secs nourrissante

**Pour un confort immédiat.**

- Adultes - Pieds secs.
- Enrichie en extrait de menthe poivrée, calendula et fleur d'arnica.
- Contribue à la régénération de l'épiderme.
- Assouplit l'épiderme et apporte un confort immédiat.




1 tube de 100 ml — 19 03 233 000

## Soin hydratant jour 24h

**Le Soin hydratant jour 24h certifié Bio hydrate la peau pendant 24h top chrono !**

- Texture fondante et délicatement parfumée de notes fleuries et fruitées, enrichi d'un extrait de lin Bio, rend la peau douce et souple.
- 99% d'ingrédients d'origine naturelle et Certifiée Bio.

**Indications :**

- Peaux sensibles ;
- Visage et cou ;
- Adultes ;
- Produit non rincé.

Testée sous contrôle dermatologique.

99% d'origine naturelle — BIO




1 tube de 50 ml — 19 03 622 000

## Crème hydratante

**Une crème hydratante bio et protectrice pour toute la famille.**

- Adultes et enfants* - Peaux sensibles.
- Hydrate, nourrit et protège la peau.
- Enrichie en extrait naturel de lin bio aux propriétés hydratantes, elle forme un film à la surface de la peau pour apporter douceur et confort.
- 21% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.
- Certifiée COSMOS ORGANIC.

* À partir de 3 ans.

BIO — Adapté à la famille — 99% d'origine naturelle




1 tube de 50 ml — 19 03 314 000

## Mousse à raser

**Pour un rasage facile.**

- Visage - Hommes - Peaux sensibles.
- Facilite la glisse du rasoir et permet d'éviter les coupures.
- Riches en agents émollients, elle préserve la peau du dessèchement et adoucit la peau.




1 aérosol de 150 ml — 19 05 057 000

## Soin après rasage

**Calme les irritations post-rasage.**

- Visage - Hommes - Peaux sensibles.
- 94 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Contient de l'allantoïne et de l'alpha bisabolol qui calment et soulagent les irritations et picotements dû au rasage.
- Hydratéeet apaisée, la peau est douce.




1 tube de 75 ml — 19 05 059 000

## Crème mains

**Hydratation intense et protection.**

- Peaux sèches et sensibles.
- Répare les mains sèches et abimées.
- Protège les mains des agressions extérieures.
- Glycérine d'origine végétale.
- Beurre de karité.




1 tube de 75 ml — 19 03 249 000

## Savon mains senteur Marguerite

- Nettoie, hydrate et protège les mains sans les dessécher.
- Composé de glycérine végétale, naturellement hydratante ainsi qu'un agent nettoyant et moussant.
- Parfum développé en France, aux notes de pêche et de fleurs blanches.
- Testé dermatologiquement.

NOUVEAU

96% d'origine naturelle

Flacon 100% recyclé recyclable




1 flacon pompe de 250 ml — 19 03 554 000

## Savon chèvrefeuille

**Savon de toilette adapté aux peaux sensibles.**

- Toilette du corps et lavage des mains.
- Enrichi en huile d'amande douce et en glycérine végétale aux propriétés hydratante.
- Parfum chèvrefeuille, frais et délicat.




1 pain de 100 g — 19 05 086 000

Photos non contractuelles

## Eau de toilette Vintage

- Une ligne d'eaux de toilette éminemment artisanale et authentique.
- Un esprit rétro modernisé par des touches florales ou fruitées et par un changement des codes olfactifs.
- Vaporisateur de 100 ml



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleur d'amandier | 19 03 481 000 | 4 | Pivoine-Coquelicot | 19 03 479 000 |
| 2 | Fleur d'oranger | 19 03 478 000 | 5 | Vétiver | 19 03 480 000 |
| 3 | Magnolia | 19 03 477 000 | | | |

## Ventilateur à poser 30 cm

- 3 réglages de vitesse et commandes à bouton-poussoir simples.
- Fonction oscillante pour une distribution plus large de l'air.
- Tête de ventilateur réglable pour un confort optimal.
- Fonctionnement silencieux (60 dB), idéal pour les maisons et les bureaux.
- Cordon d'alimentation de 1,5 m.
- Puissance : 40 W.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 28 x l. 28 x H. 45 cm
- Poids : 2,18 kg
- **Garantie : 1 an**



19 38 030 000

## Mini ventilateur brumisateur de voyage

- Fonction spray brumisateur avec un réservoir d'eau externe amovible.
- Hélice en mousse non coupante.
- Portable sans fil.
- Allumage bouton ON/OFF par interrupteur sur le haut du ventilateur.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 1,5V (non fournies)



19 38 020 000

## Brume d'eau pure O'lysee

**Sa pureté assure une douceur optimale en toute circonstance.**

- Hydrate** et tonifie.
- Idéale pour humidifier légèrement le visage et le corps.
- Sensation de fraîcheur.

**Indication(s) :**

- Nourrissons, enfants et adultes.
- Visage et corps.
- Tous les types de peaux, même sensibles.




1 spray de 400 ml 19 06 013 000

## Atomiseur-brumisateur d'eau de source TEHA

- Rafraîchit, hydrate, apaise, tonifie.
- Recommandé pour les peaux sensibles ou fragiles.
- Composition équilibrée idéale pour l'adulte, l'enfant et le nourrisson.
- Hypoallergénique*, au PH neutre.
- Minimise le risque de réactions allergiques.
- Sans parfum ni conservateur.
- Contrôlé par l'Institut Pasteur.

**Composition :** eau de source Sainte Sophie, azote (gaz inerte).




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 spray de 150 ml | 19 20 015 000 | |
| 2 | 1 spray de 400 ml | 19 20 017 000 | |

## Brume d'eau

**S'utilise à tout moment pour rafraîchir ou pour préparer la peau aux soins.**

- Hydrate** et apaise toutes les peaux.
- Dès l'application, procure une agréable sensation de bien-être et de pureté à l'épiderme.
- Incolore et inodore.

**Indications :**

- Nourrissons, enfants et adultes.
- Visage et corps.
- Tous types de peaux mêmes sensibles.
- Idéale en période de fortes chaleurs.

**Composition :** Eau purifiée pharmacopée. Ne contient pas de parfum. Ne contient pas de conservateurs. Gaz propulseur : azote (inerte).




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 aérosol de 125 ml | 19 03 511 000 |
| 2 | 1 aérosol de 250 ml | 19 03 512 000 |

## Eau de Cologne

- Faible concentration d'alcool pour des fragrances plus légères.
- Apporte une exquise sensation de fraîcheur et un bienfait rafraîchissant.
- Convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes.



**1 vaporisateur de 250 ml**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chèvrefeuille | 19 03 460 000 | 7 | Rose | 19 03 466 000 |
| 2 | Citron | 19 03 461 000 | 8 | Vétiver | 19 03 467 000 |
| 3 | Jasmin | 19 03 462 000 | 9 | Violette | 19 03 468 000 |
| 4 | Lavande | 19 03 463 000 | 10 | Gingembre rouge | 19 03 459 000 |
| 5 | Muguet | 19 03 464 000 | 11 | Orchidée | 19 03 458 000 |
| 6 | Naturel | 19 03 465 000 | | | |

**12 vaporisateurs de 250 ml + 1 testeur**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chèvrefeuille | 19 03 460 002 | 7 | Rose | 19 03 466 002 |
| 2 | Citron | 19 03 461 002 | 8 | Vetiver | 19 03 467 002 |
| 3 | Jasmin | 19 03 462 002 | 9 | Violette | 19 03 468 002 |
| 4 | Lavande | 19 03 463 002 | 10 | Gingembre rouge | 19 03 459 002 |
| 5 | Muguet | 19 03 464 002 | 11 | Orchidée | 19 03 458 002 |
| 6 | Naturel | 19 03 465 002 | | | |

Photos non contractuelles

beurer
santé et bien-être

## Ensemble de manucure-pédicure MP 100

**Pour les soins professionnels des ongles et des pieds à la maison.**

- Vitesse réglable en continu.
- Rotation dans le sens horaire / anti-horaire.
- Moteur professionnel puissant : jusqu'à 20 000 T/min.
- Capuchon de protection pour la poussière des ongles.
- Surface de poignée antidérapante.
- Verrouillage de sécurité.
- Convient aux diabétiques et aux ongles artificiels.

**Livré avec :**

- 10 embouts professionnels en saphir et feutre.
- 30 embouts à usage unique en papier de verre.
- 1 boîte de rangement.

Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 22 x l. 23,5 x H. 11 cm
Poids : 1180 g
**Garantie : 3 ans sauf accessoires**



19 16 174 000

## Set de manucure/pédicure rechargeable MP 64

**Entretenez vos ongles confortablement à la maison.**

- Design ergonomique permettant d'éviter le glissement pendant l'utilisation.
- Rotation dans le sens horaire / anti-horaire.
- Avec lumière LED qui n'apparait que pendant l'utilisation.
- 3 vitesses réglables jusqu'à 4 400 T/min.
- Arrêt automatique.
- Capuchon de protection pour la poussière des ongles.
- Convient aux diabétiques.

**Livré avec :**

- 1 cône saphir.
- 1 cône feutre.
- 1 disque saphir fin.
- 1 disque saphir gros.
- 1 fraise cylindre.
- 1 fraise flamme.
- 1 fraise saphir.
- 1 fraise à aiguille.
- 1 ponceuse de corne saphir.
- 1 ponceuse de corne aux cristaux marins.
- 1 câble de recharge USB.
- 1 adaptateur secteur.
- 1 étui de rangement.

Alimentation : secteur ou batterie lithium-ion (2 h d'autonomie)
Dimensions : L. 15,5 x l. 3,7 x H. 3,8 cm
Poids : 133 g
**Garantie : 3 ans sauf accessoires**





19 16 173 000

## Ensemble manucure-pédicure MP 42

**Adapté aux débutants et aux professionnels, il garantit des ongles soignés ainsi que des mains et des pieds doux.**

- Design ergonomique permettant d'éviter le glissement pendant l'utilisation.
- Vitesse réglable en continu.
- Rotation dans le sens horaire / anti-horaire.
- Avec lumière LED qui n'apparait que pendant l'utilisation.
- Vitesse jusqu'à 4 600 T/min.
- Capuchon de protection pour la poussière des ongles.
- Convient aux diabétiques.

**Livré avec :**

- 1 cône saphir.
- 1 cône feutre.
- 1 disque saphir fin.
- 1 disque saphir gros.
- 1 fraise flamme.
- 1 fraise cylindre.
- 1 ponceuse de corne saphir.
- 1 étui de rangement.

Alimentation : secteur 100/240 V
Dimensions : L. 15,2 x l. 3,7 x H. 3,7 cm
Poids : 107 g
**Garantie : 3 ans sauf accessoires**



YouTube



19 16 172 000

## Appareil manucure-pédicure MP44

**Kit de manucure / pédicure pour des mains et des pieds soignés avec set de soin pour les ongles.**

- Design ergonomique et anti-dérapant.
- Set de soin pour les ongles inclus.
- Affichage LED puissant qui n'apparaît que pendant l'utilisation.
- Capuchon de protection pour la poussière d'ongles.
- Réglable en continu, utilisation personnalisée.
- Sac de rangement inclus.

**Livré avec :**

- 1 cône saphir.
- 1 disque saphir fin.
- 1 disque saphir gros.
- 1 ponceuse de corne saphir.
- 1 fraise flamme.
- 1 fraise cylindre.
- 1 cône feutre.

Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 15,2 x l. 3,7 x H. 3,7 cm
Poids : 100 g
**Garantie : 3 ans**





19 16 176 000

Photos non contractuelles

## Appareil manucure-pédicure MP84

**Le kit de manucure / pédicure rechargeable pour des mains et des pieds soignés.**
- Design ergonomique qui évite le glissement durant l'utilisation.
- Voyant lumineux LED qui n'apparaît que pendant l'utilisation.
- 3 niveaux de vitesse réglables jusqu'à 4400 tour/min.
- Capuchon de protection pour la poussière des ongles.

**10 accessoires premium pour le soin des ongles et de la peau inclus :**
- 1 cône saphir.
- 1 disque saphir fin.
- 1 disque saphir gros.
- 1 ponceuse à corne en cristal.
- 1 fraise à flamme.
- 1 fraise cylindrique.
- 1 cône feutre.
- 1 fraise saphir.
- 1 fraise à aiguille.
- 1 ponceuse saphir.

- Recharge pratique et étui de rangement inclus.
- Alimentation : batterie ionique au lithium (2h d'autonomie)
- Dimensions : L. 15,5 x l. 3,74 x H. 3,83 cm
- Poids : 135 g
- Garantie : 3 ans




**Design ergonomique qui évite le glissement durant l'utilisation. Recharge pratique et étui de rangement inclus.**

19 16 177 000

## Ponceuse pour pieds MP 55

**Pour l'élimination des callosités, cors ou zones rêches du pied.**
- Pour une peau douce et souple.
- Rouleau XXL pour un usage pratique et agréable.
- Râpe manuelle intégrée dans le manche.
- Éclairage LED intégré.
- 2 niveaux de vitesse.
- Indicateur du niveau de la batterie.
- Capuchon de protection, câble de recharge USB et brosse nettoyante inclus.
- Livré avec 3 rouleaux anticallosités (1 gros grains et 1 grains fins).
- Alimentation : secteur ou batterie (1h d'autonomie)
- Dimensions : L. 16,8 x l. 7,3 x H. 5 cm
- Poids : 150 g
- Garantie : 3 ans (sauf accessoires)

YouTube

beurer
santé et bien-être



19 16 171 000

## Ponceuse pour pieds MP 28

**Pour l'élimination des callosités, cors ou zones rêches du pied.**
- Pour une peau douce et souple.
- Lumière LED extra claire.
- Commande ON/OFF : verrouillable pour le transport.
- Avec moteur puissant.
- Brosse nettoyante et capuchon de protection inclus.
- Livré avec 3 rouleaux anticallosités (2 gros grains et 1 grains fins).
- Alimentation : 2 piles AA LR06 (fournies)
- Dimensions : L. 17 x l. 7 x H. 5 cm
- Poids : 132 g
- Garantie : 3 ans (sauf accessoires)

beurer
santé et bien-être






19 16 170 000

## Coupe-ongles avec loupe

- Fourni avec une loupe détachable, aimantée et repositionnable pour une meilleure vision lors de la coupe des ongles.
- Dimensions : L. 9 cm x Ø loupe 9 cm
- Poids : 60 g



WIN CARE

18 03 363 000

## PEDEXAN ALASKA

**Désinfectant et désodorisant nouvelle génération pour les chaussures avec une efficacité jusqu'à 10 jours.**
- Efficace sur les bactéries/champignons/virus.
- Crée un environnement antimicrobien durable.
- Élimine les mauvaises odeurs et agit en prévention contre les infections du pied.

❶




❷




| | |
|---|---|
| ❶ 1 vaporisateur de 125 ml | 12 01 302 000 |
| ❷ 1 présentoir de 16 vaporisateurs | 12 01 302 001 |

Photos non contractuelles

joleti

## Râpe électrique JOLETI

**Râpe électrique pour retirer les callosités du pied.**
- Livré avec 1 rouleau de rechange et 1 câble USB.
- Capuchon inclus.
- Alimentation : 4 piles AA LR06 (non fournies) ou secteur
- Dimensions : L. 16,8 x l. 7 x H. 4,5 cm
- Garantie : 1 an (sauf accessoires)



| | |
|---|---|
| Râpe | 19 16 187 000 |
| Rouleaux de rechange | 19 16 188 001 |

## Podorape

- Râpe idéale pour les talons et callosités.
- Utilisable à sec, PODORAPE est lavable.
- Manche plastique.
- Coloris : blanc.
- Dimensions de la zone râpeuse : L. 130 x l. 32 mm.
- Dimensions : L. 26 cm



02 23 049 000

## Instrumentations de manucure/pédicure JOLETI

**Vente à l'unité.**



| | | |
|---|---|---|
| ❶ Pince à ongles | | GARANTIE À VIE |
| L. 14,5 cm | À l'unité | 02 23 030 000 |
| ❷ Pince à ongles incarnés | | GARANTIE À VIE |
| L. 13 cm | À l'unité | 02 23 031 000 |
| ❸ Coupe-ongles - Grand modèle | | GARANTIE À VIE |
| L. 8 cm | À l'unité | 02 23 039 000 |
| ❹ Coupe-ongles - Petit modèle | | GARANTIE À VIE |
| L. 5,3 cm | À l'unit | 02 23 040 000 |
| ❺ Pince à épiler biais | | GARANTIE À VIE |
| L. 9,5 cm | À l'unité | 02 23 033 000 |
| ❻ Pince à épiler crabe | | GARANTIE À VIE |
| L. 9,5 cm | À l'unité | 02 23 032 000 |
| ❼ Pince à échardes | | GARANTIE À VIE |
| L. 9,5 cm | À l'unité | 02 23 034 000 |
| ❽ Tire-comédon | | GARANTIE À VIE |
| L. 11 cm | À l'unité | 02 23 035 000 |
| ❾ Coupe-cors | | GARANTIE À VIE |
| L. 14 cm | À l'unité | 02 23 036 000 |

| | | |
|---|---|---|
| ❿ Ciseaux à ongles- Courbe | | GARANTIE À VIE |
| L. 9,5 cm | À l'unité | 02 23 042 000 |
| ⓫ Ciseaux à ongles - Fort | | GARANTIE À VIE |
| L. 11 cm | À l'unité | 02 23 043 000 |
| ⓬ Ciseaux lentille | | GARANTIE À VIE |
| L. 11 cm | À l'unité | 02 23 044 000 |
| ⓭ Ciseaux cuticule | | GARANTIE À VIE |
| L. 9,5 cm | À l'unité | 02 23 045 000 |
| ⓮ Ciseaux bouts ronds | | GARANTIE À VIE |
| L. 14 cm | À l'unité | 02 23 046 000 |
| ⓯ Râpe pédicure double face | | GARANTIE À VIE |
| L. 17,5 cm | À l'unité | 02 23 047 000 |
| ⓰ Lime verre JOLETI | | GARANTIE À VIE |
| L. 14 cm | À l'unité | 02 23 038 000 |
| ⓱ Limes carton JOLETI | | GARANTIE À VIE |
| L. 16 cm | 1 boîte de 10 | 02 23 041 001 |

## Présentoir à instruments de manucure/pédicure JOLETI

- Présentoir de comptoir en métal avec 18 broches.

**Comprend :**
- 4 pinces à ongles 15 cm (réf. 02 23 030 000)
- 4 pinces à ongles incarnés (réf. 02 23 031 000)
- 4 coupe-ongles petit modèle (réf. 02 23 040 000)
- 4 coupe-ongles grand modèle (réf. 02 23 039 000)
- 4 pinces à épiler crabe (réf. 02 23 032 000)
- 4 pinces à épiler biais (réf. 02 23 033 000)
- 4 pinces à échardes (réf. 02 23 034 000)
- 4 tire-comédon (réf. 02 23 035 000)
- 4 coupe-cors (réf. 02 23 036 000)
- 4 x 10 lames coupe-cors (réf. 02 23 037 001)
- 4 limes en verre (réf. 02 23 038 000)
- 4 x 10 limes en carton 16 cm (réf. 02 23 041 001)
- 4 ciseaux à ongles courbes (réf. 02 23 042 000)
- 4 ciseaux à ongles forts (réf. 02 23 043 000)
- 4 ciseaux cuticules (réf. 02 23 045 000)
- 4 ciseaux à bouts ronds (réf. 02 23 046 000)
- 4 râpes pédicure double face (réf. 02 23 047 000).
- Garantie : à vie sur les instruments (sauf limes en verre, en carton, lames coupe-cors et râpe pédicure double face)




02 23 048 001

Photos non contractuelles

## Chauffe-matelas UB 60 Green Planet

- Partie supérieure et inférieure en polaire molletonnée.
- 4 réglages de température lumineux.
- Réglage ECO-température (1 & 2).
- Minuterie de 12 heures, préchauffage environ 30 min.
- Arrêt automatique après 3 heures des réglages des températures 3 & 4 au réglage de température 2.
- Tissus dessus et dessous composé à partir de 80 % de matériau recyclés.
- Boîtier de commande fabriqué à partir de 50 % de matériau recyclés.
- Emballage fait de 100 % de matériau recyclés.
- Interrupteur amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30° C.
- Alimentation : secteur 220 - 230 V
- Dimensions : L. 150 x l. 80 cm
- Poids : 815 g
- **Garantie : 5 ans**



NOUVEAU

19 16 315 000

## Couverture chauffante HD 75 Green Planet

**Couverture chauffante écoresponsable.**

- Matière supérieure extra douce et non pelucheuse.
- 6 réglages de température lumineux.
- Paramètre d'éco-température (réglage 1 &2).
- Contrôle électronique de la température.
- Arrêt automatique après environ 3 heures.
- Parties supérieures et inférieures fabriquées à partir de matériau 100 % recyclé.
- Boîtier de commande fabriqué avec environ 50 % de matériau recyclé.
- Emballage 100 % recyclé.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Alimentation : secteur 220 - 240 V
- Dimensions : L. 180 x l. 130 cm
- Poids : 2 kg
- **Garantie : 3 ans**



NOUVEAU

19 16 316 000

## Chauffe matelas UB 56 XXL

- Surface supérieure : polaire douce.
- Surface inférieure : polaire.
- 2 x 4 niveaux de température éclairés.
- Arrêt automatique après environ 12 heures.
- Système de sécurité BSS.
- Réinitialisation automatique après 3 heures des niveaux de température 3 et 4 au niveau 2.
- Interrupteur amovible.
- Puissance 2 X 60 W.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 160 x l. 150 cm
- **Garantie : 5 ans**



19 16 307 000

## Chauffe matelas compact TS 15

- Fixation sur le matelas par élastiques.
- BSS (Système de sécurité Beurer).
- 3 niveaux de température éclairés.
- Revêtement supérieur et inférieur en polaire.
- Commande amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Puissance : 55/65 W.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 150 x l. 80 cm
- **Garantie : 5 ans**





19 16 290 000

## Chauffe matelas 2 personnes TS 26 XXL

- Surface supérieure : polaire.
- Surface inférieure : polaire.
- 3 niveaux de température éclairés.
- Système de sécurité BSS.
- Interrupteur amovible.
- Puissance 2 x 55/65 W.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 150 x l. 140 cm
- **Garantie : 5 ans**



19 16 305 000

## Chauffe matelas UB 53

- Surface supérieure : polaire douce.
- Surface inférieure : polaire.
- 4 niveaux de température éclairés.
- Arrêt automatique après environ 12 heures.
- Système de sécurité BSS.
- Réinitialisation automatique après 3 heures des niveaux de température 3 et 4 au niveau 2.
- Interrupteur amovible.
- Puissance 60 W.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 150 x l. 80 cm
- **Garantie : 5 ans**



19 16 306 000

Photos non contractuelles

## Couverture chauffante HD 75

**Surface particulièrement douillette.**

- Voyants de fonctions éclairés.
- Réglage électronique précis de la température sur 6 niveaux.
- Arrêt automatique après env. 3 heures.
- Système de sécurité BSS par Beurer.
- Câble amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Puissance 100 W.
- Öko-Tex 100.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 180 x l. 130 cm
- Poids : 1895 g
- Garantie : 3 ans




1 Taupe 19 16 289 000

2 Nordic 19 16 312 000

## Couverture chauffante HD 150 XXL

**Une couverture chauffante en matière haut de gamme, douce et merveilleusement douillette.**

- Matière respirante, souple et agréable pour la peau.
- 6 niveaux de température avec régulation électronique.
- Interrupteur innovant amovible et à touches LED.
- Arrêt automatique après environ 3 heures.
- Lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 200 x l. 150 cm
- Poids : 2,5 kg
- Garantie : 3 ans




1 Nordic 19 16 310 000

2 Cosy 19 16 309 000

## Oreiller chauffant double face HK 48

- 2 faces avec revêtements différents : 1 face chauffante côté nuque et 1 face non chauffante.
- Régulation électronique de la température.
- 3 réglages de température lumineux.
- Alimentation amovible.
- Arrêt automatique au bout de 90 min.
- Puissance 100 W.
- Housse lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 40 x l. 30 cm
- Garantie : 3 ans

YouTube



Gris 19 16 268 000

## Coussin chauffant épaules/nuque HK 54

- Forme adaptée au corps pour les épaules et la nuque.
- Confort de transport agréable avec la fermeture magnétique.
- Surface douce, moelleuse et respirante.
- Réglage individuel à l'aide de boutons poussoirs.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Chauffe rapidement.
- Réglage électronique de la température.
- Système de sécurité Beurer.
- Interrupteur amovible.
- Puissance 100 W.
- Élément chauffant lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 56 x l. 52 cm
- Garantie : 3 ans



Gris 19 16 254 000

## Coussin chauffant XXL Nordic HK 123

**Le coussin chauffant extra large, respirant, confortable et extra doux.**

- Format extra-large : environ 60 x 30 cm.
- Matière microfibre de qualité polaire et agréablement douillet.
- 3 niveaux de température avec régulation automatique.
- Arrêt automatique après environ 90 minutes.
- Chauffe rapidement.
- Interrupteur détachable.
- Lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 60 x l. 30 cm
- Poids : 320 g
- Garantie : 3 ans



19 16 308 000

## Coussin chauffant dos/nuque Cosy HK 53

**Forme adaptée pour le dos et la nuque.**

- Respirant, confortable et agréable sur la peau.
- Contrôle électronique de la température sur 3 réglages éclairés.
- Arrêt automatique après env. 90 min.
- Réchauffement rapide.
- BSS (Beurer Safety System).
- Commande détachable.
- Puissance 100 W.
- Lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 62 x l. 42 cm
- Poids : 430 g
- Garantie : 3 ans



Gris 19 16 297 000

## Coussin chauffant dos/nuque HK 58

- Corps chauffant doux et moelleux en fibre polaire.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- Forme adaptée au corps pour le dos et la nuque.
- Réglage électronique de la température sur 6 niveaux lumineux.
- Chauffe rapidement.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Interrupteur amovible à touches LED innovant.
- Système de sécurité Beurer.
- Puissance 100 W.
- Corps chauffant en fibre polaire et housse en fibre polaire (amovible) lavable en machine à 30°C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 62 x l. 42 cm
- Garantie : 3 ans



19 16 255 000

Photos non contractuelles

## Coussin chauffant XXL HK 123 Green Planet

**Coussin chauffant éco-responsable.**

- Coussin chauffant doux et confortable.
- 6 réglages de température sur boîtier.
- Respirant, confortable et respectueux pour la peau.
- Arrêt automatique après environ 90 min.
- Parties supérieures et inférieures fabriquées à partir de matériau 100 % recyclé.
- Boîtier de commande fabriqué avec environ 50 % de matériau recyclé.
- Emballage 100 % recyclé.
- Interrupteur amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30°C.
- Alimentation : secteur 220-240 V
- Dimensions : L. 60 x l. 30 cm
- Poids : 320 g
- Garantie : 3 ans

NOUVEAU



19 16 317 000

## Coussin chauffant HK 42 SUPER COSY

**Avec surface super moelleuse.**

- Surface particulièrement douce.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Chauffe rapidement.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Réglage électronique de la température.
- Interrupteur amovible.
- Lavable en machine jusqu'à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 44 x l. 33 cm
- Garantie : 3 ans



19 16 278 000

## Coussin chauffant HK 25 & HK 35

- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- 3 réglages de température.
- Positions de commutation lumineuses.
- Régulation électronique précise de la température.
- Interrupteur amovible.
- Système de sécurité Beurer.
- Housse en coton amovible et lavable en machine à 40°C.
- Puissance 100 W.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 40 x l. 30 cm
- Garantie : 3 ans



Le HK 35 chauffe plus rapidement que le HK 25.

1 Gris HK 25 19 16 252 000

2 Bleu HK 35 19 16 253 000

## Coussin chauffant HK 45 COSY

- Corps chauffant doux et moelleux en fibre polaire.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- Interrupteur amovible.
- BSS (système de sécurité Beurer).
- Réglage électronique de la température.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Chauffe rapidement.
- Housse en fibre polaire, amovible et lavable en machine à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 44 x l. 33 cm
- Garantie : 3 ans



19 16 276 000

## Coussin chauffant COSY HK 49

- Bande de caoutchouc très large avec fermeture Velcro pour un port très confortable.
- Corps chauffant doux et moelleux en fibre polaire.
- Respirant, souple et agréable sur la peau.
- Interrupteur amovible.
- Système de sécurité Beurer.
- Réglage électronique de la température.
- 3 niveaux de température lumineux.
- Arrêt automatique au bout d'env. 90 min.
- Chauffe rapidement.
- Lavable en machine à 30 °C.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 69 x l. 28 cm
- Garantie : 3 ans





Gris 19 16 269 000

## Chauffe-pieds massant FWM 45

- Une doublure chaude et douce en peluche enveloppe les pieds pendant un confortable massage.
- Doublure amovible et lavable à la main.
- La chaleur et le massage peuvent être réglés séparément.
- Convient également pour les grandes pointures.
- 2 réglages de température.
- Puissance 16 W.
- 2 niveaux de massage (massage apaisant et revigorant).
- Élément chauffant intégré avec réglage de la température.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 32 x l. 26 x H. 26 cm
- Garantie : 3 ans



19 16 279 000

Photos non contractuelles

## Surmatelas chauffant et rafraîchissant

- Idéal pendant les périodes de canicule ou de grand froid.
- Permet de créer un sommeil profond en régulant la température du corps.
- Système de circulation d'eau dans le matelas, au travers en circuit intégré fermé et sécurisé.
- Réglage de la température de 30 à 60°C.
- Arrêt automatique au bout de 15h.
- S'adapte à tous types de literie.
- Filtre adaptable pour mode rafraîchissant fourni.
- Dimensions : L. 200 x l. 100 cm
- Poids : 1,8 kg

NOUVEAU




19 16 460 000

## Couverture polaire

- Douce confortable et chaude, la maille polaire sèche rapidement et assure un couchage toujours impeccable.
- 100 % polyester, 350 g/m².
- Norme NF EN ISO 12952 non allumabilité.
- Lavable en machine à 60 °C, séchage 60 °C maxi.
- Ne pas repasser.
- Dimensions : L. 220 x l. 180 cm



1



2

Granjard

1 Bleu 18 31 100 060

2 Gris 18 31 100 020

## Cape polaire

- Polaire double face, brossée côté intérieur.
- Cape sans manche, col rond fermé par un bouton.
- Polaire très douce, n'irrite pas la peau.
- 100% polyester 270 g/m².
- Apporte douceur, confort et chaleur.
- Lavable en machine à 30°C - Sèche-linge interdit.
- Taille unique.



1



2

1 Fuchsia 14 15 400 290

2 Marine 14 15 400 140

## Lima Polaire

**Couvre épaule, mi-dos type écharpe couvrante.**

- Polaire double face, brossée côté intérieur.
- 2 poches devant.
- Polaire très douce, n'irrite pas la peau.
- 100% polyester 270 g/m².
- Apporte douceur, confort et chaleur.
- Lavable en machine à 30°C - Sèche-linge interdit.
- Taille unique.



1



2

1 Fuchsia 14 15 401 290

2 Marine 14 15 401 140

Photos non contractuelles

## Bouillotte caoutchouc naturel avec housse

- Très confortable grâce à sa housse douce.
- Garde longtemps la chaleur.
- Bouchon étanche et hermétique.
- Surface lamellée conçue pour permettre la libération graduelle de la chaleur.
- Dimensions : L. 34 x l. 21 cm
- Contenance : 1,1 L



15 07 025 000

## Bouillotte caoutchouc naturel

- Bouchon étanche et hermétique.
- Surface lamellée conçue pour permettre la libération graduelle de la chaleur.
- Dimensions : L. 33,5 x l. 20 cm



15 07 008 090

## Vessie à glace tissu

- Poche à glace.
- En tissu spécial confort à double couche pour assurer la longue conservation de la glace.
- Bouchon étanche avec gaine de sûreté.
- Sans latex.
- Dimensions : Ø 28 cm
- Contenance : 500 ml



15 07 006 090

## Vessie à glace tissu

- Bouchon avec un joint d'étanchéité.
- Enveloppe en caoutchouc nature imprégnée de nylon, intérieur en PVC, bouchon en PVC.



COMED

| | |
|---|---|
| Ø 20-23 cm | 15 07 002 000 |
| Ø 25-28 cm | 15 07 006 000 |

## Bouillotte TRADITIONAL NEXCARE™ COLDHOT

- Bouillotte remplie de gel, spéciale micro ondes, réutilisable pour soulager les douleurs ou simplement se réchauffer.
- Pour réchauffer le corps ou le lit. Pour douleurs lombaires, menstruels et pour le maux d'estomac.
- Gel sûr et non toxique pour toute la famille.
- Réutilisable jusqu'à 100 fois.
- Sans latex, enveloppe velours.
- Dimensions : L. 20 x l. 15 cm



3M

15 07 020 000

## Bouillotte housse en peluche extra douce

**Idéale pour les soirées cocooning !**

- Bouillotte en matière thermoplastique avec housse peluche extra douce.
- Bouillotte moulée intégralement.
- Fabriquée en Allemagne.
- Dimensions : L. 33 x l. 24 x 6 cm
- Poids : 400 g
- Contenance : 2 L



15 07 042 000

## Bouillotte housse montagne

**Idéale pour les soirées cocooning.**

- Bouillotte en matière thermoplastique avec housse montagne.
- Bouillotte moulée intégralement.
- Fabriquée en Allemagne.
- Dimensions : L. 33 x l. 19,5 x H. 6 cm
- Poids : 400 g
- Contenance : 2 L

FABRICATION ALLEMANDE



15 07 043 000

## Bouillotte électrique HEATWAVE

- Jusqu'à 6 h de chaleur réconfortante sous couverture, couette...
- Elle se charge en quelques minutes sur secteur.
- Pas de transport d'eau bouillante.
- Caractéristiques :
- Température rapidement atteinte (env. 70°C).
- Chaleur durable pendant plusieurs heures.
- Pratique (câble électrique amovible), sûre, fiable (pas de remplissage requis).
- Enveloppe doublée pour plus de sécurité.
- Taie velours très douce.
- Alimentation : secteur 220 V
- Dimensions : L. 28 x l. 19 cm
- **Garantie : 2 ans**

YouTube



SISSEL

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Taupe | 15 07 034 370 |
| 2 | Rouge | 15 07 034 000 |

## Bouillote KANGURU

- Revêtement doux en polaire.
- Réserve pour eau chaude (non bouillante).
- Peut être utilisée au lit, dans un canapé ou en position debout.
- Système d'accroche pour nouer autour de la taille.
- Dimensions : L. 75 x l. 12,5 cm
- Contenance : 1,5 L



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu | 15 07 030 060 |
| 2 | Beige | 15 07 030 050 |

Photos non contractuelles

## Ceinture chauffante et vibrante Hi5

**Idéale pour les douleurs menstruelles, le soulagement des cervicales ou du dos.**

- Ceinture chauffante grâce à des fibres de charbon infrarouge.
- Séances de 30 minutes, arrêt automatique à fin de séance.
- Possibilité de choisir l'intensité de chaleur et/ou le mode vibrations (3 niveaux d'intensités).
- Taille de la ceinture réglable pour un plus grand confort d'utilisation (maximum 120 cm).
- Affichage LED indiquant l'état (allumé, éteint), le niveau de charge et le mode choisi de l'appareil.
- Rechargeable via port USB-C (fourni). Adaptateur secteur non fourni.
- Temps de charge de 1 à 2 heures.
- Alimentation : Batterie rechargeable
- Dimensions : L. 19 x l. 9 x H. 2 cm
- Poids : 390 g
- Garantie : 1 an

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| 19 16 152 000 | |

## Ceinture chauffante Cherry Heat Belt

**Idéale pour les muscles contractés, tendus en cas de douleurs et tensions dans la zone lombaire.**

- Se chauffe au micro ondes.
- S'ajuste au corps pour une efficacité ciblée.
- Tour de taille maxi : 125 cm.
- Dimensions : L. 50 x l. 17 cm
- Garantie : 2 ans

YouTube





| | |
|---|---|
| 19 16 288 000 | |

## Ceinture chauffante lombaire VULPES

**Détend les zones musculaires et améliore la circulation sanguine grâce à sa chaleur pénétrante, et programmable grâce à l'application Vulpés.**

- Alimentation : Batterie powerbank 5000 mAh (fournie)
- Garantie : 1 an





| | |
|---|---|
| 19 16 180 000 | |

## Ceinture chauffante abdominale VULPES

**Particulièrement adaptée aux douleurs rencontrées par les femmes tout au long de leur vie. Développée par des femmes pour aider d'autres femmes à lutter contre les douleurs de l'endométriose et les douleurs menstruelles.**

- Alimentation : Batterie powerbank 5000 mAh (fournie)
- Garantie : 1 an





| | | |
|---|---|---|
| Taille : S | 19 16 181 000 | |
| Taille : M | 19 16 182 000 | |

## Coussin noyaux de cerise Cherry

- Diffuseur de chaleur à l'ancienne.
- Utilisé pour les enfants, les personnes âgées et toutes personnes frileuses.
- Effet massant des noyaux de cerises.
- Maux de ventre, fragilité au froid.
- Chauffage au four micro-ondes.



NOUVEAU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rouge | L. 22 x l. 26 cm | | 19 16 270 000 |
| 1 Fleuri | L. 24 x l. 26 | NOUVEAU | 19 16 314 000 |
| 2 Rouge | L. 20 x l. 40 cm | | 19 16 271 000 |

## Coussin cœur de cerise

- Écologique et 100% naturel, l'enveloppe de coton permet un lavage complet (avec noyaux) à 30°C.
- Les noyaux de cerises épousent les formes du corps.




| | | |
|---|---|---|
| 1 Classic | L. 27 x l. 27 cm | 19 16 072 000 |
| 2 Cervical | L. 30 x l. 30 cm | 19 16 147 000 |
| 3 Spécial | L. 55 x l. 13 cm | 19 16 073 000 |

## Compresse de lin PHYTOTHERMA

- Cette compresse de lin 100% naturelle procure un effet relaxant, aide à soulager les douleurs ostéo-articulaires, à lutter contre l'inconfort physique, facilite la récupération à l'effort et apaise les douleurs grâce à la restitution de chaleur ou de froid (utilisation en thermothérapie ou cryothérapie).



| | | |
|---|---|---|
| 1 Compresse scapulo-dorsale | L. 46 x l. 42 cm | 21 16 170 000 |
| 2 Compresse universelle | L. 44 x l. 35 cm | 21 16 171 000 |
| 3 Compresse cervicale | L. 59 x l. 20 cm | 21 16 172 000 |
| 4 Compresse dorso-lombaire | L. 43 x l. 23 cm | 21 16 173 000 |

## Compresse de lin Linum

**Idéal pour les cervicales et les lombaires.**

- Les graines de lin sont très souples et laissent circuler l'air ce qui leur confère un toucher très agréable et une utilisation très confortable.
- Forme anatomique pour une utilisation sur lombaires et cervicales.
- Réchauffement au micro-ondes (max. 600 W) ou dans un four légèrement chauffé (max. 70°C), voir au congélateur selon les besoins.
- 16 compartiments (pour une meilleure répartition des graines et de la chaleur).



| | | |
|---|---|---|
| 1 Anatomic - Fleurie | L. 38 x l. 36 cm | 21 13 150 330 |
| 2 Anatomic - Bleu nuit | L. 38 x l. 36 cm | 21 13 150 000 |
| 3 Cervico - Bleu nuit | L. 42 x l. 40 cm | 21 13 154 000 |
| Classic - Fleurie | L. 45 x l. 30 cm | 21 13 152 330 |

Photos non contractuelles

## Tapis de yoga et d'étirements MG 280

**Étirez et détendez vos muscles.**

- Équipé de 7 chambres d'air qui se gonflent au niveau des épaules, du dos et du cou afin de reproduire les techniques de yoga.
- Les fonctions de chaleur et de vibration peuvent être activées séparément.
- 4 programmes personnalisables avec 3 niveaux d'intensité.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 127 x l. 55 x H. 10 cm
- Poids : 5,5 kg
- Garantie : 3 ans

**Restez en forme et gagnez en souplesse.**



20 08 019 000

## Thalasso bain de pieds pliable FB 30

**Gain de place.**

- Bain de pieds pliable 3 fonctions : mise à température de l'eau, massage par vibrations et massage bouillonnant.
- Points de lumière infrarouge bien-être.
- Avec embout pédicure (pierre ponce).
- Support de pieds pour massage suspendu.
- Protection anti-éclaboussures amovible.
- Pieds en caoutchouc antidérapant.
- Enroulement du câble et fixation.
- Jusqu'à la pointure 45.
- Env. 60 W.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 40 x l. 40 x H. 20 cm
- Garantie : 3 ans

YouTube



**Facile à ranger**





19 16 273 000

## Coussin de siège chauffant HK 70

**Pour une posture ergonomique au bureau, à la maison et en voiture.**

- Utilisation universelle : dossier ergonomique avec diffusion de chaleur.
- Fixation universelle avec bandes auto-agrippantes des 2 côtés.
- Commande simple à 1 touche.
- 3 réglages de température éclairés.
- Chauffe rapidement.
- Surveillance de la température et arrêt automatique après env. 90 minutes.
- Housse avec corps chauffant intégré : Lavable en machine à 30 °C.
- Comprenant : 1 adaptateur secteur avec un câble en spirale et 1 adaptateur voiture.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 36 x l. 29 cm
- Poids : 488 g
- Garantie : 3 ans






20 08 312 000

## Lampe infrarouge IL 21

**Une chaleur apaisante en cas de rhume et les tensions musculaires.**

- Ampoule en verre pressé.
- Design exclusif.
- 5 niveaux d'inclinaison.
- Puissance : 150 Watts.
- Produit médical.
- Dimensions : L. 14,5 x l. 22 x H. 17,5 cm
- Poids : 600 g
- Garantie : 3 ans



21 07 099 000

## Lampe infrarouge IL 50

**Une chaleur bienfaisante et idéale en cas de rhumes et de tensions musculaires.**

- Vitre en verre céramique.
- Surface de rayonnement : L. 30 x l. 40 cm.
- Dispose d'un angle d'inclinaison réglable (0 à 50 degrés).
- Minuteur avec arrêt automatique après expiration du temps réglé.
- Bloque 100 % des UV.
- Avec ventilation.
- Sécurité anti-surchauffe.
- Enroulement du câble.
- Dimensions : L. 27 x l. 28,5 x H. 19,5 cm
- Poids : 1,5 kg
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans



21 07 105 000

Photos non contractuelles

## Siège de massage Shiatsu HIMALAYA

**Confort et relaxation sur mesure avec ajustabilité avancée et shiatsu.**

- Design élégant et confortable, s'intègre harmonieusement dans un intérieur.
- Offre une expérience de massage adaptée aux préférences de l'utilisateur.
- Réglage en hauteur et en largeur, permettant de trouver la position de massage idéale.
- Massage par roulement du dos avec 3 zones, massage des épaules.
- Fonction "Spot" qui cible des points spécifiques pour un soulagement intense, fonction aromathérapie permettant d'utiliser des huiles essentielles.
- Billes de massage en Siliconfort Gel pour un toucher doux et nature, évoquant la sensation d'un massage manuel.
- Télécommande intégrée.
- Dimensions : L. 81,5 x l. 36,2 x H. 50,7 cm
- Poids : 17,7 kg
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU



20 08 329 000

## Siège de massage zen OLYMPUS

**L'innovation du massage.**

- Deux expériences de massage : Shiatsu MAX pour un massage intense et précis, et par percussion pour un massage dynamique et rythmé.
- Ajustement de la largeur et de l'intensité du massage.
- 3 zones de massage, zone spot et légère chaleur apaisante.
- Fonction aromathérapie permettant d'utiliser des huiles essentielles.
- Appuie-tête amovible pour un confort optimal.
- Billes de massage en Siliconfort Gel pour un toucher doux et nature, évoquant la sensation d'un massage manuel.
- Dimensions : L. 51 x l. 79,2 x H. 46 cm
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU



20 08 330 000

## Siège de massage shiatsu dos MG 206

**Transforme n'importe quel siège ordinaire en véritable fauteuil de massage.**

- 4 têtes de massage.
- Avec fonction de minuteur (5/10/15 mn).
- Manipulation simple avec commande manuelle.
- 3 zones de massages réglables : haut du dos, bas du dos et dos entier.

**Caractéristiques :**

- Coussin d'assise amovible.
- Surface aspect cuir (PU), velours doux et maille respirante.
- Dossier fixe.
- Bandes de fermeture flexibles.
- Bandes de fermeture flexibles.
- Puissance : environ 18 W.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 2,8 kg
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être




20 08 310 000

## Siège de massage auto/maison MG 155

- Dispose de 5 moteurs à vibrations sur 3 zones de massage sélectionnables individuellement.
- 2 niveaux d'intensité du massage.
- Avec fonction de chaleur contrôlable séparément.
- Manipulation simple avec commande manuelle.
- Installation sur tous les sièges avec profondeur d'assise et dossier.
- Sangles d'attache flexibles pour la fixation.
- Caractéristiques :
- Adaptateur pour voiture.
- Puissance 9,6 W.
- Alimentation : secteur 230 V ou adaptateur allume-cigare
- **Garantie : 3 ans**

beurer
santé et bien-être



20 08 311 000

Photos non contractuelles

## Appareil de massage MG 40

- Massage vibrant séparé.
- Massage à chaleur infrarouge.
- Effet en profondeur grâce à la chaleur infrarouge.
- Poignée antidérapante réglable.
- Tête rotative pour une utilisation pratique.
- 4 accessoires de massage interchangeables inclus.
- Interrupteur à 3 niveaux.
- Puissance : 12 W.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 650 g
- **Garantie : 3 ans**





Accessoires de massage

21 07 104 000

## Appareil de massage des pieds KILIMANDJARO

**Massage complet et chaleur relaxante pour le quotidien.**

- Solution idéale pour détendre le pieds, offre une expérience de massage complète.
- Six zones de massage pour une couverture complète, chacune ciblant un aspect différent des pieds des talons aux orteils.
- Deux sens de rotation pour un massage dynamique imitant les techniques des masseurs professionnels.
- Simplicité d'utilisation avec un seul bouton pour contrôler l'ensemble des fonctions.
- Chaleur légère et apaisante pour un confort supplémentaire.
- **Garantie : 2 ans**

NOUVEAU



20 08 328 000

## Pistolet de massage par percussion NOVAGUN HEALTHTECH

**Pistolet de massage efficace pour des massages en profondeur, confortables et silencieux.**

- S'utilise sur tout le corps pour redonner de la masse musculaire, améliorer la récupération et la cicatrisation.
- Son moteur de 70W permet de masser les muscles en profondeur, jusqu'à 80 mm en dessous de la peau.
- Conçu pour une utilisation facile, s'allume et s'éteint avec un simple bouton.
- Ergonomie en T pour une excellente prise en main.
- Fonctionne avec une intelligence artificielle pour contrôler la vitesse, protéger du décrochage et sa mémoire flash intégrée.
- Non douloureux, 3 vitesses, 7 têtes fournies, arrêt automatique.
- Recharge complète en 2h30, autonomie de 9h (en première vitesse, 20 minutes par jour, pendant 27 jours).
- Alimentation : Sur batterie
- Dimensions : L. 25,5 x l. 6 x H. 23 cm
- Poids : 1,7 kg
- **Garantie : 1 an**



20 08 378 000

## Pistolet de massage musculaire MG 185

**Appareil de massage musculaire ciblé pour soulager les tensions.**

- Soulage les tensions musculaires.
- Massage des points de déclenchement, puissant et bienfaisant.
- - 9 Niveaux d'intensité et 3 programmes de massage ;
- - 5 embouts de massage pour une utilisation personnalisée ;
- - Écran tactile à LED pour une utilisation simple :
- - Ergonomique avec poignée anti-dérapante ;
- - Fournis avec valise de rangement.
- Alimentation : Batterie lithium-ion (autonomie jusqu'à 5,3 h)
- Dimensions : L. 17,5 x l. 7 x H. 24 cm
- Poids : 1,052 kg
- **Garantie : 3 ans**





YouTube

20 08 313 000

## Appareil à ultrasons MINISONIC®

**Un appareil émetteur d'ultrasons avec un mode vibrant qui permet de soulager tendinites, arthrites, entorses, sciatiques...**

- Mode continu et mode vibrant en alternance ou simultané.
- Appareil d'appoint portable maniable et léger.
- Tête de traitement : 5 cm².
- Fréquence : 1 Mhz.
- Puissance 4.5 W max.
- Alimentation : secteur
- **Garantie : 1 an sur l'appareil**
- **Garantie : 3 mois sur le chargeur**



Winelec®

21 03 450 000

## Mini masseur 3 têtes

- Massage par vibration avec têtes de massage en plastique doux.
- Dénoue et apaise les tensions musculaires.
- Ultra compact et pratique.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- **Garantie : 2 ans**

HOMEDICS



20 08 380 000

## Mini appareil massage MG 16

**Petit et maniable.**

- Massage vibrant avec trois têtes de massage lumineuses.
- Idéal pour le dos, la nuque, les bras et les jambes.
- Petit et maniable.
- Avec voyant LED.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
- **Garantie : 3 ans**





beurer

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Rouge | 20 08 308 180 |
| 2 | Vert | 20 08 308 070 |

Photos non contractuelles

## Coussin BUCHI SISSEL®

- Remplissage naturel de graines de sarrasin contrôlé.
- Épouse la forme du cou.
- Pratique pour les voyages en voiture, en train ou en avion.
- Un appui pratique et efficace pour les soirées de lecture.



18 13 572 000

## Coussin BUCHI SOFT SISSEL®

- Le Buchi Soft est un coussin de voyage en mousse à mémoire de forme, confortable et douillet pour les longs trajets en voiture, en train ou en avion.
- Garniture : mousse viscoélastique.
- Revêtement : velours (80% coton, 20% polyester).



18 16 256 000

## Coussin de nuque

- Conception spéciale pour améliorer le confort du cou et des épaules.
- Mousse à mémoire de forme douce et ferme.
- Housse en velours doux.
- Dimensions : Ø 32 x H. 9 cm
- Poids : 300 g



| | | | |
|---|---|---|---|
| Bleu | 18 13 042 060 | Marron | 18 13 042 370 |
| Gris | 18 13 042 020 | Rose | 18 13 042 100 |

## Oreiller à mémoire de forme TRAVELLER B-DERMOFRESH

**Votre partenaire de voyage: dans l'avion, à l'hôtel, dans le voiture ou le train.**

- Oreiller à mémoire de forme pliable pour faciliter son transport.
- Fourni avec une housse grise imperméable (barrière contre les acariens, les bactéries et les champignons) et un sac de transport.
- Réduit les points de pression et favorise la circulation sanguine.
- Dimensions : L. 46 x l. 32 cm
- **Garantie : 2 ans**



Gris 18 13 048 020

## Cale-nuque / coussin 2 en 1

- Produit double fonction : un cale nuque qui devient un coussin d'appoint en un instant !
- Produit développé en partenariat avec un kinésithérapeute.
- Textile au toucher doux, testé sans substances nocives (certification Oeko Tex®).
- Microbilles confort.
- Bande élastique pour fixer le coussin d'appoint à l'appui-tête.
- Dimensions : L. 37 x l. 29 x H. 10 cm




18 13 031 000

## Set de voyage gonflable

- Ce set comprend un coussin de nuque gonflable avec pochette en PVC, un masque et des bouchons pour les oreilles.



21 13 008 001

## Coussin flexible à mémoire de forme

**Idéal pour les voyages, regarder la télévision, la lecture, etc.**

- Peut être tordu et enroulé autour de vous pour votre confort.
- Mousse à mémoire de forme douce et ferme.
- Housse amovible et lavable.
- Dimensions : L. 63 x Ø 10 cm



Vert 18 16 145 000

## Tour de cou Aroma Neck Roll

**Le tour de cou Aroma Neck Roll avec son remplissage naturel de graines et de plantes apporte chaleur et détente.**

- L'association des graines de lins qui gardent la chaleur et des plantes aromatiques offrent un long moment de relaxation et de douceur.
- S'utilise chaud (au micro ondes) ou froid.

**Composition :**

- lin, épeautre, lavande, camomille, bétoine et menthe.
- Taie 100% coton.

Composition :
Lin, épeautre, lavande, camomille, bétoine et menthe.



18 16 278 000

## Oreiller de lecture

**Confortable avec appui-tête et support dorsal.**

- Oreiller de lecture avec accoudoirs, appui-tête amovible et poches de rangement.
- Les accoudoirs de 25 cm de long soutiennent le bas et les côtés du dos en position assise.
- Appui-tête amovible de 37 cm de long, pouvant être utilisé comme rehausseur de jambes ou traversin.
- Deux poches intégrées pouvant contenir un téléphone, une télécommande de télévision, un livre...
- Constitué d'une mousse à mémoire de forme déchiquetée qui offre à la fois soutient et confort.
- Finition en suédine luxueuse, au toucher doux.
- Housse retirable, lavable en machine.
- Longueur du dossier : 27 cm.

NOUVEAU



18 13 009 000

Photos non contractuelles

## Masque de sommeil anti-ronflements SL 60

**Traitement thérapeutique pour réduire les ronflements.**

- Arrêt immédiat du ronflement par l'intermédiaire d'une alarme de vibration frontale.
- En raison de la réaction du corps, les muscles de la gorge deviennent fermes et cela peut permettre à l'utilisateur de changer sa position dans le lit.
- Attache par sangle réglable.
- Batterie rechargeable.
- Durée d'utilisation : 2 - 3 nuits en cas de ronflements lourds.
- Alimentation : 1 batterie (avec câble USB fourni)
- Dimensions : L. 23,5 x l. 9 x H. 3,4 cm
- Poids : 48 g
- **Garantie : 3 ans**

works with beurer SleepQuiet



Télécharger dans l'App Store
Téléchargez sur Google play

Bluetooth

beurer santé et bien-être

18 59 005 000

## Couvre siège EXTRA CONFORT

- Couvre siège spécialement étudié pour traiter l'ensemble des zones du corps impactées par la position assise en voiture : épaules, vertèbres lombaires, dorsales, bas de colonne et cuisses.
- Taille universelle, convient à tous types de véhicules.
- Dimensions : L. 116 x l. 54 cm

KINÉ travel



18 13 035 000

## Coussin lombaire ergonomique

- Coussin à fixer au dossier pour rétablir la forme naturelle du bas du dos, améliorer la posture et ainsi réduire les douleurs lombaires.
- Élastique de maintien au dos.
- Dimensions : L. 27 x l. 36 x H. 6 cm

KINÉ travel



18 13 034 000

## Coussin d'assise profilé GRAND CONFORT

- Pour contrer les douleurs de bas de colonne, liées à la position assise prolongée.
- Forme creusée et calibrée pour une ergonomie parfaite.
- Dimensions : L. 40 x l. 42,5 x H. 4,5 cm (au plus haut)

KINÉ travel



18 13 037 000

## Coussin correcteur d'assise

- Coussin pour corriger la position assise, ramener la colonne vertébrale dans sa position naturelle et limiter les douleurs de posture prolongée.
- Dimensions : L. 32 x l. 38 x H. 7 cm

KINÉ travel



18 13 036 000

## Coussin de maintien dorsal K-DOS

- Apporte un soutien et évite l'affaissement du dos en position assise.
- Permet une meilleure posture générale.
- Dimensions : L. 9 x l. 40 x H. 46 cm
- Poids : 1,12 kg
- **Charge maxi : 120 kg**

HERDEGEN PARIS

FABRICATION FRANÇAISE



18 27 092 000

Photos non contractuelles

## Coussin assise avec gel KINE TRAVEL

- Contribue à une position assise droite et aide à soulager la pression de la colonne vertébrale sur le bassin.
- Le gel permet de garder une sensation de fraîcheur à l'assise.
- Adapté à un usage au bureau ou à domicile.
- Housse lavable à la main 100% Polyester.
- Mousse à mémoire de forme 100% Polyuréthane.
- Gel 100% Polyuréthane.
- Dimensions : L. 40 x l. 37 x H. 6 cm
- Poids : 550 g



1




2

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | 18 13 059 000 |
| 2 | Box KINE TRAVEL coussin assise gel | 18 13 066 001 |

## Coussin lombaire avec gel KINE TRAVEL

- Permet de mieux supporter la position assise prolongée.
- Le gel du coussin permet de garder une sensation de fraîcheur.
- Adapté à un usage au bureau ou à domicile.
- Housse lavable à la main 100% Polyester.
- Mousse à mémoire de forme 100% Polyuréthane.
- Gel 100% Polyuréthane.
- Dimensions : L. 36,5 x l. 33 x H. 8 cm
- Poids : 500 g



1




2

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | 18 13 058 000 |
| 2 | Box KINE TRAVEL coussin lombaire | 18 13 065 001 |

## Cale nuque avec gel KINE TRAVEL

- S'adapte parfaitement à la morphologie grâce à sa mousse mémoire de forme.
- Sa technologie gel procure un effet rafraîchissant, dissipe la chaleur corporelle pour maintenir la tête et la nuque frais et confortable.
- Housse lavable à la main 100% Polyester.
- Mousse à mémoire de forme 100% Polyuréthane.
- Gel 100% Polyuréthane.
- Dimensions : L. 30 x l. 27 cm
- Poids : 492 g



1




2

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | 18 13 057 000 |
| 2 | Box KINE TRAVEL cale nuque gel | 18 13 064 001 |

Photos non contractuelles

## T-shirt Posture Shirt SISSEL®

**Aide à positionner correctement les épaules et à adopter une posture ergonomique au quotidien.**

- Active les muscles du haut du dos et apporte un soutien lors des positions assises ou debout.
- Corrige la posture.
- Contribue à réduire tensions et douleurs.
- Très esthétique grâce à son design simple.
- S'adapte à toutes les morphologies.
- Matière très fine (77 % nylon, 23 % élasthanne) permettant de porter le Posture Shirt SISSEL® sous une chemise et une veste.
- Lavable en machine à 40 °C, ne passe pas au sèche-linge.



Sans Avec



YouTube

| Homme | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S | 14 39 259 000 | Taille : L | 14 39 270 000 |
| Taille : M | 14 39 260 000 | Taille : XL | 14 39 280 000 |

| Femme | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS | 14 39 255 000 | Taille : M | 14 39 257 000 |
| Taille : S | 14 39 256 000 | Taille : L | 14 39 258 000 |

## DORSABACK® CAR

- S'adapte rapidement et facilement à tous les sièges de voiture.
- Soutient la colonne vertébrale sur toute sa longueur.
- Sangles réglables.
- Dossier galbé.
- Housse amovible en coton matelassé.
- Garantie : 3 ans



18 16 253 000

## Coussin SIT SPECIAL 2 IN 1

**Soulage la colonne vertébrale, le coccyx et le sacrum grâce à sa mousse préformée et sa cale amovible.**

- Mousse de polyuréthane à haute densité.
- Cale amovible en mousse à mémoire de forme.
- Déhoussable, housse velours.
- Taie antidérapante.
- Forme anatomique de l'assise.
- Dimensions : L. 40 x l. 43 x H. 9 cm
- Garantie : 5 ans

YouTube



18 16 255 000

## DORSABACK® + PAD (soutien lombaire)

- Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos.
- Angle d'inclinaison réglable pour s'adapter à tous les types de fauteuils.
- Léger et peu encombrant, il se transporte partout.
- Forme ergonomique.
- Housse amovible en coton matelassé.
- Sangle d'attache au siège.
- Livré avec un soutien lombaire.
- Poids : 2,3 kg
- Garantie : 3 ans



| Gris | 18 34 061 020 | Noir | 18 34 012 030 |
|---|---|---|---|

## DORSABACK®

- Prévention et complément de la rééducation des problèmes de dos.
- Léger et peu encombrant, il se transporte partout.
- Angle d'inclinaison réglable pour s'adapter à tous les types de fauteuils.
- Housse amovible en coton matelassée.
- Dimensions dossier : 31 x 50 cm.
- Dimensions siège : 44 x 37 cm, épaisseur 3,5 cm.
- Livré avec une sangle.
- Poids : 2,3 kg
- Garantie : 3 ans

YouTube



| Gris | 18 16 252 020 | Noir | 18 16 252 000 |
|---|---|---|---|

## Coussin SITFIT® PLUS

**Grâce à sa forme ergonomique, permet d'avoir une assise dynamique et une posture droite.**

- Corrige la position assise.
- Muscle le dos et le bassin.
- Stimule la circulation sanguine.
- Muscle les jambes et les pieds.
- Prévient les problèmes de dos.
- Livré avec guide d'exercices et pompe.
- Dimensions : L. 37 x l. 37 x H. 6,5 cm
- Garantie : 2 ans





| 1 Noir | 18 16 277 030 | 2 Rouge | 18 16 254 180 |
|---|---|---|---|

## Coussin SISSEL® BACK CHANGE

**Nouveau coussin qui peut être soit un soutien dorsal, soit un coussin d'assise active.**

- Son ergonomie offre un moyen unique de guider efficacement votre dos entre pression et relâchement.
- En coussin d'assise : l'assise active améliore la stabilité du buste et travaille les muscles profonds.
- En soutien dorsal : soutient parfaitement la lordose lombaire, améliore la position assise naturelle et apporte simultanément relaxation et massage.
- Rempli d'air avec une surface légèrement arrondie et un fond plat.
- Le degré de stabilité et de fermeté sont réglables en ajoutant de l'air (pompe incluse).
- Dimensions : Ø 40 cm
- Charge maxi : 100 kg
- Garantie : 2 ans





Coussin d'assise ou Soutien dorsal



18 16 117 000

Photos non contractuelles

## Gilet postural LYNE FLEX

**Le gilet léger qui protège le dos des personnes exerçant un métier statiques et en blouse.**

- Solution active et polyvalente, accompagne les mouvements et réduit la pénibilité des journées.
- Les dispositifs PERCKO intègrent un système unique et breveté : la technologie Lyne.
- Système de tenseurs qui va permettre de favoriser l'extension de la colonne vertébrale et de renforcer les muscles profonds afin d'entraîner une diminution des douleurs musculosquelettiques de cette zone sur le long-terme.

**Ses actions :**

- Ouvre le thorax.
- Réaligne la colonne vertébrale et protège le dos.
- Discret et invisible sous la blouse, il peut donc être porté toute la journée

- Vos muscles stabilisateurs sont constamment stimulés, il n'atrophie donc pas les muscles.
- Conçu avec une matière très fine, il est léger et respirant.
- Adapté pour les Infirmiers, Aides-soignants, Kinésithérapeutes, Brancardiers, Sages-femmes, Pharmaciens...
- Durée de vie : 300 lavages.

DM Classe I

2 tissus :
1 - 83% Polyamide - 17% Élasthanne
2 - 78% Polyamide - 22% Élasthanne



1





2



| 1 Femme | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS | 21 34 022 000 | Taille : XL | 21 34 026 000 |
| Taille : S | 21 34 023 000 | Taille : XXL | 21 34 027 000 |
| Taille : M | 21 34 024 000 | Taille : XXXL | 21 34 028 000 |
| Taille : L | 21 34 025 000 | | |

| 2 Homme | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS | 21 34 015 000 | Taille : XL | 21 34 019 000 |
| Taille : S | 21 34 016 000 | Taille : XXL | 21 34 020 000 |
| Taille : M | 21 34 017 000 | Taille : XXXL | 21 34 021 000 |
| Taille : L | 21 34 018 000 | | |

## Gilet pratique postural

**Le gilet pratique qui soulage le dos à la maison, développé et recommandé par des professionnels de santé.**

- Le gilet confortable, accompagne les mouvements lors des activités quotidiennes.
- Équipé de tenseurs brevetés qui exercent une pression sur les épaules et au niveau de la ceinture pour inciter au redressement naturel du dos.
- Développé en France avec des professionnels de santé.
- Matières certifiées Oeko-Tex ®

DM Classe I

78% Polyamide - 22% Élasthanne

### 1. SOULAGEZ VOTRE DOS

- en réalignant naturellement votre colonne vertébrale et en réduisant les pressions sur vos vertèbres.

### 2. RENFORCEZ VOS MUSCLES À CHAQUE MOUVEMENT

- en adoptant une posture active lors de vos activités à la maison et en stimulant ainsi les muscles de votre dos.

### 3. RÉALISEZ VOS ACTIVITÉS EN TOUTE SÉRÉNITÉ

- permet d'éviter les gestes risqués et les faux mouvements lors de vos activités de cuisine, jardinage, bricolage, ménage, rangement...

1



2



| 1 Homme | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS | 21 34 001 000 | Taille : XL | 21 34 005 000 |
| Taille : S | 21 34 002 000 | Taille : XXL | 21 34 006 000 |
| Taille : M | 21 34 003 000 | Taille : XXXL | 21 34 007 000 |
| Taille : L | 21 34 004 000 | | |

| 2 Femme | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS | 21 34 008 000 | Taille : XL | 21 34 012 000 |
| Taille : S | 21 34 009 000 | Taille : XXL | 21 34 013 000 |
| Taille : M | 21 34 010 000 | Taille : XXXL | 21 34 014 000 |
| Taille : L | 21 34 011 000 | | |

Photos non contractuelles

## Spray anti-moustiques MOSKITO ZÉRO

- Spray de protection pratique et parfumé avec huiles essentielles 100 % naturelles.
- Composé d'huiles essentielles de citronnelle et de géranium, connues pour leurs propriétés répulsives.
- Peut être utilisé sur chaque partie du corps, à tout moment de la journée.
- Non gras.




NOUVEAU

| | |
|---|---|
| 1 spray de 100 ml | 19 03 381 000 |

## Roll-on apaisant piqûres

- Soulage les piqûres de moustiques, d'insectes et de méduses grâce au pouvoir apaisant de ses 100% d'huiles essentielles.
- Composé d'huile essentielle de lavande connue pour ses propriétés apaisantes et cicatrisantes.



NOUVEAU

| | |
|---|---|
| 1 Roll-on de 10 ml | 19 03 380 000 |

## Désinsectiseur GLUE PAD

- Élimine mouches et autres insectes volants.
- Couvre une surface de 90 m².
- Design contemporain et hygiénique.
- Fixation murale ou à poser.
- Système de plaque glue.
- Facile d'entretien.
- Longueur du câble 1,9 m.
- Dimensions : L. 29,5 x l. 17 x H. 37 cm
- Poids : 1,3 kg



19 26 005 000

| Produits associés | | | |
|---|---|---|---|
| Recharge | L. 28 x l. 25,5 cm | 1 lot de 6 plaques | 19 26 006 001 |
| Lampe UV | L. 4 x l. 4 x H. 8 cm | | 19 26 007 000 |

## Appareil soulageant les piqûres d'insectes BR 60

**Aide à lutter contre les démangeaisons, l'inflammation et l'enflure.**

- Conçu pour un traitement sans additifs chimiques.
- Indispensable à la maison comme en déplacement.
- La chaleur accélère le processus de cicatrisation.
- Plaque chauffante en céramique à chauffage rapide.

**2 programmes disponibles :**

- 1 : pour la première application et les personnes à la peau sensible.
- 2 : pour les applications régulières.

- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 9,8 x l. 3,5 x H. 1,9 cm
- Poids : 24 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans

beurer santé et bien-être



19 41 303 000

## HEAT IT® - Piqûres d'insectes

**Soulage et apaise les piqûres d'insectes : moustiques, guêpes, taons...**

- Dispositif permettant de soulager rapidement et efficacement les piqûres d'insectes.
- Utilisation avec le smartphone via l'application dédiée qui permet de personnaliser le paramétrage de l'appareil.
- Action simple et rapide : Il suffit de brancher le Heat It® sur le port de chargement et l'application correspondante s'ouvre. Après un bref pré-chauffage, posez la surface de contact de l'appareil sur la piqûre.
- Efficacité prouvée scientifiquement : la zone de peau est brièvement chauffée à 51°C, le principe d'action de l'hyperthermie locale sans produits chimiques et scientifiquement confirmé pour soulager les piqûres.
- Toujours à portée de main : il s'accroche sur votre porte-clés.
- Convient à toute la famille : convient aussi parfaitement aux femmes enceintes et aux enfants à partir de 4 ans (utilisation autonome à partir de 12 ans) grâce aux paramètres de l'application.
- Jusqu'à 1 000 traitements peuvent être effectués sur une batterie de smartphone pleine.
- Disponible en version Android et iPhone.
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

heat it

YouTube

FABRICATION ALLEMANDE







| | | |
|---|---|---|
| 1 Version Android | | 19 41 011 000 |
| 1 Version iPhone | | 19 41 010 000 |
| 2 Présentoir Heat It® | 5 appareils iPhone / 5 appareils Android | 19 41 012 000 |

## Peigne anti-poux électrique

- Sans risque et sans effets secondaires.
- À utiliser sur cheveux secs.
- Il suffit de peigner pour se débarrasser des poux et des lentes.
- Lors du contact avec les dents du peigne, les poux sont tués par une impulsion électrique.
- Alimentation : 1 pile (fournie)

LBS MÉDICAL



19 39 006 000

## Traitement anti-poux environnement

- Traitement d'environnement contre les poux présents sur les textiles (vêtements, canapés, draps ...).
- Ne tache pas.
- Prévient la propagation au sein du foyer.

RONT PRODUCTION




| | |
|---|---|
| 1 spray de 400 ml | 19 03 221 000 |

## Traitement anti-gale

- Permet d'éradiquer la gale de tous les textiles contaminés.
- Effet "choc" par simple pulvérisation, stoppe la prolifération, protection longue durée.

RONT PRODUCTION




| | |
|---|---|
| 1 spray de 400 ml | 19 08 050 000 |

## Traitement anti-punaises de lit

- Traitement d'environnement contre les punaises de lit.
- Permet de traiter efficacement les sommiers, matelas, oreillers... à la maison, en collectivités et hôtellerie.
- Prévient la propagation au sein du foyer ou de l'établissement.

RONT PRODUCTION




| | |
|---|---|
| 1 spray de 400 ml | 19 03 222 000 |

Photos non contractuelles

## Kit SIDESTREAM pour nébuliseur

- Très haut niveau de déposition : 80% des particules sous les 5 microns.
- Temps de nébulisation court : 2.5 ml en moins de 7 mn.
- Performances reproductibles et garanties grâce à son procédé de production des particules unique.
- Diminution d'émulsions : grâce à sa technique d'arrachage des particules, la présence de mousse dans le nébuliseur est minime.
- Pour tout médicament liquide aérosolisable.
- Les tuyaux ne sautent pas, le nébuliseur n'est pas sous pression.

PHILIPS



| | | |
|---|---|---|
| Masque adulte | 1 boîte de 50 | 18 12 115 001 |
| Masque pédiatrique | 1 boîte de 50 | 18 12 116 001 |

## Nébuliseur AIRMED 1000

- Compact et fiable, idéal pour une utilisation à domicile. Associé à son nébuliseur, il permet une nébulisation rapide et de qualité.
- Il est compatible avec tous les produits nébulisables (source : GAT du SPLF - 2011) sans ajout de liquide physiologique.
- Broncho-dilatateurs : Terbutaline, Salbutamol, Ipratropium. Anti-inflammatoires : Budésonide, Beclometasone. Antibiotiques : Tobramycine, Colistine. Anti-infectieux : Pentamidine. Fluidificateurs : Melaleuca viridiflora. Vasodilatateurs : Iloprost. Mucolytique : Dornase alpha.
- Comprend une cuve de nébulisation graduée, une tubulure, 5 filtres à air et, au choix, un embout buccal, un masque adulte ou un masque enfant.

**Performances :**

- MMAD : 3,60 µ.
- % de particules respirables < 5µm : 67%.
- Débit : 8 L/min.
- Pression en service : 2 à 3 bar.
- Volume nébulisé : ≥ 0,2 ml/min.
- Volume résiduel : 1,5 ml.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 17,5 x l. 11,2 x H. 14 cm
- Poids : 1,38 kg
- **Garantie : 2 ans**



mediflux



| | |
|---|---|
| Nébuliseur AIRMED 1000 | 18 12 120 000 |

| **Kit pour nébuliseur pneumatique Airmed 1000 et AC2000** | |
|---|---|
| Adulte | 18 12 035 000 |
| Enfant | 18 12 036 000 |

## Nébuliseur pneumatique AC 2000

**Traite aussi bien les bronches que les alvéoles.**

- Compresseur pneumatique parmi les plus puissants du marché, associé à son nébuliseur, permet une nébulisation rapide et de qualité.
- Compatible avec tous les produits nébulisables (source : GAT du SPLF - 2011).
- Bronchodilatateurs : Terbutaline, Salbutamol, Ipratropium. Corticoïdes : Budésonide, Beclometasone. Antibiotiques : Tobramycine, Colistine. Anti-infectieux : Pentamidine. Décongestionnants ORL : Melaleuca viridiflora. Traitement HTAP : Iloprost. Mucolytique : Dornase alpha.
- Robuste et simple d'utilisation, idéal pour la location, une utilisation intensive et au long cours. Prise en charge de la location et du kit de nébulisation pour chaque patient : tubulure, capsule et masque.
- Consommation : 160 W.

**Performances :**

- MMAD: 2,9 µ.
- % Particules respirables < 5 µm : 75 %.
- Débit : 7 L/min.
- Pression de service : 1,38 bar.
- Volume nébulisé : 0,35 ml/min.
- Volume résiduel : < 0,9 ml.
- Livré avec 3 kits : embout buccal, enfant et adulte.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 37,5 x l. 23 x H. 11,5 cm
- Poids : 2,8 kg
- **Garantie : 2 ans**




mediflux

| | |
|---|---|
| Nébuliseur pneumatique AC 2000 | 18 12 121 000 |

| **Kit pour nébuliseur pneumatique Airmed 1000 et AC2000** | |
|---|---|
| Adulte | 18 12 035 000 |
| Enfant | 18 12 036 000 |

Photos non contractuelles

## Nébuliseur aérosol C-28P

**Une version plus moderne et discrète du C28P pour un traitement plus efficace.**

- Nouveau système "double valve" pour maximiser la quantité de médicament inhalé par le patient.
- Efficacité de traitement améliorée avec une administration optimisée des médicaments dans les poumons.
- Vitesse de nébulisation : 0,5 ml / minute.
- Taux de débit de nébulisation : 0,7 ml ( 2 ml, 1 % NaF).
- Capacité du réservoir à médicament : max 7 ml.
- Quantité approximative de médicament : min 2 ml / max 7 ml.
- Taille des particules propulsées : 2,65 µm.

**Accessoires fournis :**

- Sacoche, embout buccal, embout, nasal, adaptateur pour masque enfant, masque adulte, masque enfant, tube à air, filtre à air, couvercle de filtre à air.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 1,9 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans



| | |
|---|---|
| | 18 12 140 000 |

## Nébuliseur aérosol MICRO AIR U-100

**Portable, format de poche.**

- Utilisable aussi bien dans un établissement médical que dans un ménage général.
- Inhalation possible sous différents angles.
- Fonctionnement sans bruit.
- Opération simple à un bouton.
- Large conformité aux médicaments.
- Autonomie (suivant type de piles) : ±4 heures.
- Capacité de récipient de médicament : 10 ml maximum.
- Taux de nébulisation: supérieur à 0,25 ml/min (en perte de poids).
- Sortie d'aérosol : 0,5 ml (2 ml, 1 % de NaF).
- Taux de production d'aérosol : 0,1 ml/min (2 ml, NaF 1 %).

**Contenu :**

- Unité principale et son couvercle, récipient pour médicament, bouchon en mailles, adaptateur de masque, embout buccal, masque adulte (PVC), masque pour enfant (PVC), pochette souple, manuel et guide d'installation rapide.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)
- Dimensions : L. 3,8 x H. 13 x P. 6 cm
- Poids : 120 g (sans piles)
- DM Classe IIb
- Garantie : 3 ans (sauf accessoires)



| | |
|---|---|
| | 18 12 142 000 |

| Produit associé | | |
|---|---|---|
| Bouchon filtrant | À l'unité | 18 12 158 000 |

## Accessoires pour nébuliseurs OMRON

| | | |
|---|---|---|
| Doseur aérosol pour C-28P | À l'unité | 18 12 150 000 |
| Doseur médicament et embout buccal pour C-900 | À l'unité | 18 12 151 000 |
| Embout buccal pour C-28P et C-900 | À l'unité | 18 12 152 000 |
| Embout nasal pour C-28P et C-900 | À l'unité | 18 12 153 000 |
| Tuyau à air - L. 200 cm | À l'unité | 18 12 156 000 |
| Filtre à air | 1 boîte de 5 | 18 12 157 001 |
| Masque adulte | À l'unité | 18 12 154 000 |
| Masque enfant | À l'unité | 18 12 155 000 |
| Filtre à air pour C-28P | À l'unité | 18 12 160 000 |
| Embout buccal pour C-28P | À l'unité | 18 12 159 000 |
| Tuyau à air pour C-28P - 150 cm | À l'unité | 18 12 144 000 |

## Nébuliseur aérosol C-900

**Confortable et silencieux**

- Taille des particules propulsées : 3 µm.
- Vitesse de nébulisation : 0,4 ml/minute.
- Taux de débit de nébulisation : 0,57 ml (2 ml, 1 % NaF).
- Capacité du réservoir à médicament : max 7 ml.
- Quantité approximative de médicament : min 2 ml/max 7 ml.

**Accessoires fournis :**

- Compresseur, kit de nébulisation, tube à air, filtres à air de rechange, embouts buccal et nasal, masques adulte et enfant, manuel d'utilisation, carte de garantie.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 2,2 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans



| | |
|---|---|
| | 18 12 141 000 |

## Nébuliseur Family Plus

- Système de nébulisation de compresseur à piston, très silencieux et facile à utiliser, idéal pour une utilisation domestique.
- Fourni avec le nébuliseur Medeljet Plus, système à double valve innovant, qui garantit un maximum d'efficacité et un minimum de résidus de médicaments.
- Fourni avec un sac pratique avec poignée de transport pour stocker l'appareil et tous les accessoires après utilisation.
- Gamme complète d'accessoires et de masques à profil souple pour un confort maximum pendant le traitement.

**Spécifications techniques :**

- Débit : 5,1 l/min.
- Sortie de l'aérosol : 0,45 ml.
- Niveau de production de l'aérosol : 0,02 ml/min.
- Niveau de nébulisation : 0,3 ml/min.
- Taille des particules (MMAD) : 0,8 µm.
- Fraction de particules fines (FPF) : 92,60%.
- Pression maximale du compresseur : 2,2 Bar.
- Niveau sonore : 52 dBA.
- Volume minimum de remplissage : 2 ml.
- Volume de remplissage maximal : 8 ml.
- Mode de fonctionnement : 30 min. ON / 30 min. OFF.
- Dimensions : H. 18,8 x Ø 13,6 cm
- Poids : 1,5 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans





| | |
|---|---|
| | 18 19 052 000 |

Photos non contractuelles

**Le décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 rend progressivement obligatoire la mesure de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public (ERP).**

## Mesureur de CO2 Quaelis 10

**Pour la surveillance de la qualité de l'air à poser sur le bureau.**

- Permet une mesure et un affichage continus du CO2 dans les pièces.
- Indispensable dans la surveillance de la qualité de l'air (Dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de l' air intérieur dans les établissements recevant du public.
- Affiche en continu les valeurs de CO2 de la pièce (jusqu'à 9999 ppm).
- Technologie : capteur NDIR.
- Enregistrement et sauvegarde des mesures sur PC Windows (fichier au format Excel).
- Permet jusqu'à 12 700 enregistrements.
- Ne nécessite pas de wifi.
- Utilisation dédiée aux professionnels et aux établissements.
- Alarme sonore personnalisable émise selon le taux d'alerte défini.
- Affichage de la température (en °C et °F) et du taux d'humidité.
- Ecran LCD (Ø 7 cm).
- Grands chiffres : H. 2 cm (CO2) et H. 1 cm (température et humidité).
- Alimentation : 1 batterie lithium 2000 mAh 3.7 V (avec câble USB et adapteur 230V/USB fournis)
- Dimensions : L. 11 x l. 11 x H. 6 cm
- Poids : 210 g
- Garantie : 2 ans (hors batterie)




YouTube

USB

19 37 010 000

## Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 24

**Pour surveiller la qualité de l'air intérieur, indispensable pour les personnes ayant des troubles respiratoires.**

- Permet une mesure et un affichage continus des valeurs des principaux polluants de l'air intérieur :
- Les Particules fines PM1.0 et PM2.5 (technologie : capteur laser).
- Les COV (technologie : capteur semi conducteur).
- L'index de référence couleur AQI permet de visualiser très rapidement la qualité de l'air selon les PM et sert ainsi de repère et de recommandation pour l'aération de la pièce.
- Code couleur adapté selon les plages de mesures, permet une lecture instantanée.
- Pour l'habitat et le particulier.
- Affichage de la température (en °C et °F) et de l'hygrométrie.
- Écran LCD (L. 7,8 x l. 5,5 cm).
- Alimentation : 1 batterie lithium 2000 mAh (avec câble USB fourni)
- Dimensions : L. 10 x l. 8 x H. 10 cm
- Poids : 180 g
- Garantie : 2 ans (hors batterie)




YouTube

USB · Thermomètre · Hygromètre · Rechargeable

19 37 015 000

## Mesureur de CO2 Horloge Quaelis 18

**Pour la surveillance de la qualité de l'air avec indicateur visuel et sonore et fonction horloge.**

- Permet une mesure et un affichage continus du CO2 dans les pièces.
- Technologie capteur NDIR.
- Équipé d'une pile CR2032 qui permet de conserver les données de l'heure en cas de coupure de courant.
- Icônes de couleur (vert, jaune et rouge) pour indiquer s'il faut simplement aérer ou libérer la pièce.
- Alarme sonore personnalisable émise selon le taux d'alerte défini.
- Affichage de la température (en °C) et du taux d'humidité de la pièce.
- Affichage de l'heure au format 24H.
- Grands chiffres : H. 7,6 cm (heure), H. 5,8 cm (CO2), H. 4,5 cm (température et humidité).
- LED blanches et icônes couleur sur fond noir intense.
- Peut se fixer au mur ou se poser sur une table (pieds fournis).
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 40 x l. 36 x H. 4 cm
- Poids : 1,5 kg
- Garantie : 3 ans




YouTube









19 37 020 000

## Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 14

**Le mesureur Quaelis 14 permet de mesurer la concentration du taux de CO2 de la pièce. Mesures et affichage en continu. Bon contraste pour une bonne lisibilité des informations.**

- Répond au protocole sanitaire mis en place par les autorités françaises et européennes pour surveiller le CO2 en intérieur afin de lutter contre la propagation du virus.
- Dès qu'il est activé, il permet d'afficher en continu les valeurs de CO2 de la pièce (valeur indiquées : jusqu'à 5000 ppm). Technologie : capteur NDIR. Précision 1 ppm.
- Système de calibrage automatique et manuel.
- L'alarme est personnalisable selon le seuil de détection souhaité et ainsi s'adapter aux différents protocoles (France, Belgique...).
- Possibilité de désactiver l'alarme.
- Fonctions supplémentaires :
- Indicateur de tendance de la concentration en CO2.
- Affichage des valeurs MINI et MAXI pour le CO2, la température et l'humidité.
- Mesure et affichage de la température (en C° et F°) et du taux d'humidité.
- Horloge 12H et 24H.
- Écran LCD rétroéclairé : intensité réglable sur 3 niveaux.
- 1 alarme quotidienne.
- Plage de mesure de la température de -9°C à + 50°C. Plage de mesure de l'hygrométrie : de 1% à 99% RH.
- Indicateur de batterie faible.
- Bonne lisibilité des mesures grâce au contraste : affichage des mesures en blanc et code couleur sur fond noir intense.
- Modèle à poser.
- Alimentation : Batterie rechargeable
- Dimensions : L. 8 x l. 8 x P. 2,5 cm
- Poids : 110 g
- Garantie : 2 ans (hors batterie)

YouTube










19 37 019 000

Photos non contractuelles

## Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 34

**Pour une analyse très complète de la qualité de l'air intérieur.**

- Permet une mesure et un affichage continus des valeurs des principaux polluants de l'air intérieur :
  - Les CO2 (technologie : capteur NDIR dédié).
  - Les COV (technologie: capteur semi conducteur).
  - Les Particules fines PM1.0, PM2.5 et PM10 (technologie: capteur laser).
- 3 interfaces d'affichage au choix : identification couleur par polluant, liste des mesures ou courbes graphiques des relevés de mesure de chaque polluant.
- L'index de référence couleur AQI permet de visualiser très rapidement la qualité de l'air selon les PM et sert ainsi de repère et de recommandation pour l'aération de la pièce.
- Code couleur adapté selon les plages de mesures, permet une lecture instantanée.
- Écran de veille réglable (en option).
- Affichage de l'heure, la température (en °C et °F) et de l'hygrométrie.
- Écran LCD (L. 9,4 x l. 5,4 cm).
- Alimentation : 1 batterie 3000 mAh (avec câble USB fourni)
- Dimensions : L. 13 x l. 6,5 x H. 8 cm
- Poids : 345 g
- **Garantie : 2 ans (hors batterie)**




**3 interfaces d'affichage au choix**

YouTube




19 37 016 000

## Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 36

**Pour mesurer la qualité de l'air intérieur.**

- Pratique pour le suivi complet et permanent de la qualité de l'air intérieur.
- Mesures des principaux polluants et des particules fines.
- Permet de détecter, mesurer et afficher les valeurs pour :
- Le formaldéhyde (technologie : capteur électrochimique).
- Les COV (technologie : capteurs semi-conducteurs).
- Les particules fines : PM2.5 (technologie : capteur laser).
- Alarme sonore et visuelle (indicateur LED rouge des valeurs).
- Multi couleurs : blanc, bleu, vert et rouge.
- Code couleur adapté selon les plages de mesures, permet une lecture instantanée.
- Lisibilité parfaite de l'écran jusqu'à 180°.
- Utilisation dédiée aux professionnels et aux établissements.
- Affichage de l'heure, la température (en °C et °F) et du taux d'humidité.
- Écran LED (L. 14,5 x l. 9 cm).
- Alimentation : 1 batterie lithium 1000 mAh (avec câble USB et adaptateur secteur fournis)
- Dimensions : L. 15,5 x l. 5 x H. 10 cm
- Poids : 240 g
- **Garantie : 2 ans (hors batterie)**




19 37 017 000

## Mesureur de qualité de l'air intérieur Quaelis 20

**Idéal pour un premier équipement.**

- Pédagogie pour surveiller les principaux polluants de l'air intérieur que sont les composés organiques volatils (COV).
- Un smiley indique le niveau de qualité de l'air sur 5 niveaux selon les mesures de COV.
- Le smiley sert de référence et de recommandation pour l'aération de la pièce.
- Fond coloré adapté selon les plages de mesures, permet une lecture instantanée.
- Pour l'habitat et le particulier.
- Affichage de l'heure (H. 1,5 cm), la température (en °C et °F) et de l'hygrométrie.
- Écran LCD couleur (L. 6,4 x l. 5,6 cm).
- Alimentation : secteur (câble USB fourni)
- Dimensions : L. 8 x l. 2,5 x H. 8 cm
- Poids : 100 g
- **Garantie : 2 ans**







19 37 014 000

## Horloge analogique et capteur de CO2 QUAELIS 15

**Horloge et mesureur de qualité de l'air intérieur.**

- Horloge analogique.
- Surveillance du CO2.
- Indicateurs visuels pédagogiques.
- Grande autonomie : jusqu'à 1 an.
- Double fixation : à poser ou murale.
- Alimentation :1 pile LR06 + 3 piles LR20 (non fournies)
- Dimensions : Ø 35 cm
- Poids : 960 g
- **Garantie : 2 ans**

YouTube




06 19 049 000

Photos non contractuelles

NOUVEAU

aeriashield

## Appareil portatif AERIASHIELD FOREVER

**Dispositif antiviral et anti-moustiques.**

- Élimine en 10 minutes 93,5% des coronavirus humains HCoV-229E, bactéries aéroportées et grippe (influenza H1N1).
- Génère des ions négatifs qui entourent les molécules odorantes. Les anions et les radicaux libres produits annihilent les odeurs émises par les êtres humains et nous rendent ainsi invisibles auprès des moustiques en intérieur comme en extérieur.
- Particulièrement adapté aux enfants avec son collier anti-étranglement.
- Fonctionne sans pesticides ni produits chimiques, respectueux de l'environnement.
- Se porte autour du cou et protège jusqu'à 2 m² des coronavirus présents dans l'air.
- Autonomie de plus de 24h.
- Alimentation : Batterie Li Ions rechargeable - Câble USB Micro (fourni)
- Dimensions : L. 5,7 x l. 6,2 x H. 2,5 cm
- Poids : 45 g
- Garantie : 2 ans

**Certifié par l'institut Pasteur de Lille.**



12 11 080 000

## Appareil portatif AERIASHIELD TRAVEL

**Dispositif antiviral et anti-moustiques.**

- Élimine en 5 minutes 99 % des coronavirus humains HCoV-229E, bactéries aéroportées et grippe (influenza H1N1).
- Génère des ions négatifs qui entourent les molécules odorantes. Les anions et les radicaux libres produits annihilent les odeurs émises par les êtres humains et nous rendent ainsi invisibles auprès des moustiques en intérieur comme en extérieur.
- Fonctionne sans pesticides ni produits chimiques, respectueux de l'environnement.
- Se porte autour du cou et protège jusqu'à 5 m² des coronavirus présents dans l'air. Peut également être posé sur une table ou porté à la ceinture.
- Autonomie de 7 heures.
- Alimentation : Batterie Li Ions rechargeable - Câble USB Micro
- Dimensions : L. 5,6 x l. 8,4 x H. 2,4 cm
- Poids : 72 g
- Garantie : 2 ans

YouTube

**Certifié par l'institut Pasteur de Lille.**



12 11 081 000

## Appareil portatif AERIASHIELD FAMILY

**Dispositif antiviral et anti-moustiques.**

- Élimine en 10 minutes 95,8 % des coronavirus humains HCoV-229E, bactéries aéroportées et grippe (influenza H1N1).
- Génère des ions négatifs qui entourent les molécules odorantes. Les anions et les radicaux libres produits annihilent les odeurs émises par les êtres humains et nous rendent ainsi invisibles auprès des moustiques en intérieur comme en extérieur.
- Fonctionne sans pesticides ni produits chimiques, respectueux de l'environnement.
- Posé sur une table, il protège jusqu'à 15 m² des coronavirus présents dans l'air.
- Autonomie de 32 heures.
- Alimentation : Batterie Li Ions rechargeable - Câble USB Micro
- Dimensions : L. 12 x l. 8 x H. 4 cm
- Poids : 180 g
- Garantie : 2 ans



YouTube

12 11 082 000

## Purificateur d'air INSPIRE R-ONE

- Filtre de très haute qualité pour traiter l'air à 99,97% (limite médicale).
- Idéal contre les allergies (asthme, pollen, COV, poils d'animaux, poussières), les mauvaises odeurs, les particules et les virus.
- Un indicateur de couleurs par LED vous signale en temps réel la qualité de votre air.
- Horloge, mode nuit, très silencieux < 30 dB.
- CADR 95 m³/h.
- Efficacité optimale pour une surface 39 m².
- Filtre haute qualité.
- Pré filtre, HEPA H H13 + filtre charbon.
- Conforme aux normes, certificats N° ED180813007E/ED180813008L/ED18813009L.
- Changement de filtre toutes les 2200 heures environ.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 19,5 x l. 19,5 x H. 40,3 cm
- Poids : 2,36 kg
- Garantie : 2 ans

Inspire



19 14 080 000

| Produits associés | |
|---|---|
| Filtre hybride pour déshumidificateur d'air Inspire O-One | 19 14 088 000 |
| Filtre 3 en 1 pour purificateur INSPIRE | 19 14 087 000 |
| Filtre Hepta H13 pour purificateur INSPIRE-ONE | 19 14 086 000 |

Photos non contractuelles

## Purificateur d'air SMART ONE INSPIRE

- Équipé de filtre haute qualité assurant une filtration de 99,97% de l'air.
- 3 filtres : pré filtre, filtre charbon et filtre HEPA 13.
- Connecté, vous pouvez piloter et contrôler votre appareil.
- Une lampe UV détruit les derniers virus.
- Indication numérique et colorée de la qualité d'air.
- Fonction minuteur et mode nuit.
- Une poignée intégrée facilite son transport.
- Débit d'air jusqu'à 400 m³/heure.
- Permet de traiter une surface jusqu'à 50 m².
- Changement des filtres toutes les 2200 heures.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 34 x l. 30 x H. 54 cm
- Poids : 5,86 kg
- **Garantie : 2 ans**





**Produits associés**

| | |
|---|---|
| Filtre hybride pour déshumidificateur d'air Inspire O-One | 19 14 088 000 |
| Filtre Hepta H13 pour purificateur INSPIRE-ONE | 19 14 086 000 |

19 14 085 000

## Humidificateur d'air LB 55

- Technologie d'évaporation à eau chaude: Hygiénique, inodore, sans bactéries.
- Pour les pièces jusqu'à environ 50 m².
- Opération en 2 étapes: 200 ml/h et 400 ml/h.
- Fonctionnement simple avec LED de contrôle.
- Réservoir d'eau amovible (6 litres) – facile à manipuler et à remplir.
- 15 tampons anticalcaire inclus pour empêcher une calcination rapide.
- Alimentation : Secteur 220-240 V
- Dimensions : L. 31 x l. 23 x H. 35 cm
- Poids : 3 kg
- Contenance : 6 L
- **Garantie : 3 ans**



19 14 076 000

## Humidificateur d'air LB 45

- Pour parfumer la pièce, adapté pour les huiles aromatiques.
- Deux buses de brumisation à 360 °.
- Atomisation ultrasonique micro-fine.
- Humidification jusqu'à 300 ml/h.
- Réglable en continu avec cadran chromé.
- Adapté à des pièces jusqu'à 30 m².
- Réservoir amovible.
- Volume du réservoir : 4 L.
- Niveau d'eau visible avec affichage de couleur dans le réservoir.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Inclus 15 tampons aromatiques à utiliser avec les arômes.
- Filtre anti-calcaire inclus.
- Puissance : 25 W.
- Alimentation : secteur 100/240 V
- Dimensions : L. 14,9 x l. 21,2 x H. 31,7 cm
- Poids : 1,5 kg
- Contenance : 4 L
- **Garantie : 3 ans**



19 14 076 010

## Photothérapie BIONETTE

**Solution électronique innovante et brevetée qui soulage et prévient les symptômes allergiques liés aux rhinites allergiques (rhume des foins, allergies aux poils d'animaux, acariens, poussière...) en quelques minutes, grâce à la photothérapie (traitement à l'énergie lumineuse).**

- Sans prise de médicaments et sans effets secondaires.
- Compacte et livrée avec un étui de transport pour l'emporter partout avec vous.
- Aucun traitement chimique ou pharmacologique, utilise la technologie de lumière à bande étroite de bas niveau. Efficacité prouvée cliniquement (études fournies sur demande).
- Séance de 4 min 30 avec arrêt automatique.
- Insérer les 2 broches dans le nez.
- L'efficacité peut augmenter avec l'utilisation répétée.

**Caractéristiques techniques :**

- Fréquence d'utilisation recommandée : 1 à 3 fois / jour selon les besoins.
- Longueur d'onde lumière : 630 nm.
- Puissance de luminosité : minimum 4,0 mW pour chaque narine.
- Dose énergétique : 2 J.
- Indication de piles faibles : clignotement de la LED.

**Livré complet avec :**

- 1 étui de transport et protection rigide.
- 4 piles.
- 1 mode d'emploi.

- Alimentation : 2 piles CR2032 + 2 piles de rechange (fournies)
- Dimensions : L. 5,2 x l. 3,8 x H. 1,5 cm
- Poids : 18 g
- **Garantie : 2 ans**

**Aucun traitement chimique ou pharmacologique**





20 32 001 000

## Humidificateur d'air LB 37

**Pour un air sain nuit et jour.**

- Adapté pour les huiles aromatiques.
- Nébulisation en 2 étapes.
- Atomisation ultrasonique micro-fine.
- Humidification jusqu'à 200 ml/h.
- Adapté à des pièces jusqu'à 20 m².
- Fonctionnement très silencieux.
- Mode nuit : fonctionnement ultra silencieux et bouton sans éclairage.
- Réservoir amovible.
- Volume du réservoir : 2 L.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Inclus 15 tampons aromatiques à utiliser avec les arômes.
- Filtre à eau disponible en tant qu'accessoire pour l'eau dure.
- Brosse de nettoyage incluse.
- Puissance : 20 W.
- Alimentation : secteur 100/240 V
- Dimensions : L. 21 x l. 11 x H. 25,5 cm
- Poids : 810 g
- Contenance : 2 L
- **Garantie : 3 ans**



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Blanc | 19 14 075 010 |
| 2 | Bronze | 19 14 075 040 |

Photos non contractuelles

## PEDEXAN ALASKA

**Désinfectant et désodorisant nouvelle génération pour les chaussures avec une efficacité jusqu'à 10 jours.**

- Efficace sur les bactéries/ champignons/virus.
- Crée un environnement antimicrobien durable.
- Élimine les mauvaises odeurs et agit en prévention contre les infections du pied.







1 1 vaporisateur de 125 ml 12 01 302 000
2 1 présentoir de 16 vaporisateurs 12 01 302 001

## Bactéricide virucide ONE SHOT

**Version aérosol ou autopercutant.**

- Bactéricide, fongicide et virucide conforme aux normes EN14476, EN1276 et EN1650.
- Assainisseur d'air équipé d'un diffuseur autopercutant, le produit permet de traiter et d'assainir un volume d'air important, jusqu'à 55 m³ (flacon de 50 ml) ou 150 m³ (flacon de 150 ml).
- Format idéal en EHPAD pour les chambres et parties sanitaires, infirmerie, salle d'attente d'un cabinet médicale.
- Également utilisé dans les véhicules de secours, ambulances, taxis...

RONT PRODUCTION







1 1 spray de 50 ml 12 01 047 010
2 1 spray de 150 ml 12 01 137 010

## Bactéricide d'atmosphère

- Bactéricide, fongicide conforme aux normes EN1276 et EN1275.
- Assainisseur d'air parfumé à la menthe.
- Contenance professionnelle de 1 L idéale pour les collectivités et les professionnels de santé pour traiter les locaux et parties sanitaires.

RONT PRODUCTION




1 spray de 1 L 12 01 044 000

## Neutraliseur d'odeurs AIR FRESH®

**Neutralise les odeurs gênantes par évaporation et rafraîchit l'air ambiant.**

- Air Fresh® fonctionne par évaporation en diffusant dans l'air ses agents actifs naturels qui entrent en contact avec les molécules malodorantes en suspension dans l'air et les neutralisent radicalement.
- Domaine d'utilisation : chambre de patients, vestiaires, toilettes, zone d'accueil, cuisines...
- Neutralise les odeurs de renfermé, moisissures, cuissons, tabac, poubelle, peintures,...
- Pot de 250 g

**Formule :**
Contient 7 -hydroxycitronellal, linalool, moins de 5 % d'agents de surface non-ioniques, entre 5 et 15 % savon, parfum (limonène, géraniol).







1 Fleur d'oranger 19 03 017 090
2 Marine 19 03 017 010

## Aérosol assainisseur désinfectant(2)

**Aérosol compressé permettant autant d'utilisations qu'un aérosol de 750 ml.**

- Formule 2 en 1 : permet de désinfecter les surfaces et de purifier l'air en éliminant les mauvaises odeurs à la source.
- Eucalyptol purifiant et huile essentielle de bergamote.
- Actif sur bactéries et levures.
- Formule sans javel, ne nécessitant pas de rinçage.
- Idéal pour : toilettes, poignées de portes, robinets, poubelles, tables à langer, chaises hautes, téléphones...

**Composition :**
Actifs : Ethanol (CAS : 64-17-5) : 330.85 g/kg. Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) : 0.25 g/kg.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide EN 1040 en 5 min. Fongicide EN 1275 en 5 min sur C.albicans (agent responsable du muguet). Virucide actif sur VIH.

**Format compressé : 2X plus petit, 2X moins de déchets et autant d'utilisations**

Milton

FABRICATION FRANÇAISE




1 spray de 300 ml 12 01 318 000

## Parfum d'ambiance rémanent MOC*

**Une technologie qui cible et élimine efficacement la perception des mauvaises odeurs.**

- Ultra performant et prêt à l'emploi.
- Efficacité instantanée : la modification de la structure de la mauvaise odeur ciblée élimine sa perception.
- Incolore.

**Choisissez le parfum en fonction du lieu de traitement :**

- Hegoa pour l'accueil.
- Loo pour les toilettes.

- Flacon pulvérisateur de 250 ml sans gaz propulseur.

FABRICATION FRANÇAISE







* MOC : Mauvaises Odeurs Controlées

1 Spécial Accueil - Hegoa 19 08 135 000
2 Spécial Toilettes - Loo 19 08 137 000

## Désodorisant DUOFLOR

**Désodorisant à très forte rémanence.**

- Parfume agréablement les locaux.
- Sans gaz propulseur, prêt à l'emploi.
- Crée une ambiance fraîche et saine pendant plusieurs heures.
- Respecte l'environnement et l'utilisateur.

**Indications :**

- Tertiaire, établissements de santé, hôtels, vestiaires, sanitaires...
- Tout revêtement textile.
- Poubelles, vide-ordures.
- Flacon de 250 ml




Epicenza 19 03 555 000
Fruitina 19 03 556 000

(2) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

## Diffuseur de parfum MINI BASIC

**Le diffuseur design en format mini.**

- Diffusion verticale ou horizontale.
- Idéal pour les volumes allant de 50 à 100 m³.
- Technologie de diffusion par électrovanne qui permet plusieurs intensités de pulvérisations, une réduction de la consommation de piles et une diffusion silencieuse.
- Programmation 3 options : à intervalle de 7,5 / 15 ou 30 minutes.
- Se pose ou se fixe au mur.
- 3 Niveaux de puissance : Min/ Med / Max
- Système de poussoir pour l'éjection de la recharge.
- Témoin lumineux indiquant l'état de l'aérosol.
- Autonomie jusqu'à 8 mois en fonction de la programmation.
- Alimentation : 3 piles LR6 de 1,5 V (non fournies)
- Dimensions : L. 8 x l. 6,5 x H. 15 cm
- Poids : 210 g






| | |
|---|---|
| 1 | 19 08 082 010 |

| Recharges - 150 ml | |
|---|---|
| 2 Nocturne | 19 08 083 000 |
| 3 Tentation | 19 08 084 000 |
| 4 Menthol | 19 08 085 000 |

## Diffuseur de parfum BASIC

**Une répartition optimisée grâce à la nouvelle technologie de la pulvérisation micronisée.**

- Le BASIC s'adapte par sa programmation au volume des pièces allant jusqu'à 140 m³.
- Utilise des recharges de parfums de qualité à base d'huiles essentielles qui ont été élaborées par des parfumeurs.
- Système innovant d'électromécanique qui réduit la consommation de piles.
- Changement de pile 1 fois par an.
- Recharge de 400 ml pour une plus grande autonomie.
- Programmable : 7,5 min, 15 min, 30 min.
- Fonctionne 24h/24 ou en mode jour/nuit.
- 3 tailles de pulvérisation.
- Alimentation : 3 piles AA LR6 (non fournies)
- Dimensions : L. 10 x P. 8,5 x H. 28,15 cm

**Recharge aérosol exclusive de 400 ml à visser. Jusqu'à 6 000 pulvérisations.**

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 | 19 08 002 000 |

| Recharges - 400 ml | | | |
|---|---|---|---|
| 2 Citron | 19 08 031 000 | 5 Menthol - Anti-tabac | 19 08 032 000 |
| 3 Davania | 19 08 035 000 | 6 Note verte | 19 08 026 000 |
| 4 Eau essentielle | 19 08 028 000 | 7 Fruit de la passion | 19 08 030 000 |

Photos non contractuelles

## Destructeur d'odeurs

- Aérosol surpuissant aux huiles essentielles pour supprimer les mauvaises odeurs dans une pièce jusqu'à 140 m³ pendant plusieurs heures.
- 1 seule pulvérisation puissante vous assure de nombreuses heures parfumées.
- Parfum verveine & eucalyptus.

FABRICATION FRANÇAISE




1




2




3

**1 seule pulvérisation suffit.**

| Spray de 750 ml | |
|---|---|
| 1 Verveine / Eucalyptus | 19 03 261 000 |
| 2 Nocturne (notes masculines) | 19 03 325 000 |
| 3 Davania (notes féminines) | 19 03 326 000 |

## Clip surodorant

- Action parfumante.
- Écologie : 100% recyclable.
- Sachet barrière olfactive : pas de perte de puissance olfactive durant le stockage.
- Produit avec une conception innovante qui s'adapte facilement à tous les lieux : armoire, cuvettes (sur le côté extérieur), voiture, vestiaire, bureaux, local à poubelle et technique, chambre d'hôtel...
- Discret, facile à cacher.
- Système d'attache par crochet.
- Contrôle efficace et durable pour une durée de 4 semaines (selon les conditions d'utilisation).
- Dimensions : L. 9,70 x l. 6,7 x H. 6,5 cm
- Poids : 53 g



| | |
|---|---|
| Ocean Fresh | 19 03 318 000 |

## Grille pour urinoir anti-éclaboussures

- Pouvoir parfumant surpuissant.
- Pics «anti-éclaboussures».
- Libère des bactéries pour nettoyer l'urinoir et éliminer les mauvaises odeurs.
- Plus de 30 jours d'efficacité.
- Action enzymatique.
- 1 gant fourni par emballage de 2 écrans.
- Equipé d'un emballage barrière (PE).
- 100% recyclable.
- Dimensions : Ø 17 cm
- Poids : 70 g



| | |
|---|---|
| Ocean Fresh x 2 | 19 03 319 001 |

## Huile parfumée surodorante PRODIFLORE

- Huile parfumée à utiliser sur les carrelages et dans plusieurs types de pièces : toilettes, salles de bain, local poubelles,...

**Mode d'emploi :**

- Déposer directement 1 goutte dans les coins de la pièce sur le carrelage, derrière les WC, lavabo, évier, directement dans les poubelles ou dans une petite coupelle.
- Parfume la pièce pendant plusieurs heures.
- Aux huiles essentielles.

FABRICATION FRANÇAISE






| | |
|---|---|
| 1 flacon de 1 L | 19 03 260 000 |

## Diffuseur de parfum PROWIND

- Système de diffusion par buvard imprégné de parfum
- Sans pile, sans gaz, sans aérosol et sans électricité pour un plus grand respect de l'environnement.
- Désodorise les petits volumes (toilettes, armoires, local poubelle).
- Recharge de 50 g de parfum.
- À poser ou à fixer au mur.
- Ne se renverse pas.
- Fermeture à clé.
- Recharge sans gaz et sans aérosol.
- Diffusion optimale sans risque d'obturation.
- Dimensions : L. 7 x P. 7 x H. 14 cm



1




2




3




4

| | |
|---|---|
| 1 | 19 03 262 000 |

| Recharges - 50 g | |
|---|---|
| 2 Fleurs d'été | 19 03 263 000 |
| 3 Fraîcheur d'embruns | 19 03 264 000 |
| 4 Tropical | 19 03 317 000 |

Photos non contractuelles

## Parfum VAPOLUX

- Spray parfum d'ambiance haut de gamme à base d'huiles essentielles avec une forte rémanence.
- Les vaporisateurs manuels s'adaptent à tous les lieux et créent en un geste une ambiance agréable et cosy.
- Flacon en verre, recyclable et sans gaz.
- Jusqu'à 650 pulvérisations.
- S'utilise en parfum d'ambiance ou en désodorisant pour les tissus (rideaux, canapé, tapis...)
- 1 pulvérisateur de 125 ml





FABRICATION FRANÇAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Bellissima | 19 08 077 000 | 5 Fruits rouges | 19 08 066 000 |
| 2 Caramel | 19 08 076 000 | 6 Menthe fraîche | 19 08 081 000 |
| 3 Davania | 19 08 067 000 | 7 Nocturne | 19 08 080 000 |
| 4 Divine | 19 08 078 000 | 8 Vertige | 19 08 079 000 |

## Aérosol désodorisant

- Bombe aérosol de 1 L




RONT PRODUCTION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Citron | 19 03 144 000 | | |
| 2 Bouquet | 19 03 009 000 | 5 Lavande | 19 03 068 000 |
| 3 Chèvrefeuille | 19 03 011 000 | 6 Marine | 19 03 012 000 |
| 4 Fleuri | 19 03 067 000 | 7 Muguet | 19 03 010 000 |

## Auto-diffuseur de parfum

- Un flacon de 200 ml avec ses bâtonnets pour un look sobre qui s'adaptera à tous les intérieurs.
- Recharge 250 ml




Elever CRÉATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Bouquet floral | 19 47 074 000 | 1 Recharge bouquet floral | 19 47 093 000 |
| 2 Fleur d'amandier | 19 47 073 000 | 2 Recharge fleur d'amandier | 19 47 092 000 |
| 3 Fleur de tilleul | 19 47 072 000 | 3 Recharge fleur de tilleul | 19 47 091 000 |
| 4 Poudre de coton | 19 47 070 000 | 4 Recharge poudre de coton | 19 47 089 000 |
| 5 Sucré gourmand | 19 47 071 000 | 5 Recharge sucré gourmand | 19 47 090 000 |
| 6 CBD | 19 47 088 000 | | |

## Spray d'ambiance

- Un flacon vaporisateur pour créer une atmosphère unique.
- Spray de 100 ml



Elever CRÉATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Bouquet floral | 19 47 079 000 | | |
| 2 Fleur d'amandier | 19 47 078 000 | 4 Sucré gourmand | 19 47 076 000 |
| 3 Fleur de tilleul | 19 47 077 000 | 5 Poudre de coton | 19 47 075 000 |

## Bougie parfumée

- Bougie à la cire 100 % végétale.
- Pour plusieurs heures de plaisir olfactif.
- Poids : 160 g

FABRICATION FRANÇAISE



Elever CRÉATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Bouquet floral | 19 47 084 000 | | |
| 2 Fleur d'amandier | 19 47 083 000 | 4 Poudre de coton | 19 47 080 000 |
| 3 Fleur de tilleul | 19 47 082 000 | 5 Sucre gourmand | 19 47 081 000 |

Photos non contractuelles

## Huiles essentielles BIO

**Précautions d'emploi des huiles essentielles :**

- Les huiles essentielles sont des substances très concentrées en molécules actives, leur utilisation à l'état pur nécessite de respecter quelques principes de base, voire dans certains cas le recours à l'avis d'un professionnel de santé formé à l'aromathérapie.

**Contre-indications :**

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, sauf avis médical contraire.
- Ne jamais appliquer sur les zones sensibles du corps (yeux, muqueuses, oreilles, nez, parties génitales...).
- Ne pas injecter.
- Utiliser avec prudence chez les personnes allergiques ou n'ayant jamais utilisé d'huiles essentielles, en procédant à un test cutané (1 goutte sur le poignet).
- Conserver les flacons toujours bien fermés, à l'abri de la lumière, de l'humidité, des écarts de température et de la chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Certaines huiles essentielles étant photo-sensibilisantes (essences d'agrumes), l'exposition directe au soleil 6h après leur application sur la peau est à proscrire (risque de brûlures).
- En cas d'incidents ou d'effets indésirables (réaction cutanée, projection dans les yeux, ingestion involontaire...), rincer abondamment avec de l'eau puis de l'huile végétale. En cas de besoin, contacter le service des urgences le plus proche.

**Flacon de 10 ml**




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Citron | 25 36 050 000 | 6 Gaulthérie Bio | 19 03 441 000 | 11 Niaouli | 25 36 061 000 |
| 2 Citronelle de Java | 25 36 051 000 | 7 Géranium bourbon | 25 36 056 000 | 12 Orange | 25 36 062 000 |
| 3 Eucalyptus citroné | 25 36 052 000 | 8 Lavande aspic | 25 36 057 000 | 13 Ravintsara | 25 36 063 000 |
| 4 Eucalyptus globulus | 25 36 053 000 | 9 Lavande officinale | 25 36 059 000 | 14 Tea tree | 25 36 064 000 |
| 5 Eucalyptus radiata | 25 36 054 000 | 10 Menthe poivrée | 25 36 060 000 | 15 Ylang ylang | 25 36 065 000 |

## Composition à diffuser Assainissante

- Mélange naturel d'huiles essentielles reconnues pour leurs propriétés purifiantes. Apporte une odeur fraîche et vivifiante.

**Composition :**
HE d'Eucalyptus smithii Bio*, HE de Pin douglas Bio*.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique




1 flacon de 30 ml — 25 36 069 000

## Composition à diffuser Relaxation

- Mélange naturel d'huiles essentielles à l'odeur douce et acidulée pour créer une ambiance propice au calme et à la détente.

**Composition :**
HE de Camomille romaine Bio*, HE d'Ho-wood Bio*, HE d'Orange Bio*, HE de Petit grain bigarade Bio*.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique




1 flacon de 30 ml — 25 36 067 000

## Composition à diffuser Protection

- Mélange naturel d'huiles essentielles bio pour vous assurer une protection optimale durant la période hivernale.

**Composition :**
HE d'Eucalyptus radiata Bio*, HE d'Eucalyptus smithii Bio*, HE de Niaouli Bio*, HE de Saro Bio*, HE de Tea tree Bio*.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique




1 flacon de 30 ml — 25 36 068 000

## Spray Purifiant

**Formulé à base d'huiles essentielles 100 % pures et naturelles, reconnues pour leurs propriétés purifiantes.**

**Indications :**

- Mauvaises odeurs.

**Composition :**
HE d'Eucalyptus radiata bio, HE de Saro bio, HE de Niaouli bio, HE de Girofle bio, HE de Sapin de Sibérie, HE de Menthe des champs bio, HE de Laurier noble bio.




1 spray de 100 ml — 19 08 151 000

## Spray Détente

**Aide à se détendre et à se ressourcer. Sa fragrance fraîche et acidulée favorise le retour au calme. Formulé à base d'huiles essentielles bio 100 % pures et naturelles.**

**Indications :**

- État d'énervement et agitation.
- Surmenage.
- Tensions.
- Endormissement difficile et problèmes de sommeil.

**Composition :**
HE d'Orange bio, HE de Citron bio, HE de Pin maritime résine bio, HE de Sapin baumier bio, HE de Petit grain bigarade bio, HE de Cannelle écorce bio, HE de Girofle bio.




1 spray de 100 ml — 19 08 150 000

Photos non contractuelles

NOUVEAU

## Diffuseur d'huiles essentielles PHILOMENA

**Look chic et élégant grâce à la dorure et à la technique de gravure laser sur verre, le motif de plantes change de couleurs au fur et à mesure de la diffusion.**

- Base 3 boutons blanche.
- Couvercle en verre avec motif de plante tropicale découpée au laser.
- Lumière : couleurs changeantes ou fixes, au choix.
- Réservoir d'eau de 150 ml.
- Couvre une surface de 30m² : salon, chambre, cuisine, bureau...
- Durée de la diffusion de 6 heures en continue
- Mode nuit avec 3 différents timer (1h, 2h, 4h) diffusion en continue ou par intermittence.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Alimentation : Secteur 240 V
- Dimensions : ø 99,5 x H. 115 cm
- Garantie : 2 ans



19 47 055 000

## Diffuseur d'huiles essentielles ELIE

- Design sobre, fabriqué à partir de matériaux naturels.
- Lumière douce et chaleureuse pour créer une ambiance propre à la relaxation.
- Couvercle en porcelaine fine de Chine.
- Base en bois avec 2 boutons tactiles.
- Réservoir d'eau de 250 ml.
- Diffusion continue.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Alimentation : secteur 240 V
- Dimensions : ø 14 x H. 15 cm



19 47 058 000

## Diffuseur d'huiles essentielles NISSA

- Format compact et élégant.
- Couleurs variables ou fixe.
- Base blanche avec 2 boutons.
- Réservoir d'eau de 100 ml.
- Volume de sortie de la brume : 20ml/h.
- Diffusion jusqu'à 5 heures en continue.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Alimentation : secteur 240 V
- Dimensions : ø 13 x H. 15.5 cm



19 47 056 000

## Diffuseur d'huiles essentielles PAOLA

**Le diffuseur inspiration lampe rétro.**

- Marie le charme vintage à la fonctionnalité moderne.
- Base imitation laiton dorée 3 boutons.
- Couvercle en verre dépoli strié.
- Lumière aux couleurs changeantes ou fixe.
- Réservoir d'eau de 150 ml.
- Volume de sortie de la brume de 20 ml/h.
- Durée de la diffusion de 7,5 heures en continue.
- Mode nuit avec 3 différents timer (1h, 2h, 4h).
- Diffusion en continue ou par intermittence.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Alimentation : secteur 240 V
- Dimensions : ø 14 x H. 15cm



19 47 057 000

## Diffuseur d'arômes LA 40

beurer
santé et bien-être

- Pour une atmosphère calme et apaisante à la maison.
- En bambou et porcelaine véritables.
- Calme et économique : seulement 12 watts.
- Pour parfumer une pièce jusqu'à 20 m².
- Convient aux huiles aromatiques solubles dans l'eau.
- Nébulisation en deux étapes.
- Arrêt automatique lorsque le réservoir est vide.
- Alimentation : Secteur 240 V
- Dimensions : Ø 12,9 x 16,7 cm
- Poids : 508 g
- Contenance : 180 ml
- Garantie : 3 ans

**Atomisation ultrasonique micro-fine et fonction changement de couleurs.**



19 08 086 000

## Diffuseur d'huiles essentielles TULIPANO

- Diffuseur à ultrasons avec lignes torsadées et douces, parfait pour les petits environnements.
- Facile à utiliser grâce à une minuterie.
- Choix de lumières colorées qui aident à créer une agréable atmosphère de détente.
- Changement automatique de couleur.
- Minuterie : 30 minutes en alternance / 60 minutes ON
- Durée d'utilisation continue : 3 heures.
- Capacité du réservoir : 90 ml.
- Couverture de 15m² environ.
- Alimentation : Câble USB
- Dimensions : ø12 x H. 14,3 cm
- Poids : 240 g



19 47 032 000

## Diffuseur de parfumet d'huiles essentielles BARI

- Humidifie et assainit l'air au sein de votre pièce.
- Diffuse une fine brumisation par ultrasons pour une dispersion optimale du parfum.
- Deux intervalles de diffusion (10 s ou diffusion continue).
- Réservoir 80 ml.
- Durée de diffusion jusqu'à 3 h 30.
- Équipé d'un éclairage à LED commutable.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : H. 14,5 x Ø 11,5 cm
- Poids : 345 g
- Contenance : 80 ml
- Garantie : 3 ans

SOEHNLE



19 47 029 000

## Diffuseur d'huiles essentielles

**Design innovant très compact.**

- Diffuse les huiles essentielles et restitue parfaitement leurs vertus.
- Eclairage d'ambiance coloré et reposant.
- Idéal pour un sauna du visage ou une séance d'inhalation thérapeutique.
- Émet des ions négatifs pour assainir l'air et diminuer la pollution dans l'air.
- Diffusion des huiles essentielles à froid (fines microparticules propulsées dans l'atmosphère).
- Très économe en huiles essentielles et en énergie.
- Base en matière anti-corrosive résistant parfaitement à la causticité des huiles essentielles.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : Ø 10,8 x H. 22cm
- Poids : 250 g
- Contenance : 80 ml
- Garantie : 2 ans

LBS MÉDICAL



1 Bleu 19 47 027 000

2 Orange 19 47 027 090

Photos non contractuelles

## Coach nomade de respiration et cohérence cardiaque ZENSPIRE+®

**Dispositif d'aide à la respiration, idéal pour soulager le stress et aider à retrouver le sommeil.**

- Aide à la cohérence cardiaque : pratique respiratoire simple pour réguler la variabilité du rythme cardiaque.
- Permet d'instaurer une respiration au bon rythme, induit naturellement un état de recentrage, de stabilité physiologique et émotionnelle entraînant une sensation calme.
- Simple d'utilisation, accessible dès 5 ans.
- 100 % naturel, sans accoutumance.
- Mise en service immédiate.
- Bouton unique ON/OFF avec fonction mémoire.
- 3 programmes de cohérence cardiaque intégrés :
- - Relax : 5s inspire, 5s expire - 5 minutes.
- - Sleep : 4s inspire, 6s expire - 10 minutes.
- - Kids : 4s inspire, 4s expire
- 3 Bonus :
- - Balance : respiration au carré - 5 minutes ;
- - Energy : Booster votre énergie - 10 minutes.
- - Concentration : Respiration carrée - 3 minutes.
- Rétroéclairage LED intelligent.
- Silicone hypoallergénique.
- Alimentation : Batterie rechargeable (câble USB-C fourni)
- Dimensions : Ø 8,5 x H. 5 cm
- Poids : 150 g




NOUVEAU

20 21 041 000

## Lampe de luminothérapie de table

**Contre les troubles affectifs saisonniers et le blues hivernal.**

- Diffuse une lumière blanche dénuée d'UV.
- Aide à se sentir plus éveillé, apaise le bues hivernal, augmente l'énergie.
- Médicalement reconnu pour lutter contre la dépression saisonnière hivernale.
- Design et compact, elle s'intègre dans tout type d'intérieur.
- Intensité de lumière naturelle jusqu'à 10 000 lux.
- Alimentation : secteur 220 - 240 V
- Dimensions : Ø 25 x l. 8 cm
- Poids : 600 g

NOUVEAU




20 30 050 000

## Lampe luminothérapie TL 30

- Format compact avec technologie LED, idéal pour le bureau ou en voyage.
- Éclairage régulier et uniforme sans UV.

**Caractéristiques :**

- Intensité lumineuse : ±10 000 Lux.
- Produit médical certifié.
- Positionnement horizontal ou vertical.
- Commande pratique à un seul bouton.
- Inclus un étui de rangement pratique.
- Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
- Dimensions : L. 15,6 x H. 23,6 x P. 2,6 cm
- Garantie : 3 ans

beurer santé et bien-être

**1 pied pour différentes positions**



20 30 031 000

## Lampe luminothérapie TL 90

- Une forte intensité lumineuse et une exposition quotidienne d'environ 30 mn permet de lutter contre la dépression saisonnière.
- Cette lampe de luminothérapie procure une illumination particulièrement claire et régulière.
- Sans clignotement et sans effet stroboscope, elle apporte une lumière agréable et efficace au quotidien.
- Produit médical certifié.
- Garantie sans UV.
- Caractéristiques :
- Intensité lumineuse : 10 000 lux.
- Tubes : 2 x 36 W.
- Inclinaison réglable.
- Commande par bouton unique.
- Température des couleurs des cathodes froides : 6 550°K.
- Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
- Dimensions : H. 58,1 x l. 33,7 x P. 24,1 cm
- Garantie : 3 ans

beurer santé et bien-être



20 30 027 000

## Lampe luminothérapie TL 50

**Garantie sans UV et sans aucun scintillement.**

- Design innovant grâce à la technologie LED.
- Simulation de la lumière du soleil.
- Éclat régulier - sans UV.
- Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
- Dimensions : L. 27 x l. 24,6 x P. 12 cm
- Poids : env. 326 g
- Garantie : 3 ans

beurer santé et bien-être



20 30 032 000

## Lampe de luminothérapie TL 41

**Idéale pour le bureau.**

- Technologie LED à économie d'énergie sans scintillement et sans UV.
- Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
- Dimensions : L. 27 x l. 20,7 x P. 7,6 cm
- Poids : 400 g
- Garantie : 3 ans

beurer santé et bien-être



20 30 034 000

## Lampe de luminothérapie TL 45 Perfect Day

**Le compagnon idéal pour une journée pleine d'énergie.**

- 3 tons de couleur réglables pour un rythme jour/nuit correctement régulé.
- Sans scintillement et sans UV.
- Technologie LED à économie d'énergie.
- Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni)
- Dimensions : L. 25 x H. 20 x P. 6,2 cm
- Poids : env. 470 g
- Garantie : 3 ans

beurer santé et bien-être



20 30 035 000

Photos non contractuelles

## Appareil de pressothérapie VENENWALKER PRO2

- Traitement naturel à domicile de la maladie veineuse chronique.
- Stimule le fonctionnement naturel du retour veineux.
- Amélioration dès la première séance des signes fonctionnels, 2 à 3 séances par semaine sont suffisantes.
- Agit en profondeur et de manière pérenne sur les signes physiques en rétablissant l'élasticité des veines.
- Pression jusqu'à 120mmHg, ajustable par l'utilisateur via un bouton de régulation précis et ergonomique.
- Réglage de la durée de la séance avec un bouton rotatif de minuterie, de 0 à 60 minutes.
- Bouton pour un gonflage ou dégonflage automatique des jambières.
- Fournis avec sac de transport pour le compresseur, jambières, tuyaux de raccordement et bloc de commande.
- Deux jambières dotées de 3 chambres de compression, long. 85cm, conçues pour un tour de cuisse de 70cm max.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 85 x Ø 70 x l. 42 cm (jambières)
- DM Classe IIa

NOUVEAU



21 02 201 000

## Bottes de pressothérapie FM 150 Pro

**Un massage par pression d'air professionnel à domicile.**

- Améliore la circulation sanguine grâce à un massage des cuisses et des mollets.
- Le gonflage alternatif du coussin d'air revitalise les jambes, soulage les tensions et détend les jambes lourdes et fatiguées.
- 4 manchettes : 2 pour les cuisses et 2 pour les mollets.
- Sacoche de rangement incluse.
- Alimentation : secteur 230 V ou 4 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 85 x l. 23,5 x H. 0,5 cm (brassard cuisse) et L. 61 x l. 67 x H. 0,5 cm (brassard mollet)
- Poids : 1,7 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans



21 02 009 001

## Bottes de pressothérapie FM 150

**Soulage la tension musculaire grâce au massage par pression de l'air, inflation et déflation des coussins.**

- Massage revitalisant par pression et drainage lymphatique.
- Améliore la circulation veineuse par restauration de la fonction veineuse.
- Inflation alternée des jambières.
- Sac de rangement inclus.
- Alimentation : secteur 230 V ou 4 piles AA LR6 1,5 V (fournies)
- Dimensions : L. 61 x l. 67 x Ép. 0,5 cm (jambières)
- Poids : 1,4 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans



21 02 102 001

## Appareil de pressothérapie PRESS 4 WINELEC®

**La pressothérapie portable pour une utilisation à domicile.**

- Complet, grâce à ses accessoires de série (bottes, manchon, ceinture), très simple d'utilisation.
- Indiqué pour les jambes lourdes et douloureuses ou sujettes à la rétention d'eau, favorise la relaxation et la détente.
- Augmentation du flux veineux et du flux lymphatique, accélération de la résorption des liquides.
- Diminue la sensation de jambes lourdes, la fatigue des jambes, les œdèmes, élimination des déchets et des toxines.
- Facilite la pénétration des principes actifs.
- Effet relaxant, raffermissement des tissus endommagés.
- Poignée de transport.
- Botte ajustable en fonction de la taille de la jambe.
- Botte : L. 76 cm x Ø haut de la cuisse 64 cm / Ø genoux 55 cm / Ø cheville 37 cm.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans sur l'appareil
- Garantie : 3 mois sur les accessoires







| | |
|---|---|
| Livré avec 2 bottes - ceinture - manchon | 21 02 042 001 |
| Livré avec 2 bottes | 21 02 043 001 |
| Sous-bottes de pressothérapie - Par 100 | 21 02 047 001 |

Photos non contractuelles

## SYMPTÔMES CHRONIQUES ET LOCALISÉS

**Technologie brevetée OxyWave® : envoie des ondes électriques sous la plante du pied qui activent la contraction des muscles dans les jambes.**
**Son système IsoRocker® breveté maximum à 20° permet une plus grande amplitude du mouvement de l'articulation de la cheville reproduisant le mouvement de bascule du pied tandis que les muscles de la jambe se contractent et se relâchent.**
**Double technologie cliniquement prouvée : électrostimulation musculaire (EMS) et neurostimulation électrique transcutanée (TENS), pour le soulagement des douleurs chroniques arthritiques, articulatoires, musculaires et névralgiques dans les pieds, les jambes et les genoux, ainsi que dans le dos et les épaules.**

### Thérapie triple action REVITIVE® MEDIC GENOU

**Combat les douleurs du genou et des jambes, grâce à son Programme Genou Exclusif.**

- Avec sa technologie «Triple Action», REVITIVE® associe la stimulation de la circulation du sang dans les jambes au moyen de repose-pieds et la stimulation de la cuisse au moyen des électrodes cuisses, pour un soulagement ciblé et une gestion très efficace de la douleur du genou ou des symptômes causés par l'arthrose du genou. Il est aussi préconisé pour une utilisation après une opération du genou.
- Le programme Arthrose genou unique permet un renforcement supérieur des muscles quadriceps de la jambe qui soutiennent le genou, contribuant ainsi à réduire la pression sur le genou et à soulager la douleur.
- 99 niveaux d'intensité.
- Batterie rechargeable : pas besoin d'être branché en cours d'utilisation.
- 210 min d'autonomie, ou 7 sessions de 30 min.
- Livré avec : 1 paire d'électrodes corporelles, 1 paire d'électrodes cuisses, une télécommande et 2 piles AAA.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie
- Dimensions : L. 36,9 x l. 39,3 x H. 9,5 cm
- Poids : 1,33 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

**Sans médicament**






20 12 086 000

| Produit associé | | | |
|---|---|---|---|
| Électrodes | L. 16,5 x l. 12 x P. 2 cm | Par 2 | 20 12 083 001 |

### Crème pour pieds et jambe

- Crème pour les pieds et les jambes hydratante et nourrissante.
- Peut aider à améliorer la distribution de stimulation musculaire électrique pour une expérience plus stimulante.




1 tube de 170 ml — 20 10 010 000

### Thérapie circulatoire REVITIVE® MÉDICAL

**Adapté aux problèmes de jambes persistants pour combattre les douleurs pouvant être causées par des pathologies chroniques comme le diabète, l'arthrose, l'hypertension, un taux de cholestérol élevé ou des varices.**

- Soulage efficacement les douleurs persistantes dans les jambes, améliore activement la circulation, réduit les gonflements et les crampes.
- Cible et soulage les douleurs corporelles.
- 99 niveaux d'intensité.
- Batterie rechargeable : pas besoin d'être branché en cours d'utilisation.
- 210 min d'autonomie, ou 7 sessions de 30 min.
- Livré avec : 1 paire d'électrodes corporelles, une télécommande et 2 piles AAA.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie
- Dimensions : L. 36,9 x l. 39,3 x H. 9,5 cm
- Poids : 1,33 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

VU À LA TÉLÉ

**Sans médicament**




20 12 087 000

### Thérapie circulatoire REVITIVE® MEDIC COACH

**Le 1er stimulateur circulatoire connecté pour une gestion complète des douleurs.**

- Une innovation ultra-performante pour une gestion complète des douleurs des jambes, genoux et corps.
- Technologie brevetée Revitive dont l'efficacité a été prouvée cliniquement.
- Se pilote à partir de votre smartphone et de l'application Revitive dédiée qui recommande un plan de thérapie personnalisé.
- 4 programmes : programme "Vigoureux" (double votre flux sanguin pour un soulagement maximal des douleurs) + 3 autres programmes de stimulation disponibles incluant Genou.
- 99 niveaux d'intensité.
- Batterie rechargeable : pas besoin d'être branché en cours d'utilisation.
- Livré avec : 1 paire d'électrodes corporelles, 1 paires d'électrodes pour les cuisses, une télécommande et 2 piles AAA.
- Alimentation : secteur ou 1 batterie
- Dimensions : L. 36,9 x l. 39,3 x H. 9,5 cm
- Poids : 1,41 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

Télécharger dans l'App Store
Téléchargez sur Google play

**Sans médicament**




20 12 088 000

Photos non contractuelles

## SYMPTÔMES CHRONIQUES ET LOCALISÉS

### Stimulateur circulatoire REVITIVE® MEDIC PHARMA

VU À LA TÉLÉ

**Spécialement adapté aux personnes souffrant de douleurs persistants dans les jambes et les pieds pouvant être causées par une mauvaise circulation, l'hypertension, un cholestérol élevé ou un diabète.**

- Convient en cas de problèmes circulatoires persistants dans les jambes dûs à l'âge, au manque de mobilité, à l'hypertension, au cholestérol ou au diabète mais aussi aux personnes souffrant de douleurs occasionnelles causées par la sédentarité (télétravail / les fortes chaleurs ...)
- Sa Double technologie incluant la TENS cible aussi les douleurs dans d'autres parties du corps pour un soulagement immédiat (par électrodes incluses).
- Améliore activement la circulation.
- Réduit les gonflements dans les jambes et les pieds.
- Soulage les douleurs et les crampes.
- Cible et soulage les douleurs corporelles (TENS).

**2 brevets REVITIVE :**

- 1) IsoRocker®, pour améliorer la mobilité de la cheville.
- 2) Sa technologie Oxywave brevetée est basée sur l'EMS (Electrostimulation Musculaire). Elle est prouvée scientifiquement et couramment utilisée par les phlébologues et les kinésithérapeutes en conjonction avec la thérapie de compression. Nos essais cliniques ont démontré que Revitive Medic Pharma convient aussi pour les personnes atteintes de problèmes circulatoires dus à une neuropathie diabétique, l'hypertension, un cholestérol élevé ou des varices qui impactent la circulation. Revitive peut aussi contribuer à un soulagement de l'impact des douleurs des jambes jusqu'à 2 fois supérieur* et une amélioration de la marche sans douleur 3 fois supérieure* qui pourrait vous permettre de marcher jusqu'à 65% plus loin*.

- Facile à utiliser.
- Inclus : télécommande, électrodes EMS et TENS, 2 piles AAA.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 40 x l. 38,6 x H. 9,4 cm
- Poids : 2,35 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

**Programme d'ondes à impulsions larges brevetées**




*comparé avec une amélioration résultant uniquement de l'exercice sous supervision

| | | |
|---|---|---|
| | | 20 12 075 000 |

| Produits associés | | |
|---|---|---|
| Électrodes | Par 4 | 20 12 073 001 |
| Sac de transport | À l'unité | 20 12 074 000 |

## CATÉGORIE DOULEUR

### REVITIVE® Thérapie UltraSon

**Accélère la guérison et soulage la douleur musculaire.**

- Fait appel à la thérapie par ultrasons, utilisée en cabinet de physiothérapie, pour accélérer la guérison des blessures musculaires.
- Convient pour traiter et soulager les courbatures, entorses, claquages et les douleurs musculaires chroniques ou passagères.
- Utilisation facile avec seulement 3 boutons.
- Minuterie et intensité réglables.
- Confortable, un traitement ni ressenti, ni entendu.
- Livré avec notice, gel à ultrason, pochette de transport et adaptateur secteur.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni)
- Dimensions : L. 20,5 x l. 5 x H. 7 cm
- Garantie : 2 ans

YouTube

VU À LA TÉLÉ



Sans médicament




| | | |
|---|---|---|
| | | 21 03 148 000 |

| Produit associé | | |
|---|---|---|
| Gel ultrasons | 1 flacon de 250 ml | 21 01 426 000 |

## SOULAGEMENT RESPIRATOIRE

### REVITIVE® AEROSURE

VU À LA TÉLÉ

- Réduit l'essoufflement, la toux et renforce les muscles respiratoires, avec une utilisation régulière.
- Une technologie professionnelle utilisée par les kinésithérapeutes - la thérapie par vibration.

**Livré avec :**

- un socle de recharge avec cordon d'alimentation,
- une tête interchangeable,
- le corps rechargeable de l'Aerosure,
- un manuel d'utilisation,
- un étui de rangement.

- Alimentation : secteur ou batterie
- Dimensions : L. 19,5 x l. 15,8 x H. 10 cm
- Poids : 465 g
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans

P. 000
Retrouvez le descriptif détaillé



Sans médicament

| | | |
|---|---|---|
| | | 20 12 071 000 |

| Produit associé | |
|---|---|
| Tête de rechange | 20 12 072 000 |

Photos non contractuelles

## Paingone® Fllow-Expert

**Ne laissez plus votre mauvaise circulation vous ralentir, grâce à Paingone® Fllow-Expert vous retrouverez une journée pleine d'activité et de vitalité.**

- Soulage les jambes lourdes et douloureuses, améliore la circulation sanguine dans les jambes et soulage l'arthrose du genou.
- Simple d'utilisation : il suffit de poser ses pieds sur les coussinets prévu de l'appareil, régler l'intensité souhaitée (via la télécommande).
- Sans médicaments grâce à l'électrostimulation.
- 150 niveaux d'intensité.
- 25 formes d'impulsions différentes.
- S'utilise en position assise ou couchée.

**Livré avec :**

- 1 télécommande.
- 1 paire d'électrode TENS.
- 1 paire d'électrode spécifique TENS pour l'arthrose du genou.
- 1 couvre pieds.

- Alimentation : secteur 230 V ou batterie
- Dimensions : L. 33 x l. 33 x H. 8 cm
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




Fllow
soulage les jambes lourdes et douloureuses

YouTube




20 12 084 000

| Produits associés | | |
|---|---|---|
| Électrodes | 2 paires | 21 03 609 001 |
| Électrodes Arthrose | 2 paires | 21 03 613 001 |
| Sac de transport | À l'unité | 21 03 614 000 |

## Paingone® Fllow-Lite

**Idéal pour soulager les jambes lourdes et douloureuses.**

- Soulage les jambes lourdes et douloureuses, améliore la circulation sanguine dans les jambes.
- Simple d'utilisation, il suffit de placer ses pieds nus sur les coussinets de l'appareil, régler l'intensité de la stimulation (via la télécommande avec écran) et de profiter pendant 30 minutes.
- Soulage les douleurs d'arthrose du genou via les électrodes Arthro-Flow (vendus séparément).
- Soulage d'autres zones du corps grâce aux électrodes TENS (vendus séparément).
- Sans médicaments grâce à l'électrostimulation.
- 150 niveaux d'intensité.
- 25 formes d'ondes optimisées.

**Livré avec :**

- 1 télécommande avec un grand écran LCD rétro-éclairé.
- Connectique Arhtro-Fllow + connectique TENS.

- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 33 x l. 33 x H. 8 cm
- DM Classe IIa




Fllow LITE

20 12 089 000

| Produits associés | | |
|---|---|---|
| Électrodes | 2 paires | 21 03 609 001 |
| Électrodes Arthrose | 2 paires | 21 03 613 001 |
| Sac de transport | À l'unité | 21 03 614 000 |

P. 232

**Pensez au gel apaisant Paingone Freeze**




## Paingone® AEGIS

**Électrode de taille XXL (24 cm) pour un soulagement sans médicament.**

- Soulage la douleur rapidement et efficacement, sans médicament grâce à l'utilisation de l'électrostimulation TENS.
- Arrêt automatique après 15 minutes.
- Niveaux d'intensités : 16.
- 3 modes d'impulsions : impulsion faible, impulsion forte, combinaison des impulsion faible et forte.
- Discret et léger : se porte sous les vêtements en toute discrétion.
- Fonctionne avec une électrode (consommable à remplacer).
- Taille XXL : 24cm de large.
- Télécommande sans fil intégrée.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion rechargeable
- Dimensions : L. 12 x l. 24 x H. 15 cm
- Poids : 95 g
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans



VU À LA TV




YouTube

21 03 605 000

| Produit associé | | |
|---|---|---|
| Gel pads | 2 paires | 21 03 307 001 |

## Paingone® XL soulage les douleurs au quotidien

**Idéal pour soulager les zones de douleurs telles que : les épaules, les cuisses, le dos.**

- Soulage les douleurs chroniques et aiguës du dos, des épaules et des cuisses.
- Thérapie d'électrostimulation musculaire.
- Soulage rapidement et efficacement.
- Sans médicaments grâce à l'utilisation de l'électrostimulation TENS.
- Arrêt automatique après 15 min.
- Niveaux d'intensités : 12.
- 3 modes d'impulsions : impulsion faible, impulsion forte, combinaison des impulsions faibles et fortes.
- Discret et léger : se porte sous les vêtements.
- Fonctionne avec une électrode (consommable).
- Taille XL : 13 cm de large.
- Contre-indications :
- Femmes enceintes.
- Personnes portant un pacemaker ou implant électrique.
- Personnes épileptiques.
- Personnes souffrant de problèmes cardiaques.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
- Dimensions : L. 13 x l. 6 cm
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans (sauf pile)

YouTube




21 03 603 000

| Produit associé | | |
|---|---|---|
| Électrodes | 1 boîte de 2 | 21 03 604 001 |

Photos non contractuelles

## Paingone® QALM prévient et soulage la migraine

**Ne soyez plus freiné par vos migraines !**

- Prévient et soulage les migraines grâce à l'électrostimulation du nerf tri-jumeau.
- 2 programmes de stimulation :
  - 1 programme prévention : une séance de 20 minutes par jours pour prévenir les migraines.
  - 1 programme traitement : à utiliser lorqu'une migraine apparaît.
- Niveaux d'intensité : 34.
- Fonctionne avec du consommable (gel pads).

**Le pack contient :**

- 1 Paingone Qalm, 3 gel pads, 1 cable de rechargement, 1 boîte de rangement, 1 manuel d'utilisation.

Alimentation : 1 batterie + 1 câble USB (fourni sans adapteur secteur)
Dimensions : L. 15 x l. 12,5 x H. 2 cm
Poids : 100 g
DM Classe IIa
Garantie : 2 ans

**Simple à utiliser**




| | |
|---|---|
| Paingone® QALM | 21 03 606 000 |
| Gel pads - 1 boîte de 3 | 21 03 608 001 |

## Paingone® ELLUNE

**Soulage les règles douloureuses et les douleurs liées à l'endométriose.**

- Soulage les douleurs menstruelles et d'endométriose grâce à l'électrostimulation.
- Basée sur la "théorie du portillon", Paingone® Ellune empêche la transmission du message de douleur au cerveau.
- L'appareil peut être utilisé aussi longtemps que nécessaire, sans risque de surdosage.
- Solution 100% naturelle, sans médicaments.
- Discret, les électrodes se collent sur le ventre (ou le dos), le boîtier s'attache à la taille du pantalon, ceinture, jupe, ou sous-vêtements.

**Avantages :**

- Autonomie longue durée : plus de 36 heures.
- 35 niveaux d'intensité.
- Bouton permettant le verrouillage du boîtier.
- Forme et orientation du câble des électrodes plus ergonomique.
- Écran indiquant l'état de la batterie et le niveau de l'intensité utilisé.

**Le coffret contient :**

- 1 Paingone® Ellune, 3 paires de gel pads, 1 paire d'électrodes, 1 câble de connexion des électrodes à l'appareil, 1 câble de charge USB-C, 1 coque en silicone couleur lavande, 1 coque en silicone couleur blanche, 1 pochette de rangement, 1 guide démarrage rapide, 1 manuel d'utilisation.

**Contre-indications :**

- Femmes enceintes et / ou allaitantes - Personnes portant un implant actif (type pacemaker) - Personnes souffrant de problèmes cardiaques graves.

Alimentation : 1 batterie + 1 câble de charge USB-C (câble fourni sans adaptateur secteur)
DM Classe IIa
Garantie : 2 ans sur le boîtier

**Efficacité cliniquement prouvée**




| | |
|---|---|
| Paingone® ELLUNE | 21 03 616 000 |

| | | |
|---|---|---|
| Patch gel de rechange | 6 paires | 21 03 617 001 |

## Stylo Paingone®

**Soulage efficacement et sans médicaments les douleurs des mains, genoux, bras, épaules.**

- Soulage la douleur instantanément.
- Simple à utiliser : appliquez directement sur la zone douloureuse.
- Efficacité prouvée cliniquement.
- Sans médicament et sans accoutumance.
- S'utilise également à travers les vêtements.

**Utilisation :**

- Placez le Pain®Gone en contact avec la zone douloureuse. Pain®Gone est efficace sur la plupart des endroits qui peuvent être douloureux (dos, cou, coude, doigts, etc.).
- Assurez-vous de bien entourer la zone métallique avec votre paume.
- Appuyez sur le bouton pendant ± 30 s.
- L'appareil transmet des impulsions électriques qui stimulent les fibres nerveuses situées sous la surface de la peau et anesthésient la douleur.
- Le système nerveux envoie un message au cerveau qui va répondre en libérant des endorphines (les défenses antidouleurs naturelles de l'organisme) pour stopper la douleur.
- La douleur est soulagée ou éliminée.
- Répétez le traitement aussi souvent que nécessaire.

**Contre-indications :**

- Femmes enceintes - Personnes portant un pacemaker ou implant électrique - Personnes épileptiques - Personnes souffrant de problèmes cardiaques.

Alimentation : 1 pile AAA LR03 (fournie)
Poids : One 43 g / Plus 73 g
DM Classe IIa
Garantie : 2 ans (sauf pile)

VU À LA TV







**Le manuel** ❶




**L'automatique** ❷

**Plus d'un million d'exemplaires vendus dans le Monde !**

| | | |
|---|---|---|
| ❶ Paingone® One | L. 13,3 x Ø 2 cm | 21 03 299 000 |
| ❷ Paingone® Plus | L. 15,2 x Ø 2,5 cm | 21 03 298 000 |

Photos non contractuelles

## Électrostimulateur VitaliTENS

- Dispositif de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) spécialement conçu pour soulager les douleurs chroniques de la gonarthrose en cas d'échec des antalgiques de palier 1.
- Technologie reposant sur la production d'un courant électrique de faible tension transmis aux nerfs par des électrodes placées sur la peau.
- Dispositif discret et facile d'utilisation
- Petit, léger et souple, il se pilote via un smartphone.
- Dimensions : L. 10,8 x l. 5,4 cm
- Poids : 65 g
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

NOUVEAU

VitaliTENS

**Fourni dans le coffret :**
- Neurostimulateur VitaliTENS.
- Boitier de recharge.
- Alimentation.
- Brassard (taille standard).
- Pack de 2 câbles moyens (40 cm).
- Pack de 2 câbles petits (14 cm).
- Pack d'électrodes mixtes, 2 carrés et 2 rectangles.
- Notice.
- Guide de démarrage rapide.

**Maintenant prescriptible par des médecins spécialistes (ville ou hôpital)**




| | |
|---|---|
| L. 10,8 x l. 5,4 cm | 21 03 385 000 |

**Produits associés**

| | | |
|---|---|---|
| Électrodes | Set de 4 | 21 03 386 001 |

## Électrostimulateur Neurotrac®

- Permet un traitement efficace de la douleur (effet antalgique).
- Allie grande simplicité d'utilisation avec grande efficacité.
- Propose 3 modes de stimulation : TENS conventionnel, burst endorphinique et TENS modulé.
- Soulage tous les types de douleurs.
- Double canal numérique.
- 12 programmes intégrés pour une grande facilité d'emploi.
- 2 programmes personnalisés à mode constant.
- Possibilité de verrouiller l'appareil.
- Enregistrement de la durée d'utilisation et de l'intensité moyenne.

**Livré avec :**
- Le dispositif d'électrostimulation Neurotrac® TENS.
- Lot de 2 câbles de connexion électro stimulateur/électrodes.
- Sachet de 4 électrodes.
- 1 pile.
- Pochette de transport.

- Alimentation : 1 pile 9 V (fournie)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




| | |
|---|---|
| | 21 03 048 000 |

## Neurostimulateur NEUROTRAC URO continence

**Développé par des médecins et des patients, découvrez la nouvelle génération d'électro-stimulateur.**
- Le Neurotrac Continence est facile d'utilisation.
- Dédié à la rééducation pelvienne basé des protocoles reconnus pour : l'instabilité vésicale, l'amélioration du manque de sensibilité, les douleurs pelvi-périnéales, la tonicité du plancher pelvien ou l'incontinence d'effort.
- Électrothérapie périnéale en mesure de répondre aux pathologies : des femmes après une grossesse, des femmes qui entrent en phase de ménopause, aux femmes sportives.
- 9 programmes pour lutter contre l'incontinence et renforcer le plancher pelvien.
- Possibilité de contrôler les différents paramètres tel que : largeurs d'impulsion, intensité, rampe, temps de travail, cycles de repos ainsi que la synchronisation des deux canaux.

**Livré avec :**
- 1 mallette de rangement.
- 1 pile 9 V.
- 2 câbles de connexion 2 ml femelle.
- 1 notice en français pour l'utilisation du Neurotrac Continence.

- Alimentation : Pile 9 V (fournie)
- Dimensions : L. 119,2 x l. 69 x H. 28,7 cm
- Poids : 100 g
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




| | |
|---|---|
| | 21 03 359 000 |

## Neurostimulateur antalgique CHATTANOOGA® Cefar TENS

**Permet une utilisation extrêmement simple et une meilleure efficacité pour les traitements antidouleur grâce à la fonction de réglage automatique d'intensité CEFAR EASY TOUCH™.**
- CEFAR FLOW TENS, un programme de stimulation ondulante alterné et synchronisé entre les 2 voies.
- 5 programmes libres à créer et mémoriser avec vos propres paramètres de courant.
- 2 canaux indépendants.
- La fonction pause permet d'interrompre et de reprendre le traitement à tout moment.
- 5 modes de stimulation : Conventionnel, Modulé sur largeur d'impulsion, Burst, Fréquence mixte et Flow Tens.
- 10 programmes prédéfinis.
- Fréquence réglable de 1 à 120 Hz.
- Largeur d'impulsion de 60 à 400 µs.
- Timer réglable de 0 à 60 mn.
- Écran digital rétro-éclairé.
- Verrouillage de clavier.
- Contrôle de l'observance du traitement.
- Indicateur de niveau de batterie.
- CE Médical : CE 0413.

**Livré avec :**
- 2 câbles fiches bananes,
- 1 sachet d'électrodes,
- 1 chargeur rapide,
- 1 notice,
- 1 guide clinique,
- 1 housse de transport,
- 1 tour de cou ,
- 1 clip ceinture.

- Alimentation : 1 batterie lithium polymère
- Dimensions : L. 6 x l. 2,4 x H. 13,2 cm
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans

chattanooga




| | |
|---|---|
| | 21 03 363 000 |

**Produit associé**

| | | |
|---|---|---|
| Câble à fiches bananes | Par 2 | 21 03 259 001 |

## DURA-STICK® PLUS

- Longévité estimée à 40 séances et la technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant.
- Dessus, film textile non lavable et dessous, microtissage de fil métal avec gel Multistick™ hypoallergénique.

**Dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facile**




**Par 4**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | L. 50 x l. 50 mm | 21 03 199 021 |
| | Ø 32 mm | 21 03 213 021 |
| 2 | Ø 50 mm | 21 03 217 021 |
| 3 | L. 90 x l. 50 mm | 21 03 218 021 |

**Snap**

| | | |
|---|---|---|
| 4 | L. 50 x l. 50 mm | Par 4 21 03 165 001 |
| 5 | L. 100 x l. 50 mm | Par 2 21 03 166 001 |

Photos non contractuelles

## Sonde anale/vaginale ANUFORM® NEEN

**L'ANUFORM® est une sonde anale / vaginale courte et profilée pour la rééducation par électrostimulation musculaire et Biofeedback.**

- Traitement des incontinences d'effort ou l'incontinence due à un besoin impérieux et l'incontinence fécale.
- Sonde de petite taille et très légère pour un confort optimal.
- Une forme profilée et un anneau extérieur permettent une insertion et un retrait faciles et en douceur.
- 2 Electrodes de grande taille longitudinale et sensiblement profilées pour un excellent contact sonde/tissu.
- Forme arrondie lisse simple à nettoyer
- Une stimulation confortable et efficace avec plusieurs positions de travail possibles (allongée, assise ou bien debout).
- Equipée de 2 connecteurs femelles 2mm, la sonde peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback approuvés par la CEI 60601 (se référer aux instructions du fabricant avant utilisation).
- Longueur de la sonde (corps) 49 mm.
- Usage à patient unique.
- Usage pour un seul orifice. Ne peut être utilisé dans le vagin et dans le rectum en même temps.
- Dimensions : L. (totale) 86 x Ø 24 mm
- Poids : 23,5 g
- DM Classe IIa



PERFORMANCE HEALTH

21 20 040 000

## Sonde anale SAINT-CLOUD®

- La sonde anale est adaptée à la rééducation des muscles du plancher pelvien par voie rectale.
- Permet l'électrostimulation fonctionnelle et le biofeedback EMG.
- La languette de maintien amovible tenue d'une main par le patient permet d'éviter l'expulsion de la sonde.
- Matière en ABS, 2 bagues en inox 316L.
- CE 0398.

chattanooga





| | | |
|---|---|---|
| 1 | Sonde anale SAINT-CLOUD® DIN 3 broches | 21 21 007 010 |
| 2 | Sonde anale SAINT-CLOUD® 2 fiches banane | 21 21 009 010 |

## Sonde vaginale SAINT-CLOUD PLUS®

- Légèrement courbée pour respecter la forme des parois vaginales pour un meilleur contact des électrodes.
- Matériaux de contact : ABS, Inox 316 L.
- Connexion banane femelle 2 mm.
- Câbles de raccordement indépendants.
- Sonde entièrement pleine.
- Collerette amovible de réglage de profondeur.
- Pochette réutilisable, avec notice d'utilisation.
- Dimensions : L. 12,8 x Ø 2,4 cm

chattanooga



21 20 018 000

## Sonde de rééducation périnéale PERIFORM+® NEEN

- Traitement des incontinences d'effort et d'instabilité vésicale.
- Forme anatomique profilée unique qui permet de résister aux mouvements latéraux.
- 2 électrodes profilées situées de chaque côté pour suivre les mouvements de la paroi vaginale et le confort des patientes.
- Forme lisse simple à nettoyer.
- Equipée de 2 connecteurs femelles 2mm, la sonde peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback approuvés par la CEI 60601 (se référer aux instructions du fabricant avant utilisation).
- Indicateur de contractions du plancher pelvien (tige) pour une utilisation à domicile.
- Longueur de la sonde (corps) 65 mm.
- Usage à patient unique.
- Dimensions : L. (totale) 94 x Ø 34 mm
- Poids : 19 g
- DM Classe IIa

FABRICATION ANGLAISE

PERFORMANCE HEALTH



21 20 041 000

## Sonde vaginale SAINT-CLOUD® OVA

**Sonde vaginale de stimulation et de biofeeback pour la rééducation périnéale.**

- Électrodes latérales : favorise un recrutement optimal et le confort de stimulation.
- Col rétréci et poids ultra léger (15 g) : permet une stimulation stable et favorise les exercices debout.
- Connectique universelle 2 mm femelle renforcée.
- Tige indicatrice de contractions permet de visualiser la bonne contraction du plancher pelvien, d'éveiller la patiente à la contraction volontaire, facilite l'apprentissage et constitue un outil d'aide à l'évaluation des progrès réalisés en rééducation.
- Longueur tige : 13,2 à 34 cm.
- Matière : ABS et Stainless Steel biocompatible.
- Dimensions : L. 9,4 x l. 2 cm
- DM Classe IIa

chattanooga



21 20 031 010

## Sonde vaginale SAINT-CLOUD® classique

- Matériaux de contact : ABS et Inox 316 L.
- Connectique DIN 3 broches.
- Livrée en pochette thermo-soudée à zip refermable.
- Pochette supplémentaire incluse pour protéger la sonde après le traitement.
- Étanchéité obtenue par moulage jusqu'à la sortie du câble.
- Sonde entièrement pleine.
- Dimensions : L. 13 x Ø 2,5 cm

chattanooga



21 20 002 010

## Protège-sonde

- En latex naturel.
- Non lubrifié.
- Boite distributrice de 144.
- DM Classe IIa



PIC solution



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Taille : Taille 1 Ø 3,7 ± 0,2 cm | 21 20 030 221 |
| 2 | Taille : Taille 2 Ø 5,2 ± 0,2 cm | 21 20 031 221 |

Photos non contractuelles

## Gel CRYO

**Soulage les douleurs musculaires et articulaires d'origine inflammatoire.**
**Indications:**
- Douleurs inflammatoires et musculaires : tendinite, entorse, élongation, claquage, courbatures.
- Douleurs postopératoires : prothèse de hanche ou de genou.
- Poussées inflammatoires : lombalgie, sciatalgie, arthrite.

**Composition :**
Huile essentielle de girofle Bio, de gaulthérie Bio, de cajeput Bio, d'eucalyptus globulus Bio, Menthol, Camphre.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 tube de 100 ml | 21 01 431 000 |
| 2 | 1 flacon de 500 ml | 21 01 403 000 |

## Spray CRYO

**Soulage les douleurs d'origine musculaire par un effet froid instantané et durable. Potentialise l'action du gel CRYO et du gel JAMBES.**
**Indications :**
- Douleurs inflammatoires et musculaires : tendinite, entorse, élongation, claquage, courbatures.
- Douleurs postopératoires : prothèse de hanche ou de genou.
- Jambes lourdes.

**Composition :**
Huile essentielle de camomille romaine Bio, de cyprès Bio, de girofle Bio, de cajeput Bio et d'eucalyptus globulus Bio, Camphre, Menthol.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 vaporisateur de 100 ml | 21 01 404 000 |
| 2 | 1 vaporisateur de 500 ml | 21 01 405 000 |

## Gel JAMBES

**Soulage et délasse les jambes fatiguées par une sensation de froid instantanée.**
**Indications:**
- Soulage les jambes lourdes en cas de surpoids, d'immobilisation prolongée ou de mobilité réduite.
- Troubles circulatoires et veineux.
- Congestions veineuses : varices, varicosités.
- Lymphoedème des jambes et des bras.
- Accompagnement des séances de drainage lymphatique et de pressothérapie.
- Récupération après l'effort physique.

**Composition :**
Huile essentielle de cajeput Bio, de cyprès Bio, d'helichryse italienne Bio d'origan Bio, de petit grain bigarade Bio et de tea tree Bio, Camphre, menthol.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 tube de 100 ml | 21 01 432 000 |
| 2 | 1 flacon de 500 ml | 21 01 409 000 |

## Gel Articulations / Confort

**Soulage les articulations douloureuses et redonne de la souplesse aux mouvements.**
**Indications :**
- Douleurs chroniques articulaires : rhumatisme, arthrose.
- Lombalgie, cervicalgie.
- Arthrite inflammatoire.
- Myosite (rhumatisme musculaire).
- Douleurs rhumatismales.

**Composition :**
Huile essentielle de citron Bio, Huile essentielle de gaulthérie Bio, Huile essentielle de girofle Bio, Camphre, huile essentielle de niaouli Bio, huile essentielle d'origan Bio, huile essentielle d'Eucalyptus globulus Bio.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 tube de 100 ml | 21 01 430 000 |
| 2 | 1 flacon de 500 ml | 21 01 407 000 |

## Gel RELAXANT

**Relaxe et procure une agréable sensation de détente.**
**Indications :**
- Difficultés d'endormissement.
- Tensions.
- Complément de la thérapie manuelle et de l'ostéopathie.

**Composition :**
Huile essentielle de camomille romaine Bio, Huile essentielle de lavande vraie Bio, Huile essentielle d'orange douce Bio, Huile essentielle d'ylang ylang Bio, Huile essentielle de cajeput Bio.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 tube de 125 ml | 21 01 412 000 |
| 2 | 1 flacon de 500 ml | 21 01 413 000 |

## Huile de massage MUSCULAIRE

**Favorise la décontraction musculaire et soulage les douleurs musculaires en préparation ou en récupération de l'effort physique notamment grâce au massage.**
**Indications :**
- Avant l'effort physique (sport ou rééducation).
- Récupération après un effort physique.

**Composition :**
HE de gaulthérie Bio*, HE de lavandin super Bio*, HE de menthe poivrée Bio*, HE de romarin à camphre Bio*, MH d'arnica Bio*, HV de sésame Bio*, HV de tournesol Bio*.
* Produit issu de l'Agriculture Biologique




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 100 ml | 21 01 400 000 |
| 2 | 1 flacon de 500 ml | 21 01 401 000 |

## Huile de massage DRAINANTE BIO

**Formulée à base d'huiles essentielles de Lemongrass et de Palmarosa, elle tonifie et stimule la circulation grâce notamment au massage.**
**Indications :**
- Accompagnement des séances de drainage lymphatique.
- Aspect peau d'orange.

**Composition :**
Huile essentielle de bois de rose Bio*, Huile essentielle de géranium bourbon Bio*, Huile essentielle de lemongrass Bio *, Huile essentielle de palmarosa Bio*, Huile essentielle de romarin 1,8 cinéole Bio*, HV de macadamia Bio*, HV de sésame Bio*.
* Produit issu de l'Agriculture Biologique




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 100 ml | 21 01 410 000 |
| 2 | 1 flacon de 500 ml | 21 01 411 000 |

## Huile de massage RELAXANTE BIO

**Soin apaisant, procure un effet calmant. Recommandée pour les massages détente.**
**Indications :**
- Massage détente et bien-être.

**Composition :**
Huile essentielle de géranium bourbon Bio*, Huile essentielle de lavande officinale Bio*, MH d'arnica Bio*, HV de sésame Bio*.
* Produit issu de l'Agriculture Biologique




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 100 ml | 21 01 414 000 |
| 2 | 1 flacon de 500 ml | 21 01 415 000 |

Photos non contractuelles

## Crème DERMONEUTRE

- Crème neutre à fort pouvoir de glisse pour le massage et l'hydratation* des peaux sèches.
- Rinçable à l'eau.

**Indications :**

- Massage prolongé de 20 min.
- Hydratation** des peaux sèches (mains, pieds...).

**Composition :**
HE de Bois de rose (Aniba rosaeodora).

**Crème n° 1 des kinésithérapeutes**




1 1 flacon de 500 ml 21 01 418 000
2 1 pot de 1 L 21 01 417 000

## Huile de massage neutre BIO

- Huile de massage neutre à fort pouvoir de glisse.
- Texture fluide et glisse permettant des massages longs.
- Huile naturelle 100% végétale, sans odeur.

**Indications :**

- Massage prolongé.
- Base de massage pour l'incorporation d'huiles essentielles.
- Convient à tous types de peau.

**Composition :**
Huile de Tournesol Bio* (HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL), Huile de Sésame vierge Bio* (SESAMUM INDICUM SEED OIL), Huile d'Amande douce vierge Bio* (PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL).
* Produit issu de l'Agriculture Biologique

FABRICATION FRANÇAISE

COSMOS ORGANIC




1 1 flacon de 100 ml 21 01 421 000
2 1 flacon de 500 ml 21 01 422 000

## Huile végétale d'abricot de massage BIO

**L'huile végétale riche en vitamines A et E , qui redonne tonus et éclat aux peaux fatiguées.**

- Huile de massage végétale riche en vitamines A et E qui préserve du dessèchement créé une barrière de protection cutanée tout en assurant une parfaite souplesse à la peau.
- Plutôt tonique, l'huile végétale d'Abricot possède un fort pouvoir de glisse et permet de réaliser des massages de longue durée en profondeur.
- Sa texture fluide et légère pénètre intensément pour une hydratation optimale de la peau sans laisser de film gras après application.

**Indications :**

- Massages longs
- Apaisante
- Tonifiante

Huile Vierge d'Abricot Bio

COSMOS ORGANIC




1 flacon pompe de 250 ml 21 01 320 000

## Huile végétale d'amande douce de massage BIO

**Pénètre rapidement en apportant confort et douceur.**

- Huile de massage végétale riche en oméga 9 qui agit au niveau de l'épiderme de la peau afin qu'elle retrouve souplesse, élasticité et tonicité lors de sècheresses ou d'irritations.
- Fluide et onctueuse, elle regorge de vitamines et d'antioxydants aux actions cicatrisantes, calmantes et protectrices.
- Privilégiées par les kinésithérapeutes et masseurs et compatible avec tous les produits de soins et de massage.

Huile Vierge de Sésame Bio

COSMOS ORGANIC




1 flacon pompe de 250 ml 21 01 321 000

## Huile de massage de sésame BIO

**Sa texture pénètre rapidement dans la peau sans laisser de film gras.**

- Huile de massage riche en vitamine E, réputée pour ses actions antioxydantes et régénérantes.
- Idéale pour les massages longs de type ayurvédiques.
- Permet d'assouplir et de maintenir une bonne élasticité de la peau tout en protégeant des agressions extérieures.

**Indications :**

- Massages longs
- Régénérante
- Antioxydantes

Huile Vierge de Sésame Bio

COSMOS ORGANIC




1 flacon pompe de 250 ml 21 01 322 000

## Huile de soin préventive Anti-Frottement

**Huile de soin aux Huiles Essentielles Bio pour préparer et protéger la peau.**

- Huile de soin aux propriétés régénérantes et cicatrisantes.

**Indications :**

- Prévention avant effort
- Répare la peau pour les sports d'endurance
- Nourrit et laisse un film protecteur sur la peau
- Mode d'emploi :
- Appliquer en massage court avant l'effort sur les zones sollicitées (intérieur des cuisses et/ou pieds).

Huile Vierge de Rose Musquée Bio, Huile Vierge de Jojoba Bio, Huile Essentielle de Lavandin Super Bio, Huile Essentielle d'Encens Bio, Huile Essentielle de Géranium Odorant Bio.




1 flacon de 30 ml 21 01 323 000

## Huile de soin réparatrice

**Huile de soin aux Huiles Essentielles Bio pour apaiser les peaux tiraillées et échauffées.**

- Indications :
- Post effort pour apaiser la peau échauffée
- Nourrit et répare la peau
- Soin pour les sports d'endurance




1 flacon de 30 ml 21 01 325 000

## Huile de soin Hygiène du pied

**Soin assainissant des pieds aux huiles essentielles fongicides*.**
**Indictions :**

- Aide au maintient de l'hygiène du pied.

**Composition :**
HE de Lavandin super, HE de Niaouli, HE de Tea tree Bio*, HE de Thym vulgaire à thuyanol-4, HV de Calophylle Bio*, HV de Jojoba Bio*, HV de Rose musquée Bio*.
*Produit issu de l'Agriculture Biologique




1 flacon de 30 ml 21 01 428 000

Photos non contractuelles

## Bougie de massage

- Une fois fondue en huile parfumée, la bougie est prête à l'emploi pour le massage. Le massage vous apportera une profonde relaxation, ainsi qu'une peau douce, odorante et satinée.
- Cette harmonisation olfactive permet d'évacuer les tensions en vous plongeant dans un océan de bien-être.
- Pour 5 à 6 massages complets.




| | |
|---|---|
| Ylang patchouli | 20 08 376 000 |
| Vanille | 20 08 377 000 |
| Fleur d'oranger | 20 08 373 000 |

## Crème de massage minceur

- Cette crème contient des extraits de plantes (algues, lierre, marron d'inde), dont l'association est reconnue dans les soins minceur.
- Elle possède aussi des qualités de glisse qui favorise le massage, et de pénétration qui permet de laisser la peau non grasse.

**Composition :**
Aqua, paraffinum liquidum, propylene glycol, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol,cetyl alcohol, triticum vulgare germ oil, glyceryl stearate, fucus vesiculosus extract, aesculus hippocastanum fruit extract, hedera helix leaf extract, cetereth-20, benzyl alcohol, cetereth-33, cetereth-12, parfum, citral, limonene, hydroxycitronellal, linalool, geraniol.




| | |
|---|---|
| 1 pot de 500 ml | 21 01 027 000 |

## Vaseline

- La vaseline est idéale pour réaliser tous types de massages.

**Composition :**
Paraffinum liquidum, cera microcristallinia, paraffin, cetearyl alcohol, cetereth-33.







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 pot de 250 ml | 03 09 027 000 | |
| 2 | 1 pot de 500 ml | 03 09 026 000 | |

## Crème de massage camphrée

- Le camphre et le menthol associés à la vigne rouge et le marron d'Inde sont connus pour leurs propriétés apaisantes et rafraichissantes.
- Cette crème permet des massages longs, elle procure une grande sensation de fraîcheur et de repos.

**Composition :**
Aqua, paraffinum liquidum, propylene glycol, caprylic/capric triglyceride, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, camphor, menthol, triticum vulgare germ oil, glyceryl stearate, ceteareth-20, benzyl alcohol, cetereth-33, cetereth-12, fucus vesiculosus extract, aesculus hippocastanum fruitextract, vitis vinifera leaf extract.







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 pot de 200 ml | 21 01 026 000 | |
| 2 | 1 pot de 500 ml | 21 01 025 000 | |

## Crème de massage neutre

- Cette crème de massage très économique permet d'effectuer des massages de longue durée.
- La finesse de son émulsion lui confère un pouvoir de glisse et de pénétration incomparable.
- Laisse la peau non grasse.

**Composition :**
Aqua, paraffinum liquidum, cetearyl alcohol, cetyl alcohol, cetereth-33, benzyl alcohol.










| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 500 ml | 21 01 003 000 | |
| 2 | 1 flacon de 1 L | 21 01 020 000 | |
| 3 | 1 bidon de 5 L | 21 01 019 000 | |

Photos non contractuelles

## Huile de massage relaxante

- Cette huile d'une texture très agréable est enrichie d'un complexe d'huiles essentielles naturelles, connues pour leur propriétés décontractantes.

**Composition :**
Paraffinum liquidum, caprylic/capric triglyceride,citrus aurantium dulcis peel oil, triticum vulgare germ oil, lavandula angustifolia flower oil, citrus lemon peel oil, rosmarinus officinalis leaf oil, origanum majorana oil, beta carotene, limonene, linalool, citral, geraniol, coumarin.




Kinémer

1 flacon de 1 L — **21 01 088 000**

## Gel refroidissant Paingone® FREEZE

**Gel refroidissant : procure un soulagement instantané et durable des muscles ou des articulations.**

- Il suffit de masser une petite quantité de gel dans la zone affectée pour obtenir un soulagement instantané.
- Sans médicament.
- Pénètre rapidement dans la peaux.
- Senteur agréable mentholée.
- Idéal pour soulager les courbatures.
- Format familial pratique.
- S'utilise également avec les stylos TENS Paingone® Plus et Paingone® Original.
- Idéal pour une utilisation avec le stimulateur circulatoire Paingone® Fllow Expert et Paingone® Fllow LITE




paingone

1 tube de 200 ml — **19 03 442 000**

## Gel chauffant

- Ce gel s'applique, avant un effort sportif intense, sur les muscles qui seront sollicités; il favorise le réchauffement musculaire.
- Ne pas utiliser chez un enfant de moins de 15 ans.

Composition :
**Aqua, propylene glycol, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, cetyl alcohol, methyl nicotinate, benzyl alcohol, ceteareth-33, harpagophytum procumbens root extract, fucus vesiculosus extract, thymus vulgaris flower oil, triethanolamine, carbomer, origanum majorana oil, CI 19140, CI 16255, linalool, limonene.**




Kinémer

1 flacon de 500 ml — **21 01 062 000**

## Gel harpagophytum

- Gel musculaire L'harpagophytum est notoirement connu pour ses vertus apaisantes, ce gel est enrichi de camphre, également apprécié pour ses effets décongestionnants.

**Composition :**
Aqua, PEG-35 castor oil, propylene glycol, benzyl alcohol, harpagophytum prucumbens root extract, triethanolamine, carbomer, camphor, sodium sulfate, CI 19140, CI 16255, CI 28440.




Kinémer

1 pot de 200 ml — **21 01 084 000**



## Gel fraicheur

- Ce gel très pénétrant s'applique en massages musculaires, il favorise la décontraction et la récupération.
- Il s'applique aussi sur les jambes fatiguées.

**Composition :**
Aqua, propylene glycol, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, camphor, menthol, cetyl alcohol, benzyl alcohol, fucus vesiculosus extract, ceteareth-33, harpagophytum procumbens root extract, aesculus hippocastanum fruit extract, arnica montana flower extract, vitis vinifera leaf extract, triethanolamine, carbomer, CI 19140, CI 42090.







Kinémer

❶ 1 flacon de 500 ml — **21 01 052 000**

❷ 1 flacon de 1 L — **21 01 054 000**

Photos non contractuelles

## Coussin thermique NEXCARE™ COLDHOT Therapy Pack

- Coussins thermiques à gel biodégradable à 99%, sûr et non toxique.
- Placer les coussins portés à température (chaude ou froide) dans leurs housses avant application sur la peau.
- Soulagent naturellement la douleur par l'apport de chaud ou de froid.
- Réutilisables jusqu'à 100 fois à chaud ou froid.
- Versions COMFORT et PREMIUM livrées avec une housse à sangle.

DM Classe I




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINI HAPPY KIDS | L. 12 x l. 11 cm | La paire | 21 13 000 901 |
| 2 | MINI | L. 12 x l. 11 cm | À l'unité | 21 13 011 000 |
| 3 | CLASSIC | L. 26 x l. 11 cm | À l'unité | 21 13 010 000 |
| 4 | COMFORT | L. 26 x l. 11 cm | À l'unité | 21 13 015 000 |
| 5 | MAXI | L. 30 x l. 19,5 cm | À l'unité | 21 13 012 000 |
| 6 | PREMIUM | L. 23,5 x l. 11 cm | À l'unité | 21 13 024 000 |

## Chaufferettes réutilisables

**À l'approche des périodes de froid, les extrémités du corps pourront être protégées du froid avec les chaufferettes.**

- Le froid s'attaque d'abord aux extrémités. Le refroidissement a pour conséquence de faire chuter le débit sanguin dans ces zones.
- Pour un usage immédiat :
- Cliquez sur la pastille métallique.
- Après usage, déposez la chaufferette durcie dans l'eau bouillante pendant 10 à 15 min jusqu'à ce qu'elle redevienne transparente et que tous les cristaux aient entièrement disparu.
- Pour éviter de vous brûler, manipulez avec précaution l'eau bouillante et laissez refroidir la chaufferette avant un nouvel usage.
- Housse lavable à la main ou en machine à 30 °C.
- Usage au micro-ondes strictement interdit.

**Composition :**
Acétate de sodium, eau, produits non toxiques.

CALORPAD

**En 5 secondes, la chaleur se diffuse**



| | | |
|---|---|---|
| L. 8 x l. 6 cm | La paire | 15 07 071 001 |
| L. 11 x l. 8 cm | À l'unité | 15 07 070 000 |

## Coussins chauds réutilisables

- Réutilisable plus d'une centaine de fois.
- Pour un usage immédiat :
- Cliquez sur la pastille métallique.
- Livré avec une housse afin d'assurer un bon maintien sur la zone douloureuse.
- Après usage, déposez le coussin sans sa housse dans l'eau bouillante pendant 10 à 15 min jusqu'à ce qu'elle redevienne transparente et que tous les cristaux aient entièrement disparu.
- Pour éviter de vous brûler, manipulez avec précaution l'eau bouillante et laissez refroidir la chaufferette avant un nouvel usage.
- Housse lavable à la main ou en machine à 30 °C.
- Usage au micro-ondes strictement interdit.

**Composition :**
Acétate de sodium, eau, produits non toxiques.




| | | |
|---|---|---|
| 1 Coussin cervicales | - L. 40 x l. 20 cm | 15 07 073 000 |
| 2 Coussin lombaires | - L. 28 x l. 17 cm | 15 07 072 000 |

## Coussin thermique froid/chaud

- Compresse de gel réutilisable chaud/froid, non-toxique, adapté pour un usage médical.
- 1 min. de chauffe au micro-onde.
- 5 min. de chauffe dans une cuve hydrotherm.
- 3 h au congélateur.
- À l'unité




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. 12 x l. 5,5 cm | 21 13 140 000 | 2 L. 18 x l. 14 cm | 21 13 141 000 |
| 3 | L. 24 x l. 14 cm | 21 13 142 000 | | |

## Compresse NEXCARE™ COLDHOT COLD INSTANT

- Procure du froid instantanément pour soulager la douleur.
- Favorise la diminution des inflammations en petite traumatologie.
- Pratique et facile à utiliser.
- Idéal pour le sport et les voyages.
- Usage unique.

Dimensions : L. 18 x l. 15 cm

DM Classe IIa




| | |
|---|---|
| Par 2 | 21 13 014 001 |

## CompresseNEXCARE™ HEAT PATCH

- Procure jusqu'à 6 heures de chaleur.
- Soulage les douleurs et tensions musculaires grâce à la chaleur.
- Convient pour les épaules, le dos et la nuque.
- À base d'oxyde de fer.
- Dispositif médical.

Dimensions : L. 13 x l. 9.5 cm

DM Classe IIa




| | | | |
|---|---|---|---|
| Par 2 | 21 13 026 001 | Par 5 | 21 13 027 001 |

## Compresse gel DONJOY

- Compresse chaud-froid.
- Elle se réchauffe dans l'eau chaude ou dans le micro-onde et devient froide dans le réfrigérateur.
- À l'unité

DONJOY




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 29 x l. 27 cm | 21 13 071 000 | L. 21 x l. 14 cm | 21 13 070 000 |

## Film étirable

Dimensions : L. 200 m x l. 12,5 cm



| |
|---|
| 21 13 117 000 |

Photos non contractuelles

## Compresse SISSEL® HOT-COLD

- Reste toujours très malléable lors des utilisations en chaud ou froid.
- Tissu plastifié souple et lavable.
- Revêtement très agréable au toucher.
- Se réchauffe en cuve ou au four micro-ondes et se refroidit dans le freezer.
- À l'unité
- Dimensions : L. 36 x l. 28 cm




21 13 151 000

## Coussin THERMOGEL réutilisable

- Thérapie naturelle de la chaleur et du froid.
- Housse confort.
- S'adapte facilement sur toutes les parties du corps.
- Assure une adaptabilité parfaite même à la sortie du congélateur.
- Coussin thermogel avec housse polaire lavable et grandes sangles de maintien.












| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Mini | L. 10 x l. 10 cm | 21 13 134 000 | |
| 2 Basic | L. 10 x l. 26 cm | 21 13 135 000 | |
| 3 Extra confort | L. 10 x 26 cm | 21 13 136 000 | |
| Genou **NOUVEAU** | L. 17 x l. 30 cm | 21 13 137 000 | |
| 4 Avec housse et sangle | L. 30 x l. 20 cm | 21 13 133 000 | |

## Pochette de froid instantané

- La pochette de froid instantané est utilisée après percussion, pour soulager les douleurs, contusions, coups, entorses.
- Il est conseillé de ne pas la mettre en contact direct avec la peau afin d'éviter les brûlures.
- Usage unique.
- Dimensions : L. 18 x l. 14 cm




09 12 007 000

## Poche de froid TENSOCOLD® PACK

- Poche de froid instantané, diminution locale de la circulation sanguine par vasoconstriction.
- Indications : traitement des lésions, tendineuses et ligamentaires, contusions et hématomes limitant ainsi le risque d'aggravation des lésions musculaires et la diffusion de l'œdème ou de l'hématome.
- Usage unique.
- À l'unité
- Dimensions : L. 24 x l. 14,5 cm




09 12 005 000

## Bombe de froid

- Idéale en cas de contusions et d'entorses.
- Froid instantané.







| | |
|---|---|
| 1 1 spray de 150 ml | 19 08 112 000 |
| 2 1 spray de 400 ml | 19 08 113 000 |

## Bombe de froid TENSOCOLD®

- Traumatologie sportive : traitement des lésions musculaires, tendineuses et ligamentaires.
- Analgésique local : réduction de la conduction nerveuse et de la douleur.
- Sans CFC : respecte la couche d'ozone.




1 spray de 400 ml 19 08 109 000

## Masque HOT-COLD PEARL SISSEL®

**Décongestionnant, apaisant, relaxant !**

- Innovation : Pearl - gel souple.
- Application ciblée anatomiquement.
- Flexible et malléable dans un état refroidi.
- Application à froid : réfrigérateur / congélateur.
- Application à chaud : simple chauffage au micro-ondes.
- Réutilisable, hygiénique, non toxique.

**Domaines d'application :**

- Enflemment, inflammation, ecchymoses, migraine, allergies, rhume des foins, traitements cosmétiques, détente...
- Convient également pour la préparation ou pour une utilisatio après un exercice.

**Composition :**
81,9% d'eau. 8% de glycérol.
10% de polyacrylate de sodium.
0,1% d'assainissant.





| | |
|---|---|
| 1 Masque pour les yeux | 21 13 080 000 |
| 2 Masque facial | 21 13 081 000 |

## Bombe de froid mentholé

- Idéale en cas d'hématomes, contusions, entorses, claquages et autres traumatismes.




1 spray de 400 ml 19 08 100 070

Photos non contractuelles

## Vélo d'appartement RIDE 100

**Particulièrement facile à utiliser et confortable.**

- Affichage continu de six fonctions (fréquence cardiaque, révolution par minute, temps d'entraînement, vitesse, distance, calories).
- Freinage magnétique manuel.
- 8 niveaux de résistance.
- Volant d'inertie de 6 kg.
- Porte-tablette (ou smartphone) intégré.
- Réglage horizontal et vertical de la selle.
- Dimensions : L. 90 x l. 54 x H. 136 cm
- Poids : 34 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans pour un usage particulier
- Garantie : 1 an pour un usage en collectivité

KETTLER




20 07 097 000

## Vélo ergomètre TOUR 300

**Menu de navigation simplifié et affichage continu de la fréquence cardiaque.**

- Affichage continu de la fréquence cardiaque en cours, récepteur cardiaque Bluetooth intégré : palpeurs tactiles (inclus) et ceinture pectorale Bluetooth ( en option)
- Freinage magnétique motorisé, dépendant de la vitesse de rotation.
- 15 niveaux de résistance.
- Performance de pointe de 250 Watts.
- Volant d'inertie de 8 kg.
- Seuil d'enjambement bas.
- Convient à toute la famille, débutant comme confirmé.
- Connexion Bluethooth - Compatible avec l'application Kinomap.
- Dimensions : L. 105 x l. 60 x H. 136 cm
- Poids : 38 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans pour un usage particulier
- Garantie : 1 an pour un usage en collectivité

Bluetooth®

KETTLER




20 07 098 000

## Vélo d'appartement LCM-519

**Conçu pour un usage occasionnel à intensif, parfait pour la remise en forme.**

- Système de freinage aéromagnétique avec réglage manuel de la résistance sur 8 paliers.
- Poids de la roue : 9 kg. Masse d'inertie : 11 kg.
- Réglage horizontal et vertical de la selle.
- Réglage du guidon.
- Capteurs tactiles de pulsations.

**Ordinateur de bord avec 10 fonctions sur écran LCD :**

- Temps d'entrainement.
- Distance.
- Vitesse.
- Pulsations cardiaques.
- Calories.
- Révolution par minute (RPM).
- Heure et alarme.
- Température.
- Scan des fonctions.
- Taux de masse corporel (BFS).

- Dimensions : L. 95 x l. 55 x H. 137 cm
- Poids : 28 kg
- Charge maxi : 130 kg
- Garantie : 2 ans sur les pièces d'usure
- Garantie : 5 ans sur le châssis

CARE FITNESS







**Ordinateur de bord avec 10 fonctions**

20 07 100 000

Photos non contractuelles

NOUVEAU

## Vélo d'appartement F20 COMPETENCE

- Facile d'utilisation grâce à son affichage permanent de 5 fonctions (Durée, distance, fréquence de pédalage, vitesse et fréquence cardiaque).
- Confort de freinage magnétique avec 8 niveaux de résistance et roue d'inertie de 9 kg.
- Adaptable et pratique, possède un guidon multiprise et un siège ajustable horizontalement, ainsi que des compensateurs de niveaux.
- Porte tablette intégré permettant de poser smartphones et tablettes.
- Ordinateur LCD Monochrome 5,5 pouces.
- Dimensions : L. 99 x l. 59 x H. 157 cm
- Poids : 35,8 kg
- **Charge maxi : 135 kg**
- Garantie : 2 ans pour un usage particulier
- Garantie : 1 an pour un usage en collectivité

YouTube

TUNTURI




20 07 106 000

## Vélo ergomètre SCHWINN 590U

**Grand facilité d'utilisation.**

- Design futuriste et nouveau système de freinage.
- 29 programmes d'entraînement (HRC inclus).
- Connection en Bluetooth® via l'application Jrny qui offre des séances d'entrainement personnalisées, un coaching virtuel et convivial qui s'adaptent aux capacités de l'utilisateur avec des corrections en temps réel.
- Synchronisation de la tablette ou du smartphone grâce à l'application Explore The World qui s'adapte à la vitesse et permet de voyager dans le monde entier.
- Freinage à disque magnétique.
- Volant d'inertie de 7 kg;
- Courroie à lamelles longitudinales.
- Échelle de résistance de 1 à 25 (commandé par ordinateur).
- Écran LCD segmenté 7".
- Alimentation : Secteur 230 V
- Dimensions : L. 121,7 x l. 73,2 x H. 143,3 cm
- Poids : 37 kg
- **Charge maxi : 150 kg**
- Garantie : 2 ans (sur moteur et cadre)
- Garantie : 1 an (autres pièces)

YouTube

SCHWINN

Bluetooth



20 07 108 000

## Vélo d'appartement semi-allongé F20-R COMPETENCE

- Confortable grâce à son dossier ergonomique, sa selle réglable en profondeur, son seuil d'enjambement bas et ses pédales sanglées.
- S'adresse aux débutants ou aux personnes avec des problèmes de dos ou d'articulations éprouvant des difficultés à s'entraîner sur un vélo d'appartement droit classique.
- Système de freinage magnétique pour un pédalage fluide et silencieux.
- Console avec trois programmes intégrés.
- Volant d'inertie de 9 kg.
- Ordinateur LCD mono couleur 5,5 pouces.
- Dimensions : L. 168 x l. 64 x H. 122 cm
- Poids : 51,4 kg
- **Charge maxi : 135 kg**
- Garantie : 2 ans pour un usage particulier
- Garantie : 1 an pour un usage en collectivité

YouTube

TUNTURI




20 07 107 000

## Vélo d'appartement semi allongé SCHWINN 590R

**Grande facilité d'utilisation.**

- Design futuriste et nouveau système de freinage.
- S'adresse aux personnes avec des problèmes de dos ou d'articulations éprouvant des difficultés à s'entraîner sur un vélo d'appartement droit classique.
- 29 programmes d'entraînement (HRC inclus).
- Connection en Bluetooth® via l'application Jrny qui offre des séances d'entrainement personnalisées, un coaching virtuel et convivial qui s'adaptent aux capacités de l'utilisateur avec des corrections en temps réel.
- Synchronisation de la tablette ou du smartphone grâce à l'application Explore The World qui s'adapte à la vitesse et permet de voyager dans le monde entier.
- Freinage à disque magnétique.
- Volant d'inertie de 7 kg.
- Courroie à lamelles longitudinales.
- Échelle de résistance de 1 à 25 (commandé par ordinateur).
- Écran LCD segmenté 7".
- Alimentation : Secteur 230 V
- Dimensions : L. 168,9 x l. 66,8 x H. 118,9 cm
- Poids : 49 kg
- **Charge maxi : 150 kg**
- Garantie : 2 ans (sur le moteur et cadre)
- Garantie : 1 an (autres pièces)

YouTube

Bluetooth

SCHWINN



20 07 109 000

Photos non contractuelles

## Tapis anti-dérapant en silicone

- Adhérent aux surfaces, s'enlève facilement sans laisser de résidu.
- Solution idéale pour les utilisateurs dont les mouvements sont instables afin d'éviter les chutes.
- Peut-être placer à côté des meubles ou sous les appareils d'entraînement à pédale pour les maintenir en place.

Dimensions : L. 60 x l. 45 cm
Poids : 675 g

NOUVEAU



18 03 219 000

## Mini pédalier JOLETI

**Le pédalier d'exercice idéal dans l'accompagnement des différentes étapes de la rééducation à domicile ou en cabinet.**

- Permet de réaliser des exercices pour les membres supérieurs ou inférieurs.
- Intéressant pour les pathologies du genou, de la cheville et de l'épaule grâce à une molette d'ajustement de la résistance.
- Utilisable sur une table (travail des membres supérieurs) ou au sol.
- Accompagnement des différentes étapes de la rééducation.
- Très léger.
- Bandes enveloppantes plantaires.

Poids : 2,25 kg

joleti



20 31 001 000

## Mini pédalier PREMIA PLUS

**Permet de stimuler et d'entretenir les jambes ainsi que les bras.**

- Molette de serrage permettant d'intensifier l'effort à fournir.
- Le modèle PREMIA PLUS est équipé d'un compte-tours électronique pour mesurer les efforts.
- Matériaux : acier peinture époxy et plastique.

Dimensions : L. 39 x l. 44,5 x H. 26 cm
Poids : 2,22 kg

HERDEGEN



20 31 008 000

## Appareil de musculation des jambes LEG EXERCISER

**Le moyen idéal de se remettre en forme tout en étant assis.**

- Un moyen sans efforts de garder la mobilité des articulations.
- Stimule doucement la marche à partir d'une position assise, en bougeant les jambes de l'avant vers l'arrière.
- Longueur et vitesse de foulée faciles à régler.
- Télécommande simple à utiliser.
- Facile à transporter pour un stockage simple.
- Développé avec des ergothérapeutes.
- Convient jusqu'à la pointure 47.

Alimentation : Secteur

HOMEDICS



20 12 090 000

## Mini pédalier

**Complément idéal pour maintenir sa capacité d'exercices physiques.**

- Exercices physiques :
- Posé au sol : pour les jambes et abdominaux.
- Posé sur une table : pour les épaules et les bras.
- Stable.
- Bouton de réglage de force.
- Pliable pour un rangement facile.

Poids : 2,5 kg



WIN CARE



20 31 005 180

## Mini pédalier électrique

- Idéal pour la rééducation et le fitness à la maison.
- Il peut être utilisé pour muscler vos jambes que vous soyez assis ou allongé, ou posé sur une table pour muscler vos bras.
- Le niveau de résistance peut être personnalisé et réglé.
- Les pédales confortables sont conçues pour aller vers l'avant ou vers l'arrière afin de faire travailler différents muscles.
- L'affichage digital intégré indique le nombre de tours de pédales effectués, la quantité de calories brûlées et la durée de temps écoulé.
- Durée d'entraînement programmable et 12 vitesses réglables.
- Livré avec une télécommande.

Alimentation : secteur 230 V
Dimensions : L. 20 x l. 41,5 x H. 28 cm
Poids : 5,5 kg



Mini pédalier 20 07 101 000

Photos non contractuelles

## Bande élastique de musculation CLX THERABAND®

PERFORMANCE HEALTH

- Présentent des boucles tout le long du produit qui permettent de l'accrocher facilement aux poignées de portes, aux escaliers, au bureau ou n'importe quel autre type de mobilier fixe.
- Facile d'utilisation et confortable, efficacité optimisée.
- Permet des exercices faciles de rééducation ou de renforcement musculaire, les boucles consécutives permettent de passer la bande aux mains sans serrer le poing.
- Idéal pour les personnes avec une faible préhension.
- Code couleur suivant la résistance des bandes élastiques.
- Garantie sans latex.
- Dimensions : 2,5 m (prédécoupée)



NOUVEAU

| | |
|---|---|
| Faible 1,3 kg | 21 18 224 080 |
| Moyen 1,7 kg | 21 18 227 180 |
| Fort 2,1 kg | 21 18 225 070 |
| Extra fort 2,6 kg | 21 18 222 060 |
| Élevé 3,3 kg | 21 18 221 030 |
| Extrêmement élevé 4,6 kg | 21 18 223 230 |
| Maximal 6,5 kg | 21 18 226 130 |

## SITFIT®

- Travail de proprioception.
- Rééducation de la cheville.
- Muscle les jambes et les pieds.
- Dimensions : Ø 33 cm
- Charge maxi : 150 kg

YouTube






| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Rouge | 21 18 101 180 | 3 Bleu | 21 18 101 300 |
| 2 Noir | 21 18 101 070 | | |

## Plateau d'équilibre FREEMAN

- Plateau en bois massif recouvert d'un antidérapant caoutchouté.
- Dimensions : Ø 40 x H. 6 cm



21 18 147 000

## Goniomètre plastique

- En matière plastique acrylique transparent.
- Le goniomètre en plastique permet de mesurer les angles des articulations du corps humain.
- Vous permettra de mesurer la flexion jusqu'à 110° et l'extension jusqu'à 40°.
- Dimensions : L. 202 x l. 45 x Ep. 1,5 mm



21 04 002 000

## Plateau d'équilibre BALANCE BOARD

- En plastique ultra-résistant avec surface antidérapante.
- Dimensions : Ø 40 x H. 8 cm



21 18 127 000

## Step 3 niveaux

- Les différents niveaux permettent de s'entraîner de façon progressive.
- Le fait de pouvoir régler la hauteur du step sur 3 niveaux permet d'ajuster le niveau en fonction de ses capacités et de ses objectifs.
- Plateau antidérapant.
- Coloris : noir et gris.
- Dimensions : L. 78 x l. 29 x H. 10/15/20 cm



21 18 156 000

## FITBAND

**Exercices de musculation ou de mobilisation.**

- Bande de latex.
- 4 forces de traction différentes, à vous de choisir celle qui convient le mieux aux besoins de vos patients.
- Dimensions : L. 5 m x l. 14,5 cm (non étirée)

SISSEL Like natural way






| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Souple 1,95 kg | 21 18 210 080 | 3 Fort 3,3 kg | 21 18 212 070 |
| 2 Medium 2,8 kg | 21 18 211 180 | 4 Extra fort 4,4 kg | 21 18 041 740 |

Photos non contractuelles

## Ballon de rééducation ABS THERABAND™

- Les ballons d'exercice THERABAND™ avec système ABS (anti-éclatement) procurent une marge de sécurité supplémentaire , même lors d'un usage dynamique.
- Conçus pour résister à de très fortes pressions, ils sont munis d'un système de sécurité assurant un dégonflage très lent en cas de perforation.
- Livré avec deux bouchons.

⚠ **Charge maxi : 300 kg**

PERFORMANCE HEALTH




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaune | Ø 45 cm (si vous mesurez entre 1,40 et 1,54 m) | 21 18 109 080 |
| 2 | Rouge | Ø 55 cm (si vous mesurez entre 1,55 et 1,69 m) | 21 18 110 180 |
| 3 | Vert | Ø 65 cm (si vous mesurez entre 1,70 et 1,87 m) | 21 18 111 070 |
| 4 | Bleu | Ø 75 cm (si vous mesurez entre 1,88 et 2,03 m) | 21 18 112 060 |
| 5 | Argent | Ø 85 cm (si vous mesurez plus de 2,03 m) | 21 18 113 230 |

## Balle de rééducation

- Idéal pour la rééducation des mains.
- 2 niveaux de résistance suivant les couleurs.

WIN M CARE




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Faible | 18 03 009 180 | |
| 2 | Moyenne | 18 03 009 070 | |

## Balle de musculation en mousse

- À utiliser pour se muscler la main, le poignet et l'avant-bras et améliorer sa capacité de préhension et sa souplesse.
- Pour aider à se relaxer et à évacuer le stress simplement en la pressant et en respirant profondément.
- Taille adaptée aussi aux petites mains.
- Dimensions : Ø 5 cm



18 03 038 180

## Pâtes PUTTY ROLYAN®

PERFORMANCE HEALTH

- Pâtes de rééducation non toxiques, non grasses.
- Ne laissent aucune couleur ou résidu sur les mains.
- Ne se réduisent pas en fragments et ne collent pas sur la peau.
- Utilisées pour le renforcement de la main.
- Se pressent, s'étirent, se tordent ou se pincent.
- Combinez n'importe laquelle de ces couleurs pour créer la résistance adaptée aux besoins du patient.
- Eviter le contact avec des matériaux tels que du tissu ou du papier.
- Pot de 57 g



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | Très souple | 21 18 170 050 | Bleu | Ferme | 21 18 174 060 |
| Rouge | Mi souple | 21 18 172 180 | Gris | Très ferme | 21 18 175 020 |
| Vert | Mi ferme | 21 18 173 070 | | | |

## Poignée de force GRIPMASTER

- Elle permet un entraînement à la force et à la coordination.
- Chaque doigt peut travailler indépendamment.
- La forme ergonomique de la poignée s'adapte parfaitement à la main.
- 5 tensions différentes sont proposées en fonction du niveau de force et des progrès réalisés.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaune | X-Souple | 21 18 121 080 | Bleu | Fort | 21 18 121 180 |
| Rouge | Souple | 21 18 121 090 | Noir | X-Fort | 21 18 121 030 |
| Vert | Moyen | 21 18 121 060 | | | |

## Tapis d'acupression ACU MAT

- Ce tapis est recouvert de nombreux picots en plastique permettant de créer 6930 points d'acupression en contact avec les différentes parties du corps.
- Ces picots sont fabriqués à base de matières non-allergènes.
- Résistants, ils sont solidement et durablement fixés sur le tapis à l'aide d'un produit adhésif non toxique.

**Indications :**

- Douleurs dorsales, maux de tête.
- Problèmes circulatoires.
- Troubles du sommeil.
- Stress et tensions nerveuses.
- Etats de fatigue.
- Baisses de tonus et énergie.
- Dimensions : L. 67 x l. 42 x H. 2,5 cm

ARPÈGE SANTÉ



20 08 018 000

## Tapis de yoga bleu

- Tapis de sol parfait pour les amateurs de yoga.
- Tapis anti-dérapant de haute qualité.
- Hygiénique et simple d'entretien.
- Maniable, fin, léger et facile à enrouler.
- Dimensions : L. 60 x l. 180 x H. 0,40 cm

SISSEL "The natural way"



20 08 041 000

## Œuf à malaxer EGGSERCIZER

**Tonifier, muscler, assouplir la main et l'avant-bras.**

- Tonifier, muscler, assouplir la main et l'avant-bras.
- Ces Eggsercizers proposent 4 résistances différentes suivant les couleurs choisies.
- On peut ainsi adapter l'exercice à la force et à la résistance de l'utilisateur.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X Souple | 21 18 002 080 | 3 | Moyen | 21 18 002 340 |
| 2 | Souple | 21 18 002 180 | 4 | Fort | 21 18 002 190 |

## HANDMASTER PLUS

- Pour renforcer à la fois les fléchisseurs de la main en serrant la balle et les extenseurs en ouvrant la main.
- Stimule chacune des 3 voies nerveuses des muscles de la main.
- Les 3 niveaux de résistance permettent de suivre les progrès et de s'adapter à tous les cas.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleu | Souple | 21 18 128 060 | | |
| 2 | Rouge | Moyen | 21 18 129 180 | | |
| 3 | Orange | Fort | 21 18 130 090 | | |

Photos non contractuelles

## Coussin allaitement imperméable OSCAR

**Le coussin adapté aux mamans et aux professionnels.**

- Coussin ergonomique de positionnement et d'allaitement de la femme enceinte.
- Permet de soulager le poids du ventre en position allongée ainsi qu'un calage doux pour le repos en journée et le sommeil la nuit.
- Conçu pour une hygiène parfaite : se décontamine de surface avec un désinfectant non chloré.
- Pour les professionnels, le coussin permet le calage du patient en position allongée et semi-allongée.
- En option : Housse zippée en poly coton motif étoile.
- Dimensions : L. 170 x l. 30 cm

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 Coussin allaitement imperméable | 18 16 013 000 |
| 2 Housse étoile | 18 16 090 000 |

## Polochon Sissel® Comfort

**Polochon Sissel® Comfort grande taille : ingénieux et multifonctionnel.**

- Forme en «U».
- Idéal pour le confort et le repos des futures mamans.
- Permet de s'allonger bien calé et correctement soutenu sur le dos et sur le côté.
- Permet aux femmes enceintes de caler leur ventre rond lorsque celui-ci devient trop pesant.
- Après la naissance, s'utilise comme coussin d'allaitement ou pour caler bébé dans son parc quand il commence à se tenir assis.
- Composé de microbilles de polystyrène.
- Housse 100% coton à fermeture éclair.
- Dimensions : L. 175 x l. 35 cm

SISSEL® The natural way



18 16 014 000

| Taie | |
|---|---|
| Beige / Chocolat | 19 16 018 000 |
| Bleu | 18 16 015 000 |
| Bleu étoilé | 19 16 016 000 |

## Nid douillet

**Accessoire de maintien et de confort pour le nouveau-né.**

- Produit sécurisé qui rassure les parents à son usage avec leur nouveau né et apporte une réponse en termes d'écologie humaine ; le textile autorise un contact intense avec la peau du nouveau né. (Textile OEKO-TEX Standard 100 classe 1)
- Produit 2 en 1 : Coussin de maternité transformé en nid douillet grâce à une simple housse.
- Utilisable jusqu'aux 5 mois du bébé selon sa tonicité.
- Ce nid douiller est idéal pour jouer, se reposer et s'éveiller en toute sécurité. (Ne convient pas pour le sommeil du nouveau-né)
- Protections contre les acariens.
- Harnais de sécurité adapté et réglable selon l'âge et la corpulence de l'enfant.
- Confort : Toucher soyeux. Thermorégulation et Hydro régulation.
- Efficacité : confort optimal et adaptabilité à toutes les morphologies. Permet une inclinaison de l'enfant.
- Facilité d'entretien : Housse amovible. Lavable à 90° en machine. Nettoyage à sec et compatible avec des produits désinfectants de surface.
- Garantie : 2 ans

WIN CARE



18 16 085 000

## Humidificateur BABY LIGHT III

**Design innovant et très compact.**

- Buse de diffusion du brouillard froid orientable sur 360°.
- Réservoir transparent pour une meilleure visibilité du niveau d'eau.
- Veilleuse avec lumière bleue (déconnectable) pour une ambiance douce.
- Autonomie de 14 heures en utilisation continue avec arrêt automatique quand le réservoir est vide.
- Surface couverte : 15 m².
- Puissance : 12 W.
- Volume du réservoir : 0,9 L.
- Débit de vapeur : 80 ml/h.
- Alimentation : secteur 220 V
- Dimensions : L. 16 x l. 9 x H. 19 cm
- Poids : 600 g
- Contenance : 0,8 L
- Garantie : 2 ans

LBS MÉDICAL



19 14 035 000

## Mouche-bébé électrique ASPIBABY II®

**Efficace, simple et hygiénique.**

- Aspiration discontinue des mucosités chez l'enfant de 0 à 12 ans.
- Pression d'aspiration maximale : 430 mmHg.
- Fourni avec 2 embouts de formes différentes en silicone souple + joint torique d'étanchéité.
- Embouts et tête d'aspiration nettoyables à l'eau courante et stérilisables.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- Garantie : 2 ans



LBS MÉDICAL

19 45 010 000

## Bracelet d'identification

- Fixation rapide et inviolable.
- Zone d'inscription.
- S'enlève par simple cisaillement à l'aide d'une paire de ciseaux.
- Boîte de 100




| | |
|---|---|
| 1 Enfant | 15 03 495 061 |
| 2 Enfant | 15 03 495 101 |
| 3 Adulte | 15 03 496 011 |

## Thermomètre basal connecté OT 30

**Thermomètre digital de détection de l'ovulation.**

- Mesure de la température corporelle basale.
- Affichage de 2 chiffres après la virgule.
- Pour la mesure orale et vaginale.
- La lumière LED bleue signale la transmission de la température via Bluetooth® à l'application mobile Ovy pour le calcul des cycles d'ovulation.
- Précision : ± 0,05°C à température ambiante. En dehors de cette plage ±0,1°C
- Plage de mesure : 32 à 42,99°C.
- Pointe de mesure flexible.
- Résistant à l'eau.
- Peut être désinfecté.
- 30 espaces de mémoire.
- Signal sonore à la fin de la mesure (On/Off).
- Avec capuchon de protection.
- Indicateur de changement des piles.
- Arrêt automatique.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
- Dimensions : L. 17,6 x l. 10,5 x l. 3,3 cm
- Poids : 20 g
- Garantie : 5 ans

beurer santé et bien-être

Bluetooth




15 12 264 000

Photos non contractuelles

## BABY CHARM SUPER DRY Flex

- Côtés doux et élastiques.
- Tampon ultra mince et super absorbant.
- Barrières élastiques anti-fuites.
- Adhésifs velcro doux repositionnables.
- Découpe anatomique.
- Toucher sensation textile.



| | | | |
|---|---|---|---|
| | New Born (2 à 5 kg) | 3 sachets de 50 | 17 18 013 002 |
| 1 | Mini (4 à 8 kg) | 4 sachets de 46 | 17 18 001 002 |
| | Midi (6 à 10 kg) | 5 sachets de 41 | 17 18 007 002 |
| | Maxi (9 à 14 kg) | 5 sachets de 37 | 17 18 008 002 |
| | Junior (11 à 16 kg) | 5 sachets de 34 | 17 18 009 002 |
| | XL (13 à 18 kg) | 5 sachets de 26 | 17 18 005 002 |

## iD COMFY JUNIOR Pants

**Une protection différente des culottes bébés ou des couches adultes, adaptée aux enfants et adolescents qui ont besoin d'une grande absorption.**

- Conçu comme un vrai sous-vêtements avec un pouvoir super absorbant.
- Convient à des problèmes d'incontinence diurne ou nocturne.
- Adapté aux enfants de 4 ans et plus.
- Grande capacité d'absorption, discrétion et confort maximum.
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taille : 4 à 7 ans (17 à 27 kg) | 8 sachets de 14 | 17 18 033 002 |
| | Taille : 8 à 15 ans (24 à 47 kg) | 8 sachets de 14 | 17 18 034 002 |

## Couche bébé BAMBO® Nature

**Couches pour bébés issues d'une fabrication écoresponsable privilégiant des matières premières durables et conçues avec moins d'impact sur l'environnement qu'une couche classique.**

- Couches anatomiques ultra-minces et absorbantes.
- Risque d'érythème fessier minimisé grâce aux canaux absorbants présents dans le cœur de la couche qui permettent de drainer les liquides plus rapidement.
- Voile externe de contact très doux.
- Indicateur de saturation.
- Sans parfum ni lotion, sans substances potentiellement toxiques.
- Testée dermatologiquement.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taille : 1 (1 à 4 kg) | 6 sachets de 22 | 17 18 040 002 |
| | Taille : 2 (3 - 6 kg) | 6 sachets de 30 | 17 18 041 002 |
| | Taille : 3 (4 - 8 kg) | 6 sachets de 28 | 17 18 042 002 |
| | Taille : 4 (7 - 14 kg) | 6 sachets de 24 | 17 18 043 002 |
| | Taille : 5 (12 - 18 kg) | 6 sachets de 22 | 17 18 044 002 |
| | Taille : 6 (16+ kg) | 6 sachets de 20 | 17 18 045 002 |

## BABY CHARM SUPER DRY Pants

- Côtés doux et élastiques.
- Tampon super absorbant.
- Ouverture facile sur les côtés.
- Ajustement optimal.
- Barrières élastiques anti-fuites.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | MAXI (9 à 15 kg) | 4 sachets de 22 | 17 18 010 002 |
| | JUNIOR (12 à 17 kg) | 4 sachets de 20 | 17 18 011 002 |
| | XL (15 kg et +) | 4 sachets de 18 | 17 18 012 002 |

## iD COMFY JUNIOR Slip

**Une protection facile à appliquer et à retirer, adaptée aux enfants présentant des problèmes d'incontinence diurne ou nocturne.**

- Change complet pour enfants âgés de 4 ans et plus.
- Solution idéale pour l'énurésie nocturne et diurne.
- Grande capacité d'absorption, discrétion et confort maximum.
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Taille : XS | 12 sachets de 14 | 17 18 030 002 |

## TENA Slip Junior

**Protection d'incontinence spécifique pour les enfants peu mobiles, souffrants d'énurésie.**

- Technologie d'absorption instantanée.
- Adhésifs ajustables à la taille.
- Indicateur de miction.
- Absorption importante afin de réduire les irritations cutanées.
- Convient en cas d'incontinence urinaire ou fécale moyenne.
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Taille : XXS | 4 sachets de 32 | 17 06 074 002 |

## Pants BAMBO® Nature

**Culottes d'apprentissage pour enfant**

- Culottes anatomiques ajustées à la morphologie de chaque enfant et à ses mouvements : réduit le risque de fuites et évite à la culotte de bailler.
- Côtés souples, faciles à enlever et à remettre, sans bruit comme un sous-vêtement.
- Languette autocollante à l'arrière pour maintenir la couche fermée après son utilisation.
- Indicateur d'humidité.
- Sans parfum ni lotion, sans substances potentiellement toxiques.
- Testé dermatologiquement.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Taille : 4 (7 - 14 kg) | 5 sachets de 20 | 17 18 046 002 |
| | Taille : 5 (12 - 18 kg) | 5 sachets de 19 | 17 18 047 002 |
| | Taille : 6 (18+ kg) | 5 sachets de 18 | 17 18 048 002 |

Photos non contractuelles

## Eau micellaire nettoyante bébé PHYSIADERM

**Pour le nettoyage sans rinçage du visage et corps du bébé**

- L'eau nettoyante Physiaderm nettoie la peau sensible de bébé.
- Formule hypoallergénique enrichie en glycérine végétale hydratante idéale pour la toilette des zones sensibles comme le visage et le siège.
- Tolérance testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique.
- Formulé sans parfum, sans alcool et sans savon.

Aqua, glycerin, PEG-40, hydrogenated castor oil, PEG-6, caprylic/capric glycerides, sodium benzoate, poloxamer 188, citric acid, allantoin, bisabolol, sodium hydroxide, BHT.




1 flacon de 750 ml — 19 03 702 000



## Gel lavant surgras bébé PHYSIADERM

**Gel lavant surgras pour la toilette du corps et des cheveux de bébé.**

- Le gel nettoyant surgras Physiaderm nettoie la peau sensible et les cheveux fins de bébé.
- Enrichi en agents surgras, il laisse la peau souple, douce et délicatement parfumée.
- Tolérance testée sous contrôle dermatologique, pédiatrique et ophtalmologique.
- Ne pique pas les yeux.
- Formule douce enrichie en agents émollients.

Aqua, sodium laureth sulfate, glycerin lauryl glucoside, PEG 200 hydrogenated glyceyl palmate, sodium lauryol glutamate, PEG-7 glyceryl cocoate, sodium chloride, glycol distearate, citric acid, sodium benzoate, PEG-40 hydrogenated castoroil, laureth-4, parfum, propylene glycol, polyquaternium-10, cocamidopropyl betaine, panthenol, shea butter PEG-8 esters, formic acid, sodium hydroxide.




1 flacon de 500 ml — 19 03 700 000

## Liniment oléo-calcaire BIO LINIDERM

**La nouvelle formule du Liniderm certifiée BIO.**

- Soin nettoyant et protecteur pour le change.
- Formule hypoallergénique qui respecte la peau fragile des nourrissons.
- Forme un film protecteur permettant de renforcer la barrière cutanée, préserve le pH naturel de la peau, prévient et calme les rougeurs.
- Ingrédients issu de l'agriculture biologique et d'origine naturelle.

FABRICATION FRANÇAISE

LABORATOIRES GILBERT

100% d'ingrédients d'origine naturelle

ECO CERT COSMOS ORGANIC







1 1 flacon de 250 ml — 19 03 706 000

2 1 flacon de 480 ml — 19 03 707 000

## Lait de toilette hydratant bébé PHYSIADERM

**Pour la toilette sans rinçage du visage et du corps de bébé.**

- Le lait de toilette Physiaderm nettoie et hydrate en douceur toutes les peaux même sensibles.
- Ne nécessite pas de rinçage.
- Laisse la peau douce, souple et délicatement parfumée.
- Convient également pour le nettoyage du visage.
- Formule testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique.
- Formulé sans parabène et colorant.

Aqua, cetearyl, alcohol parffinium liquidium propylene glycol, PEG-200 hydrogenated glyceryl palmate, ceteareth-33, sorbitan caprylate, carbomer, parfum, sodium benzoate, propanediol, prunus amygdalus dulcis oil, tetrasodium, edta, benzoic acid, triethanolamine, allantoin, citric acid.




1 flacon de 500 ml — 19 03 701 000

## Lingettes WaterWipes

- Nettoient délicatement le siège de bébé et préviennent l'apparition des rougeurs, de l'eczéma ou du psoriasis.
- Lingettes totalement naturelle, sans additif chimique.
- 99,9 % d'eau et 0,1 % d'extrait de pamplemousse.
- Convient également à l'adulte.




LABORATOIRES GILBERT

1 boîte de 60 lingettes — 19 05 012 000

Photos non contractuelles

50 ans d'expertise — Choix N°1 des maternités — Rivadouce Bébé — Cosmétique Bio Charte Cosmebio — Fabrication Française

## Gel lavant doux Bébé

**Formulé pour la peau fragile des tout-petits, ce gel nettoie en douceur et préserve la peau et le cuir chevelu de Bébé.**

- Sans savon et avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle, il hydrate, compense les effets desséchants de l'eau calcaire et dépose sur la peau de bébé des notes tendres et délicates.
- A l'extrait de fleur de Lotus Bio et à la glycérine d'origine végétale.

**Indications :**

- Corps & cheveux ;
- Peau normale ;
- Produit rincé ;
- Nourrissons ;
- Ne pique pas les yeux.

- Testé sous contrôle dermatologique.

98% d'origine naturelle — Cosmétique Bio Charte Cosmebio







| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon pompe de 500 ml | 19 05 307 000 |
| 2 | 1 flacon de 1 L | 19 05 308 000 |

## Eau nettoyante Bébé

**Idéale pour la toilette du corps et des zones délicates comme le visage et le siège, cette eau contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle.**

- Élimine efficacement et en douceur les salissures et capture les impuretés en un seul geste.
- Délicatement parfumée, elle dépose sur la peau de bébé des notes tendres de fleur d'oranger et de vanille.
- A l'extrait de fleur de Lotus Bio, et à la glycérine d'origine végétale.

**Indications :**

- Visage & corps (mains, siège) ;
- Peau normale ;
- Nourrissons.

- Testé sous contrôle dermatologique.

99% d'origine naturelle — Cosmétique Bio Charte Cosmebio







| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 623 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 1 L | 19 03 624 000 |

## Lait de toilette Bébé

**Une formule toute douce pour nettoyer efficacement le visage, le corps et le siège des tout-petits.**

- Avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, ce lait élimine les impuretés, nourrit et préserve la peau fragile et délicate de Bébé du dessèchement cutané.
- Délicatement parfumé, il dépose sur la peau de bébé des notes tendres de fleur d'oranger et de vanille.
- A l'extrait de fleur de Lotus Bio et à la glycérine d'origine végétale.

**Indications :**

- Visage, corps & siège ;
- Peau normale ;
- Nourrissons.

- Testé sous contrôle dermatologique et gynécologique.

99% d'origine naturelle — Cosmétique Bio Charte Cosmebio




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 625 000 |

## Crème hydratante Bébé

**Crème hydratante à la texture douce et câline, spécialement formulée pour la peau fragile des tout-petits.**

- Composée à 99% d'ingrédients d'origine naturelle, elle hydrate, adoucit et protège la peau des agressions extérieures.
- A l'extrait de fleur de Lotus Bio et à la glycérine d'origine végétale, hydratant incontournable.

**Indications :**

- Visage & corps ;
- Peau normale ;
- Nourrissons.

- Testé sous contrôle dermatologique.

99% d'origine naturelle — Cosmétique Bio Charte Cosmebio




| | |
|---|---|
| 1 tube de 50 ml | 19 03 626 000 |

## Crème change Bébé

**Crème pour le change bio avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle, spécialement formulée pour aider à réparer et protéger les fesses de Bébé de l'humidité et du frottement des couches**

- Riche en zinc et cire d'abeille, véritable bouclier protecteur pour la peau, elle atténue les rougeurs et apaise les sensations d'inconfort dès la première application.
- A l'extrait de fleur de Lotus et riche en oxyde de zinc (12%) ainsi qu'en cire d'abeille pour former un bouclier protecteur pour la peau.

**Indications :**

- Corps, siège ;
- Peaux normales ou irritées ;
- Nourrissons.

- Testé sous contrôle dermatologique et gynécologique.

100% d'origine naturelle — Cosmétique Bio Charte Cosmebio




| | |
|---|---|
| 1 tube de 50 g | 19 03 627 000 |

Photos non contractuelles




## Divan d'examen ÉCOMAX

- Divan d'examen à hauteur fixe.
- Livré démonté, montage simple et très rapide.
- Épaisseur de mousse : 6 cm.
- Équipé d'un porte rouleau.
- Sellerie anti-feu de classe M2.
- Très grande stabilité du divan grâce à un piétement résistant (peint époxy couleur argent).
- 2 coloris de sellerie au choix : noir Galapagos, bleu Tahiti.

**Charge maxi : 180 kg**
**Garantie : 5 ans sur le châssis**
**Garantie : 1 an sur la sellerie**

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS




| | | |
|---|---|---|
| 1 ● Noir Galapagos | 04 14 227 030 | ○ Bleu Tahiti 04 14 227 000 |

## Marchepied ÉCOMAX

- Marchepied 1 marche, tube carré mécano-soudé peint époxy argent chromé.
- Marche antidérapante en revêtement ABS M1 en 2 coloris au choix : noir ou blanc.
- Hauteur : ± 25,5 cm.
- Plateau marchepied : L. 39,5 x l. 20 cm.
- Dimensions : L. 39 x l. 20 x H. 24,5 cm

**Charge maxi : 130 kg**
**Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 2 ● Noir | 04 01 056 030 | 3 ○ Blanc 04 01 056 010 |

## Tabouret laqué sur roulettes

- Tabouret réglable en hauteur de 54 à 73 cm par un système de vérin à gaz.
- Pied en ABS noir équipé de 5 roulettes pivotantes ø 5 cm.
- Assise épaisseur de mousse 5 cm, Ø 35 cm.
- 2 coloris de sellerie au choix : Bleu Tahiti, Noir Galapagos.

**Garantie : 2 ans sur la structure**
**Garantie : 1 an sur la sellerie**

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| 4 ● Noir Galapagos | 04 05 221 030 | ○ Bleu Tahiti 04 05 221 000 |

## Pied à perfusion

- Pied 5 branches ABS noir sur 5 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Fût chromé.
- Tige chromée avec 2 crochets sécurité polyamide.
- Empattement 55 cm.
- Réglage de la hauteur de 110 à 200 cm.

**Garantie : 1 an**

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| 5 ○ Chromé | 04 07 062 000 |

## Guéridon de soins

- Piétement carré laqué argent.
- 2 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Dimensions : L. 60 x P. 40 x H. 80 cm

**Charge maxi : 20 kg/plateau**
**Garantie : 2 ans**

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| 6 | 04 03 213 010 |

Photos non contractuelles




## Divan d'examen

- Piétement en tube carré inox démontable.
- Divan d'examen ultra économique, meilleur rapport qualité prix du marché.
- Têtière du divan réglable par crémaillère, pour un meilleur confort du patient.
- Livré avec son porte rouleau.
- Divan d'examen disposant d'une sellerie ignifugée de type classe M1.
- Très résistant.
- Poids : 34 kg
- **Charge maxi : 150 kg**
- Garantie : 5 ans

FABRICATION FRANÇAISE

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

NON FEU M1




| | | |
|---|---|---|
| 1 ● Noir | | 04 14 104 000 |

## Marchepied 2 marches

- Marchepied 2 marches, tube argent chromé.
- Marches antidérapantes en ABS noir.
- Hauteur 1ère marche : 20 cm.
- Hauteur 2ème marche : 44,5 cm.
- Dimensions : L. 39 x P. 50 x H. 40 cm
- Poids : 4,4 kg
- **Charge maxi : 130 kg**
- Garantie : 1 an

FABRICATION FRANÇAISE

| | | |
|---|---|---|
| 3 | | 04 01 013 030 |

## Guéridon inox

- Guéridon tout inox démontable.
- Tube rond avec 4 roues.
- **Charge maxi : 40 kg/plateau**
- Garantie : 1 an

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 2 Guéridon inox 2 plateaux | L. 60 x P. 40 x H. 80 cm | 04 03 010 020 |
| 4 Galerie pour guéridon 1 plateau | L. 60 x l. 40 cm | 04 03 017 000 |

## Marchepied 2 marches

- Structure tubulaire en métal soudé, peinture époxy blanc.
- Embouts de pieds enveloppants de type "pied de canne".
- Marches en polyéthylène ultra résistantes grises.
- Dimensions : L. 45 x P. 48 x H. 35 cm
- Poids : 3,5 kg
- **Charge maxi : 150 kg**
- Garantie : 2 ans

PROCOMEDIC
Atelier de confection technique



| | | |
|---|---|---|
| | | 04 01 018 000 |

Photos non contractuelles

## Fauteuil CALISTA

**Fauteuil design et intemporel pour un confort total.**

- Fauteuil à accoudoirs, en polypropylène et pieds métal noir.
- Dimensions : L. 59 x l. 58 x H. 63 cm
- Poids : 5 kg



NOUVEAU

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Blanc | 16 01 028 010 |
| 2 | Noir | 16 01 028 030 |

## Fauteuil BRADLEY

**Fauteuil alliant originalité, design et confort.**

- Fauteuil en polypropylène avec pieds en métal peints à la poudre.
- Hauteur d'assise 45 cm.
- Hauteur d'accoudoirs 71 cm.
- Non empilable.
- Dimensions : L. 64 x l. 59,5 x H. 65 cm
- Poids : 6 kg
- Charge maxi : 150 kg



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kaki | 16 01 026 320 |
| 2 | Noir | 16 01 026 030 |

## Chaise NELLY

**Chaise confortable au design épurée et minimaliste.**

- Chaise en polypropylène avec pieds métal imitation bois.
- Hauteur assise 44 cm.
- Dimensions : L. 57 x l. 57 x H. 60 cm
- Poids : 5 kg



| | | |
|---|---|---|
| | Terracotta | 16 01 024 180 |

## Meuble assistant compact

**Meuble compact en polyéthylène sur roulettes.**

- Meuble assistant avec tiroirs.

**Composition :**

- 1 ou 2 tiroirs spécialement étudié pour le petit équipement (poids supportable 3 kg).
- 1 tiroir inférieur grosse capacité (poids supportable 7 kg).
- 2 plateaux.

- 4 roulettes Ø 50 mm dont 2 à freins.
- Dimensions : L. 45 x P. 53 x H. 86 cm
- Charge maxi : 30 kg
- Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE



CARINA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Meuble assistant compact 2 tiroirs | 04 04 060 000 |
| | Meuble assistant compact 3 tiroirs | 04 04 061 000 |

## Porte-sérum PSR 40

- Hauteur réglable de 110 à 200 cm.
- Mât : tube acier Ø 2,5 cm finition époxy.
- Rallonge inox Ø 1,6 cm.
- Embase Polyamide à 5 roulettes Ø 5 cm dont 2 à freins.
- 4 crochets plastique (charge maxi par crochet : 1 kg).
- Blocage en hauteur par molettes plastiques 4 branches.
- Livré en kit avec notice de montage.
- DM Classe I
- Garantie : 1 an



HMS - VILGO
fabricants de matériel médical

| | | |
|---|---|---|
| | Bleu | 13 21 015 000 |

## Chaise GABBY

**Chaise confortable au design épurée et minimaliste.**

- Chaise en polypropylène avec pieds métal peint.
- Hauteur assise 44 cm.
- Non empilable.
- Usage intérieur ou extérieur abrité.
- Ne pas exposer aux intempéries.
- Dimensions : L. 56 x l. 56 x H. 58 cm
- Poids : 5 kg



| | | |
|---|---|---|
| | Noir | 16 01 023 030 |

Photos non contractuelles

## Guéridon de soins

- Piétement carré laqué argent.
- 2 plateaux bois stratifié blanc 60 x 40 cm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 5 cm.
- Dimensions : L. 60 x P. 40 x H. 80 cm
- **Charge maxi : 20 kg/plateau**
- Garantie : 2 ans

FABRICATION FRANÇAISE

CARINA



04 03 213 010

## Guéridon couleur

- Sur roulettes Ø 80 mm.
- 2 plateaux en stratifié.
- 2 galeries sur la longueur.
- Piétement en tube acier - peinture époxy.
- Dimensions : L. 60 x l. 40 x H. 84 cm
- **Charge maxi : 20 kg**

FABRICATION FRANÇAISE




1 Bleu 04 03 018 060 | 2 Ivoire 04 03 018 280 | 3 Bordeaux 04 03 018 120

## Guéridon inox

- Guéridon tout inox démontable.
- Tube rond avec 4 roues.
- Dimensions : L. 60 x P. 40 x H. 80 cm
- **Charge maxi : 40 kg/plateau**
- Garantie : 1 an

CARINA







FABRICATION FRANÇAISE




1 Guéridon inox 2 plateaux 04 03 010 020

2 Guéridon inox 3 plateaux 04 03 013 020

3 Galerie pour guéridon 1 plateau 04 03 017 000

Photos non contractuelles

## Paravent 2 panneaux

- Tube rond chromé.
- Avec roulettes.
- Garniture plastique ignifugée classe M1.
- Dimensions : l. 95 x H. 172 cm
- Poids : 7 kg
- Garantie : 1 an



04 06 003 010

## Paravent 3 panneaux

- Tube rond chromé.
- Avec roulettes.
- Garniture plastique ignifugée classe M1.
- Dimensions : l. 144 x H. 172 cm
- Poids : 10 kg
- Garantie : 1 an



04 06 001 010

## Paravent 3 panneaux tendus

- Panneaux reliés par des charnières repliables l'un sur l'autre.
- Équipés de roulettes diamètre Ø 50 mm.
- Toiles en plastique blanc, revêtement M1.
- Largeurs : 2 panneaux latéraux de 70 cm + 1 panneau central de 60 cm.
- Dimensions : l. 219 x H. 180 cm
- Poids : 25 kg
- Garantie : 1 an



04 06 046 000

## Paravent 4 panneaux

- Tube rond chromé.
- Avec roulettes.
- Garniture plastique ignifugée classe M1.
- Dimensions : l. 192 x H. 172 cm
- Poids : 13 kg
- Garantie : 1 an



04 06 004 010

Photos non contractuelles

## Table pliante bois LETTI JOLETI

- Table pliante en bois et revêtement en PVC/PU simili cuir.
- Hauteur réglable.
- Longueur repose tête : 30 cm.
- Angle d'ajustement du dossier : 0 à 70 °.
- Densité de la mousse du matelas : 22 kg/m³.
- Livrée avec sac de transport, repose tête, sac de rangement pour repose bras, 2 reposes bras, 2 bouchons faciaux.
- Poids : 16,5 kg
- **Charge maxi : 140 kg**
- **Garantie : 1 an sur la sellerie**
- **Garantie : 2 ans sur le châssis**

joleti







| | | |
|---|---|---|
| 1 Bleu | 21 11 187 060 | |
| 2 Noir | 21 11 187 030 | |

## Table pliante bois NOTIA JOLETI

- Table pliante en bois et revêtement en PVC/PU simili cuir.
- Hauteur réglable.
- Longueur repose tête : 30 cm.
- Densité de la mousse du matelas : 22 kg/m³.
- Livrée avec sac de transport, repose tête, sac de rangement pour repose bras, 2 reposes bras, 2 bouchons faciaux.
- Poids : 13,5 kg
- **Charge maxi : 140 kg**
- **Garantie : 1 an sur la sellerie**
- **Garantie : 2 ans sur le châssis**

joleti







| | | |
|---|---|---|
| 1 Bleu | 21 11 186 060 | |
| 2 Noir | 21 11 186 030 | |

## Table pliante aluminium MOTTI JOLETI

- Table pliante en aluminium et revêtement en PVC/PU simili cuir.
- Hauteur réglable.
- Longueur repose tête : 30 cm.
- Angle d'ajustement du dossier : 0 à 70 °.
- Densité de la mousse du matelas : 22 kg/m³.
- Livrée avec sac de transport, repose tête, sac de rangement pour repose bras, 2 reposes bras, 2 bouchons faciaux.
- Poids : 15 kg
- **Charge maxi : 140 kg**
- **Garantie : 1 an sur la sellerie**
- **Garantie : 2 ans sur le châssis**

joleti







| | | |
|---|---|---|
| 1 Bleu | 21 11 188 060 | |
| 2 Noir | 21 11 188 830 | |

Photos non contractuelles

## Table d'inversion HANG UP

**Idéal pour le mal de dos.**

- L'inversion partielle ou totale, étire le dos d'une manière très naturelle tout en stimulant la circulation sanguine.
- Placez votre colonne en inversion partielle ou complète selon vos besoins.
- Caractéristiques techniques :
- Taille utilisateur : 140 à 198 cm.
- Taille maximale de réglage : 209 cm.
- L'inversion est réglable de 0 à 180°.
- Dimensions : L. 190 x l. 115 x H. 70 cm
- Poids : 23 kg
- Charge maxi : 110 kg
- Garantie : 1 an




| | |
|---|---|
| 21 11 165 000 | |

## Siège ergonomique STABIDO®

**Siège ergonomique assis-genoux à mémoire de forme.**

- Le soutien de vos genoux réduit le poids sur votre bassin qui bascule en avant, votre dos se redresse de lui-même.
- Cadre bois hévéa massif, siège et appui-genoux contreplaqué.
- Tissu 100% coton non javellisé.
- Mousse épaisseur 5 cm à mémoire de forme (40 kg/m³).
- 4 roulettes amovibles.
- Dimensions : L.59 x l. 48 H. 64/73 cm
- Charge maxi : 90 kg
- Garantie : 1 an




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Beige | 18 34 014 000 |
| 2 | Noir | 18 34 014 030 |

## Chaise de massage JOLETI

- Revêtement en PVC/PU simili cuir.
- Hauteur ajustable.
- Têtière réglable et rabattable.
- Siège et repose-bras réglables.
- Coussin de poitrine ajustable.
- Têtière : L. 27 x l. 24 cm.
- Siège : L. 39 x l. 27 cm.
- Repose-jambes : L. 47 x l. 13 cm.
- Dimensions : L. 63 x l. 45 x H. 114 cm
- Charge maxi : 220 kg
- Garantie : 1 an sur la sellerie
- Garantie : 2 ans sur le châssis




| | |
|---|---|
| 21 33 003 000 | |

## Drap Housse élastiqué pour table de Kiné

**Décontaminable et réutilisable entre chaque patient.**

- Drap housse élastiqué pour protéger les tables de Kinésithérapie ou d'Ostéopathie, facile à poser.
- En Clinicare M1, enduction polyuréthane imperméable.
- Souple et confortable pour le patient.
- Se lave à 90°C (pas de chlore).
- Dimensions : L. 195 x l. 65 x H. 5 cm

FABRICATION FRANÇAISE

CLINIBED®



| Sans trou visage | | |
|---|---|---|
| Bleu nuit | L. 195 x l. 65 x H. 5 cm | 18 22 026 060 |
| Bleu nuit | L. 200 x l. 70 x H. 5 cm | 18 22 027 060 |

| Avec trou visage | | |
|---|---|---|
| Bleu nuit | L. 186 x l. 70 x H. 8. cm | 21 27 030 030 |
| Bleu roi | L. 186 x l. 70 x H. 8 cm | 21 27 030 060 |
| Gris anthracite | L. 186 x l. 70 x H. 8. cm | 21 27 030 020 |
| Vert médical | L. 186 x l. 70 x H. 8. cm | 21 27 030 070 |

## Drap housse éponge

- Composition : 75% coton, 27% polyester.
- Entretien facile : lavable jusqu'à 60°C.
- Dimensions : L. 195/200 x l. 60/75 cm
- Poids : 220 g



| Sans trou visage | |
|---|---|
| 1 Rubis | 21 27 001 180 |
| 2 Vert | 21 27 001 710 |
| 3 Bleu baltique | 21 27 001 060 |

## Drap housse éponge

- Avec trou visage
- Composition : 75% coton, 27% polyester.
- Entretien facile : lavable jusqu'à 60°C.
- Dimensions : L. 195/200 x l. 60/75 cm
- Poids : 220 g



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu baltique | 21 27 010 060 |
| 2 | Gris clair | 21 27 010 020 |

Photos non contractuelles

## Coussin table de Kinésithérapie et de soins JOLETI

**Procure confort, bien-être et facilité pour le patient mais aussi pour le soignant.**

**Confortables pour le patient :**

- Technologie microbilles à répartition naturelle, qui permet une adaptation parfaite aux formes et mouvements du corps.
- Assurent un bon calage des membres et leur positionnement sur la table de massage ou soins.
- Permettent de détendre le corps en situation de tension. Le patient est serein pour recevoir ses soins.

**Pratiques pour le soignant :**

- Offrent une multitude de solutions et de combinaisons pour la prise en charge et l'installation du patient allongé sur la table de massage ou de soins.
- Permettent de trouver la bonne installation globale du patient et de chaque zone à travailler.
- Conçus pour le format de la table de massage et de soins, donnent également du confort aux soignants pendant les soins.

- Enveloppe en CLINICARE (polyester enduit polyuréthane).
- Imperméable respirante et confortable.
- Remplissage en micro-billes de polystyrène.Se décontaminent par spray de surface haute.
- Ne pas laver en machine.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coussin triangulaire | L. 42 x l. 23 x H. 20 cm | 21 16 055 000 |
| 2 | Coussin repose-jambes et cale-dos | L. 55 x l. 50 x H. 18 cm | 21 16 051 000 |
| 3 | Coussin rectangulaire | L. 40 x l. 30 x H. 5 cm | 21 16 057 000 |
| 4 | Coussin cale-bras ou jambe | L. 30 x l. 18 x H. 15 cm | 21 16 052 000 |
| 5 | Coussin entrejambe | L. 28 x l. 18 x H. 7 cm | 21 16 053 000 |
| 6 | Coussin tube cylindrique | L. 43 x l. 13 cm | 21 16 056 000 |
| 7 | Coussin cale-tête | L. 36 x l. 38 x H. 5 cm | 21 16 054 000 |
| 8 | Sac de rangement cabinet vide | L. 90 x l. 30 x H. 90 cm | 21 16 050 000 |

## Cale & rouleau de positionnement

- Mousse BULTEX® de qualité supérieure, densité 36kg/m³.
- Revêtement : toile vinyle anti-feu (classe M1), couleur terre.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coussin cale terre | L. 25 x l. 25 x H. 9 cm | 21 16 035 020 |
| 2 | Coussin cale cylindrique | L. 50 x Ø 15 cm | 21 16 012 020 |
| 3 | Coussin cale demi-cylindre | L. 50 x l. 20 x H. 10 cm | 21 16 017 020 |
| 4 | Coussin cale trapèze | L. 60 x l. 45 x H. 30 cm | 21 16 025 020 |

## Coussin de soins à domicile Kinésithérapeute et Ostéopathe JOLETI

- Coussins pour le confort du patient et le travail du soignant à domicile.
- Enveloppe enduite en polyuréthane et garnissage microbilles de polystyrène.
- Décontamination par spray bactéricide non chloré.
- Disponibles à l'unité ou en kit avec sac de transport.




| | |
|---|---|
| Kit de 3 coussins + Sac de rangement | 21 16 059 001 |
| Sac de rangement domicile vide - L. 40 x l. 65 cm | 21 16 058 000 |

Photos non contractuelles

## Lampe de lecture LED LISA

**Lampe appréciée pour une utilisation à domicile ou dans les chambres de maisons de repos, EHPAD...**

- Lampe compacte diffuse une lumière naturelle douce et homogène (faisceau large de 40°) ne produisant aucun éblouissement ni micro scintillement évitant ainsi les céphalées et fatigues oculaires.
- Dispositif médical de classe I, sa lumière est particulièrement adaptée aux personnes souffrant de basse vision, DMLA, myopie, glaucome, diabète et rétinite pigmentaire.
- Avec interrupteur déporté ergonomique placé à l'extrémité d'un câble de 1,5 m, permettant aux personnes alitées ou à mobilité réduite une utilisation aisée et intuitive de jour comme de nuit.
- Le flexible de 60 cm, souple et résistant, permet un positionnement sans effort de la tête de lampe même à une seule main.
- Éclairage LED économique de 3 Watt sur circuit imprimé vous garantissant 50 000 heures (30 ans) d'utilisation sans aucune intervention sur la lampe (ni d'ampoule à remplacer).
- Puissance : 3 W.
- Température de couleurs : 4 500 K (blanc neutre).
- Lumens : 420 lm.
- Faisceau 40°.
- À 30 cm : 10 400 lux.
- À 50 cm : 3 500 lux.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
- Câble : L. 190 cm.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 10 ans



FABRICATION FRANÇAISE



**Sur socle lourd Ø 22 cm, poids 1,5 kg**

05 02 438 015

## Lampe infrarouge THERA

**Indications :**

- La lampe infrarouge IRT, grâce à son rayonnement doux, apporte la détente et soulage efficacement les contractures musculaires, en augmentant l'irrigation sanguine (vasodilatation) et l'élimination des toxines.
- Améliore la récupération après l'effort par un procédé naturel et sans danger.
- Construction robuste, maniabilité avec positionnement précis et fiable.

**Caractéristiques :**

- Puissance : 250 W.
- Longueur d'onde : 1 200 nm.
- Appareil classe I CE.
- Interrupteur sur la base de la lampe.
- Ampoule IR fournie : culot E27.
- Durée de vie ± 5 000 h.
- Ampoule en verre dur avec réflecteur intégré.
- 90 % de l'énergie est transmise sous forme d'infrarouge.
- Bras flexible multidirectionnel : L. 86 cm.
- Tête de lampe (Ø 260 mm) en acier laqué époxy.
- Grille de protection avec trois pattes recouvertes de silicone.
- Poignée ergonomique.
- Longueur de câble d'alimentation : L. 4 m.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.

**Conseil d'utilisation :**

- Placer la lampe IRT à une distance moyenne de 50 cm. La sensation de chaleur doit toujours rester agréable.
- Option minuteur : 0-60 min.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 3 kg
- DM Classe I
- Garantie : 10 ans (sauf ampoule)




21 07 045 015

| Produit associé | |
|---|---|
| Ampoule infrarouge | 05 10 009 000 |

## Lampe infrarouge THERA DUO

- Nouvelle lampe infrarouge équipée de deux coupoles avec deux ampoules 250 W sur deux flexibles (50 cm) permettant une meilleure répartition de la chaleur (permet d'agir à 360° sur un groupe musculaire) ou de profiter d'une puissance élevée sur une seule zone de traitement.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.
- Longueur d'onde : 1 200 nm.
- Consommation électrique : 250 Watts X 2.
- Longévité des ampoules IR (E27) : 5 000 h minimum.
- Protection électrique : isolation classe I.
- Normes : EN 60 601 -1/ -2-41 EN 60 598-2-25.
- Longueur de câble d'alimentation : L. 4 m.
- Dimensions de chaque tête : Ø 26 cm.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 10 ans (sauf ampoule)




**Permet de diviser par deux le temps des séances.**

05 02 441 015

| Produit associé | |
|---|---|
| Ampoule infrarouge | 05 10 009 000 |

Photos non contractuelles

## Lampe LED BELLA LUMAX

**Idéale en anesthésiologie, en médecine d'urgence, soins intensifs, ambulatoires et dans les unités de réanimation.**

- Lampe type mini-scialytique qui offre une puissance lumineuse exceptionnelle pouvant rivaliser avec les lampes de salle d'opération.
- Éclairage qualitatif et très puissant pour tout type de diagnostic et d'intervention.
- Option d'intensité 50 % / 100 % permettant de passer d'un éclairage d'examen à un éclairage d'intervention.
- Éclairage LED économique sur circuit imprimé vous garantissant 50 000 heures (30 ans) d'utilisation sans aucune intervention sur la lampe (ni d'ampoule à remplacer).
- Puissance : 18 W.
- Température de couleurs : 4 500 K.
- Lumens : 2 300 lm.
- À 30 cm : 240 000 lux avec un champ éclairé de Ø 15 cm.
- À 50 cm : 160 000 lux avec un champ éclairé de Ø 20 cm.
- À 100 cm : 44 000 lux avec un champ éclairé de Ø 30 cm.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.
- Longueur du flexible : L. 70 cm
- Protection électrique : Classe II.
- Câble : L. 3 m.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 10 ans




| | |
|---|---|
| | 05 02 439 015 |

## Lampe LED BELLA

**Lampe type mini scialytique très puissante conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie, soins intensifs...**

- La poignée ergonomique permet un positionnement précis et intuitif.
- Aucune production d'UV et très peu d'infrarouge.
- Lumière proche de celle du jour : 4 500 K (blanc neutre).
- Excellent rendu des couleurs de tissus grâce à un IRC=95/100.
- Éclairage LED haute performance sur circuit imprimé (pas d'ampoule à changer).
- Lumens : 1 680 lm.
- À 30 cm : 210 000 lux avec un champ éclairé de Ø 15 cm.
- À 50 cm : 120 000 lux avec un champ éclairé de Ø 20 cm.
- À 100 cm : 33 000 lux avec un champ éclairé de Ø 30 cm.
- Longévité exceptionnelle : 50 000 heures minimum.
- Longueur du flexible : L. 70 cm.
- Nettoyage et désinfection facilités par les surfaces lisses et la qualité des matériaux.
- Isolation électrique classe II.
- Câble d'alimentation : L. 3 m.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- En option : interrupteur sans contact et option double intensité (50 % / 100 %).
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 10 ans




| | |
|---|---|
| | 05 02 414 005 |

## Lampe LED HEPTA

**Lampe d'examen très polyvalente et puissante équipée de LED éco-performance. Idéale pour la petite chirurgie, la médecine générale, dermatologie, gynécologie, podologie ...**

- Poignée ergonomique : sa maniabilité est optimale.
- Interrupteur classique On/Off (ISC interrupteur sans contact ou variateur suivant modèle).
- Lumière proche de celle de jour : 4 500 K (blanc neutre).
- IRC : 95/100.
- Lumens : 980 lm.
- À 30 cm : 130 000 lux avec un champ éclairé de Ø 12 cm.
- À 50 cm : 60 000 lux avec un champ éclairé de Ø 18 cm.
- À 100 cm : 18 000 lux avec un champ éclairé de Ø 20 cm.
- Longévité exceptionnelle : 50 000 heures minimum.
- Longueur du flexible : L. 65 cm. (existe également avec flexible L. 114 cm).
- Câble d'alimentation de 3 m autorisant une mobilité maximale.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Classe II, double isolation.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 10 ans




| | |
|---|---|
| Lampe LED HEPTA + pied à roulettes | 05 02 421 015 |
| Lampe LED HEPTA à variateur + pied à roulettes | 05 02 437 015 |

## Lampe LED JULIA à double faisceau (10° et 25°)

**Lampe «Smiley» au design unique disposant de deux faisceaux lumineux puissants (10° et 25°) actionnables de façon alternative via un interrupteur à deux positions.**

- Le faisceau 10° offre un éclairage puissant, concentré et précis idéal pour les examens localisés.
- Le faisceau 25°offre un éclairage diffus et homogène pour les examens sur une large surface.
- Une poignée ergonomique assure un positionnement rapide et précis en toute circonstance.
- 2 en 1, la Julia LED s'adapte à tous les spécialistes : dermatologues, gynécologues, ORL, médecins généralistes... qui souhaitent une lampe polyvalente pour tous types de soins ou pour pratiquer des examens plus précis.
- Faible consommation : 6,5 W.
- Kelvin : 4500 °K (blanc neutre).
- Faisceau 10° :
- À 30 cm : 110 000 lux avec un champ éclairé de Ø 8 cm.
- À 50 cm : 45 000 lux avec un champ éclairé de Ø 15 cm.
- À 100 cm : 12 000 lux avec un champ éclairé de Ø 25 cm.
- Faisceau 25° :
- À 30 cm : 30 000 lux avec un champ éclairé de Ø 15 cm.
- À 50 cm : 11 000 lux avec un champ éclairé de Ø 25 cm.
- À 100 cm : 3 000 lux avec un champ éclairé de Ø 35 cm.
- Intensité lumineuse produite : 740 lumens.
- IRC : 95/100 pour un excellent rendu des couleurs.
- Longévité des LED : 50 000 heures minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer).
- Aucune production d'UV ou d'infrarouge.
- Longueur flexible : 65 cm ou 114 cm.
- Coloris blanc.
- Câble d'alimentation : L. 3 m.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 10 ans




| | |
|---|---|
| Flexible : 65 cm | 05 01 080 005 |
| Flexible : 114 cm | 05 01 081 005 |

Photos non contractuelles

## Lampe LED CARLA (25°)

**Petite lampe à LED très compacte qui offre un éclairage diffus et homogène. Elle est idéale en lampe d'examen pour toutes les spécialités médicales.**

- Munie d'un bras flexible résistant et silencieux qui lui confère une maniabilité exceptionnelle pour un positionnement très précis.
- LED haute performance sur circuit imprimé (pas d'ampoule à changer).
- Lumière proche de celle de jour : 4 500 K (blanc neutre).
- Indice de Rendu des Couleurs (IRC) : 95/100.
- Lumens : 420 lm.
- À 30 cm : 20 000 lux avec un champ éclairé de Ø 15 cm.
- À 50 cm : 7 000 lux avec un champ éclairé de Ø 25 cm.
- À 100 cm : 1700 lux avec un champ éclairé de Ø 35 cm.
- Longévité exceptionnelle des LED : 50 000 heures minimum.
- Longueur du flexible : L. 65 cm (L. 100 cm et L. 123 cm sur demande).
- Fixation sur pied roulant.
- Transformateur incorporé.
- Câble d'alimentation L. 3 m pour une mobilité maximale.
- Isolation électrique classe II.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Interrupteur sans contact en option.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 10 ans

FABRICATION FRANÇAISE




05 02 434 015

## Lampe LED CARLA FOCUS (10°)

**Lampe d'examen compact et robuste qui offre un éclairage puissant très localisé (faisceau 10°).**

- Lumière 4500 °K (blanc neutre) associé à un IRC 95/100 pour un rendu fidèle des différentes nuances de couleurs des tissus éclairés.
- Particulièrement adaptée aux examens qui demandent beaucoup de précision, la Carla Focus est idéale en gynécologie, en proctologie, dermatologie et pour les examens ORL.
- Sans aucune source de chaleur pour un confort maximal des patient(e)s.
- Éclairage LED sur circuit imprimé vous garantissant 50 000 heures (30 ans) d'utilisation sans aucune intervention sur la lampe (ni d'ampoule à remplacer).
- Aucune production d'UV ou d'infrarouge.
- Consommation : 4,5 W.
- Température de couleurs : 4 500 K (blanc neutre).
- Lumens : 560 lm.
- Faisceau 10°.
- À 30 cm : 90 000 lux avec un champ éclairé de Ø 8 cm.
- À 50 cm : 35 000 lux avec un champ éclairé de Ø 15 cm.
- À 100 cm : 9 000 lux avec un champ éclairé de Ø 25 cm.
- Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95/100.
- Flexible de 100 cm (L. 65 cm et L. 123 cm sur demande).
- Protection électrique : isolation classe II.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Câble : L. 3 m.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 10 ans

FABRICATION FRANÇAISE




05 02 440 015

## Lampe halogène DIANA - 50 W

**Puissante et polyvalente, cette lampe est idéale pour la médecine générale et la petite chirurgie.**

- Avec un Indice de Rendu de Couleur de 100 % associé à un éclairage chaud de 3 000 K, cette lampe restituera fidèlement les différentes nuances de couleur.
- Ampoule halogène dichroïque : 50 W.
- Température de couleur : 3 000 K.
- IRC : 100/100.
- Lumens : 1 000 lm.
- À 30 cm : 90 000 lux avec un champ éclairé de Ø 5 cm.
- À 50 cm : 40 000 lux avec un champ éclairé de Ø 7 cm.
- À 100 cm : 10 000 lux avec un champ éclairé de Ø 17 cm.
- Durée de vie : 5 000 heures (avec filtre UV).
- Longueur de flexible : L. 65 cm.
- Câble d'alimentation : L. 3 m.
- Isolation électrique classe II.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans (sauf ampoule)

FABRICATION FRANÇAISE



05 01 019 015

Photos non contractuelles

## Lampe halogène TINA - 20 W

**Maniable et esthétique, cette lampe est idéale pour une utilisation en cabinet médical.**

- Avec une température de couleur de 3 000 K (teinte chaude), un Indice de Rendu de Couleur de 100 % et une intensité lumineuse de 400 lm, cette lampe représente un excellent compromis qualité-puissance-prix.
- 2/3 de chaleur en moins pour un meilleur confort d'utilisation.
- Ampoule dichroïque 12 V, 20 W.
- IRC : 100/100.
- Lumens : 400 lm.
- À 30 cm : 50 000 lux avec champ éclairé de Ø 5 cm.
- À 50 cm : 23 000 lux avec champ éclairé de Ø 10 cm.
- À 100 cm : 6 000 lux avec champ éclairé de Ø 20 cm.
- Durée de vie : 5 000 heures (avec filtre UV).
- Température de couleur : 3 000 K.
- Isolation électrique classe II.
- Longueur du flexible : L. 65 cm.
- Câble d'alimentation L. 3 m pour une mobilité maximale.
- Pied télescopique (H. 60-100 cm) à roulettes.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Alimentation : secteur 230 V
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans (sauf ampoule)

FABRICATION FRANÇAISE




05 01 018 015

## Lampe loupe à LED VERA - 4 W

**L'outil indispensable en dermatologie ou tout autre examen médical qui requière minutie, finesse et précision.**

- Lampe loupe circulaire équipée d'une lentille en verre minéral Ø 12 cm avec grossissement x2.25 (5 dioptries) et d'un capot de protection escamotable.
- Lumière vive et blanche de grande qualité, aucune production d'UV ou d'infrarouge.
- 48 LEDs.
- Température de couleur : 6 400 K.
- IRC : 80/100.
- Lumens : 230 lm.
- 2 500 lux à 10 cm.
- Longévité exceptionnelle des LED : 20 000 heures minimum.
- Pince-étau fournie.
- Câble d'alimentation : L. 1,5 m.
- Longueur du bras articulé : L. 86 cm.
- Isolation électrique Classe II.
- Pied télescopique à roulettes (H. 80 cm) équipé d'un système de lest permettant d'utiliser la lampe en toute sécurité sans risque de basculement.
- Acier laqué époxy blanc.
- Diamètre total au sol : Ø 53 cm.
- Alimentation : secteur 230 V
- Garantie : 3 ans








Pince étau fournie

05 01 021 015

## Lampe d'examen HEINE EL3 LED

- Vraiment lumineux : > 42 000 lux / > 350 lm à une distance de travail de 30 cm et sans ombres de la surface souhaitée.
- Température de couleur : 5 000 K.
- Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90 sur une échelle de 100, spécialement pour les tons rouges (R9) > 90.
- Diagnostic précis grâce à la fidélité du rendu des couleurs.
- La tête lumineuse compacte (Ø 60 mm) peut se positionner de manière confortable et précise, particulièrement dans les situations d'examen difficiles. Ce positionnement optimal élimine les ombres indésirables dans le champ lumineux.
- Sans entretien et facile à nettoyer grâce à son design "Cool-Touch" avec son boîtier entièrement hermétique. Permet un nettoyage et une désinfection efficaces et simples.
- Tête légère sur un bras articulé robuste.
- Garantie : 5 ans






05 02 010 001

Photos non contractuelles

## Squelette humain

**Modèles anatomiques du squelette humain en taille réelle.**

**❶ Squelette complet :**
- Avec base solide et housse de protection.
- Possibilité de détacher le crâne, les bras et les jambes.
- Le crâne est composé de 22 os, le calvarium est coupé transversalement pour montrer les structures internes du crâne et la mandibule est mobile.
- Les 3 dents inférieures (incisive, canine et molaire) sont amovibles.
- Plastique PVC facilement nettoyable.

**❷ Colonne vertébrale flexible avec têtes fémorales et muscles peints :**
- Les origines des muscles (en rouge) et les insertions (en bleu) sont peints sur l'innominé gauche, le fémur et les vertèbres.

**❸ Épaule :**
- Illustre l'abduction, l'antéversion, la rétroversion et la rotation interne/externe.
- Inclut des ligaments artificiels souples.
- Plastique PVC facilement nettoyable.

**❹ Genou :**
- Montre la flexion, l'extension et la rotation interne/externe.
- Inclut des ligaments artificiels souples.
- Plastique PVC facilement nettoyable.

**❺ Pied :**
- Montre la flexion, l'extension et la rotation interne/externe.
- Inclut des ligaments artificiels souples.
- Plastique PVC facilement nettoyable.
















| | | | |
|---|---|---|---|
| ❶ Squelette complet | H. 180 cm | 21 10 007 110 | |
| ❷ Colonne vertébrale avec têtes fémorales et muscles peints | H. 90 x Ø 24 cm | 21 10 009 110 | |
| ❸ Épaule | L. 17,5 x l. 15 x H. 21 cm | 21 10 010 110 | |
| ❹ Genou | L. 12 x l. 12 x H. 33 cm | 21 10 011 110 | |
| Main | L. 11,5 x l. 8 x H. 24,5 cm | 21 10 006 110 | |
| ❺ Pied | L. 27 x l. 12 x H. 22 cm | 21 10 005 110 | |

## Portemanteau de porte

- Sans clou ni vis, cet élégant portemanteau s'accroche au dos d'une porte.
- Il comporte 6 patères avec embouts qui n'abiment pas les vêtements.





**Sans clou, ni vis**

| | |
|---|---|
| | 04 25 005 000 |

## Portemanteau ventouse CLIN D'ŒIL

- Utilisable sur toutes surfaces lisses.
- Dimensions : L. 8 x l. 7,5 x P. 4 cm




| | |
|---|---|
| ❶ Orange | 04 25 007 090 |

Photos non contractuelles

## Poubelle en inox ou métal

- Corps et couvercle en acier poudré époxy (intérieur et extérieur) ou inox.
- Poignée à l'arrière en métal.
- Pédale en métal avec patin caoutchouc antidérapant.
- Base en plastique anti-basculement.
- Seau intérieur en polypropylène avec anse.

HACCP







| 1 Inox | | | |
|---|---|---|---|
| Ø 17 x H. 26 cm | 3 L | NOUVEAU | 04 09 079 020 |
| Ø 21 x H. 28 cm | 5 L | NOUVEAU | 04 09 080 020 |
| Ø 25 x H. 40 cm | 12 L | | 04 09 081 020 |
| Ø 30 x H. 44 cm | 20 L | | 04 09 082 020 |
| Ø 30 x H. 65 cm | 30 L | | 04 09 083 020 |

| 2 Époxy blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Ø 17 x H. 26 cm | 3 L | NOUVEAU | 04 09 079 010 |
| Ø 21 x H. 28 cm | 5 L | NOUVEAU | 04 09 080 010 |
| Ø 25 x H. 40 cm | 12 L | | 04 09 081 010 |
| Ø 30 x H. 44 cm | 20 L | | 04 09 082 010 |
| Ø 30 x H. 65 cm | 30 L | | 04 09 083 020 |

## Sac jaune

- Lien dans le soufflet.
- Dimensions : L. 110 x l. 70 cm

NF



P. 376

Retrouvez notre détergent désinfectant désodorisant vide ordures 3DVO




| 10 bobines de 25 sacs | | |
|---|---|---|
| NF - 32 µ | 110 L | 19 06 039 082 |

## Sacs poubelles

NF










| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Lien dans le soufflet** | | | | |
| | 10 µ- Haute densité | L. 35 x l.32,5 cm | 20 bobines de 50 sacs | 6 L | 19 06 009 012 |
| | 10 µ - Haute densité | L. 43 x l. 40 cm | 20 bobines de 50 sacs | 10 L | 19 06 008 012 |
| | NF - 10 µ -Haute densité | L. 44 x l. 48 cm | 20 bobines de 50 sacs | 20 L | 19 06 038 012 |
| | NF - 13 µ - PE Basse densité recyclé | L. 50 x l. 7 cm | 20 bobines de 50 sacs | 30 L | 19 06 042 012 |
| 2 | NF - 20 µ - FLEXITENE | L. 95 x l. 82 cm | 20 bobines de 25 sacs | 100 L | 19 06 013 032 |
| | NF - 21 µ - PE Basse densité origine végétale | L. 110 x l. 70 cm | 10 bobines de 25 sacs | 110 L | 19 06 039 032 |
| | NF - 70 µ - PE Basse densité recyclé | L. 110 x l. 70 cm | 5 bobines de 20 sacs | 110 L | 19 06 041 032 |
| 3 | **Lien coulissant - Étanche** | | | | |
| | NF - 23 µ | L. 65 x l. 50 cm | 5 bobines de 20 sacs | 30 L | 19 06 012 032 |
| | NF - 28 µ | L. 75 x l. 68 cm | 5 bobines de 20 sacs | 50 L | 19 06 026 032 |

Photos non contractuelles

## Support sac poubelle à pédale clapet CLAPPY

- Matériaux : Acier inox AISI 201.
- Structure tubulaire en inox.
- Clapet constitué de lames à ressort garnies de caoutchouc pour une fermeture hermétique.
- Large pédale en inox avec patin en caoutchouc anti-dérapant.
- Plateau en inox pour le soutien du sac en partie basse.
- 2 roulettes avec frein.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Dimensions : L. 60 x l. 45 x H. 96 cm
- Poids : 5,6 kg
- Contenance : 110 L

110 L

HACCP



04 09 052 020

## Support sac poubelle à pédale BAGONE

- Bague et chariot avec renfort, couvercle et poteau en acier poudré epoxy.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Accessibilité totale grâce à l'ouverture du couvercle à plus de 80°.
- Large pédale en façade.
- Très bonne manœuvrabilité grâce à une poignée arrière et à 2 roues de 170 mm de diamètre.
- Dimensions : L. 55 x l. 85 x H. 97 cm
- Contenance : 110 L

110 L

un milieu médical ADAPTÉ aux cuisines

HACCP



04 09 013 020

## Poubelle pour hygiène féminine

- Poubelle en pastique polypropylène à pédale et à trappe.
- Ouverture hygiénique dissimulant le contenu du bac actionné par la pédale.
- Encombrement réduit - Largeur 177 mm.
- Dimensions : L. 17,7 x l. 35,5 H. 55,9 cm
- Contenance : 18 L

NOUVEAU

30 L



04 09 078 020

## Poubelle 50 L BASIC

- Plastique polypropylène 95% recyclé (PIR) et 100% recyclable.
- Résistant et facile à entretenir.
- Dimensions : L. 40 x l. 33 x H. 68 cm
- Contenance : 50 L




1 ○ Blanc 04 09 024 010
2 ● Gris 04 09 024 020

## Support sac poubelle

- Sur pieds, avec couvercle plastique 30 x 30 cm.
- Ouverture : 26 x 26 cm.
- Son grand empattement lui confère une grande stabilité.
- Dimensions : L. 43 x l. 38 x H. 72 cm

MINI 100 L

MAXI 110 L



04 09 025 000

## Conteneur pédale CONTIPLASTI-SELECT

- Corps en polypropylène, couvercle en PEHD.
- Large pédale.
- Roues encastrées dans la cuve pour un faible encombrement.
- Poignée à l'arrière pour une meilleure manœuvrabilité.
- Dimensions : L. 51 x l. 59 x H. 95 cm
- Contenance : 125 L

un milieu médical ADAPTÉ aux cuisines

HACCP

130 L



04 09 049 000

Photos non contractuelles

joleti

## Présentoir tensiomètres JOLETI

**Un présentoir livré prêt à poser sur votre comptoir.**

- Pack de 10 tensiomètres JOLETI panachés :
- 8 tensiomètres poignet JOLETI (réf. 02 11 104 000).
- 2 tensiomètre bras JOLETI (réf. 02 11 105 000).
- Dimensions : L. 34,3 x l. 20,3 x H. 33,3 cm
- Garantie : 2 ans sauf brassard







**Livré dans un carton déjà monté et rempli.**

02 11 103 001

## Tensiomètre poignet JOLETI

- Pour tous les jours et pour toute la famille.
- Utilisation intuitive.
- Gonflage automatique.
- 2 x 90 mesures mémorisables.
- Valeur moyenne des 3 derniers relevés.
- Indicateur de classification de la pression sanguine.
- Détection du rythme cardiaque irrégulier.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 6,6 x l. 7 x H. 3 cm
- Poids : 110 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




02 11 104 000

## Tensiomètre bras JOLETI

- Utilisation intuitive.
- Gonflage automatique.
- 90 mesures mémorisables.
- Valeur moyenne des 3 derniers relevés.
- Indicateur de classification de la pression sanguine.
- Détection du rythme cardiaque irrégulier.
- Une seule touche d'utilisation.
- Indication de batterie faible.
- Livré avec son brassard nylon adulte 22/32 cm.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans (sauf brassard)




02 11 105 000

Photos non contractuelles

## Tensiomètre poignet OMRON RS2 V2

- Tensiomètre au poignet disposant de la technologie Intellisense et de la détection des battements irréguliers.

**Caractéristiques :**

- Validé cliniquement pour la population générale.
- Plages de mesure : 40 à 260 mmHg.
- Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard.
- 30 mesures mémorisées.
- Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension.
- Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm.
- Fourni avec piles et boitier de rangement.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 8,4 x l. 6,2 x H. 2,1 cm
- Poids : 85 g (sans piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans (sauf brassard)



02 11 198 000

## Tensiomètre poignet OMRON RS4

- Tensiomètre au poignet disposant de la technologie Intellisense et de la détection des battements irréguliers.

**Caractéristiques :**

- Validé cliniquement pour la population générale.
- Plage de mesures : 40 à 260 mmHg.
- Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard.
- 60 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées.
- Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension.
- Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm.
- Fourni avec piles et boitier de rangement.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 9,3 x l. 6,2 x H. 2 cm
- Poids : 86 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans sur le moniteur
- Garantie : 1 an sur les accessoires



02 11 199 000

## Tensiomètre poignet OMRON RS7 connecté

- Tensiomètre au poignet disposant de la technologie Intellisense et de la détection des battements irréguliers.
- Dispose également de la technologie Bluetooth® et permet de transmettre les mesures à l'application OMRON CONNECT, disponible gratuitement sur Apple Store et Google Store.

**Caractéristiques :**

- Plage de mesures : 40 à 260 mmHg.
- Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard.
- 100 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées.
- Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension.
- Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm.
- Fourni avec piles et boitier de rangement.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 9,1 x l. 6,34 x H. 1,34 cm
- Poids : 90 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans (sauf brassard)



connect omron iPhone & Android™

**Cliniquement validé pour les personnes en surpoids.**

02 11 200 000

## Tensiomètre bras OMRON Evolv connecté

- Validé cliniquement pour la population générale, les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie.
- Tout-en-un, connecté, brassard à 360°.
- Pour les personnes souhaitant un appareil nomade, au design résolument moderne et ayant besoin d'un contrôle régulier de leur tension artérielle.
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
- Mémoire : 100 mesures stockées dans la mémoire interne. Nombre illimité de mesures sur l'application.
- Aucun tube, facile à utiliser.
- Omron Connect.
- Indicateur de battement irrégulier.
- Guide de positionnement du brassard.
- Détection des mouvements du corps.
- Brassard Intelli Wrap Cuff taille M/L préformé 22-42 cm.
- Autonomie : 300 mesures environ.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 12 x l. 8,5 x Ep. 2 cm (sans brassard)
- Poids : 240 g (sans les piles)
- Garantie : 5 ans (sauf brassard)

connect omron iPhone & Android™



02 11 255 000

## Tensiomètre bras OMRON

**Pour un suivi régulier de la tension et une fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard.**

- Validé cliniquement pour la population générale, les femmes enceintes ou souffrant de pré-éclampsie.
- Equipé d'un brassard préformé adulte (22 à 42 cm) avec technologie exclusive Intelli Wrap.
- Intellisense Technology : gonflage personnalisé du brassard.
- Valeur moyenne de 3 mesures en 10 min.
- Indicateur d'hypertension.
- Indicateur de battement irrégulier du coeur.
- Détection des mouvements du corps.
- Indicateur d'installation correcte du brassard.
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité.
- Fourni avec une boîte de rangement.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni)
- Dimensions : L. 10,5 x l. 15,2 x H. 8,5 cm (moniteur seul)
- Poids : 340 g (sans piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans sur le moniteur
- Garantie : 1 an sur les accessoires



02 11 258 000

Brassard - Taille : M - L - Ø 22 à 42 cm 02 16 121 000

## Tensiomètre bras OMRON M4 IT

**Connecté, avec brassard Intelli Wrap pour un suivi régulier sa tension artérielle.**

- Validé cliniquement pour la population générale, les personnes diabétiques et souffrant de pré-éclampsie.
- Equipé d'un brassard préformé adulte (22 à 42 cm) avec technologie exclusive Intelli Wrap.
- Intellisense Technology : gonflage personnalisé du brassard.
- Connecté en bluetooth via OMRON connect : permet d'enregistrer directement ses résultats dans son smartphone, d'accéder à un affichage clair des mesures et de partager ses données aisément.
- Valeur moyenne de 3 mesures en 10 min.
- Indicateur d'hypertension.
- Indicateur de battement irrégulier du coeur.
- Détection des mouvements du corps.
- Indicateur d'installation correcte du brassard.
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
- Mémoire : 60 mesures x 2 utilisateurs + mode invité.
- Fourni avec une boîte de rangement.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni)
- Dimensions : L. 10,5 x l. 15,2 x H. 8,5 cm (moniteur seul)
- Poids : 340 g (sans piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans sur le moniteur
- Garantie : 1 an sur les accessoires



Bluetooth®

02 11 259 000

Photos non contractuelles

## Tensiomètre bras Elite

**Tensiomètre automatique avec mesure par inflation.**

- Équipé de la technologie "Soft Inflate" pour une mesure par inflation douce, confortable, plus rapide et très précise.
- Fonction T3 qui permet de calculer la moyenne des 3 dernières mesures de façon simple et automatique.
- Large écran rétro-éclairé pour une lecture facile.

**Spécifications techniques :**

- Technologie : oscillométrique.
- Précision : pression ±3 mmHg / battements cardiaques ±5%.
- Plage de mesure : pression de 0 à 300 mmHg / 40-199 battements cardiaques/min.
- Mémoire : 60 mesures.
- Affichage : systolique / diastolique et affichage du pouls, date et heure.
- Dépistage de l'arythmie.
- Brassard universel Ø 22-42 cm.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans (sauf brassard)




02 11 350 000

## Tensiomètre bras SENSE

**Mesure de la pression artérielle et du pouls entièrement automatiques.**

- Contrôle de la position du brassard pour s'assurer qu'il est correctement positionné sur le bras.
- Avec voyant de repos pour une sécurité et une fiabilité maximales.
- Détection d'arythmie.
- Indicateur de risque : classification des mesures avec échelle colorée.
- Large écran LCD : L. 4,2 x l. 5,7 cm.
- Rappel de mesure (2 heures d'alarme réglables).
- Quatre mémoires utilisateur pour 30 valeurs mesurées chacune.
- Moyenne de toutes les mesures.
- Arrêt automatique.
- Équipé d'un brassard adulte (22 à 42 cm).
- Livré avec une boîte de rangement.
- Alimentation : 4 piles AA LR06 (fournies)
- Dimensions : L. 13,4 x l. 10,3 x H. 6 cm
- Poids : 367 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans (sauf brassard)




02 11 355 000

## Tensiomètre bras CHECK

**Tensiomètre à bras automatique pour 2 utilisateurs.**

- Dispose de la fonction T3 qui permet de calculer la moyenne des 3 dernières mesures des 15 dernières minutes.
- Dépistage de l'arythmie.
- Large écran rétro-éclairé pour une lecture facile.
- Testé conformément au ESH (European Society of Hypertension).

**Spécifications techniques :**

- Technologie : oscillométrique.
- Précision : pression ±3 mmHg / battements cardiaques ±5%.
- Plage de mesure : pression de 30 à 280 mmHg / 40-199 battements cardiaques/min.
- Mémoire : 2 utilisateurs x 60 mesures.
- Affichage : systolique / diastolique et affichage du pouls, date et heure.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) + 1 câble USB
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans (sauf brassard)




02 11 351 000

## Tensiomètre poignet QUICK

**Tensiomètre à poignet entièrement automatique et facile à utiliser.**

- Moyenne de toutes les mesures enregistrées.
- Indicateur de battement cardiaque irrégulier.
- Indicateur d'hypertension.
- Indicateur de batterie faible.
- Affichage : pression systolique et diastolique, date et heure.
- Périmètre de poignet : 14 à 19,5 cm.
- 2 mémoires utilisateurs de 60 mesures chacune.
- Livré avec un boîtier robuste pour le voyage.

**Spécifications techniques :**

- Technologie : oscillométrique.
- Précision : pression ±3 mmHg/battements cardiaques ±5%.
- Plage de mesure : Pression systolique 60 à 260 mmHg, Pression diastolique 40 à 199 mmHg, Pouls 40 à 180 pulsations/minute.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans




02 11 354 000

Photos non contractuelles

## Tensiomètre BOSO MEDICUS UNO XL

**Instrument de mesure de la pression artérielle facile à utiliser, actionné par un seul bouton.**

- Touche de commande unique pour une simplification des mesures.
- Très grand écran avec affichage des trois mesures systolique, diastolique et pouls.
- Détection de l'arythmie cardiaque.
- Mémorisation automatique de la dernière mesure.
- Livré avec piles et journal de mesures.
- Possibilité d'alimentation externe secteur (en option).
- Équipé d'un brassard adapté aux personnes en surpoids.
- Alimentation : A pile : 4 piles LR 6 (AA) fournies
- **Garantie : 3 ans**







| | | |
|---|---|---|
| Avec brassard bariatrique | Taille : XL - 32/48 cm | 02 11 086 000 |

## Tensiomètre UB525IHB

- Mesure oscillométrique.
- Ultra compact.
- 60 mémoires et moyenne.
- Détection de rythmes cardiaques irréguliers : système exclusif IHB.
- Diagnostic de la tension selon l'OMS.
- Affichage du niveau d'usure des piles.
- Mesure rapide et silencieuse sur le gonflage.
- 93/42 CEE avec le CE Médical 0123.
- Validation clinique AAMI.
- Alimentation : 2 piles LR3 (fournies)
- **Garantie : à vie (sauf brassard)**




| | |
|---|---|
| | 02 11 001 000 |

## Tensiomètre WELCH ALLYN PRO BP 3400

- Permet d'effectuer des mesures de pression artérielle en moins de 15 secondes pour le confort des patients.
- Dispositif de poche qui facilite le transport et la saisie des relevés lors des tournées ou du triage.
- Précision des relevés et réduction du risque d'erreur, même en présence de nombreux artéfacts.
- Connexion sans fil Bluetooth et connexion USB qui permettent à l'appareil de se connecter au dossier médical informatisé sélectionné afin d'améliorer la précision et l'efficacité de la documentation ou d'un pouls fiable.
- Compatible avec les tailles de brassard comprises entre la taille enfant (12 cm) et la taille cuisse (55 cm).
- Conception compacte, portative et durable.
- Écran couleur et interface utilisateur simple.
- Stockage jusqu'à 50 mesures.
- Brassard Flexiport (24 à 34 cm, fourni)
- **DM Classe IIb**
- **Garantie : 1 an (sauf brassard)**




❷






❶

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❶ Tensiomètre | 02 11 276 000 | ❷ Pied à roulettes | 02 11 277 000 |

Photos non contractuelles

## Tensiomètre de poignet Veroval® compact

**Autotensiomètre dont la compression et la décompression est entièrement automatique.**

- Appareil pour la mesure de la pression artérielle au poignet.
- Détecte et affiche la présence d'arythmies cardiaques.
- Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées.
- Système coloriel indiquant à quel niveau de pression artérielle se situe votre résultat.
- Bracelet préformé 12,5-21 cm.
- Mémoire : 2 utilisateurs - 100 mesures par utilisateur

**Calcul des moyennes :**

- une moyenne de toutes les valeurs enregistrées
- une moyenne des mesures effectuées le matin au cours des 7 derniers jours
- une moyenne des mesures effectuées le soir au cours des 7 derniers jours

**Avantages :**

- Validation ESH (European Society of Hypertension)
- Technologie Comfort Air

**Bénéfices :**

- Permet une surveillance précise et confortable de la pression artérielle
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans




| | |
|---|---|
| | 02 11 121 000 |

## Tensiomètre bras Veroval® DUO CONTROL

**Appareil pour la mesure de la pression artérielle au bras.**

- Caractéristiques :
- Technologie Duo Sensor : combine méthode de Korotkoff et méthode oscillométrique.
- Détection avancée des arythmies.
- Indicateur de contrôle de position du brassard.
- Indicateur de repos.
- Indicateur de température ambiante.
- Connectable sur le logiciel medi. connect : enregistrement, suivi et partage des données.
- Utilisation possible sans PC, ni smartphone.
- Mémoires : 2 utilisateurs - 100 mesures par utilisateur.
- Fonction hôte.
- Câble USB inclus.

**Calcul des moyennes :**

- une moyenne de toutes les valeurs enregistrées
- une moyenne des mesures effectuées le matin au cours des 7 derniers jours
- une moyenne des mesures effectuées le soir au cours des 7 derniers jours

**Avantages :**

- Technologie Duo Sensor : appareil recommandé en cas d'arythmie.
- Conseillé pour des mesures répétées.
- Validation ESH (European Society of Hypertension.).
- Technologie Comfort Air.

**Bénéfices :**

- Permet le conseil adapté grâce à sa fiabilité même en cas d'arythmie.
- Donne des résultats fiables même en cas d'arythmie.
- Alimentation : 4 piles AA LR06 (fournies)
- DM Classe IIa
- Garantie : 5 ans




| | |
|---|---|
| Avec brassard M - Ø 22 à 32 cm | 02 11 118 000 |
| Avec brassard L - Ø 32 à 42 cm | 02 11 119 000 |

| **Produit associé** | |
|---|---|
| Adaptateur secteur | 02 16 115 000 |

## Tensiomètre Veroval® compact + BPU 26

**Autotensiomètre de bras numérique entièrement automatique pour la partie supérieure du bras.**

- Détecteur de rythme cardiaque irrégulier (IHB) et de fibrillation auriculaire (AFIB).
- Mode de "Mesure Automatique", transfert de données Bluetooth®.
- Indicateur de repos.
- Fonction de vérification du brassard.
- Système de classification colorielle des résultats.
- Fonction 100 mémoires pour 2 utilisateurs avec calcul de la moyenne de toutes les valeurs mesurées, de la moyenne "matin" et "soir" des 7 derniers jours.
- Coupure automatique après 2 minutes d'inutilisation après la fin de la mesure, dans les autres cas après 30 secondes.
- Alimentation : 4 piles AA (fournies)
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| | 02 11 133 000 |

| **Produits associés** | |
|---|---|
| Adaptateur secteur | 02 16 115 000 |

## Tensiomètre ri-champion® smartPRO+

**Conçu pour des mesures fiables et rapides.**

- Grand écran rétroéclairé facile à lire.
- Détection du rythme cardiaque irrégulier.
- Fonction de mesure moyenne.
- Fonctionnement rapide et silencieux.
- 400 enregistrements en mémoire maximum.
- Arrêt automatique.
- Approuvé CE / FDA.
- Conforme EN1060-4.
- Alimentation : 4 piles AA LR06 (non fournies) ou adaptateur secteur (en option)
- Dimensions : L. 14,1 x l. 12,1 x H. 4,2 cm
- Poids : 350 g




| | |
|---|---|
| Tensiomètre avec brassard S - Ø 15 à 24 cm | 02 11 281 000 |
| Tensiomètre avec brassard L - Ø 24 à 43 cm | 02 11 280 000 |

| **Produits associés** | |
|---|---|
| Brassard S - Ø 15 à 24 cm | 02 16 141 000 |
| Brassard L - Ø 24 à 43 cm | 02 16 140 000 |

Photos non contractuelles

# TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES

## Tensiomètre AND UA767S

- Système oscillométrique.
- 1 utilisateur x 60 mémoires + la moyenne.
- Détection d'arythmie IHB.
- Brassard « SlimFit » compact et pliable sans latex ni métal et une trousse de rangement.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (en option)
- **Garantie : à vie (sauf brassard)**




LBS MÉDICAL

02 11 002 000

| Produits associés | |
|---|---|
| Brassard adulte (M Ø 22 à 32 cm) | 02 16 101 030 |
| Brassard obèse (L Ø 32 à 45 cm) | 02 16 104 060 |

## Tensiomètre OMRON PRO HBP 1320

**Le HBP 1320 est un tensiomètre au bras, simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls.**

- Validé cliniquement.
- Alimentation : chargeur secteur (fourni) et batterie rechargeable et batterie rechargeable
- Dimensions : L. 20,1 x l. 12,3 x H. 9,9 cm
- Poids : 520 g
- DM Classe IIa
- **Garantie : 3 ans**




OMRON

02 11 257 000

| Produits associés | |
|---|---|
| Brassard enfant (S Ø 17 à 22 cm) | 02 11 270 000 |
| Pied à roulettes | 02 11 269 000 |
| Adaptateur secteur | 02 16 122 000 |

## Tensiomètre bras OMRON 907

- Validé cliniquement.
- Modes automatique, auscultatoire avec stéthoscope ou mode AVG (prend 3 fois la tension en donnant la moyenne).
- Affichage sur écran LCD escamotable.
- Peut être fixé au mur ou sur pied à roulettes (en option).
- Validation ESH / IP / BHS / TUV / AFSSAPS.
- Livré avec un brassard avec tube à air 1m.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou batterie
- DM Classe IIa
- **Garantie : 3 ans (sauf brassard)**




OMRON Intelli sense

02 11 212 000

| Produits associés | |
|---|---|
| Pied à roulettes | 02 11 269 000 |

## Tensiomètre OMRON PRO HBP 1120

**Facilité d'utilisation pour un usage régulier.**

- Validé cliniquement.
- Possède un écran large LCD orienté verticalement pour une lecture facile des résultats.
- Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l'écran.
- Détection des mouvements.
- Double mode de mesure : mode manuel avec stéthoscope ou automatique.
- Fonctionne avec une large gamme de brassard (12 à 50 cm).
- Fourni avec : 1 brassard MLB Ø 22/32cm, adaptateur secteur, mode d'emploi multilingue.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou batterie
- Dimensions : L. 13 x l. 12 x H. 17,5 cm
- Poids : 510 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- **Garantie : 3 ans (sauf brassard)**

OMRON




02 11 256 000

## Tensiomètre bras OMRON M7 IT V2

**Connecté, avec brassard Intelli Wrap et détection de la fibrillation auriculaire.**

- Validé cliniquement pour la population générale et les personnes diabétiques.
- Equipé d'un brassard préformé adulte (22 à 42 cm) avec technologie exclusive Intelli Wrap.
- Intellisense Technology : gonflage personnalisé du brassard.
- Détection de la fibrillation auriculaire.
- Connecté en Bluetooth via OMRON connect : permet d'enregistrer directement ses résultats dans son smartphone, d'accéder à un affichage clair des mesures et de partager ses données aisément.
- Moyenne de 3 mesures (espacées de 30 secondes) en mode fibrillation auriculaire.
- Moyennes hebdomadaires matin et soir.
- Suivi de l'hypertension matinale.
- Valeur moyenne de 3 mesures en 10 min.
- Indicateur d'hypertension.
- Indicateur de battement irrégulier du coeur.
- Détection des mouvements du corps.
- Indicateur d'installation correcte du brassard.
- Triple affichage (Sys/Dia/Pouls).
- Mémoire : 100 mesures x 2 utilisateurs + mode invité.
- Fourni avec une boîte de rangement.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies) ou adaptateur secteur (non fourni)
- Dimensions : L. 19,1 x l. 12 x H. 8,5 cm
- Poids : 460 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- **Garantie : 5 ans sur le moniteur**
- **Garantie : 1 an sur les accessoires**

Bluetooth

OMRON




02 11 275 000

Photos non contractuelles

## Tensiomètre électronique MICROLIFE® WATCH BP HOME S

**Tensiomètre de surveillance à domicile avec détection de la fibrillation auriculaire.**

- Mesure de la tension artérielle et dépistage de la fibrillation auriculaire en simultané.
- Dispositif de mesure automatique de la tension artérielle facile, fiable et abordable.
- Détection de la fibrillation auriculaire avec précision (sensibilité 98%, spécificité 92 %).
- Mode moyenne Watch BP, 3 mesures consécutives effectuées automatiquement pour un résultat plus précis.
- Alerte "voir le docteur" pour avertir qu'une visite chez le médecin est nécessaire pour cause d'hypertension persistante ou de fibrillation auriculaire.
- 3 mémoires.
- Fourni : un brassard souple M (22-32 cm).
- Bouton de verrouillage du clavier.
- Alimentation : 4 piles alcalines AA
- Dimensions : L. 15,4 x L. 9,4 x H. 4 cm
- Poids : 412 g (avec piles)
- Garantie : 2 ans

**Validé cliniquement pour les enfants âgés de 12 ans et plus, la grossesse, la pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et l'obésité.**




02 11 151 000

## Tensiomètre automatique au bras MICROLIFE® BP B3 AFIB

- Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : Haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire.
- Technologie IHB pour la détection des arythmies cardiaques.
- Microlife Average Mode (MAM) : 3 mesures successives en moins de 3 minutes.
- Échelle colorielle OMS pour la classification de la tension artérielle.
- Fourni avec : un brassard souple taille M - L (22-42 cm)
- 99 mémoires.
- Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées.
- Indicateur de mouvement et de bon positionnement du brassard;
- Alimentation : 4 piles alcalines AA
- Dimensions : L. 13,8 x l. 9,45 x H. 6,25 cm
- Poids : 402 g (avec piles)
- Garantie : 5 ans




02 11 150 000

## Tensiomètre électronique MICROLIFE® WATCH BP OFFICE 2G

**Tensiomètre pour cabinet médical, détecte de manière fiable la fibrillation auriculaire et offre la possibilité d'effectuer des mesures auscultatoires traditionnelles de la pression artérielle.**

- Mesure des signaux artérielles faibles grâce au "mode manuel" qui permet une performance optimale de la mesure conventionnelle de la pression artérielle par l'écoute des sons de Korotkoff.
- Détection de la fibrillation auriculaire.
- Mesure non invasive de la pression artérielle centrale.
- Affichage de la pression artérielle moyenne et de la pression du pouls.
- Logiciel inclus facile d'utilisation.
- Programme flexible de mesure de la pression artérielle au bureau avec algorithme SPRINT implémenté.
- Fonction de mesure personnalisable.
- Transfert de données facile via un câble USB ou Bluetooth®.
- Alimentation : Batterie rechargeable 4,8 V ou alimentation secteur 7,5 V
- Poids : 620 g (avec batterie)
- Garantie : 2 ans

**Validé cliniquement pour les enfants de plus de 3 ans, la grossesse et la pré-éclampsie, le diabète, les maladies rénales et l'obésité.**




| | | |
|---|---|---|
| Office AFIB 2G | L. 22 x l. 12 x H. 6,3 cm | 02 11 152 000 |
| Office AFIB 2G Central | L. 22 x l. 12,17 x H. 6,33 cm | 02 11 153 000 |

## Tensiomètre électronique MICROLIFE® WATCH BP O3 AFIB 2G

**Holter tensionnel réservé à l'usage professionnel, pour mesure de la pression artérielle sur une durée de 24 heures.**

- Détection de la fibrillation auriculaire : sensibilité 98% et spécificité 92%.
- Mesure de 40 à 200 BPM et 289 mmHg.
- Grand écran rétroéclairé.
- Connexion au PC via Bluetooth ou USB via un câble fourni.
- Mode silencieux.
- Mémoire de 330 données pour les rappels de prises médicamenteuses et de 250 pour les mesures de la tension artérielle.
- Logiciel "Watch BO Analyzer O3" gratuit téléchargeable sur le site Microlife®.
- Fourni : deux brassards taille M (22-32 cm) et L (32-42 cm), une sacoche patient, une sangle pour port à la ceinture ou à l'épaule.
- Alimentation : 4 piles alcalines AAA (fournies)
- Dimensions : L. 11,3 x l. 7,75 x H. 3,3 cm
- Poids : 240 g (avec piles)
- Garantie : 2 ans




| | | |
|---|---|---|
| O3 AFIB 2G | | 02 11 154 000 |
| O3 AFIB 2G Central | | 02 11 155 000 |

Photos non contractuelles

## Appareil de mesure de l'Index de Pression Systolique ABPI MESI

**L'indice de pression systolique le plus rapide du monde !**

- Mesure automatique des IPS en 1 minute avec un simple appareil portatif.
- Utilisation simple avec un bouton unique.
- Interprétation fiable de l'onde de pouls pour identifier les pathologies graves et avertir l'opérateur par un message clair « PAD » (AOMI).
- Mesure totalement simultanée et sans risque, éliminant l'erreur humaine et les variations de la pression artérielle.
- Analyse de l'onde de pouls, impression du rapport d'examen et stockage du résultat pour une interprétation précise à tout moment.
- Indice de pression systolique qui emploie une méthode oscillométrique-pléthysmographique améliorée, dotée de l'algorithme PADsense™
- Fréquence cardiaque et pression artérielle systolique, diastolique et moyenne à l'aide d'une méthode oscillométrique améliorée et de la pléthysmographie
- Plage de mesure :
- Tension : 0 à 299 mmHg
- Fréquence cardiaque : 30 à 199 battements par minute.
- Précision :
- Tension : ± 3 mmHg
- Fréquence cardiaque : ± 5 % de la valeur
- Indice de pression systolique : ± 0,1
- Alimentation : Batterie lithium-ion polymère rechargeable
- Dimensions : L. 22,3 x l. 17,4 x H. 8,6 cm
- Poids : 1 kg
- **Garantie : 2 ans**

MESI







| | | |
|---|---|---|
| 1 Indice de pression systolique | | 02 32 253 000 |

| Produits associés | | |
|---|---|---|
| Kit brassards Adulte (M Ø 22-32 cm) | Par 4 | 02 32 254 001 |
| Kit brassards Large adulte (L Ø 32-42 cm) | Par 4 | 02 32 255 001 |
| 2 Chariot à roulettes | | 02 32 256 000 |

## Tensiomètre électronique MICROLIFE® WATCH BP VASCULAR ABI

**Solution de dépistage cardiovasculaire qui permet une collecte plus poussée des informations sur les risques cardio-vasculaires d'un patient.**

- Mesure de la tension artérielle centrale non-invasive.
- Mesure simultanée sur les deux bras.
- Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation.
- Évaluation de l'ABI.
- Évaluation de la VOP bras-cheville.
- Mesure de la pression artérielle moyenne (PAM) et la tension différentielle.
- Mesure de la Pressions du Pouls (PP).
- Calendrier BPM flexible.
- Algorithme SPRINT.
- Version évolutive du dispositif.
- Transfert des mesures de la tension artérielle vers un PC grâce à une connexion USB.
- Alimentation : Batterie rechargeable 4,8 V
- Dimensions : L. 22 x l. 13,27 x H. 6,9 cm
- Poids : 815 g (avec batterie)
- **Garantie : 2 ans**

**Utilisation pour une pathologie rénale en phase terminale, pendant la grossesse, chez l'enfant ou les patients diabétiques**

microlife




| | |
|---|---|
| | 02 11 156 000 |

Photos non contractuelles

## Tensiomètre DURASHOCK DS54

- Doté de la technologie DuraShock, sa fabrication ne comporte pas d'engrenages.
- Possède une soupape d'évacuation d'air avec vis de décompression traditionnelle.
- Super résistance aux chocs.
- Plus léger que les modèles traditionnels, il ne déformera pas votre blouse.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.

**Garantie : 5 ans sur l'étalonnage**




| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 179 000 |

## Tensiomètre DURASHOCK DS44

- Moitié moins lourd que les tensiomètres traditionnels.
- Résiste à des chutes de 76 cm.
- Tubulure simple.
- Manomètre orientable à 360° directement intégré au brassard.
- Grande poire avec valve d'évacuation intégrée.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.

**Garantie : 5 ans sur l'étalonnage**




| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 197 020 |

## Tensiomètre DURASHOCK DS45

**Le DURASHOCK DS45 est un modèle de la série "Silver". Il présente un manomètre design intégré dans le brassard, compact et léger pour une utilisation plus facile.**

- Fermeture velcro.
- Excellente résistance aux chocs, résiste à des chutes de 76 cm, pour une précision et une durée de vie accrue.
- Possibilité de tourner la jauge de 360° pour une vision optimale sous tous les angles.
- Un habillage en plastique léger autour du cadran améliore la protection.
- Livré dans un étui.

**Garantie : 10 ans sur l'étalonnage**




| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 157 020 |

## Tensiomètre DURASHOCK DS48

**Ce manomètre intégré de la série PLATINUM et l'adaptateur avec un tube se branchent directement dans le port intégré d'un brassard FLEXIPORT.**

- Mouvement d'horlogerie pour une longue durée de vie.
- Résiste à des chutes de 1,15 m.
- Cadran gravé au laser pour plus de précision.
- Système de gonflage Premium pour une utilisation confortable.
- Plus léger que les modèles traditionnels, ne déformera pas votre blouse de laboratoire.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.

**Garantie : à vie sur l'étalonnage**




| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 195 000 |

## Tensiomètre DURASHOCK DS55

- Grâce à leur conception robuste et sans engrenage, les tensiomètres DuraShock résistent aux chocs et sont mieux équipés pour faire face aux nombreuses manipulations auxquelles ils sont soumis au quotidien.
- Ils demeurent étalonnés plus longtemps avec, pour résultat, des lectures fiables et précises tout au long de leur durée de vie.
- Résistance aux chocs en cas de chute depuis une hauteur maximale de 76 cm garantissant habilité et moindre coût au fil du temps.
- Cadran gravé au laser pour une précision accrue.
- Fourni avec étui et brassard adulte.
- Poids : 380 g

**Garantie : 10 ans sur l'étalonnage**




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Bleu | 02 10 174 060 | 3 Noir | 02 10 174 030 |
| 2 Jaune | 02 10 174 080 | 4 Rouge | 02 10 174 180 |

Photos non contractuelles

WelchAllyn

## Tensiomètre 767

**Une meilleure ergonomie et une nouvelle conception moderne pour une plus grande facilité d'utilisation.**

- Cadran gravé au laser.
- Sans mercure et sans latex.
- Coque ABS haute résistance.
- Fournis avec un brassard FLEXIPORT® réutilisable adulte.

Garantie : à vie sur l'étalonnage







| | |
|---|---|
| 1 Mural | 02 10 181 000 |
| 2 Mobile avec socle à roulettes | 02 10 182 000 |

## Tensiomètre DURASHOCK DS66

**Modèle innovant avec déclenchement à gâchette pour une utilisation simplifiée.**

- Une vanne de gonflage à gâchette pour une utilisation aisée d'un seul doigt.
- Résiste à des chutes de 76 cm.
- Mouvement d'horlogerie pour une longue durée de vie.
- Cadran gravé au laser pour plus de précision.
- Système de gonflage Premium pour une utilisation confortable.
- Plus léger que les modèles traditionnels, ne déformera pas votre blouse de laboratoire.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.

Garantie : 15 ans sur l'étalonnage




| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 187 000 |

## Tensiomètre DURASHOCK DS58

- La poire de gonflage ergonomique améliore le confort de l'utilisateur.
- Super résistance aux chocs.
- Mouvement d'horlogerie pour une longue durée de vie.
- Cadran gravé au laser pour plus de précision.
- Système de gonflage PREMIUM pour une utilisation confortable.
- Plus léger que les modèles traditionnels, ne déformera pas votre blouse de laboratoire.
- Brassard avec velcro, sans latex et antimicrobien.
- Livré dans un étui.

Garantie : à vie sur l'étalonnage




| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 176 000 |

## Accessoires & produits associés

| | |
|---|---|
| **Brassard réutilisable Flexiport® sans tubulure** | |
| Enfant petite taille (Ø 12 à 16 cm) | 02 15 272 000 |
| Enfant (Ø 15 à 21 cm) | 02 15 273 000 |
| Adulte petite taille (Ø 20 à 26 cm) | 02 15 274 000 |
| Adulte (Ø 25 à 34 cm) | 02 15 275 000 |
| Adulte grande taille (Ø 32 à 43 cm) | 02 15 277 000 |
| Cuisse (Ø 40 à 55 cm) | 02 15 279 000 |

| | |
|---|---|
| **Poire pour tensiomètre DURASHOCK** | |
| Pour tensiomètre DS54/55/56 | 02 15 519 000 |
| Pour tensiomètre DS65/66 + VIS | 02 15 523 000 |

| | |
|---|---|
| **Bouchon de lavage pour brassard Flexiport®** | 02 15 281 000 |

Photos non contractuelles

## Tensiomètre BOSO VARIUS

**Modèle économique idéal pour les infirmières, étudiants et secouristes (en 2e manomètre).**

- Cadran Ø 60 mm.
- Tensiomètre professionnel à simple tubulure.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Corps du manomètre en plastique résistant aux chocs.
- Raccord latéral fixe du brassard.
- Précision garantie de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Livré avec un brassard velcro noir et un étui à fermeture éclair.
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)



| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 075 030 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Brassard pédiatrique (XS) | 02 15 592 000 |
| Brassard enfant (S) | 02 15 593 000 |
| Brassard large adulte (L) | 02 15 594 000 |

## Tensiomètre manopoire BOSO CLINICUS

- Tensiomètre Manopoire pour usage hospitalier avec raccord latéral fixe, convient particulièrement lorsqu'un changement fréquent de brassard n'est pas nécessaire.
- Brassard velcro adulte simple tubulure et étui.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Corps et bague de protection du cadran en plastique résistant aux chocs.
- Cadran Ø 60 mm.
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu | 02 10 001 060 |
| 2 | Noir | 02 10 001 030 |
| 3 | Rouge | 02 10 001 180 |
| 4 | Vert | 02 10 001 070 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Brassard pédiatrique (XS) | 02 15 592 000 |
| Brassard enfant (S) | 02 15 593 000 |
| Brassard large adulte (L) | 02 15 594 000 |

## Tensiomètre BOSO SOLID

**Modèle anéroïde moderne, robuste et maniable.**

- Cadran Ø 60 mm.
- Tensiomètre professionnel à simple tubulure.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard.
- Précision garantie de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Livré avec un brassard velcro noir et un étui à fermeture éclair.
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)



| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 073 030 |
| Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), large adulte (L) | 02 10 074 031 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Raccord à vis pour tensiomètre SOLID | 02 15 299 000 |

## Tensiomètre BOSO CLASSIC

**Adapté à une utilisation quotidienne en cabinet ou en collectivités. Finition chromée haut de gamme.**

- Cadran Ø 60 mm.
- Système breveté de tuyau 2 en 1 : extérieurement un seul tuyau, tout en offrant tous les avantages d'un système double-tubulure.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Poire ergonomique, particulièrement puissante, permettant un gonflage rapide.
- Équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard.
- Précision garantie de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Livré avec un brassard velcro noir et un étui à fermeture éclair.
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)



| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 070 030 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Brassard Enfant | 02 30 024 000 |
| Brassard Bras fort | 02 10 078 000 |

## Tensiomètre BOSO CLASSICO

**Changement facile et rapide de brassard pour ce modèle très apprécié des professionnels.**

- Cadran Ø 60 mm.
- Système de tuyau 2 en 1.
- Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion.
- Poire ergonomique, particulièrement puissante, permettant un gonflage rapide.
- Équipé d'un raccord latéral à vis permettant un remplacement rapide et aisé du brassard.
- Précision garantie de ± 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Livré avec un brassard velcro noir et un étui à fermeture éclair.
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)



| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 071 030 |
| Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), large adulte (L) | 02 10 072 031 |

| Produits associés | | | |
|---|---|---|---|
| Brassard enfant (S) | 02 15 588 000 | Brassard adulte (M) | 02 15 298 000 |
| | | Brassard large adulte (L) | 02 15 542 030 |

## Tensiomètre mécanique PRAKTIKUS

- Tensiomètre anéroïde manopoire.
- Simple tubulure.
- Manomètre plastique, gradué en mm de mercure, graduation de 0 à 300 mm.
- Large cadran Ø 65 mm.
- Tolérance de mesure ± 2 mm Hg.
- Brassard calibré selon la dimension du bras.
- Repaire de positionnement de l'artère sur le brassard.
- Livré avec brassard adulte et trousse.
- Fabriqué en Allemagne par F.Bosch.
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans sur le manomètre




| | |
|---|---|
| | 02 10 085 000 |

| Produits associés | | | |
|---|---|---|---|
| Brassard bébé (XS) | 02 15 589 000 | Brassard adulte (L) | 02 15 591 000 |
| Brassard enfant (S) | 02 15 590 000 | Brassard adulte (M) | 02 15 583 000 |

Photos non contractuelles

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

## Tensiomètre GAMMA G5

- Boîtier à double paroi et bague de protection en polyamide/TP élastomère antichoc.
- Soupape d'évacuation d'air réglable.
- Sans latex.
- Brassard et tube interchangeables avec la plupart des autres modèles.
- Un microfiltre protège la valve et le manomètre.
- Cuillère réglable en thermoplastique (pour droitier ou gaucher).

**Garantie : 5 ans**



| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 032 060 |
| Avec 3 brassards : petit enfant (XS), enfant (S), adulte (M). | 02 10 043 000 |

## Tensiomètre GAMMA G7

- Soupape à vis moletée permettant de doser avec précision l'évacuation d'air.
- Grande poire pour 50 % de volume d'air en plus pour le gonflage rapide du brassard.
- Boîtier à double paroi en aluminium antichoc.
- Sans latex.
- Brassard et tube interchangeables avec la plupart des autres modèles.
- Un microfiltre protège la valve et le manomètre.
- Cuillère réglable en alliage léger (pour droitier ou gaucher).

**Garantie : 10 ans**



| | |
|---|---|
| Avec brassard adulte | 02 10 033 060 |
| Avec 3 brassards : petit enfant (XS), enfant (S), adulte (M) | 02 10 042 060 |

## Tensiomètre GAMMA GP

- Boîtier à double paroi et bague de protection en polyamide antichoc.
- Bouton d'évacuation d'air.
- Montée en pression douce et sûre.
- Sans latex.
- Brassard et tube interchangeables avec la plupart des autres modèles.
- Un microfiltre protège la valve et le manomètre.

**Garantie : 5 ans**



| | | |
|---|---|---|
| Avec brassard adulte | Taille : M - Ø 29/41 cm | 02 10 038 060 |
| Avec 3 brassards | Taille : XS - Ø 8/13 cm / S - Ø 13/20 cm / M - Ø 29/41 cm | 02 10 044 000 |

## Tensiomètre GAMMA XXL LF

**Spécialement conçu pour les hôpitaux et les cabinets médicaux.**

- Offre toujours une excellente lisibilité grâce à son écran de très grand diamètre Ø 130 mm.
- Écran pivotant de gauche à droite.
- Manomètre de précision, extrêmement robuste.
- Soupape à vis permettant de doser avec précision l'évacuation d'air.
- Tuyau spiralé (3 m) pour un plus grand rayon d'action.
- Valve de précision en métal.
- À poser sur table, fixation murale, sur rail ou sur pied à roulettes à hauteur variable.

**Garantie : 10 ans**



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Montage mural | 02 10 036 060 | |
| 2 | Sur pied à roulettes | 02 10 037 060 | |

## Brassard & poche HEINE® pour G5-G7-GP-XXL

| | | |
|---|---|---|
| Petit enfant | Taille : XS - Ø 8/13 cm | 02 15 370 000 |
| Enfant | Taille : S - Ø 13/20 cm | 02 15 035 000 |
| Petit adulte | Taille : M - Ø 20/29 cm | 02 15 009 000 |
| Adulte | Taille : M - Ø 29/41 cm | 02 15 371 000 |
| Large adulte | Taille : L - Ø 35/47 cm | 02 15 511 000 |
| Cuisse | Taille : XL - Ø 41/59 cm | 02 15 036 000 |

Photos non contractuelles

FABRICATION ALLEMANDE

Riester

## Tensiomètre Babyphon®

**Spécialement conçu pour l'usage en cabinets de pédiatrie et hospitaliers.**

- Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée.
- Précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non vieillissant , avec membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, résistant à une surpression jusqu'à 600 mm Hg.
- Le microfilm protège la valve de décompression et le système de mesure.
- Graduation linéaire jusqu'à 300 mm Hg.
- Livré avec étui rembourré en nylon et à fermeture éclair.
- Ø 49 mm, tubulure simple adapté aux enfants.

**Fournis avec 3 brassards :**

- - Nouveau né Ø 5-8 cm
- - Petit enfant Ø 8-13 cm
- - Enfant Ø 13-17 cm

Garantie : 5 ans




| | | |
|---|---|---|
| | | 02 10 519 000 |

## Tensiomètre precisa® n shock-proof

**Tensiomètre anéroïde a l'épreuve des chocs.**

- À l'épreuve des chocs jusqu'une hauteur de 1 m.
- Échelle linéaire graduée en aluminium Ø 63 mm de 0 – 300 mmHg, lisibilité optimale.
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mmHg.
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable.
- Sans latex.
- Socle de valve en métal.
- Poignée-cuillère en acier inoxydable.
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.

Garantie : 5 ans




| | | | |
|---|---|---|---|
| ● | Avec brassard adulte (M) | Noir | 02 10 500 000 |

## Tensiomètre E Mega

**Tensiomètre anéroïde moderne avec brassards sans poche stérilisable.**

- Gonflage rapide du brassard grâce à sa poignée-cuillère optimisée.
- Précision à vie grâce à un système de mesure résistant aux pressions et non-vieillissant.
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mmHg.
- Valve de décompression sans usure, avec ajustement précis.
- Surfaces poli miroir et facile à stériliser.
- Tolérance erreurs maximum de ±3 mm/Hg.
- Sans latex avec boitier en polycarbonate.
- Protection anti-choc.
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.

Garantie : 5 ans




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ○ | Avec brassard adulte (M) | Blanc | 02 10 517 010 |
| 2 ● | Avec brassard adulte (M) | Noir | 02 10 517 030 |

## Tensiomètre anéroïde R1 shock-proof®

**Le nouveau standard pour une mesure anéroïde de la tension, précision maximale, toute la vie !**

- Technologie antichoc brevetée (en cours).
- Conduit à air breveté (en instance) pour un mouvement stable des aiguilles.
- Gonflage rapide et ergonomique grâce à sa forme pratique d'une poire avec cuillère intégrée.
- La valve de décompression s'ouvre sans résistance et permet une manipulation précise et confortable.
- Antichoc jusqu'à 120 cm de hauteur. Les tensiomètres anéroïdes traditionnels sont sensibles aux chocs et risquent, après un choc ou une chute, de faire des mesures imprécises et sont donc inutilisables.
- Echelle: Ø 52 mm blanc à aiguille bleue, ou noir à aiguille rouge fluorescent.
- Socle de valve et conduit à air avec valve de décompression en métal.
- Boîtier ABS à deux composants.
- Raccord du tuyau vissant en métal, en haut sur le boîtier pour un changement rapide des brassards et une manipulation ergonomique.
- Tolérance maximale d'erreur ±3 mm Hg.
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair.

Garantie : 5 ans




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ○ | Avec brassard adulte (M) | Blanc | 02 10 518 010 |
| 2 ● | Avec brassard adulte (M) | Noir | 02 10 518 030 |

## Tensiomètre anéroide Ri San®

**Tensiomètre manopoire de haute qualité.**

- Le réglage de la valve de décompression s'effectue confortablement, par simple pression du doigt.
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.
- Des microfiltres protègent la valve de décompression et le système de mesure.
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable.
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg.
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard.
- Raccord emboîtable pour tubulure, situé sur la face supérieure du manomètre, pour une mesure sans restriction de la tension artérielle.
- Conçu pour les droitiers et les gauchers.
- Bonne lisibilité de la graduation linéaire de Ø 64 mm et allant de 0 à 300 mm Hg.
- Tolérance maximale d'erreur de ±3 mm Hg.
- Livré avec un brassard adulte dans un étui vinyle à fermeture éclair.

Garantie : 5 ans




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleu | 02 10 516 060 | | 3 | Safran | 02 10 516 550 |
| 2 | Gris | 02 10 516 020 | | 4 | Vert | 02 10 516 070 |

Photos non contractuelles

## Tensiomètre manopoire LIAN DESSILLONS

- Tensiomètre au design du corps arrondi pour faciliter la prise en main.
- Solide et précis, corps en aluminium, boîtier en ABS, verre incassable en polycarbonate.
- Grande taille d'écran, qui permet une lecture facilitée.
- Mécanisme précis gradué de0 à 300 mmHg avec +/- 3 mmHg sur toute la plage de mesure.
- Brassard Soft Cuff® avec poche, confortable et doux, adaptés aux hôpitaux et collectivités car immergeables pour décontamination.
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans sur le manomètre

NOUVEAU

FABRICATION FRANÇAISE



| | | | |
|---|---|---|---|
| Avec brassard Petit adulte (S) | 02 10 367 000 | Avec brassard Adulte Large (L) | 02 10 369 000 |
| Avec brassard Adulte (M) | 02 10 368 000 | Avec multi brassards (S, M, L) | 02 10 370 001 |

## Tensiomètre manopoire MOBI

- Équipé de la nouvelle tubulure Life Link® pour changer rapidement de brassard en moins d'1 seconde grâce à ses connecteurs aimantés aux deux extrémités.
- Ambidextre.
- Poire ergonomique avec un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.
- Valve haute sensibilité pour une plus grande précision dans le dégonflage.
- Résistant aux chocs grâce au revêtement ABS soft sur l'arrière du manomètre.
- Fourni avec un brassard adulte (M).
- DM Classe Im
- Garantie : 3 ans sur le manomètre

YouTube




**TUBULURE LIFE LINK®**
Équipé de la nouvelle tubulure Life Link® pour changer rapidement de brassard en moins d'1 seconde grâce à ses connecteurs aimantés aux deux extrémités.

**AMBIDEXTRE**
Spécialement étudié pour être ambidextre, position de la valve de décompression, de la connectique Life Link® et de la cuillère interchangeable.

**POIRE ERGO**
Poire ergonomique avec un gain de volume de 11% sur les poires traditionnelles.

**VALVE DE PRÉCISION**
Valve haute sensibilité pour une plus grande précision dans le dégonflage.

**RÉSISTANT AUX CHOCS**
Résistant aux chocs grâce au revêtement ABS soft sur l'arrière du manomètre.

**BRASSARD FACILE**
Fourni avec un brassard adulte (M). Brassards pédiatrique, enfant et large adulte disponibles en option.

**Adaptez le brassard à la morphologie du patient et gagnez en précision**



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Corail | 02 10 359 440 |
| 2 | Myrtille | 02 10 359 570 |
| 3 | Carbone | 02 10 359 850 |
| 4 | Rose poudré | 02 10 359 100 |

Mobi

| Produits associés | |
|---|---|
| Connecteur Life Link pour tensiomètre Mobi | 02 15 531 000 |
| Brassard pédiatrique (XS Ø 9 à 16 cm) - Vert motifs | 02 15 532 000 |
| Brassard enfant (S Ø 15 à 26 cm) - Vert motifs | 02 15 533 000 |
| Brassard adulte (M Ø 25 à 34 cm) - Gris | 02 15 534 000 |
| Brassard adulte (L Ø 32 à 42 cm) - Gris | 02 15 535 000 |
| Brassard adulte (XL Ø 40 à 55 cm)- Gris | 02 15 536 000 |

Photos non contractuelles

## Tensiomètre LIAN NM®

**Tensiomètre standard simple tubulure, ambidextre, sans cuillère de maintien.**

- Modèle standard simple tubulure : utilisation droitier/gaucher.
- Boîtier métal chromé avec protège-manomètre en mousse antichocs.
- Cadran Ø 50 mm.
- Raccord à vis en métal.
- Robinet de décompression métal, position centrale arrière pour droitier ou gaucher.
- Poire de grand volume en PVC.
- Livré en trousse.
- DM Classe Im
- Garantie : 3 ans sur le manomètre







| | | |
|---|---|---|
| 1 | Adulte Nylon (M) - Gris | 02 10 242 020 |
| | Avec 3 brassards Nylon : enfant (S), adulte (M), large adulte (L) - Gris | 02 10 252 001 |
| 2 | Adulte Coton (M) - Marine | 02 10 356 140 |

## Tensiomètre LIAN METAL®

**Tensiomètre manopoire à grand écran, de fabrication française !**

- Brassard en nylon indéformable ou coton lavable à 30-40° C (selon modèle).
- Ambidextre par simple rotation du manomètre.
- Simple tubulure.
- Poire côtelée en PVC.
- Longévité des fermetures velcrodes brassards : ±15 000 ouvertures / fermetures.
- Livré en trousse.
- DM Classe Im
- Garantie : 3 ans sur le manomètre







| | | |
|---|---|---|
| 1 | Adulte Nylon (M) - Gris | 02 10 335 020 |
| | Avec 3 brassards Nylon : enfant (S), adulte (M), large adulte (L) - Gris | 02 10 341 001 |
| 2 | Adulte Coton (M) - Rouge | 02 10 343 180 |

## Tensiomètre LIAN NANO CLINIC®

**La solution aux problèmes de désinfection.**

- Brassard décontaminable par immersion, il est équipé d'un obturateur assurant l'étanchéité du brassard lors du trempage.
- Fermeture velcro garantie 15 000 ouvertures/fermetures.
- Méthode de mesure : auscultatoire.
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
- Graduation : 2 mm Hg.
- Cadran Ø 54 mm.
- Boitier ABS.
- Livré en trousse.
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans sur le manomètre



| | |
|---|---|
| Adulte (M) | 02 10 346 230 |

## Tensiomètre LIAN NANO®

**Le mariage parfait de l'harmonie, du style et de la performance !**

- Brassard nylon à raccords rapides.
- Fermeture velcro garantie 15 000 ouvertures/fermetures.
- Fabriqué en ABS résistant aux chocs, il associe haute précision, haute résistance et confort d'utilisation.
- Plage de mesure : 0 à 300 mmHg.
- Graduation : 2 mmHg.
- Cadran Ø 54 mm.
- Boitier ABS.
- Livré en trousse.
- DM Classe Im
- Garantie : 3 ans sur le manomètre




| | |
|---|---|
| Adulte (M) | 02 10 231 230 |
| Avec 3 brassards : enfant (S), adulte (M), large adulte (L) | 02 10 342 001 |

Photos non contractuelles

## Tensiomètre LIAN CLASSIC®

**Le tensiomètre manopoire LIAN CLASSIC SPENGLER vous garantit un diagnostic précis.**

- Matériau indéformable, anti-corrosion, résistant aux chocs.
- Protection optimale du mécanisme.
- Protège-manomètre en mousse.
- Mesures lisibles sous tous les angles.
- Échelle de mesure dilatée : précision augmentée.
- Brassard en polycoton indéformable lavable à 30-35° C.
- Double tubulure et poche en caoutchouc "haute résistance".
- Poire de forme ergonomique.
- Manopoire anéroïde fabrication française.
- Cadran Ø 50 mm avec graduations de 0 à 300 mmHg.
- Brassard fixation : velcro - Matière : polycoton.
- Livré en trousse.
- DM Classe Im
- Garantie : 5 ans sur le manomètre







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adulte (M) | Marine | 02 10 224 140 |
| 2 | Adulte (M) | Gris | 02 10 224 020 |

## Tensiomètre VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC®

**Le tensiomètre manobrassard de référence depuis 1907 !**

- Support de manomètre en cuir pleine fleur.
- Boîtier métal indéformable résistant aux chocs.
- Protection optimale du mécanisme.
- Protège-manomètre en mousse.
- Poire modèle «Classic», ambidextre.
- Grand volume de gonflage et forme ergonomique : prise en main confortable et gonflage rapide. La poire ergonomique et le système de décompression sont indépendants du manomètre.
- Brassard en polycoton indéformable lavable à 30-35° C.
- Fermeture velcro (large adulte, adulte, enfant) ou à triple sangles (adulte).
- Cadran de Ø 60 mm, très lisible.
- Livré en trousse.
- DM Classe Im
- Garantie : 5 ans sur le manomètre






| Adulte - Velcro | |
|---|---|
| M - Gris | 02 10 203 020 |
| M - Marine | 02 10 203 140 |
| M - Rouge | 02 10 203 180 |
| L - Marine | 02 10 202 140 |

| Adulte - Sangles | |
|---|---|
| M - Marine | 02 10 200 000 |

## Tensiomètre VAQUEZ-LAUBRY NANO®

**Un modèle de style et de performance !**

- Le tensiomètre VAQUEZ-LAUBRY Nano de Spengler est doté d'un boîtier et protège-manomètre en ABS, double coque, lui permettant ainsi de parfaitement résister aux ondes de choc.
- Robinet de décompression.
- Décompression progressive et contrôlée par valve ultra-précise.
- Brassard en nylon noir (qualité Oxford) à fermeture velcro.
- Livré en trousse.
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans sur le manomètre




| | |
|---|---|
| Enfant/petit adulte (S) | 02 10 238 000 |
| Adulte (M) | 02 10 237 000 |
| Large adulte (L) | 02 10 236 000 |

Photos non contractuelles

Spengler

## Tensiomètre MAXI+3®

**Le tensiomètre anéroïde à cadran géant (Ø 147 mm).**

- Méthode de mesure auscultatoire.
- Grande précision des mesures : ± 3 mmHg.
- Mécanisme "horlogerie" haute précision en alliage Cuivre-Béryllium à élasticité constante.
- Graduations : 0-300 mmHg.
- Poche double tubulure en caoutchouc "haute résistance" à l'ozone et aux U.V. pour une montée en pression linéaire.
- Ambidextre.
- Mesure lisible à distance.
- Tubulure spiralée de 2,5 mètres d'extension en caoutchouc sans latex résistant à l'ozone et aux U.V.
- Poire ergonomique grand volume en PVC noir (Ø 50 mm) pour un gonflage rapide.
- Robinet en laiton chromé : décompression précise et constante.
- Brassard en nylon noir fermeture Velcro.
- Fixation murale orientable.
- Garantie : 2 ans sur le manomètre







| 1 Mural | |
|---|---|
| Adulte (M) | 02 10 360 000 |
| 3 brassards (S + M + L) | 02 10 362 001 |

| 2 Socle à roulettes | |
|---|---|
| Adulte (M) | 02 10 361 001 |
| 3 brassards (S + M + L) | 02 10 363 001 |

## Accessoires & pièces détachées

| Multi-brassards Lian 1 tube | |
|---|---|
| 3 brassards XXS-XS-S | 02 15 369 001 |
| 4 brassards S-M-L-XL | 02 15 387 001 |

| Brassard Vaquez-Laubry® Classic avec poche double tubulure 10 et 60 cm | |
|---|---|
| Adulte (M) | 02 15 416 020 |
| Adulte (M) | 02 15 416 140 |
| Adulte (M) | 02 15 416 180 |

| Brassard Vaquez-Laubry® Nano avec poche double tubulure 10 et 60 cm | |
|---|---|
| Adulte (M) - Nylon | 02 15 367 030 |

| Brassard Vaquez-Laubry Clinic® | |
|---|---|
| Large adulte (L) | 02 15 460 090 |

| Brassard Lian® avec poche simple tubulure 60 cm - Velcro, polycoton | |
|---|---|
| Adulte (M) | 02 15 466 140 |
| Adulte (M) | 02 15 466 180 |
| Large adulte (L) | 02 15 465 140 |
| Large adulte (L) | 02 15 465 180 |
| Large adulte (L) | 02 15 465 020 |

| Brassard Lian® avec poche simple tubulure 60 cm - Velcro, nylon oxford | |
|---|---|
| Enfant/Petit adulte (S) | 02 15 472 030 |
| Enfant/petit adulte (S) | 02 15 475 020 |
| Adulte (M) | 02 15 471 030 |
| Adulte (M) | 02 15 474 020 |
| Large adulte (L) | 02 15 470 030 |
| Large adulte (L) | 02 15 473 020 |
| Extra large (XL) | 02 15 495 020 |

| Brassard Lian® classic avec poche double tubulure jumelée 80 cm | |
|---|---|
| **Adulte (M)** | 02 15 469 020 |
| Adulte (M) | 02 15 469 180 |
| Large adulte (L) - 16 x 32 cm | 02 15 463 020 |

| Brassard Maxi+2® avec poire et poche double tubulure 10 et 60 cm | |
|---|---|
| Adulte (M) | 02 15 483 020 |

| Brassard Maxi+2® avec poche double tubulure 10 et 60 cm | |
|---|---|
| Adulte | 02 15 486 020 |

| Brassard Clinic Lian Nano (avec Clamp) | |
|---|---|
| Velcro Polymex® adulte (M) | 02 15 477 090 |
| Velcro Polymex® large adulte (L) | 02 15 476 090 |

| Poche Vaquez-Laubry Classic® et Nano® | |
|---|---|
| Adulte (M) - 12 x 27 cm | 02 15 503 000 |

| Poche Lian Classic® | |
|---|---|
| Adulte (M) - 12 x 27 cm | 02 15 480 000 |
| Large adulte (L) - 16 x 32 cm | 02 15 479 000 |

| Poche Lian® 1 tubulure | |
|---|---|
| Enfant (S) - 8 x 23 cm | 02 15 481 000 |
| Large adulte (L) - 16 x 32 cm | 02 15 451 000 |

| Accessoires de rechanges tensiomètres SPENGLER | | |
|---|---|---|
| Tube simple | L. 5 m | 02 15 450 000 |
| Raccord vis métal | | 02 15 494 000 |
| Poire PVC noire | | 02 15 390 000 |
| Raccord vis mâle | | 02 16 323 000 |
| Lunette noire Lian Nano/VL | | 02 05 312 000 |
| Verre manomètre | | 02 15 393 000 |
| Vis de fixation manomètre | | 02 15 168 000 |

| Robinet métal Classic® | |
|---|---|
| Manobrassard | 02 15 508 000 |

| Poire Vaquez-Laubry Classic®, Nano® et Maxi+2® | |
|---|---|
| Poire noire | 02 15 364 000 |

| Poire Lian® Nano | |
|---|---|
| Poire | 02 15 522 030 |

Photos non contractuelles

3M | Littmann®
Stéthoscopes

Grossiste Certifié

## Stéthoscope 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV™

**Acoustique exceptionnelle pour une meilleure écoute des sons de haute fréquence (côté adulte, avec une pression ferme).**

- Le stéthoscope 3M™ Littmann® Cardiology IV ™ est conçu pour les médecins qui souhaitent une qualité de son supérieure et exceptionnelle et un stéthoscope polyvalent (adulte et pédiatrique).
- Membrane double fréquence en une seule pièce (époxy / fibre de verre) sur chaque côté du pavillon.
- Tubulure à double conduit pour une meilleure isolation des bruits parasites.
- Double pavillon en acier inoxydable.
- Diamètre : Ø 43 et 33 mm.
- Bagues anti-froid en PVC.
- 1 bague anti-froid pour petit pavillon fournie.
- Lyre en alliage très léger (type aérospatial).

Poids : 177 g
DM Classe I
Garantie : 7 ans




| | | |
|---|---|---|
| | Bleu marine | 02 01 038 140 |
| | Bordeaux | 02 01 038 180 |
| 1 | Framboise | 02 01 038 430 |
| | Noir | 02 01 038 030 |
| | Prune | 02 01 038 740 |
| | Vert anglais | 02 01 038 070 |
| | Black Edition* tubulure bleu marine | 02 01 038 060 |
| | Black Edition* tubulure noire | 02 01 038 350 |
| 2 | Black Edition* tubulure noire/violet | 02 01 038 840 |
| | Black Edition* tubulure noire/bleu | 02 01 038 930 |
| | Black Edition* tubulure noire/rouge | 02 01 038 920 |
| 3 | Edition Miroir* tubulure bordeaux | 02 01 038 720 |
| | Edition Miroir* tubulure noire | 02 01 038 780 |
| 4 | Edition Champagne* tubulure bleu Caraïbes | 02 01 038 420 |
| | Edition Champagne* tubulure bordeaux | 02 01 038 820 |
| | Edition Champagne* tubulure noire | 02 01 038 790 |
| 5 | Rainbow Edition* tubulure prune/violet | 02 01 038 580 |
| | Rainbow Edition* tubulure prune/violine | 02 01 038 190 |
| | Rainbow Edition* tubulure noire | 02 01 038 700 |
| | Rainbow Brillant* tubulure bleu marine | 02 01 038 990 |
| | Rainbow Brillant* tubulure noire | 02 01 038 150 |
| | Rainbow Brillant* tubulure framboise | 02 01 038 810 |
| 6 | Smoke Edition* tubulure noire/champagne | 02 01 038 950 |
| | Smoke Edition* tubulure bleu marine/bleu | 02 01 038 940 |
| | Smoke Brillant* tubulure noire | 02 01 038 970 |
| | Smoke Brillant* tubulure bleu Caraïbes | 02 01 038 570 |
| | Smoke Brillant* tubulure grise | 02 01 038 360 |

## Stéthoscope 3M™ LITTMANN® MASTER CARDIOLOGY™

**Pavillon unique monobloc «Master» en acier poli main avec membrane double fréquence.**

- Pavillon unique monobloc en acier poli main inoxydable.
- Membrane double fréquence qui permet l'écoute des sons de hautes et de basses fréquences sans retourner le pavillon.
- Bague anti-froid, lyre orientée, tubulure à double conduit interne intégré afin d'éviter les bruits parasites dus aux frictions des tubes entre eux, embouts auriculaires étanches.
- Adaptateur pédiatrique conçu pour l'auscultation des enfants et des sites difficiles.

Poids : 185 g
DM Classe I
Garantie : 7 ans




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Edition Laiton* tubulure noire | 02 03 001 130 |
| 2 | Black Edition* tubulure noire | 02 03 001 350 |
| 3 | Smoke Edition* tubulure noire | 02 03 001 600 |
| 4 | Bleu marine | 02 03 001 140 |
| 5 | Bordeaux | 02 03 001 120 |
| 6 | Noir | 02 03 001 030 |
| 7 | Prune | 02 03 001 740 |

* **Black Edition** = pavillon et lyre noirs. **Edition Champagne** = pavillon champagne et lyre noire. **Cuivre Edition** = pavillon et lyre cuivre. **Edition Laiton** = pavillon et lyre métallisés laiton. **Edition Miroir** = pavillon miroir et lyre noire. **Rainbow Edition** = pavillon arc-en-ciel et lyre cuivre. **Smoke Edition** = pavillon et lyre métallisés noirs. **Rainbow Brillant** = pavillon et lyre noirs, smoke ou miroir selon modèle. **Smoke Brillant** = pavillon et lyre noirs ou smoke selon modèle.

Photos non contractuelles

3M | Littmann®
Stéthoscopes

Grossiste Certifié

## Stéthoscope numérique 3M™ LITTMANN® CORE

**Bénéficie de l'acoustique et du confort exceptionnels d'un stéthoscope de qualité cardiologique Littmann, renforcés par une puissante technologie digitale.**

- Amplification jusqu'à 40 fois (comparaison entre une fréquence de pic et une écoute en mode analogique).
- La suppression active du bruit ambiant réduit les bruits de fond indésirables.
- Basculer entre les modes d'écoute analogique et amplifié.
- Les embouts auriculaires souples offrent une excellente étanchéité acoustique et un confort optimal.
- Double pavillon en acier inoxydable, équipé d'une membrane double fréquence sur chaque côté, avec cloche ouverte ou fermée.
- Conçu pour l'auscultation des patients adultes et des enfants.
- Se connecte avec le logiciel Eko sur un appareil mobile pour visualiser, enregistrer et partager des données.
- Homologué par la FDA et conforme à l'HIPAA.

DM Classe I

Garantie : 2 ans

YouTube




















| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ● Edition Cuivre* tubulure noire | 02 08 024 400 | 3 ● Rainbow Edition* tubulure noire | 02 08 024 990 |
| 2 ● Black Edition* tubulure noire | 02 08 024 030 | 4 ● Edition Miroir* tubulure noire | 02 08 024 780 |

## Choisissez le stéthoscope 3M™ LITTMANN® qui correspond à votre profession

✓✓ *Meilleur choix* ✓ *Choix approprié*

| | Cardiology IV™ | Master Cardiology™ | Classic III™ | Master Classic II™ | Classic II Nouveau né & Pédiatrique | Lightweight II S.E. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARDIOLOGUE | ✓✓ | ✓✓ | | | | |
| PNEUMOLOGUE | ✓✓ | ✓✓ | | | | |
| GÉNÉRALISTE | ✓✓ | ✓✓ | | | ✓ | |
| ANESTHÉSISTE | ✓✓ | ✓✓ | | | | |
| INTERNE | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | | | |
| PÉDIATRE | ✓ | ✓ | ✓✓ | | ✓✓ | |
| ÉTUDIANT EN MÉDECINE | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | | |
| INFIRMIÈRE | | | | | | ✓✓ |
| KINÉSITHÉRAPEUTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| ENSEIGNANT | | | | | | |

* **Black Edition** = pavillon et lyre noirs. **Edition Champagne** = pavillon champagne et lyre noire. **Cuivre Edition** = pavillon et lyre cuivre. **Edition Laiton** = pavillon et lyre métallisés laiton. **Edition Miroir** = pavillon miroir et lyre noire. **Rainbow Edition** = pavillon arc-en-ciel et lyre cuivre. **Smoke Edition** = pavillon et lyre métallisés noirs. **Rainbow Brillant** = pavillon et lyre noirs, smoke ou miroir selon modèle. **Smoke Brillant** = pavillon et lyre noirs ou smoke selon modèle.

Photos non contractuelles

## Stéthoscope 3M™ LITTMANN® CLASSIC II Nouveau né & Pédiatrique

3M | Littmann® Stéthoscopes

**Pour patients petits ou chétifs.**

- 2 modèles avec double pavillon traditionnel : cloche/membrane.
- Forme, taille et acoustique particulièrement perfectionnées pour l'auscultation des enfants et nouveau-nés.
- Tubulure à simple conduit, haute performance.
- Lyre légère, orientée selon l'anatomie auriculaire et bague anti-froid.
- Poids : 105 g
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans






Grossiste Certifié




| Nouveau né | |
|---|---|
| 1 Bleu Caraïbes | 02 01 024 300 |
| 2 Noir | 02 01 024 030 |
| 3 Rouge | 02 01 024 180 |
| 4 Rainbow Edition* tubulure framboise | 02 01 024 630 |




| Pédiatrique | |
|---|---|
| 5 Bleu Caraïbes | 02 01 023 300 |
| 6 Framboise | 02 01 023 430 |
| 7 Noir | 02 01 023 030 |
| 8 Rouge | 02 01 023 180 |
| 9 Rainbow Edition* tubulure bleu Caraïbes | 02 01 023 630 |

* **Black Edition** = pavillon et lyre noirs. **Edition Champagne** = pavillon champagne et lyre noire. **Cuivre Edition** = pavillon et lyre cuivre. **Edition Laiton** = pavillon et lyre métallisés laiton. **Edition Miroir** = pavillon miroir et lyre noire. **Rainbow Edition** = pavillon arc-en-ciel et lyre cuivre. **Smoke Edition** = pavillon et lyre métallisés noirs. **Rainbow Brillant** = pavillon et lyre noirs, smoke ou miroir selon modèle. **Smoke Brillant** = pavillon et lyre noirs ou smoke selon modèle.

Photos non contractuelles

3M | Littmann®
Stéthoscopes

Grossiste Certifié

## Stéthoscope 3M™ LITTMANN® CLASSIC III™

**Equipé d'un double pavillon et d'une membrane double fréquence sur chaque côté.**

- Haute qualité acoustique lors des examens cliniques de vos patients.
- Technologie double fréquence (invention 3M) permettant de passer de l'écoute des hautes fréquences aux basses fréquences par simple ajustement de la pression sur le pavillon.
- Membrane double fréquence des 2 côtés du pavillon.
- Membrane en 1 seule pièce facile à fixer et à nettoyer.
- Polyvalence du pavillon : le côté pédiatrique se transforme en cloche traditionnelle en remplaçant simplement la membrane par une bague antifroid.
- Poids : 150 g
- DM Classe I
- Garantie : 5 ans



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu Caraïbes | 02 03 005 060 |
| 2 | Bleu ciel | 02 03 005 480 |
| 3 | Bleu marine | 02 03 005 140 |
| 4 | Bordeaux | 02 03 005 120 |
| 5 | Citron jaune | 02 03 005 080 |
| | Framboise | 02 03 005 430 |
| 6 | Noir | 02 03 005 030 |
| 7 | Prune | 02 03 005 740 |
| 8 | Rose nacré | 02 03 005 810 |
| 9 | Turquoise | 02 03 005 300 |
| | Gris | 02 03 005 020 |
| | Lavande | 02 03 005 490 |
| 10 | Rainbow Edition* tubulure framboise | 02 03 005 290 |
| 11 | Edition Cuivre* tubulure chocolat | 02 03 005 400 |
| 12 | Rainbow Edition* tubulure bleu Caraïbes | 02 03 005 620 |
| 13 | Rainbow Edition* tubulure noire | 02 03 005 410 |
| 14 | Black Edition* tubulure bordeaux | 02 03 005 660 |
| 15 | Black Edition* tubulure noire | 02 03 005 250 |
| 16 | Smoke Edition* tubulure noire | 02 03 005 600 |
| 17 | Smoke Edition* tubulure gris/violet | 02 03 005 750 |
| 18 | Smoke Edition* tubulure turquoise/rose | 02 03 005 990 |
| 19 | Smoke Edition* tubulure citron vert/bleu | 02 03 005 880 |
| 20 | Edition Champagne* tubulure bordeaux | 02 03 005 820 |
| 21 | Edition Champagne* tubulure noire | 02 03 005 790 |
| 22 | Edition Miroir* tubulure bleu marine | 02 03 005 830 |
| 23 | Edition Miroir* tubulure rose nacré/rose | 02 03 005 730 |
| | Edition Miroir* tubulure bleu ciel/smoke | 02 03 005 390 |
| | Edition Miroir* tubulure prune/rose | 02 03 005 960 |

* **Black Edition** = pavillon et lyre noirs. **Edition Champagne** = pavillon champagne et lyre noire. **Cuivre Edition** = pavillon et lyre cuivre. **Edition Laiton** = pavillon et lyre métallisés laiton. **Edition Miroir** = pavillon miroir et lyre noire. **Rainbow Edition** = pavillon arc-en-ciel et lyre cuivre. **Smoke Edition** = pavillon et lyre métallisés noirs. **Rainbow Brillant** = pavillon et lyre noirs, smoke ou miroir selon modèle. **Smoke Brillant** = pavillon et lyre noirs ou smoke selon modèle.

Photos non contractuelles

Grossiste Certifié

3M | Littmann® Stéthoscopes

## Stéthoscope 3M™ LITTMANN® LIGHTWEIGHT II S.E.

**Un stéthoscope spécial infirmiers/infirmières.**

- Double pavillon ovoïdal (45 g) en métal et résine.
- Membrane double fréquence (5,4 cm x 4,8 cm) en silicone enduite de polyuréthane.
- Bague anti-froid en polyuréthane.
- Lyre en alliage d'aluminium très léger.
- Tubulure (71 cm) à simple conduit qui se plie facilement dans une poche.
- Embouts auriculaires souples et isolants - clipsés.

Poids : 118 g

DM Classe I

Garantie : 2 ans



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu Caraïbes | 02 02 008 300 |
| 2 | Bleu ciel | 02 02 008 060 |
| 3 | Bordeaux | 02 02 008 120 |
| | Noir | 02 02 008 030 |
| 4 | Rose | 02 02 008 100 |

## Kit pour stéthoscope 3M™ Littmann® CLASSIC II SE & SELECT + CARDIO III

**Contenu :**

- Bague anti-froid côté cloche.
- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence et bague côté adulte.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Noir | 02 07 101 031 |
| 2 | Gris | 02 07 101 021 |

## Kit pour stéthoscope 3M™ Littmann® MASTER CARDIOLOGY™

**Contenu :**

- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence avec bague.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Noir | 02 07 102 031 |
| 2 | Gris | 02 07 106 021 |

## Kit pour stéthoscope 3M™ Littmann® CLASSIC II Pédiatrique & Nouveau-né

**Contenu :**

- Membrane flottante.
- Bague noire/grise.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pédiatrique | 02 07 103 001 |
| 2 | Nouveau-né | 02 07 104 001 |

## Kit embouts auriculaires pour stéthoscopes 3M™ LITTMANN®

**Contenu :**

- Embouts auriculaires 2 tailles (S et L).



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Gris | 02 07 110 021 |
| 2 | Noir | 02 07 111 031 |

## Kit pour stéthoscope 3M™ Littmann® MASTER CLASSIC™

**Contenu :**

- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence avec bague.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Noir | 02 07 109 031 |
| 2 | Gris | 02 07 109 021 |

## Kit pour stéthoscope 3M™ Littmann® LIGHTWEIGHT II SE

**Contenu :**

- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence avec bague.
- Bague anti-froid côté cloche.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Noir | 02 07 108 031 |
| 2 | Marron clair | 02 07 108 471 |

## Kit pour stéthoscope 3M™ Littmann® CLASSIC III™ + CARDIO II & IV

**Contenu :**

- Embouts auriculaires souples (petits).
- Membrane double fréquence en une seule pièce côté adulte.
- Membrane double fréquence en une seule pièce côté pédiatrique.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Noir | 02 07 105 031 |
| 2 | Gris | 02 07 105 021 |

Photos non contractuelles

## Stéthoscope MAGISTER® II

- Double pavillon lourd en acier inoxydable.
- Tubulure simple avec un conduit haute performance.
- Membrane flottante multi fréquences sur les deux pavillons.
- Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque).
- Lyres en aluminium.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires en silicone.
- Indicateur de pavillon.
- Nouveau design de lyres plus adaptée à l'anatomie.

**Garantie : 5 ans (sauf tubulure et embouts)**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black | 02 01 016 350 | 3 | Myrtille | 02 01 016 190 |
| 2 | Silver | 02 01 016 230 | 4 | Corail | 02 01 016 440 |

## Stéthoscope MAGISTER® NEONATAL

**Double pavillon, auscultation du nouveau-né.**

- Pavillon en acier inoxydable pour d'excellentes propriétés acoustiques.
- Membrane flottante présente uniquement sur le grand côté du pavillon.
- Pression légère pour une écoute des basses fréquentes, pression ferme pour les hautes fréquences.
- Bague anti froid en PVC sur les deux côtés du pavillon pour plus de confort.
- Dimensions : L. 76 cm
- Poids : 112 g

**Garantie : 5 ans (hors tubulure et embouts)**

NOUVEAU



| | | |
|---|---|---|
| Bordeaux | 02 01 047 120 | |

## Stéthoscope MAGISTER®

- Double pavillon en acier inoxydable poli.
- Membrane acoustique multi fréquences grand pavillon.
- Petit pavillon cloche pour l'écoute des sons cardiaques et vasculaires.
- Bague clipsée antifroid.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Tube simple conduit en PVC.
- Ressort de lyre intégré.
- Poids : 161 g

**Garantie : 5 ans (sauf tubulure et embouts)**



| Adulte | | Pédiatrique | |
|---|---|---|---|
| Gris alizé | 02 01 016 020 | Bleu azur | 02 01 017 060 |
| Marine | 02 01 016 060 | Noir | 02 01 017 030 |
| Noir | 02 01 016 030 | Rose | 02 01 017 100 |
| Orange | 02 01 016 090 | | |
| Rose bougainvillier | 02 01 016 100 | | |
| Rouge | 02 01 016 180 | | |
| Vert lagon | 02 01 016 590 | | |

## Stéthoscope CARDIO PRESTIGE® II

**Double pavillon lourd en acier inoxydable adulte et pédiatrique.**

- Doté de la technologie «acoustique premium», permettant une meilleure captation des ondes sonores.
- Membrane flottante multi fréquences sur les deux pavillons.
- Pression légère pour une écoute des basses fréquences (vasculaire et cardiaque).
- Lyres large diamètre.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires en nano silicone.

**Garantie : 7 ans (sauf tubulure et embouts)**

YouTube



| | | |
|---|---|---|
| Silver | 02 01 045 230 | |

## Stéthoscope DUAL PULSE®

- Double pavillon récepteur en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré (autres coloris).
- Membrane acoustique haute résolution en résine époxy.
- Petit pavillon cloche pour l'écoute des sons cardiaques.
- Bague antifroid.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Tube simple conduit en PVC.
- Ressort de lyre intégré.
- Poids : 109 g

**Garantie : 3 ans (sauf tubulure et embouts)**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Bleu azur | 02 01 019 060 | Rose bougainvillier | 02 01 019 100 |
| Gris alizé | 02 01 019 020 | Rouge | 02 01 019 180 |
| Marine | 02 01 019 140 | Vert lagon | 02 01 019 590 |
| Noir | 02 01 019 030 | | |

## Stéthoscope PULSE® II double pavillon

- Double pavillon en aluminium.
- Pavillon adulte et pavillon cloche.
- Tubulure simple avec un conduit haute performance.
- Lyres en aluminium.
- Membrane haute résolution.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires en silicone.
- Nouveau design de lyres plus adaptée à l'anatomie.

**Garantie : 5 ans (sauf tubulure et embouts)**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbone | 02 01 019 360 | 3 | Myrtille | 02 01 019 190 |
| 2 | Corail | 02 01 019 440 | 4 | Rose | 02 01 019 810 |

Photos non contractuelles

## Stéthoscope Cardiophon 2.0

**Convient pour l'auscultation précise des adultes et des enfants.**

- Double pavillon de haute précision en acier inox.
- Membranes spéciales bi-faces pour une acoustique précise.
- Lyre anatomique avec ressort multiple intégré pour le réglage de la pression d'appui.
- Embouts extra-doux interchangeables et orientables.
- Tubulure en Y dotée d'une excellente transmission sonore.

Garantie : 5 ans

Riester

FABRICATION ALLEMANDE



| | | | |
|---|---|---|---|
| Bleu | 02 02 021 060 | Noir | 02 02 021 030 |
| Bourgogne | 02 02 021 120 | | |

## Stéthoscope PULSE® II

**Poids minimal mais performance maximale pour l'auscultation au quotidien.**

- Simple Pavillon en aluminium.
- Tubulure simple avec un conduit haute
- Lyres en aluminium.
- Membrane haute résolution.
- Bague anti-froid.
- Embouts auriculaires en silicone.
- Nouveau design de lyres plus adaptée à
- Garantie : 3 ans (sauf tubulure et embo




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbone | 02 01 020 360 | 3 | Myrtille | 02 01 020 190 |
| 2 | Rose poudré | 02 01 020 810 | 4 | Corail | 02 01 020 440 |

## Stéthoscope PULSE®

- Récepteur simple pavillon en alliage de zinc chromé (modèle noir) ou poudré (autres coloris).
- Membrane acoustique haute résolution.
- Petit pavillon cloche pour l'écoute des sons cardiaques.
- Bague antifroid.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Tube simple conduit en PVC.
- Ressort de lyre intégré.
- Poids : 92 g
- Garantie : 3 ans (sauf tubulure et embouts)




| | | | |
|---|---|---|---|
| Bleu azur | 02 01 020 060 | Rose bougainvillier | 02 01 020 100 |
| Gris alizé | 02 01 020 020 | Rouge | 02 01 020 180 |
| Marine | 02 01 020 140 | Vert lagon | 02 01 020 590 |
| Noir | 02 01 020 030 | | |

## Stéthoscope type Rappaport

- Stéthoscope complet utilisable de 5 façons différentes, grâce aux 3 pavillons cloches et aux 2 membranes fournis.
- Finition mat.

**Livré avec :**

- 1 pavillon avec grand et petit diaphragme, 1 lyre chromée avec embouts auriculaires en plastique taille medium, 1 tube en caoutchouc résistant avec clip métal, 1 pavillon cloche interchangeable taille adulte, 1 pavillon cloche interchangeable taille medium, 1 pavillon cloche interchangeable taille nourrisson, 2 paires d'embouts auriculaires de tailles et formes différentes, 2 membranes de rechange en plastique transparent (Ø 45 et Ø 30 mm) et sachet plastique pour les accessoires.

DM Classe I

Garantie : 1 an

COMED



| | |
|---|---|
| Noir | 02 01 046 030 |

## Stéthoscope Duplex® 2.0

**Excellente acoustique pour l'auscultation des adultes et des enfants.**

- Système acoustique novateur offrant des possibilités d'auscultation exceptionnelles dans toutes les gammes de fréquence.
- Double pavillon de précision en acier inox ou en aluminium.
- Membranes spéciales bi-faces pour une acoustique précise.
- Poids : 97 g
- Garantie : 5 ans

Riester

FABRICATION ALLEMANDE



*Noir Edition = tubulure, pavillon et lyre noirs.

| Finition Aluminium | | Finition Acier | |
|---|---|---|---|
| Blanc | 02 02 022 010 | Bleu | 02 02 023 060 |
| Bleu | 02 02 022 060 | Noir | 02 02 023 030 |
| Noir | 02 02 022 030 | Rouge | 02 02 023 180 |
| Noir Edition* | 02 02 022 350 | | |
| Rouge | 02 02 022 180 | | |
| Vert | 02 02 022 070 | | |

## Stéthoscope ACOUSTIC GAMMA 3.2

- Pavillon combiné double avec deux plages de fréquence différentes, une membrane de qualité d'un côté et une cloche avec ouverture conique sur la chambre acoustique de l'autre.
- Réversible : fonction membrane ou fonction cloche.
- Système de tubulure monocanal avec une remarquable conduction du son.
- Membrane de qualité (Ø 44 mm), pour d'excellentes performances acoustiques et une transmission optimale des sons.
- Taille de la cloche : Ø 30mm.

Garantie : 5 ans (sauf tubulure et embouts)

HEINE QUALITY



| | |
|---|---|
| Noir | 02 03 015 000 |

## Stéthoscope LAUBRY®

- Simple pavillon lourd en laiton massif chromé.
- Membrane acoustique haute résolution.
- Bague clipsée antifroid.
- Embouts auriculaires souples à vis en TPE (Thermo Plastique Elastomère).
- Tube simple conduit en PVC.
- Ressort de lyre intégré.
- Livré avec une paire d'embouts de rechange.
- Poids : 177 g
- Garantie : 5 ans




| | | | |
|---|---|---|---|
| Marine | 02 02 005 140 | Rouge | 02 02 005 180 |
| Noir | 02 02 005 030 | | |

## Accessoires sthéthoscope SPENGLER

Spengler

DM Classe I

| | |
|---|---|
| **Embout pour sthéthoscope Laubry Clinic** | |
| Noir | 02 06 310 031 |
| **Embout pour sthéthoscope Cardio Prestige® / Cardio Sonic® / Pédiasonic® / Magister® / Laubry®** | |
| Noir | 02 06 308 031 |

Photos non contractuelles

## Otoscope à fibres optiques à LED SMARTLED 5500®

**Otoscope LED et fibre optique à l'indice de rendu des couleurs record de 95%.**

- L'otoscope SMARTLED 5500® de Spengler bénéficie d'un éclairage LED à fibres optiques permettant une illumination directe, homogène et sans reflets du canal auriculaire et du tympan.
- Le SMARTLED 5500® de Spengler est parfaitement adapté à l'illumination requise au cabinet médical en pratique quotidienne.

**Caractéristiques :**

- Éclairage par fibre optique.
- Température de couleur 5 500°K (lumière du jour).
- Ampoule LED, durée de vie ±50 000 heures.
- Loupe pivotante grossissement x3.
- IRC (indice de rendu des couleurs) de 95 %.
- Raccord de soufflerie pour un test pneumatique du tympan.
- Compartiment à piles culot en ABS et inox.

**Composition :**

- Boîte de rangement, 8 spéculums auriculaires (4 x Ø 2,5 mm et 4 x Ø 4 mm), 2 piles et un manuel d'utilisation.

**Normes :**

- DDM 2007/47/CE, Classe I - IEC 60601-1 : 1995, IEC 60601-1-2:2007
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans (sauf ampoule et piles)

Spengler

YouTube






| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Noir | | | 02 22 403 030 |
| 2 Corail | NOUVEAU | | 02 22 403 440 |
| 3 Myrtille | NOUVEAU | | 02 22 403 190 |
| 4 Vert à motifs | NOUVEAU | | 02 22 413 000 |

## Otoscope SMARTLIGHT

**Otoscope conventionnel, léger et résistant, particulièrement adapté aux visites à domicile.**

- Otoscope de poche à éclairage direct (ampoule XHL xénon/halogène) permettant la diffusion d'une lumière homogène et concentrée dans le canal auriculaire et sur le tympan.
- Léger et résistant, il est particulièrement adapté à l'illumination requise au cabinet médical ou aux visites à domicile.
- Sa fenêtre d'observation pivotante offre un grossissement de 3x.
- Tête bimatière, ABS et laiton, vissée pour une fixation sûre.
- Support pour spéculum à usage unique de Ø 2,5 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm.
- Éclairage direct.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Clip de poche.
- Ampoule LED en option.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- Garantie : 2 ans (sauf ampoule et piles)

Spengler

YouTube



| | |
|---|---|
| | 02 22 405 030 |

## Otoscope Welch Allyn MACROVIEW™ 2 plus iExaminer

**L'otoscope MacroView grand angle de nouvelle génération.**

- Permet d'enregistrer et de partager des images de l'oreille avec le dispositif MacroView Plus lorsque ce dernier est associé au système iExaminer® SmartBraket™ et à l'application iExaminer Pro.
- Conception sans mise au point : longueur focale étendue élimine pratiquement la nécessité de procéder à la mise au point sur l'otoscope à vision large.
- 2,5 fois plus lumineux que les otoscopes halogènes traditionnels.
- Éclairage LED longue durée.
- Pour obtenir un champ de vision plus éclairé, combinez-le au spéculum auriculaire transparent et à usage unique LumiView.
- Reste lumineux pendant toute la durée de vie de la batterie, aucun changement de couleur en cas de variation d'intensité.

**Livré avec :**

- Poignée électrique Lithium Ion Plus Welch Allyn® avec chargeur USB.
- Câble USB B (sans adaptateur)
- Alimentation : 3,5 V
- Garantie : 5 ans
- Garantie : 7 ans sur la LED






| | |
|---|---|
| | 02 20 238 001 |

| Produits associés | | |
|---|---|---|
| 1 Spéculum Lumiview - Ø 4,25 mm | 1 boîte de 680 | 02 20 240 001 |
| 2 Spéculum Lumiview - Ø 2,75 mm | 1 boîte de 680 | 02 20 239 001 |

## Otoscope Welch Allyn MacroView™ 2

**L'otoscope MacroView s'intègre parfaitement à votre flux de travail, avec des configurations murales et de bureau pour répondre à vos besoins.**

- Comparativement à un otoscope classique, le dispositif MacroView offre un champ de vision pratiquement deux fois plus étendu et un grossissement plus important de 30%.
- Une vue presque complète de la membrane tympanique.
- Une plus grande clarté et une meilleure définition des points de repère.
- Possibilité de faire la mise au point en fonction de la longueur du conduit auditif ou d'une hypermétropie.
- Molette permettant le serrage de l'éjection du spéculum auriculaire.
- Fibres optiques produisant une lumière froide sans reflet ni obstruction.
- Puissance lumineuse totale de 5 200 lux : 2,5 fois plus lumineux que les otoscopes halogènes traditionnels.
- Durée de vie nominale de la lampe de plus de 60 ans, dans le cas d'une utilisation type.
- Technologie SureColor LED qui permet de bénéficier du meilleur rendu de lumière possible.
- Livré avec la poignée électrique et câble USB B (sans adaptateur)
- Alimentation : 3,5 V
- Garantie : 1 an
- Garantie : 7 ans sur la LED






| | |
|---|---|
| Otoscope macroview 2 + manche + cable USB | 02 20 237 001 |

| Produits associés | | |
|---|---|---|
| 1 Spéculum Lumiview - Ø 4,25 mm | 1 boîte de 680 | 02 20 240 001 |
| 2 Spéculum Lumiview - Ø 2,75 mm | 1 boîte de 680 | 02 20 239 001 |
| Ampoule LED | | 02 26 051 000 |

## Otoscope Welch Allyn Pocket LED

**Examinez votre patient avec style.**

- L'otoscope de poche le plus résistant du marché, basé sur des tests de chute rigoureux par rapport aux principaux concurrents.
- Compact, pour vous permettre de traiter vos patients en toute situation.
- Otoscope le plus léger de la gamme Wecln Allyn pour un meilleur contrôle et confort.
- L'éclairage par fibres optiques fourni une lumière froide sans reflets.
- L'ampoule LED ne nécessite pas d'être changée (environ 15000 heures de durée de vie).
- Technologie SureColor LED qui permet de bénéficier du meilleur rendu de lumière possible.
- Agrandissement : 3,4X.
- Raccord de soufflerie pour test pneumatique.
- Contenu : poignée + tête + jeu de 4 speculums.
- Alimentation : 2 piles AA (non fournies)
- Dimensions : L. 16,8 x Ø 2,1 cm
- Poids : 72 g
- Garantie : 3 ans




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Blanc | 02 22 037 010 | 3 Mauve | 02 22 037 840 |
| 2 Bleu | 02 22 037 060 | 4 Noir | 02 22 037 030 |

Photos non contractuelles

## Otoscope e-Scope®

**Constitue un pas de plus vers l'éclairage optimal, le respect de l'environnement et la rentabilité. Disponible avec un éclairage direct halogène, F.O. Xénon ou F.O. LED.**

- Pivotant sur les deux côtés.
- Optique de précision hermétique avec un grossissement x3 pour une visibilité optimale.
- Embout pour spéculums auriculaires en métal durable et hygiénique.
- Convient à l'exécution de tests pneumatiques (livré sans connecteur, ni balle).

**Modèle éclairage direct :**

- Modèle de base avec lumière directe peu réfléchissante avec une lampe Xénon (3 000°K).

**Modèle éclairage par fibre optique (F.O.) :**

- Modèle avec lampe au Xénon 2,5 V (3 200°K) ou lampe LED 3,7 V innovante (5 500°K).
- Fibre optique pour une concentration et une conduite optimale de la lumière.

Alimentation : 2 piles AA (non fournies)

Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)

FABRICATION ALLEMANDE




| | | |
|---|---|---|
| **Éclairage conventionnel xénon (livré dans une pochette)** | | |
| ○ Otoscope e-Scope® | Blanc | 02 22 265 010 |
| ● Otoscope e-Scope® | Noir | 02 22 265 030 |
| **Éclairage FO xénon (livré dans un étui rigide)** | | |
| ○ Otoscope e-Scope® FO | Blanc | 02 22 266 010 |
| ● Otoscope e-Scope® FO | Noir | 02 22 266 030 |
| **Éclairage FO LED (livré dans un étui rigide)** | | |
| ○ Otoscope e-Scope® FO LED | Blanc | 02 22 267 010 |
| ● Otoscope e-Scope® FO LED | Noir | 02 22 267 030 |

| **Produit associé** | |
|---|---|
| Ampoule LED 3,7 V | 02 26 050 000 |

## Otoscope LUXASCOPE AURIS

**Éclairage directe, sans fibre optique et sans gêne dans le champ de vision.**

- Otoscope de poche à éclairage concentrique LED de grande luminosité par 6 LED disposées sur l'anneau en bout de cône.
- Version Kids avec des couleurs attrayantes pour faciliter l'examen chez l'enfant.
- Variateur d'intensité.
- Arrêt automatique après 3 min.
- Durée de vie des LED :environ 100 000 h.
- Intensité lumineuse : environ 10 000 Lux.
- Optique pivotante, grossissement X3.
- Entrée pour test pneumatique.
- Poignée double composants : aluminium/fibre de verre renforcée.
- Interrupteur On/Off à pression.
- Livré avec 20 spéculums jetables : 10 x 2,5 mm, 10 x 4 mm.

Alimentation : 2 piles AAA (fournies) ou 1 batterie au lithium-ion 3,7 V rechargeable par chargeur USB (fourni)

Garantie : 2 ans

LUXAMED®

FABRICATION ALLEMANDE




Éclairage breveté 6 LEDs concentriques pour un fonctionnement continu même lors de l'arrêt d'une led

| **Version piles** | | **Version rechargeable** | |
|---|---|---|---|
| 1 ○ KIDS - Blanc | 02 22 061 000 | | |
| 2 ○ Blanc | 02 22 060 010 | ● Gris | 02 22 067 020 |
| 3 ● Bleu | 02 22 060 060 | ○ Blanc | 02 22 067 010 |
| 4 ● Gris | 02 22 060 020 | ● Bleu | 02 22 067 060 |
| 5 ● Noir | 02 22 060 030 | ● Noir | 02 22 067 030 |

## Otoscope à fibres optiques à LED JOLETI

- Fibres optiques 4 mm d'origine allemande.
- Tête et corps en acétate de polypropylène.
- Loupe pivotante en acrylique, grossissement x4.
- Éclairage blanc lumineux grâce à une lampe à LED 3 V.

**Ensemble comprenant :**

- 1 otoscope.
- 1 étui de rangement souple.
- 10 spéculums auriculaires (5 x Ø 2,5 mm et 5 x Ø 4 mm).

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)

Garantie : 2 ans (sauf ampoule)



Loupe pivotante x 4







joleti




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ○ Blanc | 02 22 040 010 | | |
| 2 ● Gris | 02 22 040 020 | 3 ● Noir | 02 22 040 030 |

| **Produits associés** | |
|---|---|
| Ampoule LED | 02 26 610 000 |

## Otoscope Ri-Scope® L

**Dispose de la technologie de fibres optiques assurant la concentration et la transmission optimales de la lumière.**

- Éclairage haute performance.
- Oculaire en verre grossissant x3 pivotant des deux côtés.
- Fermeture à baïonnette permettant de changer les têtes d'instrument facilement.

**Livré dans un étui rigide de luxe comprenant :**

- 1 tube de 4 spéculums auriculaires réutilisables noirs de Ø 2, 3, 4 et 5 mm et 3 spéculums auriculaires jetables noirs de Ø 2,5 mm.
- Étui à fermeture de sécurité.
- 1 lampe de remplacement (seulement avec le set xénon).
- 1 lentille chirurgicale grossissante x4 (uniquement pour les sets L3).

Alimentation : 2 piles type C (non fournies)

Garantie : 5 ans (sauf ampoules et piles)

Riester

FABRICATION ALLEMANDE



| | | | |
|---|---|---|---|
| Éclairage LED 3,5 V | 02 22 269 000 | Éclairage Xénon 2,5 V | 02 22 271 000 |

| **Produits associés** | | | |
|---|---|---|---|
| Ampoule xénon 2,5 V | 02 26 048 000 | Ampoule LED 3,5 V | 02 26 049 000 |

Photos non contractuelles

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

## Otoscope mini3000®

**Otoscope de poche moderne avec un design compact unique.**
**Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000®.**

- Technologie XHL Xénon Halogène. Lumière concentrée, blanche, très claire pour un éclairage optimal.
- Fenêtre d'observation intégrée avec un grossissement de 3 fois, pouvant pivoter sur le côté.
- Poignée robuste de haute qualité, finition chromée/plastique inégalable, résistante aux chocs, anti-dérapante assurant une bonne prise en main.
- 20.000 cycles marche/arrêt garantis.

**Étui rigide comprenant :**
- La tête d'otoscope mini3000®.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- 4 spéculums réutilisables.
- Le manche.
- Les piles.

Alimentation : piles (fournies)
Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

ECLAIRAGE CONVENTIONNEL



| | |
|---|---|
| Noir | 02 22 133 030 |
| Bleu | 02 22 133 060 |

## Otoscope mini3000® FO

**Otoscope de poche moderne avec un design compact unique et une luminosité intense. Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000®.**

- Intérieur noir mat pour éliminer les reflets.
- Eclairage distal par fibres optiques (FO) avec une technologie XHL xénon/ halogène qui apporte 100% de lumière en plus comparée aux ampoules classiques.
- Eclairage homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan.
- Ensemble deux pièces : poignée à piles et tête.
- Pas de maintenance.
- Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3x et pouvant pivoter sur le côté.
- Surface du boîtier optimisée pour des images plus précises et des reflets minimisés.
- 20.000 cycles marche/arrêt garantis.

**Étui rigide comprenant :**
- La tête d'otoscope mini3000® FO.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- 4 spéculums réutilisables.
- Le manche.
- Les piles.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

ECLAIRAGE PAR F.O. FIBRES OPTIQUES



| | |
|---|---|
| Noir | 02 22 123 030 |
| Bleu | 02 22 123 060 |

## Otoscope mini3000® FO LED HQ

**Instrument de diagnostic de poche avec éclairage LED HQ.**

- LED : éclairage deux fois plus lumineux qu'une ampoule xénon halogène offrant une très longue durée de vie.
- Eclairage très homogène.
- Excellent rendu des couleurs (>92) même pour le rouge.
- Fenêtre d'observation pivotante avec un grossissement de 3x.
- Eclairage par fibres optiques offrant une vue dégagée sur le tympan.
- Raccord de soufflerie pour le test pneumatique du tympan.
- Durée de vie LED : 50 000 heures.

**Comprend :**
- La tête d'otoscope Mini 3000® FO LED.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- Le manche et les piles.
- 4 spéculums réutilisables (selon modèle).

Alimentation : 2 piles AA (fournies)
Garantie : 5 ans (sauf piles)

GARANTIE 5 ANS GARANTIE

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.

ECLAIRAGE PAR F.O. FIBRES OPTIQUES



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Boîte | 02 22 142 000 | 2 Boîte + 4 spéculums réutilisables | 02 22 141 000 | 3 Étui rigide + 4 spéculums réutilisables | 02 22 143 000 |

Photos non contractuelles

HEINE QUALITY

## Ensemble otoscope mini3000® FO

**Ensemble comprenant :**
- La tête d'otoscope mini3000® FO.
- Le manche et les piles.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- 4 spéculums réutilisables (selon modèle).

Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)




| 1 À usage unique | | 2 Avec spéculum réutilisable | |
|---|---|---|---|
| Noir | 02 22 122 030 | Noir | 02 22 121 030 |
| Bleu | 02 22 122 060 | Bleu | 02 22 121 060 |

## Ensemble otoscope mini3000®

**Ensemble comprenant :**
- La tête d'otoscope mini3000®.
- Le manche et les piles.
- 5 spéculums Ø 2,5 mm à usage unique.
- 5 spéculums Ø 4 mm à usage unique.
- 4 spéculums réutilisables (selon modèle).

Alimentation : piles (fournies)

Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)




| 1 À usage unique | | 2 Avec spéculum réutilisable | |
|---|---|---|---|
| Noir | 02 22 132 030 | Noir | 02 22 131 030 |
| Bleu | 02 22 132 060 | Bleu | 02 22 131 060 |

## Étui souple pour otoscope MINI

- Vendu vide.

**Pensez à protéger votre otoscope !**



02 27 048 030

## Chargeur MINI NT complet

- Deux logements de recharge indépendants.
- Recharge une ou deux poignées simultanément.
- Fonction de charge rapide : 4 heures pour batterie rechargeable NiMH 2,5 V.
- Pas d'effet mémoire, garantit une plus grande longévité des batteries.
- Charge automatique, indépendant de l'état de charge de la batterie.
- Protégé contre la surcharge : le chargeur s'arrête automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée.
- Affichage du statut de charge. Le boîtier de charge clignote pour confirmer le mode de charge.
- Possibilité de transformer les instruments à piles de la gamme mini3000® en rechargeables.

**Contenu :**
- Chargeur MINI NT.
- 2 batteries rechargeables NiMH 2Z.
- 2 culots pour poignée rechargeable mini3000®.

Alimentation : batterie alc

Dimensions : L. 11,2 x l. 5,2 x P. 5,2 cm

Poids : 270 g

Garantie : 5 ans



02 22 136 001

## Trousse BETA® 200

- Boîtier métallique, robuste et durable.
- Éclairage par fibres optiques (FO) avec une technologie XHL xénon/halogène.
- Luminosité réglable de 3 % à 100 %.
- Fenêtre d'observation en verre pivotante avec grossissement 3 fois.

**Étui rigide comprenant :**
- 1 tête d'otoscope BETA® 200 FO 2,5 V.
- 1 poignée BETA à piles (non fournies).
- 1 jeu de spéculums réutilisables.
- 10 spéculums à usage unique (5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm).
- 1 ampoule de rechange.

Alimentation : piles (non fournies)

Garantie : 5 ans (sauf ampoules)




02 20 128 030

## Otoscope K180®

- Éclairage par fibres optiques avec technologie Xénon Halogène.
- Boîtier en polycarbonate.
- Fenêtre d'observation pivotante avec grossissement 3 fois.

**Étui tissu comprenant :**
- 1 otoscope K 180® FO.
- 4 spéculums réutilisables en Sanalon.
- 1 poignée BETA.
- 2 piles LR14.

Alimentation : 2 piles LR14 (fournies)

Garantie : 5 ans (sauf ampoule et piles)




02 20 132 030

Photos non contractuelles

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

## Trousse BETA® 400 FO

- Boîtier métallique, robuste et durable.
- Éclairage par fibres optiques (FO) avec une technologie XHL xénon/halogène.
- Luminosité réglable de 3 % à 100 %.
- Fenêtre d'observation (double lentilles) en verre relevable avec grossissement 4,2 fois.

**Étui rigide comprenant :**
- 1 tête d'otoscope BETA® 400 2,5 V.
- 1 poignée BETA à piles (non fournies).
- 1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
- 10 spéculums à usage unique (5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm).
- 1 ampoule de rechange.

- Alimentation : piles (non fournies)
- Garantie : 5 ans (sauf ampoules)





| | |
|---|---|
| | 02 20 179 000 |

## Tête otoscope BETA 400®

- Grossissement exclusif x4.2.
- Profondeur de champ exceptionnelle.
- Eclairage par fibres optiques.
- Ampoule au xénon XHL.
- Boitier métallique.
- Intérieur noir mat pour éviter les reflets.
- Grande fenêtre d'observation en verre minéral avec loupe relevable.
- Raccord de soufflerie.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,5 v | 02 20 078 000 | 3,5 v | 02 20 079 000 |

## Tête otoscope mini 3000® F.O.





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Noir | 02 22 125 030 | 2 Bleu | 02 22 125 060 |

## Poignée à piles BETA

- Pour les têtes d'otoscope, ophtalmoscope et porte abaisse langue en 2,5 V :
  - BETA 400
  - BETA 200
  - BETA 100
  - K 100
  - K 180
- Alimentation : piles (non fournies)



| | |
|---|---|
| 2,5 V | 02 20 020 000 |

## Trousse BETA® 400 LED NT4

- Boîtier métallique, robuste et durable.
- Éclairage par fibres optiques (FO) avec une technologie LED HQ.
- Excellent rendu des couleurs (>92).
- Durée de vie LED : 100 000 heures.
- Luminosité réglable de 3 % à 100 %.
- Fenêtre d'observation (double lentilles) en verre relevable avec grossissement 4,2 fois.
- Étui rigide comprenant :
- 1 tête d'otoscope BETA® 400 3,5 V LED (existe aussi en version xénon).
- 1 poignée BETA 4 NT rechargeable.
- 1 jeu de 4 spéculums réutilisables.
- 10 spéculums AllSpec à usage unique (5 x Ø 2,5 mm, 5 x Ø 4 mm).
- Chargeur de table NT4.
- Alimentation : 1 batterie + 1 chargeur de table NT4 (fourni)
- Garantie : 5 ans (sauf piles)



Bloc de recharge de table

| | |
|---|---|
| | 02 20 183 000 |

## Tête otoscope K180

- Eclairage par fibres optiques.
- Ampoule halogène xénon XHL pour un éclairage lumineux et un rendu authentique des couleurs.
- Boitier en polycarbonate.
- Intérieur noir mat pour éviter les reflets.
- Fenêtre d'observation en verre minéral avec loupe pivotante.
- Raccord de soufflerie.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,5 v | 02 20 065 030 | 3,5 v | 02 20 066 030 |

## Tête otoscope BETA 200®

- Eclairage par fibres optiques.
- Ampoule halogène xénon XHL pour un éclairage lumineux et un rendu authentique des couleurs.
- Boitier métallique.
- Intérieur noir mat pour éviter les reflets.
- Grande fenêtre d'observation en verre minéral avec loupe pivotante.
- Raccord de soufflerie.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2,5 v | 02 20 002 000 | 3,5 v | 02 20 004 000 |

## Poignée mini3000®

- Pour les têtes d'instruments de la gamme mini3000®.
- Alimentation : piles (non fournies)





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Noir | 02 22 311 030 | 2 Bleu | 02 22 311 060 |

Photos non contractuelles

## Adaptateur spéculum pour BETA100 et K 100



HEINE QUALITY

| | |
|---|---|
| | 02 20 062 000 |

## Spéculum pour MacroView™

- 1 boîte de 850



WelchAllyn

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ø 2,75 mm | 02 20 230 001 |
| 2 | Ø 4,25 mm | 02 20 231 001 |

## Spéculum Lumiview pour otoscope Welch Allyn MacroView™ 2



WelchAllyn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø 2,75 mm | 1 boîte de 680 | 02 20 239 001 | 2 Ø 4,25 mm 1 boîte de 680 | 02 20 240 001 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Otoscope macroview 2 + manche + cable USB | 02 20 237 001 |

## Spéculums auriculaires à usage unique JOLETI




joleti



| 1 Ø 2,5 mm | | 2 Ø 4 mm | |
|---|---|---|---|
| 1 boîte de 250 | 02 20 210 021 | 1 boîte de 250 | 02 20 211 021 |
| 4 boîtes de 250 | 02 20 212 021 | 4 boîtes de 250 | 02 20 213 021 |

## Spéculums HEINE

- Distributeur de spéculums auriculaires Ø 2,5 mm et 4 mm (2 x 45 spéculums)






HEINE QUALITY

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Distributeur de spéculums HEINE | 02 20 035 060 |

| Spéculums auriculaires ALLSPEC à usage unique | | |
|---|---|---|
| 2 Ø 2,5 mm | 1 boîte de 1 000 | 02 20 033 031 |
| 3 Ø 4 mm | 1 boîte de 1 000 | 02 20 034 031 |

| Spéculums auriculaires UNISPEC à usage unique | | |
|---|---|---|
| 4 Ø 2,5 mm | 1 boîte de 1 000 | 02 20 045 031 |
| 5 Ø 4 mm | 1 boîte de 1 000 | 02 20 046 031 |

| Spéculums auriculaires SANALON réutilisable | | |
|---|---|---|
| Ø 2,4 mm | À l'unité | 02 20 026 030 |
| 6 Ø 2,5 mm et Ø 5 mm | Par 4 | 02 20 030 031 |

## Centre de diagnostic HEINE® EN200

**Tout est à la bonne place, vos instruments sont toujours prêts à l'emploi et ne nécessitent pas de recharges manuelles.**

- Peut être personnalisé pour répondre à vos besoins individuels et peut être équipé avec plusieurs instruments HEINE, comme les otoscopes, ophtalmoscopes, porte abaisse langue et tensiomètre.
- La technologie Soft-Start préserve les lampes pendant l'allumage (empêche les surtensions de démarrage) et prolonge ainsi la durée de vie de vos appareils.
- Optimisation du flux de travail et d'énergie grâce à la fonction Ready-to-use. Le HEINE EN 200 se met en marche ou s'arrête automatiquement lors du retrait ou du retour de la poignée. Lors du retrait, le dernier niveau de luminosité sélectionné s'active automatiquement.
- Carter plat et peu encombrant sans ouverture (pas d'interrupteur mécanique), permet un traitement hygiénique optimal.
- Cordon à spirales avec rayon d'action jusqu'à 3,50 m.
- Mécanisme avec une sécurité antivol des têtes d'instruments.

Dimensions : H. 18 x H. 23,4 x P. 9,9 cm

Poids : 940 g

**Garantie : 5 ans**




HEINE QUALITY

| | |
|---|---|
| | 02 25 067 000 |

Photos non contractuelles

## Pile auditive

- Nouvelle réglementation : 0% de mercure.



1



2



3



4


5

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pile auditive 10AE - 1,45 V 105 mAh | Par 6 | 02 30 098 001 |
| 2 | Pile auditive 13AE - 1,45 V 305 mAh | Par 6 | 02 30 099 001 |
| 3 | Pile auditive 312AE - 1,45 V 165 mAh | Par 6 | 02 30 100 001 |
| 4 | Pile auditive 675AE - 1,45 V 660 mAh | Par 6 | 02 30 101 001 |
| 5 | Pile bouton 393 - RENATA 1,5 V 80 mAh | À l'unité | 02 30 102 000 |

## Pile lithium



1



2


4


3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | R6 (AA) | Par 4 | 02 30 088 001 |
| | CR123 3V AED PLUS | À l'unité | 03 19 066 000 |
| 2 | R3 (AAA) | Par 4 | 02 30 087 001 |
| 3 | CR 2032 - 3 V | À l'unité | 02 30 054 000 |
| 4 | CR 2430 - 3 V | À l'unité | 02 30 116 000 |

## Pile alcaline CLINICAL

- Par 4

COMED




| | |
|---|---|
| LR 03 | 02 30 200 001 |
| LR 06 | 02 30 201 001 |

## Pile alcaline



1



2



3



4



5


6

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | LR 14 | Par 2 | 02 30 051 001 |
| 2 | LR 20 | Par 2 | 02 30 057 001 |
| 3 | LR 3 | Par 4 | 02 30 058 001 |
| 4 | LR 06 | Par 4 | 02 30 050 001 |
| 5 | 6LR61- 9 V | À l'unité | 02 30 052 000 |
| 6 | LR622 - 9 V | À l'unité | 02 30 035 000 |

## Ampoule HEINE

HEINE QUALITY



1



2



3



4



5


6


7



8



9


10



11



12

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ampoule 2,5 V 035 - Laryngoscope FO SP | 02 26 003 000 | |
| 2 | Ampoule 2,5 V 037- K100 - BETA100 - ALPHA + | 02 26 004 000 | |
| 3 | Ampoule 2,5 V 056 - Otoscope MINILUX | 02 26 011 000 | |
| 4 | Ampoule 2,5 V 077 - BETA200 - K 180 | 02 26 016 000 | |
| 5 | Ampoule 2,5 V 057 - Miroir laryngé droit | 02 26 012 000 | |
| 6 | Ampoule 2,5 V 105 - mini3000 FO | 02 26 064 000 | |
| 7 | Ampoule 2,5 V 108 - Lampe à clip mini-c | 02 26 604 000 | |
| 8 | Ampoule 2,5 V 041 - mini2000 | 02 26 008 000 | |
| 9 | Ampoule 2,5 V 110 - mini3000 | 02 26 065 000 | |
| 10 | Ampoule 2,5 V 107 - Lampe mini3000 FO | 02 26 066 000 | |
| 11 | Ampoule 3,5 V 049 - K 100 - BETA100 - ALPHA + | 02 26 053 000 | |
| 12 | Ampoule 3,5 V 078 - Otoscope BETA200 - K 180 | 02 26 060 000 | |

Photos non contractuelles

## Ophtalmoscope PANOPTIC Plus iExaminer

**L'ophtalmoscope grand angle nouvelle génération.**

- Champ de vision 20 fois plus large comparativement à un ophtalmoscope standard.
- Possibilité d'ajouter un iExaminer SmartBracket de Welch Allyn (combiné à l'application iExaminer Pro) et transformez un examen optique pour capturer des photos et vidéos.
- Éclairage à LED longue durée.
- Voyants d'alignement Quick Eye, du côté du patient, qui aident à orienter le regard de ce dernier.
- Compatibilité avec toutes les poignées électriques de 3,5 V et les transformateurs muraux de Welch Allyn.

Garantie : 5 ans





WelchAllyn

02 21 081 001

## Ophtalmoscope PANOPTIC 2 tête + manche + chargeur

- Champ de vision 20 fois plus large comparativement à un ophtalmoscope standard.
- Éclairage à LED longue durée.
- Compatibilité avec toutes les poignées électriques de 3,5 V et les transformateurs muraux de Welch Allyn.

Garantie : 1 an




WelchAllyn

02 21 080 001

## Ophtalmoscope mini3000®

**Ophtalmoscope de poche avec éclairage halogène xénon XHL 2,5 V.**

- Idéal pour l'utilisation mobile et la visite.
- Lumière claire et concentrée pour un éclairement optimum et un rendu des couleurs authentique.
- Diaphragme d'étoile de fixation avec filtre gris pour la réduction de l'intensité lumineuse.
- 5 diaphragmes différents.
- Plage de correction : disque de 18 lentilles allant de -20D à +20D.
- Clip de fixation avec interrupteur intégré.
- Extinction automatique quand on le remet en poche.
- Alimentation : piles AA LR6 (fournies) ou batterie (en option)

Garantie : 5 ans (sauf ampoule)

**Étanche à la poussière**





HEINE QUALITY

02 21 035 000

## Ophtalmoscope mini3000® LED

LED NOW IN HEINE QUALITY.

**Ophtalmoscope moderne avec éclairage LED qui ne demande pas d'entretien.**

- Lumière claire et homogène avec un excellent rendu des couleurs (>92).
- Éclairage LED HQ, durée de vie : 50 000 heures.
- Ne demande pas d'entretien, pas de changement d'ampoule nécessaire.
- Gestion thermique des LEDs pour une luminosité constante tout au long de la durée de vie.
- Indicateur de performance : L'instrument s'allume à l'intensité lumineuse maximale.
- Ensuite la luminosité est adaptée au statut de charge actuel de la batterie.
- Fonction Fade-Out : luminosité atténuée progressivement même à faible capacité résiduelle, pour une utilisation encore plus efficace des piles ou batteries rechargeables.
- Autonomie ±10 heures.
- Alimentation : piles AA LR6 (fournies) ou batterie (en option)

Garantie : 5 ans





HEINE QUALITY

02 21 069 000

## Lunettes de BERGER

- Légères et peu encombrantes.
- Équipées d'une bande serre-tête en acier laqué confortable et pratique.
- Grossissement : x2,5.






❶ Non rétractables 02 34 001 000



COMED

❷ Rétractables 02 34 002 000

Photos non contractuelles

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

## Dermatoscope LED mini3000® avec embout contact + poignée

**Dermatoscope de poche avec éclairage LED.**

- Optique achromatique de haute qualité, neutre au niveau des couleurs pour des images nettes et sans distorsions.
- Grossissement : x10.
- 20 000 cycles marche/arrêt garantis.
- Pièce de construction principale en métal, résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- Ne demande pas d'entretien, pas besoin de changer les ampoules.
- LED en HQ pour un rendu fidèle des couleurs et un diagnostic plus précis.
- Gestion thermique des LED pour une luminosité constante tout au long de la durée de vie.
- 100 % plus de lumière en comparaison avec l'éclairage au xénon halogène.
- S'utilise avec un liquide d'immersion.
- Autonomie jusqu'à 10 heures.
- Alimentation : piles AA LR6 (fournies)
- Garantie : 5 ans



LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.




| | |
|---|---|
| Embout sans graduation | 02 29 014 000 |
| Embout avec graduation | 02 24 016 000 |

## Dermatoscope mini3000® avec embout contact + poignée

**Dermatoscope de poche avec éclairage xénon halogène XHL.**

- Optique achromatique de haute qualité, neutre au niveau des couleurs pour des images nettes et sans distorsions.
- Grossissement : x10.
- 20 000 cycles marche/arrêt garantis.
- Pièce de construction principale en métal, résistant aux chocs, robuste, antidérapant.
- Technologie améliorée de lampes XHL, xénon halogène pour une lumière concentrée, blanche, très claire.
- S'utilise avec un liquide d'immersion.
- Alimentation : piles AA LR6 (fournies)
- Garantie : 5 ans (sauf ampoule)






| | |
|---|---|
| | 02 24 011 000 |

## Dermatoscope DELTA ONE

**L'union de la précision de diagnostic et de la mobilité**

- Se glisse dans toutes les poches de blouse
- Image extrêmement nette avec nouveau système optique achromatique HEINE
- Fidélité des couleurs exceptionelle grâce aux LED HQ
- Documentation numérique avec l'application DERM HEINE ou le HEINE Cube System
- Travail sans reflets ni éblouissements grâce à la polarisation
- Changement rapide d'un examen en mode contact à un examen sans contact
- Champ de vision avec 21 mm réels (lentille 22 mm) Ø
- Luminosité selon les besoins : 3 niveaux d'intensités lumineuses
- Grossissement x10.
- Pas de contamination croisée : embout de contact gradue autoclavable
- Compensation dioptrique
- Sur simple pression de bouton, passer d'un mode d'éclairage polarisé à un mode d'éclairage non polarisé et inversement = la fonction « Toggle »
- Accumulateur avec technologie li-ion : pas d'effet mémoire, chargement sans avoir à se soucier de l'état de charge
- Petite embout de contact pour les endroits difficiles d'accès.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion
- Dimensions : L. 128 x l. 57 x H. 40 mm
- Garantie : 5 ans




| | |
|---|---|
| | 02 29 042 000 |

## Dermatoscope Delta® 20 T

**Conjugue une optique de précision et la possibilité de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé.**

- Le DELTA 20 T offre une optique de précision sans égale ainsi que la possibilité, à l'aide de la fonction Toggle (bascule par un simple appui sur un bouton), de passer d'un éclairage polarisé à un éclairage non polarisé sans perdre de temps à échanger les embouts de contact.
- La dermatoscopie de contact avec liquides d'immersion demeure toujours possible.
- Il est donc possible d'adapter l'examen à chaque type de lésion et de réaliser le meilleur diagnostic possible.
- Le système optique achromatique de haute qualité fournit des images haute résolution parfaitement nettes.
- Le système de mise au point permet d'atteindre un grossissement de x10 à x16 pour une vision détaillée de toutes les structures, même les plus petites.
- L'éclairage à LED en HQ produit une lumière claire et absolument homogène avec un rendu fidèle des couleurs pour un diagnostic précis.
- Température de couleur : 5 000°K.
- Indice de rendu des couleurs (IRC) > 80 sur une échelle de 100.

**L'ensemble comprend :**

- La tête de Dermatoscope DELTA 20 T.
- Un embout de contact avec graduation.
- Une poignée rechargeable BETA 4 USB.
- 1 cordon de charge USB + adaptateur secteur.
- Un étui rigide.

- Alimentation : piles (non fournies) ou batterie (selon modèle)
- Garantie : 5 ans (sauf batterie, câble et chargeur)



LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.

| | |
|---|---|
| Avec poignée rechargeable en USB | 02 29 027 000 |

Photos non contractuelles

## Lampe stylo à LED LUXAMED

**Lampe stylo de qualité supérieure pour le diagnostic médical.**

- Connecteur sur l'agrafe.
- LED 3,0 V autorisée et approuvée pour le diagnostic de l'oeil.
- Durée de vie de la LED : 100 000 h en utilisation intensive.
- Intensité lumineuse : 5 lumen.
- Alimentation : 2 piles AAA LR3 (fournies)
- Poids : 31,5 g
- Garantie : 2 ans




| | | |
|---|---|---|
| 1 Bleu | 02 22 063 060 | |
| 2 Gris | 02 22 063 020 | |
| 3 Noir | 02 22 063 030 | |

**Produits associés**

| | | |
|---|---|---|
| 4 Filtre bleu pour stylo lampe LED Luxamed | À l'unité | 02 22 064 060 |
| 5 Miroir laryngé pour stylo lampe LED Luxamed | À l'unité | 02 22 065 000 |

## Lampe clip mini3000®

- Lampe compacte, ovale et élégante.
- Éclairage XHL, Xénon Halogène.
- Clip de fixation avec interrupteur intégré.
- Boitier de haute qualité.
- Finition chromée/plastique.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Noir | 02 22 308 030 | 2 Bleu | 02 22 308 060 |

## Miroir de CLAR

- Miroir métal Ø 100 mm.
- Réglable en hauteur et en inclinaison par vis papillon.
- Fixation du miroir par vis moletée.
- Éclairage indirect par miroir réfléchissant.
- Bandeau à 2 molettes de réglage : s'adapte à toutes les morphologies.
- Réglable en profondeur et en circonférence.
- Ampoule à LED.
- Alimentation : 2 piles CR 123 (fournies)
- Poids : 470 g
- Garantie : 2 ans



| |
|---|
| 05 05 001 000 |

## Lampe clip mini3000® avec abaisse-langue

- Lampe tout usage avec support pour abaisse langue en bois ou abaisse langue HEINE en plastique.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Noir | 02 22 309 030 | 2 Bleu | 02 22 309 060 |

**Produit associé**

| | | |
|---|---|---|
| 3 Abaisse-langue plastique à usage unique | 1 boîte de 100 | 02 20 096 001 |

## Lampe frontale 3W LED CREE

**Cette lampe frontale NX ergonomique et fiable a été conçue pour évoluer dans un environnement professionnel.**

- 3 modes :
  - LED CREE de puissance.
  - 2 LED blanches pour plus d'autonomie.
  - 2 LED rouges clignotantes.
- Intensité lumineuse : 60 lux.
- Portée : 60 m.
- Autonomie à pleine puissance : ± 8 heures.
- Résistante à l'eau : IP X4.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (non fournies)
- Dimensions : L. 5,8 x l. 4 x H. 4,4 cm
- Poids : 55 g
- Garantie : 2 ans



| |
|---|
| 05 05 039 000 |

## Stylo lampe LED

**Pour les examens médicaux.**

- Lampe puissante, légère et maniable, idéale pour les diagnostics.
- Bouton poussoir.
- Torche en métal noir.
- Autonomie : + de 5 H 30.
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (fournie)
- Dimensions : L. 13,2 x Ø 1,4 cm
- Poids : 42 g



| |
|---|
| 02 22 315 030 |

## Torche TRACKER PRO LED CREE

- Torche en aluminium anodisé fournissant un éclairage performant grâce à sa LED CREE.
- Lentille incassable, grande résistance aux chocs et aux intempéries.
- Durée de vie des LED : jusqu'à 100 000 heures.
- Intensité : 330 lux.
- Portée : environ 85 m.
- Autonomie : ± 1h30.
- Protection IP54.
- Étui de ceinture en nylon fourni avec la lampe.
- Livrée en boite.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 17 x Ø 3 cm
- Poids : 82 g
- Garantie : 1 an



| |
|---|
| 05 14 002 010 |

Photos non contractuelles

## Oxymètre de pouls Oxy Flash Plus JOLETI

**Dispositif non invasif haute précision, mesurant la saturation du sang en oxygène ($SpO_2$) et la fréquence du pouls.**

- Petit, léger et compact, il est pratique à transporter.
- Écran LED haute luminescence avec $SpO_2$, pouls et rythme cardiaque.
- Simple d'utilisation et mesure rapide.
- Faible consommation d'énergie.
- Indicateur de batterie faible.
- Arrêt automatique.
- 2 modes d'affichage.
- Plage de mesures :
- $SpO_2$ : 70% - 100%, résolution : 1%.
- Pouls : 30 - 250 bpm, résolution : 1 bpm.
- Précision de mesure :
- $SpO_2$ : 70% - 100%, résolution : ±2%.
- Pouls : 30 - 99 bpm, résolution : ±2 bpm - 100 - 250 bpm, résolution : ±2%.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 6 x l. 3,2 x H. 2,9 cm
- Poids : 55 g
- DM Classe IIa

joleti



02 32 195 000

## Oxymètre de pouls Oxy Quick JOLETI

- Écran bicolore OLED avec affichage du pourcentage de $SpO_2$, fréquence cardiaque et barregraphe de pulsation.
- 6 modes d'affichage.
- Arrêt automatique.
- $SpO_2$ :
- ▪ Plage de mesure : 70% - 100%.
- ▪ Résolution : 1%.
- ▪ Précision de la mesure : 80%-100% : ± 2% (dont 80%) ;
- 70%-79% : ± 3% ; inférieur à 70% aucune exigence ;
- Pouls : Plage de mesure : 30 - 254 bpm. Précision de la mesure : ≤ 100 bpm, ± 1 bpm ; > 100 bpm, ± 2 bpm.
- Livré avec une dragonne et un manuel d'utilisation.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 5,8 x l. 3,5 x H. 3 cm
- Poids : 33 g (sans les piles)
- DM Classe IIa

joleti



02 32 271 030

## Oxymètre de pouls en silicone BC 300 CB 3

**Entièrement en silicone pour un confort et une précision supérieurs.**

- Écran bicolore OLED avec affichage du pourcentage de $SpO_2$, fréquence cardiaque, barregraphe de pulsation, pléthysmogramme.
- Arrêt automatique.
- Indicateur de batterie faible.
- 6 modes d'affichage.
- Luminosité réglable.
- Pour doigt de Ø 14 à 20 mm.
- Autonomie : 8h d'utilisation en continu.
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (fournie)
- Dimensions : L. 6,25 x l. 4,7 x H. 3,95 cm
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans



02 32 029 000

## Oxymètre de pouls enfant MD300C53

**Le plus petit oxymètre de pouls.**

- Simple à utiliser et aspect ludique.
- Affichage à LED bicolore de la $SpO_2$, du pouls et plethysmogramme.
- Réglage sur 6 niveaux de la luminosité.
- A partir de 8 ans.
- Précision :
- Saturation $SpO_2$ : 70 à 100 % (±3 % de 70 à 79 % et ±2 % de 80 à 100 %), résolution 1%.
- Pouls : 30 à 235 bpm (±2 bpm jusqu'à 99 bpm et ±2 % au delà).
- Faible consommation : mise sous/hors tension automatique.
- Témoin de batterie faible.
- Lorsqu'aucun signal ou signal faible n'est détecté, l'oxymètre de pouls s'éteint automatiquement en 8s.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 4,9 x l. 2,8 x H. 2,8 cm
- Poids : 35 g
- DM Classe IIa



02 32 035 000

## Oxymètre de pouls OXYGO

**Convient aux professionnels de santé désireux d'avoir un oxymètre simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre pour une utilisation en cabinet ou en déplacement.**

- Écran numérique LCD 30 x 20 mm.
- Epaisseur de doigt de Ø 0,8 à 2,5 cm.
- Affichage simultané de la $SpO_2$ et du pouls.
- $SpO_2$ : plage de mesure de 35 à 100% avec précision de +/- 2% entre 70% et 100% et +/- 3% entre 70% et 100% pour les personnes souffrant d'une mauvaise circulation sanguine.
- Affichage de la fréquence cardiaque de 30 à 200 bpm avec précision +/- 3 bpm.
- Affichage barregraphe de l'intensité du signal pulsatile.
- Indicateur de batterie faible.
- Arrêt automatique au bout de 5 s d'inactivité.
- Livré avec : Une housse de rangement, une dragonne et un manuel d'utilisation.
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 6,5 x l. 3,7 x H. 2,9 cm
- Poids : 40 g (avec pile)
- Garantie : 2 ans

YouTube

Spengler



v 02 32 025 020

## Oxymètre de pouls pédiatrique OXYFROG

**Oxymètre de pouls digital adapté aux enfants.**

- Adapté à l'usage pédiatrique avec un design spécialement conçu pour dédramatiser l'examen.
- Écran LCD automatiquement orientable.
- Courbe de pléthysmographie.
- Facile à utiliser.
- Adapté aux enfants de 10 à 40 kg.
- Sécurité enfant, trappe à piles fermée par vis.
- $SpO_2$ : plage de mesure 0 à 100%.
- Résolution : 1 %.
- Pouls : plage de mesure 30 - 250 bpm avec précision de +/- 2%.
- Livré avec dragonne.
- Alimentation : 2 piles AA (incluses)
- Dimensions : L. 5,9 x l. 3,7 x H. 3,5 cm
- Poids : 50 g
- Garantie : 2 ans



Spengler

02 32 199 000

Photos non contractuelles

# OXYMÈTRES DE POULS

## Oxymètre de pouls OXY ONE PRO

- Permet de mesurer la $SpO_2$, l'indice de perfusion et le pouls chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés.
- Écran TFT de 3,5 pouces rotatif automatique affichant clairement les résultats, possibilité de le poser en oxymètre de chevet sur pied rétractable.
- Stockage des données $SpO_2$ jusqu'à 500 heures.
- Connectivité Bluetooth permettant le suivi des données sur l'application et partage des rapports par mail en PDF.
- Logiciel d'analyse PC inclus pour faciliter le téléchargement et l'examen des données.
- Plage de mesure : de 70 à 100 %.
- Livré avec socle de recharge pratique et coque en silicone pour protéger des chocs.

- Alimentation : Batterie lithium (jusqu'à 18 heures d'autonomie)
- Dimensions : L. 15,8 x l. 7,3 x H. 2,5 cm
- Poids : 230 g
- DM Classe IIa

ONE MEDICAL

NOUVEAU



02 32 257 000

## Oxymètre de pouls PC-60NW

**Oxymètre de pouls adulte avec capteur déporté pour fonction pédiatrique.**

- Possibilité d'adapter un capteur pédiatrique externe.
- Affichage pourcentage $SpO_2$, indice de perfusion, fréquence cardiaque, barre graphe pulsation et pléthysmogramme.
- Grand écran 4 couleurs LED avec inclinaison automatique (4 modes d'affichage).
- Alarmes visuelles et sonores réglables, haute et basse pour $SpO_2$ et fréquence cardiaque.
- Accès au menu par 1 bouton : réglage des alarmes et du mode silencieux.
- Prise micro-USB pour branchement d'un capteur pédiatrique externe.
- ON/OFF automatiques.
- Indication d'usure des piles.
- Faible consommation d'énergie.

**Caractéristiques techniques :**

- $SpO_2$ : 70 % à 99 % (≤ 3 % de 70 % à 100 %).
- Pouls : 30 à 240 bpm (± 2bpm ou ± 2% le plus grand).
- Livré avec : 1 dragonne et 1 notice.
- Coloris selon arrivage.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 6,6 x l. 3,6 x H. 3,3 cm
- Poids : 60 g (avec piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)

**Affichage multidirectionnel automatique par gyroscope**



| | |
|---|---|
| Coloris selon arrivage | 02 32 280 000 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Capteur $SpO_2$ pédiatrique à clip | 02 32 281 000 |
| Capteur $SpO_2$ pédiatrique silicone | 02 32 282 000 |

## Oxymètre de pouls EDAN H100B

**Compatible capteur NELLCOR™.**

- Affichage simultané et en temps réel sur un grand écran LCD de la courbe du rythme cardiaque et des valeurs $SpO_2$.
- Contrôle du rétro éclairage et fonction d'auto extinction pour économie d'énergie.
- Grande autonomie (jusqu'à 48 heures avec les piles ou 36 heures avec la batterie).
- Transfert des données sur PC pour consultation, archivage ou impression.
- Consultation des 10 dernières minutes de courbes, de valeurs SP02 et de rythme cardiaque directement sur l'écran.
- Alarme visuelle et sonore, tonalité variable.
- Fourni avec housse et capteur adulte.

- Alimentation : 4 piles AA LR6 ou batterie Ni-MH
- Dimensions : 16 x 7 x 3,76 cm
- Poids : 165 g
- Garantie : 2 ans



EDAN

02 32 040 000

| Produits associés | |
|---|---|
| Coque de protection | 02 32 042 000 |
| Capteur néonatal | 02 32 041 000 |

## Oxymètre de pouls PC-60F

**Boîtier anti-choc, résistant aux éclaboussures d'eau.**

- Utilisation sur patients adultes et pédiatriques en cabinet ou à domicile.
- Écran bicolore LED avec indication du pourcentage de $SpO_2$, fréquence cardiaque, indice de perfusion, barre graphe de pulsation, pléthysmogramme.
- Écran orientable : 4 modes d'affichage.
- Enregistrement des 12 dernières mesures.
- Alarmes réglables visuelles et sonores, haute et basse pour $SpO_2$ et fréquence cardiaque.
- Mode « spot check » : interprétation des valeurs au bout de 30 secondes (en anglais), ou Mode Surveillance Continue.
- ON/OFF automatique.

**Précision :**

- $SpO_2$ : 35 % à 100 % (≤ 3 % de 70 % à 100 %).
- Pouls : 30 à 240 bpm (± 2bpm ou ± 2%).
- Fourni avec une dragonne.
- Alimentation : 2 piles AAA LR3 (fournies)
- Dimensions : L. 6 x l. 3,3 x H. 3 cm
- Poids : 60 g (avec piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans



02 32 154 000

## Oxymètre de pouls PC-60E

**L'oxymètre idéal pour tous les âges.**

- Fiable et précis.
- Fourni avec un capteur "multisite" s'assemblant de différentes manières pour s'adapter à la taille du doigt.
- Position ON/OFF automatique.
- Précision $SpO_2$ : +/- 2% / 70-100 %.
- Large écran couleur OLED multidirectionnel (4 positions).
- Mesure précise de la $SpO_2$, du rythme cardiaque (PR), et de l'indice de perfusion (PI).
- Affichage : $SpO_2$, rythme cardiaque (PR), indice de perfusion (PI), pléthysmogramme et graphe des pulsations.
- Affichage de l'intensité du signal pour vérification du bon placement du doigt.
- Alertes visuelles (clignotement) et sonores préréglées pour la $SpO_2$ et le pouls.
- Indicateur de batteries faibles. Autonomie de 30 heures.

- Livré avec : 1 dragonne, 1 manuel d'utilisation et un certificat de qualité.
- Vendu sans capteur.
- Alimentation : 2 piles AAA alcaline (fournies)
- Dimensions : L. 6,1 x l. 3,1 x H. 3,3 cm
- Poids : 59 g
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)



02 32 198 000

| Produits associés | |
|---|---|
| Capteur $SpO_2$ pédiatrique à clip | 02 32 281 000 |
| Capteur $SpO_2$ pédiatrique silicone | 02 32 282 000 |
| Capteur nourrisson à velcro | 02 32 284 000 |

## Oxymètre/tensiomètre CONTEC*

**Un seul appareil permet de prendre à la fois la tension artérielle et le pourcentage de $SpO_2$ par simple ajout d'un capteur oxymétrique.**

- Mesure entièrement automatique au bras, de la tension et du rythme cardiaque.
- Affichage des pressions systolique, diastolique moyenne et de la fréquence cardiaque.
- Affichage de la date et de l'heure.
- Historique des valeurs tensionnelles : liste et tendances.
- Gonflage et décompression automatiques.
- Arrêt automatique.
- Fonction accessible par simple ajout d'un capteur oxymétrique.
- Affichage couleur de la $SpO_2$, de la courbe de pléthysmographie et du pouls.
- Mesure au doigt du pourcentage de $SpO_2$.
- Livré avec un capteur interchangeable $SpO_2$ adulte et un brassard adulte.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (non fournies)
- Garantie : 1 an (sauf accessoires)



02 32 028 000

| Produits associés | | | |
|---|---|---|---|
| Capteur $SpO_2$ adulte | 02 32 129 000 | Brassard Enfant | 02 32 027 000 |
| Capteur $SpO_2$ pédiatrique | 02 32 126 000 | Brassard large adulte | 02 32 026 000 |
| Adaptateur secteur | 02 32 131 000 | | |

Photos non contractuelles

## Électrocardiographe CARDIOMATE 3® 3 pistes

- Acquisition de 12 pistes simultanées visibles sur écran LCD couleur 7 pouces (résolution 800 x 480 px) inclinable.
- Mémoire 10 000 ECG avec la carte SD 4 Go (fournie).
- L'enregistrement et l'impression de l'ECG sont déclenchés avec une seule touche.
- Interprétation automatique et détection de pacemaker.
- Protection intégrée contre les défibrillateurs.
- Autonomie de batterie : ±3 H (soit ±1080 ECG).
- Poignée de transport.
- Pour papier d'enregistrement en rouleau : l. 80 mm × L. 20 m.

**Livré avec :**

- 1 câble patient.
- 4 électrodes d'extrémités (pinces).
- 6 électrodes thoraciques (ventouses).
- 1 câble d'alimentation.
- 1 rouleau de papier thermique.
- 1 carte SD de 4Go.
- Manuel d'utilisation.



**Caractéristiques :**

- Plage de mesure ± 5mVpp.
- Constante de temps ≥ 3.2s.
- Fréquence de réponse 0.05 Hz~150 Hz (-3dB).
- Atténuation du bruit < 15µVp-p.
- Mode d'enregistrement :
- Automatique (3CH, 1CH+1R).
- Manuel (3CH, 1CH+1R, 1CH).
- Rythme (toutes pistes au choix).
- Vitesse d'enregistrement : 5 mm/s, 6.25 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s.
- Interface réseau, USB et carte SD.
- Fréquence d'échantillonnage 1000Hz par canaux & 10 000Hz avec pacemaker.
- Filtre EMG : 25 Hz/30 Hz/40 Hz.
- Filtre DFT : 0.05 Hz/0.15 Hz/0.25 Hz/0.32 Hz/0.5 Hz/0.67 Hz/ADS.
- Filtre passe-bas : 75 Hz/100 Hz/150 Hz.
- Alimentation : secteur 100/240 V ~ 50/60 Hz ou batterie lithium-ion 14,8 V ~ 2 200 mAh
- Dimensions : L. 31 x l. 24,4 x H. 6,5 cm
- Poids : 2,25 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

Spengler



| | |
|---|---|
| | 03 02 070 000 |

## CARDIOMATE PC-ECG

**Disponibles en 2 modèles, avec connectique USB ou Bluetooth, les PC ECG SPENGLER reprennent les performances XXL des ECG classiques et répondent parfaitement aux besoins d'un cardiologue libéral.**

- Précision identique à la gamme ECG : vitesse d'échantillonnage record de 32 000 Hz.
- Affichage et acquisition en temps réel sur PC & Android (12 pistes).
- Puissance de traitement accrue pour une analyse optimale.
- Détecteur de PACEMAKER.
- Connecté : par USB ou Bluetooth pour contrôler l'ECG à distance et visualiser instantanément l'activité électrique du cœur du patient.
- Inclus : 1 câble patient, 4 électrodes d'extrémités (pinces), 6 électrodes thoraciques (ventouse), 1 câble USB, logiciel PC ECG + dongle USB, et 1 manuel d'utilisation. (+ logiciel Android, dongle Bluetooth uniquement pour la version Bluetooth).
- Alimentation : Auto alimenté par USB / 2 piles AAA (uniquement pour la version Bluetooth)
- Dimensions : L. 68 x l. 126 x H. 24 mm
- Poids : 132 g
- Garantie : 2 ans

Spengler




| | |
|---|---|
| Version Bluetooth | 03 02 072 000 |
| Version USB | 03 02 071 000 |

## Électrocardiographe CardiofaxC ECG-3150

**ECG 3 pistes compact et léger.**

- Écran TFT couleur 5 pouces.
- Calcul des paramètres et Interprétation (ECAPS 12C).
- Interprétation pour nouveau-né <3 ans.
- Mémoire tampon 3 min (possibilité de revenir sur 3 min de tracé)
- Réseau filaire.
- Mémoire USB.
- Export des données en DICOM, PDF.
- Imprimante réseau.
- Lecteur de carte magnétique et lecteur de code à barres (1D/2D) en option.
- Largeur papier : 63 mm.
- Impression papier : 1/2/3 pistes.
- Alimentation : secteur ou batterie (3 h d'autonomie)
- Dimensions : L. 26 x L. 17,2 x H. 7,5 cm
- Poids : 1,1 kg sans batterie, ni adaptateur secteur
- Garantie : 2 ans




NIHON KOHDEN

| | |
|---|---|
| | 03 02 102 000 |
| Papier pour ECG-3150 - 10 rouleaux | 03 08 351 001 |

Photos non contractuelles

SCHILLER FRANCE S.A.S

## ECG CARDIOVIT FT1 tactile

**L'appareil CARDIOVIT FT1 est un électrocardiographe 12 dérivations conçu pour enregistrer, afficher et analyser les ECG de repos.**

- Électrocardiographe avec écran couleur 8" tactile et imprimante thermique haute résolution intégrée.
- L'écran tactile multipoint permet de saisir des données patient, d'enregistrer des ECG et d'ajuster les paramètres de l'appareil de façon simple, intuitive et efficace.
- Clavier multi-touch.
- Excellente qualité du tracé : fréquence d'échantillonnage à 32 000 Hz.
- Bande passante jusqu'à 250 Hz.
- Prévisualisation du signal en temps réel et vérification de la qualité (code couleur).
- Programme de vérification du positionnement des électrodes.
- Détection inversion dérivations.
- Câbles et accessoires identiques à tous les ECG Schiller.
- Mémoire pour au moins 350 enregistrements ECG ou 100 enregistrements de rythme de repos.
- Interface : Ethernet, WIFI. Compatible avec PC et MAC.

**Caractéristiques :**

- Sensibilité : 10 mm/mV.
- Vitesse ECG : 25 / 50 mm/s.
- Vitesse de la courbe d'impression : 5 / 12,5 / 25 / 50 mm/s.
- Filtre de ligne : 50 ou 60 Hz.
- Alimentation : secteur ou batterie (autonomie : 350 ECG)
- Dimensions : L. 23 x l. 16 x H. 3 cm
- Poids : 1,1 kg (avec papier)
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans

**Livré avec :**

- Câble patient 10 brins 2 m fiches bananes, câble ECG 10 brins fiches banane, 500 électrodes bio adhésives, 10 snap clip, rame de papier d'enregistrement, chargeur secteur.
- En option : ETM (programme d'interprétation d'ECG assisté par ordinateur) pour adultes et enfants, chariot et sacoche de transport.




Pour un logiciel pré-installé à la réception du produit, commandez la référence 03 02 217 000.
Pour une installation du logiciel à distance par le fournisseur, commandez la référence 03 02 218 000.

| | |
|---|---|
| ECG CARDIOVIT FT1 | 03 02 216 000 |
| Papier ECG Schiller - L. 114 x 150 mm 10 liasses de 64 feuilles (plis en Z) | 03 08 391 001 |

| | |
|---|---|
| Logiciel d'interprétation pour ECG Cardiovit FT-1 | 03 02 217 000 |
| Installation du logiciel d'export pour ECG Cardiovit FT-1 | 03 02 218 000 |

## ECG CARDIOVIT AT1 G2

**Le CARDIOVIT AT1 G2 est un électrocardiographe 12 dérivations conçu pour enregistrer, afficher et analyser les ECG de repos.**

- ECG 3 pistes avec écran couleur 5" et imprimante thermique haute résolution intégrée.
- Intuitif : 3 boutons pour réaliser l'examen.
- Compact et léger : moins de 2 kg (avec une ramette de papier).
- Excellente qualité du tracé : fréquence d'échantillonnage à 32 000 Hz.
- Bande passante jusqu'à 250 Hz.
- Pré-visualisation de l'ECG avant impression.
- Programme de vérification du positionnement des électrodes.
- Clavier simplifié à membrane pour une hygiène maximale.
- Câbles et accessoires identiques à tous les ECG Schiller.
- Exportation PDF sur USB.

**Caractéristiques :**

- Sensibilité : 5 / 10 / 20 mm/mV.
- Vitesse ECG : 5, 25, 50 mm/s.
- Vitesse de la courbe d'impression : 5 / 25 / 50 mm/s.
- Filtre de ligne : 50 ou 60 Hz.
- Alimentation : secteur ou batterie (autonomie : 250 ECG)
- Dimensions : L. 28,5 x l. 18,9 x H. 6,1 cm
- Poids : 1,9 kg (avec papier)
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans

**Livré avec :**

- Câble patient 10 brins fiches bananes, tube gel, électrodes précordiales, pinces membres, chargeur secteur, manuel d'emploi et 1 rame papier d'enregistrement.
- En option : ETM (programme d'interprétation d'ECG assisté par ordinateur) pour adultes et enfants, chariot.




| | | |
|---|---|---|
| ECG CARDIOVIT AT1 G2 | | 03 02 214 000 |
| Papier ECG - L. 80 x l. 70 mm | 25 liasses de 334 feuilles | 03 08 390 001 |

| | |
|---|---|
| Logiciel d'interprétation pour ECG Cardiovit AT1 G2 | 03 02 215 000 |

Photos non contractuelles

## ECG Tablette NEO S120 12 pistes

- Calcul des paramètres, interprétation, analyse RR.
- Écran tactile, LCD Couleur, 7 pouces haute résolution(1024 x 600 px).
- Sensibilité : Auto, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20mm/mV et 40 mm/mV. Précision ±5 %.
- Vitesses d'impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s.
- Paramètres de mesure : Fréquence cardiaque (bpm), Durée P (ms), Intervalle PR (ms), Durée QRS (ms), Intervalle QT/QTc(ms), Axe P/ QRS/T (°), Amplitude RV5/SV1 (mV), Amplitude RV5+SV1 (mV), Amplitude RV6/SV2 (mV).
- Acquisition du signal : 12 dérivations, Pré acquisition, ou simultanée.

**Filtres :**

- Secteur: 50Hz, 60Hz, Off
- EMG : 25Hz, 35Hz, 45Hz, Off
- Anti Dérive : 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.32 Hz, 0.67 Hz
- Passe-bas : 75Hz,100Hz,150Hz,300Hz,Off

- Taux d'échantillonnage : 32000 points/s.
- Fréquence de réponse : 0.01HZ-350HZ (+0.4db-3.0db).
- Lecteur de codes barres.

**Livré avec :**

- Tablette ;
- Coque rigide de protection ;
- Alimentation secteur ;
- Câble patient fiches bananes ;
- 4 pinces membres ;
- 6 poires précordiales.

- Autonomie de 12 heures (ECG toutes les 5 min)
- Alimentation : Batterie rechargeable lithium-ion, 7,4 V/ 5000mAh
- Dimensions : L 19,7 x l. 11,24 x H. 2,61 cm
- Poids : 800 g (avec batterie)
- Garantie : 2 ans

NOUVEAU



| | |
|---|---|
| L 19,7 x l. 11,24 x H. 2,61 cm | 03 02 326 005 |

## ECG 3 pistes EDAN SE-300B

- Mémoire 144 ECG.
- Enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.
- Filtration digitale :
- Bande passante 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,32 - 0,5 - 0,67 Hz.
- Bande étroite : 25/35/45 Hz/OFF.
- Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz.
- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV).
- Ecran : 320 x 240 LCD.
- Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A.
- Vitesse de déroulement du papier : 5, 6,25, 10, 12,5, 25 ou 50 mm/s.
- Connectivité : Ethernet/RS232/USB.
- Possibilité d'exporter les données en PDF directement sur une clé USB.
- Alimentation : secteur 220-110 V ~ 50/60 Hz ou batterie lithium-ion
- Dimensions : L. 28,8 x l. 21 x H. 7 cm
- Poids : 2,5 kg
- Garantie : 3 ans

**Livré avec :**

- 1 câble patient, 10 fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 sangles avec électrodes intégrées, 1 liasse de papier, 1 manuel d'utilisation, 1 fusible de rechange, validation CE / TÜV.

EDAN



| | | |
|---|---|---|
| ECG EDAN SE-300B | | 03 02 060 000 |
| Papier pour ECG - L. 80 mm x l. 20 m | 1 rouleau | 03 08 088 000 |

## ECG 3 pistes avec écran tactile EDAN SE-301

- Ecran couleur tactile 5 pouces (800 x 600 pixels).
- Mémoire : 500 ECG.
- Enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.
- Grande connectivité : possibilité de transférer directement le rapport en PDF/XML/SCP/ DICOM vers une clé USB. Connections : Ethernet / RS232 / USB / Wifi / Micro SD.
- CMRR de 140dB.
- Détection automatique qualité du signal avec code couleur pour chaque électrode.
- Imprimante thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4.

**Livré avec :**

- 1 câble patient, 10 fils à fiche banane, 6 électrodes précordiales, 4 sangles avec électrodes intégrées, 1 liasse de papier, 1 manuel d'utilisation, 1 fusible (rechange), validation CE / TÜV.

- Alimentation : secteur ou batterie lithium-ion
- Dimensions : L. 22 x l. 14 x H. 5,5 cm
- Poids : 1 kg
- Garantie : 2 ans

EDAN



| | | |
|---|---|---|
| ECG EDAN tactile SE-301 | | 03 03 155 000 |
| Papier pour ECG - L. 80 mm x l. 20 m | 1 rouleau | 03 08 088 000 |

Photos non contractuelles

## ECG 3 pistes 1103G

**Portable - Léger - Autonome.**

- 12 dérivations simultanées.
- Ecran LCD 3,8 pouces, 12 dérivations.
- Modes : automatique, manuel, rythme (1 mn avec analyse de l'intervalle RR).
- Calcul des paramètres automatique et interprétation.
- Mémoire interne pour 12 tracés ECG.
- Carte SD optionnelle (interne) pour 250 tracés ECG.
- Poignée de transport intégrée.
- Connectique : USB, RS232.
- Logiciel de transfert vers PC en option, export direct en différents formats.

**Caractéristiques :**

- Sensibilité : auto, 2,5, 5, 10, 20, 40 mm / mV (± 5 %).
- Vitesse : 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25 / 50 mm/s (± 3 %).
- Filtre EMG : 25/45 Hz.
- Fréquence de réponse : 0,05Hz~165Hz.
- Mode d'impression : peigne thermique.
- Largeur papier : 63 mm (rouleau).
- Poids complet (avec batterie et alimentation secteur) : 2,5 kg.

**Livré avec :**

- câble patient fiches bananes,
- 4 pinces membres,
- 6 poires précordiales.

- En option écran couleur 5.7".
- Alimentation : secteur ou batterie Ni-MH
- Dimensions : L. 34,5 x l. 30 x H. 8 cm
- Poids : 2,5 kg (avec batterie et alimentation secteur)
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)



| | | |
|---|---|---|
| | | 03 02 316 005 |
| Papier L. 30 m x l. 63 mm | 10 rouleaux | 03 08 351 001 |

## ECG 3 pistes iE3

- Écran incliné couleur 7 pouces TFT LCD incliné.
- Menu à l'écran avec touche de navigation.
- Clavier alphanumérique en silicone.
- Gel du tracé - Mémoire tampon de 300 s.
- Affichage des résultats à l'écran.
- Mémoire 1 500 tracés.
- Connectique : 2 USB,1 réseau, carte SD.
- Format exportable (SD ou USB) : PDF, XML, JPEG, DICOM.

**Caractéristiques :**

- Modes d'enregistrement : automatique, manuel, rythme (30s à 300s avec analyse).
- Calcul des paramètres et interprétation.
- Ecran couleur 7 pouces haute résolution, 12 dérivations (3x4, 3x4+1R, 6x2, 6x2+1R, 12x1).
- Papier d'enregistrement : thermique, 80 mm x 30 m (rouleau)
- Formats d'impression : 1x12, 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R.
- Sensibilité : Auto, 0.625 mm/mV, 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10/5 mm/mV, 10 mm/mV, 20/10mm/mV, 20 mm/mV, and 40 mm/mV.
- Vitesses d'impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s.
- Paramètres de mesure : Fréquence ventriculaire, Intervalle PR, Temps Limite QRS, Intervalle QT/QTC, Axe P/QRS/T, Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5+SV1.
- Acquisition du signal : simultané 12 dérivations, 10 s à 24 s.
- Filtres : EMG, AC, ligne de base (0.01 à 0.8Hz).
- Taux d'échantillonnage : 8000 Hz.
- Filtres passe-bas : 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz.
- Fréquence de réponse : 0.05 Hz ~ 250 Hz.
- Autonomie de 2,5h par batterie.

**Livré avec :**

- Câble patient fiches bananes
- 4 pinces membres
- 6 poires précordiales

- Alimentation : secteur ou batterie lithium-ion 14,8 V ~ 2 200 mAh (2h30 d'autonomie)
- Dimensions : L. 32,4 x l. 26,4 x H. 9,5 cm
- Poids : 2,3 kg
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)



| | | |
|---|---|---|
| | | 03 02 221 005 |
| Papier thermique iE3 - L. 30 m x l. 80 mm | 10 rouleaux | 03 08 238 001 |

## ECG 3 pistes iE300

**ECG excellente qualité, léger et compact. Grand écran couleur. Calcul des paramètres et interprétation. Exportation des données en PDF sur clé USB.**

- Menu à l'écran avec touche de navigation.
- Connectique : 2 USB/1 réseau.
- Mémoire interne : 3 000 tracés.
- Formats exportables (USB) : PDF, XML, JPEG, DICOM.

**Caractéristiques :**

- Modes d'enregistrement : automatique, manuel, rythme (30 à 300 s avec analyse de l'intervalle RR).
- Calcul des paramètres et interprétation.
- Écran couleur 5 pouces haute résolution, 12 dérivations (3x4, 3x4+1R, 6x2, 6x2+1R, 12x1).
- Papier d'enregistrement : thermique, 80 mm x 20 m (rouleau).
- Formats d'impression : 1x12, 1x12+1R, 3x4, 3x4+1R, 3/2.
- Sensibilité : Auto, 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10/5, 10, 20/10, 20 et 40 mm/mV.
- Vitesses d'impression : 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 mm/s.
- Paramètres de mesure : Fréquence ventriculaire, Intervalle PR, Temps Limite QRS, Intervalle QT/QTC, Axe P/QRS/T, Amplitude RV5/SV1 et amplitude RV5+SV1.
- Acquisition du signal : simultané 12 dérivations, 10 s à 24 s.
- Filtres : EMG, AC, ligne de base (0.01 à 0.8Hz)
- Taux d'échantillonnage : 8000 Hz.
- Filtres passe-bas : 25, 35, 75, 100, 150, 250Hz.
- Fréquence de réponse : 0.05 Hz ~ 250 Hz.

**Livré avec :**

- Câble patient fiches bananes
- 4 pinces membres
- 6 poires précordiales

- Alimentation : 1 batterie lithium-ion 11,1 V ~ 2 600 mAh (jusqu'à 4 h d'autonomie)
- Dimensions : L. 28,1 x l. 19,1 x H. 5,9 cm
- Poids : 1,3 kg
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)



| | | |
|---|---|---|
| | | 03 02 100 000 |
| Papier pour ECG iE300 - L. 20 m x l. 80 mm | 10 rouleaux | 03 08 363 001 |

## ECG 6 pistes 1106L

**Large écran couleur tactile, portable et autonome.**

- 12 dérivations simultanées.
- Écran LCD couleur tactile, 6 pouces (12 dérivations).
- Imprimante thermique – Nombre de canaux : 6, 3, 3+, 3+++.
- Touche « Gel du tracé ».
- Clavier Alphanumérique.
- Modes : automatique, manuel, rythme (1 mn avec analyse de l'intervalle RR).
- Calcul des paramètres automatique et interprétation.
- Mémoire interne de 180 tracés ECG.
- Poignée de transport intégrée.
- Connectique : USB, réseau (pour upgrade), RS232.
- Logiciel de transfert vers PC en option, export direct en différents formats.

**Caractéristiques :**

- Sensibilité : Auto, 2.5, 5, 10, 20, 40 (mm / mV) ± 5 %.
- Vitesse : 5/6.25/10/12.5/25/50 mm/s ± 3 %.
- Filtre EMG : 25/45 Hz - Filtre anti dérive.
- Fréquence de réponse : 0,05 Hz~165 Hz.
- Résolution écran : 640 x 480 pixels.
- Mode d'impression : peigne thermique.
- Autonomie de 2h par batterie.
- Largeur papier : 112 mm (rouleau).

**Livré avec :**

- Câble patient fiches bananes.
- 4 pinces membres.
- 6 poires précordiales.

- Alimentation : secteur ou batterie lithium-ion
- Garantie : 2 ans (sauf accessoires)



| | | |
|---|---|---|
| | | 03 02 319 005 |
| Papier pour ECG 1106L - L. 30 m x l. 11,2 cm | 10 rouleaux | 03 08 254 001 |

Photos non contractuelles

## ECG ISE sur tablette tactile

**ECG sur tablette tactile portable, doté de technologies avancées et de logiciels intelligents fournissant au clinicien des interprétations de résultats fiables, améliorant ainsi sa productivité.**

- Design léger et facilement transportable.
- Écran tactile HD de 10.1 pouces.
- Facilement nettoyable et désinfectable.
- Fonction d'analyse de Pacemaker.
- Technologie de filtre auto-adaptif.
- Algorithme SEMIP.
- Echantillonnage intelligent et précis.
- Connectivité USB, Bluetooth et Wifi.
- Emplacement pour carte SIM et carte SD.
- Mémoire de 200 000 mesures.
- Possibilité d'exporter en PDF ou USB.
- Dispose d'un port Ethernet, 3 USB-B , et 1 USB-C.
- Interprétation automatique P2.
- Dispose d'un lecteur de code barres et d'un lecteur infrarouge.
- Dispose d'un port USB et d'un NFC.
- Alimentation : Batterie lithium-ion
- Dimensions : L. 27 x l. 2,8 x H 18 cm
- Poids : 12 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




| | |
|---|---|
| Electrocardiographe avec imprimante | 03 02 063 000 |
| Électrocardiographe avec poignée | 03 02 062 000 |

## ECG numérique EDAN SE-1010

**ECG numérique 12 dérivations.**

- ECG informatisé se connectant à un PC en USB, les rapports ECG peuvent être exportés au format PDF, Word et JPG.
- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.

**Filtration digitale :**

- Bande passante : 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,32 - 0,5 - 0,67 Hz.
- Bande étroite : 25/35/45 Hz/OFF.
- Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz.
- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV).
- Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue.

**ECG livré avec :**

- 1 câble patient 10 fils à fiche banane.
- 6 électrodes précordiales.
- 4 pinces membres.
- 1 manuel d'utilisation.
- CD ROM d'installation (XP, Vista, Seven 32 ou 64 bits).
- Validation CE / TÜV.

- Alimentation : port USB de l'ordinateur
- Dimensions : L. 14,8 x l. 10 x H. 4 cm
- Poids : 210 g
- Garantie : 3 ans




03 04 025 000

## Holter ECG SE-2003

- Holter ECG numérique 3 pistes (enregistrement 24-48-96 heures).
- Ecran couleur OLED affichant la courbe d'une dérivation.
- Ultra compact (seulement 50 g) et résistant - protections des données (résiste à l'eau et la poussière IP27).
- Possibilité de l'utiliser même sous la douche.
- Facile à nettoyer.
- Détection de Pacemaker.
- Jusqu'à 8 jours d'enregistrement avec la pile pleinement chargée.
- Taux d'échantillonnage réglable.
- Facile à programmer.
- Logiciel d'analyse et de stockage des données en français.
- Analyse rapide (chargement des données via USB ou micro SD : 20 s).
- Affichage complet jusqu'à 96 heures d'enregistrement.
- Modèles d'analyses paramétrables.
- Analyses : ST Segment, AFIB/FLUB, HRV,HRT, OSA.

**Fourni avec :**

- 30 électrodes adultes UU à pression.
- Câble patient 7 électrodes à pression.
- Une ceinture.
- Une housse.
- CD ROM.
- Clé USB sentinelle.
- Micro SD 1 Go.
- Sacoche de transport.

- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (non fournie)
- Dimensions : L. 5,5 x l. 8 x H. 3 cm
- Poids : 50 g
- Garantie : 2 ans




03 26 010 000

Photos non contractuelles

## Moniteur ECG KARDIAMOBILE 1L

**Moniteur ECG à dérivation unique pour un usage à domicile.**

- Réalisation d'un ECG en 30 secondes en toute simplicité.
- Connecté via l'application Kardia : enregistrement, visualisation, mémorisation des résultats et partage avec son médecin.
- Enregistrement et mémorisation d'un électrocardiogramme à dérivation unique en 30 secondes.
- Détection de fibrillation atriale, tachycardie, bradycardie, rythme sinusal anormal.
- Facile à utiliser, sans câble sans patch ni gel.
- Discret, facile à transporter.
- Utilisation nécessitant un smartphone ou tablette compatible.
- Livré avec : Guide de démarrage, pince pour téléphone, manuel d'utilisation de l'appareil et de l'application Kardia, note d'information.

Alimentation : Pile CR2016 200 heures (fournie)
Dimensions : L. 8,2 x l. 3,2 x H. 0,35 cm
Poids : 18 g
DM Classe IIa
Garantie : 2 ans

NOUVEAU






OMRON

03 01 012 000

## Moniteur ECG KARDIAMOBILE 6 L

**Moniteur ECG à 6 dérivations pour un usage à domicile.**

- Réalisation d'un ECG à 6 dérivations en 30 secondes, résultats rapides en cas d'urgence.
- Connecté via l'application Kardia : enregistrement, visualisation, mémorisation des résultats et partage avec son médecin.
- Enregistrement et mémorisation d'un électrocardiogramme à 6 dérivations en 30 secondes.
- Permet de réaliser également un électrocardiogramme à dérivation unique.
- Détection de fibrillation atriale, tachycardie, bradycardie, rythme sinusal normal.
- Identification d'autres arythmies après analyse du tracé ECG par un médecin.
- Facile à utiliser, sans câble, sans patch ni gel.
- Discret, facile à transporter.
- Utilisation nécessitant un smartphone ou tablette compatible.
- Livré avec : Guide de démarrage, manuel d'utilisation de l'appareil et de l'application Kardia, note d'information.

Alimentation : Pile CR2016 200 heures (fournie)
Dimensions : L. 90 x l. 30 x H. 7,2 mm
Poids : 24 g
DM Classe IIa

NOUVEAU

OMRON

Garantie : 2 ans



03 23 002 000

## ECG EDAN SE-1010 WIRELESS

**ECG numérique de repos sans fils 12 dérivations.**

- ECG informatisé composé d'un récepteur se connectant à un PC en USB et d'un module patient émetteur connecté sans fil.

**Émetteur :**

Poids 113 g.
Dimensions : L. 63 x L. 10,7 x EP. 2,3 cm.

**Récepteur :**

Poids : 210 g.
Dimensions : L. 14,8 x l. 10 x Ep. 4 cm.

- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT.
- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits.

**Filtration digitale :**

- Bande passante : 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,32 - 0,5 - 0,67 Hz.
- Bande étroite : 25/35/45 Hz/OFF.
- Principal d'alimentation : 75/100/150 Hz.
- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV).
- Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue.
- Les rapports ECG peuvent être exportés au format PDF, Word et JPG.

**ECG livré avec :**

- 1 Câble patient 10 fils à fiche banane.
- 6 électrodes précordiales.
- 4 pinces membres.
- 1 manuel d'utilisation / 1 CD ROM d'installation (XP, Vista, Seven 32 ou 64 bits).

Alimentation : émetteur : piles AA LR6 / récepteur : câble USB
Garantie : 3 ans

EDAN




03 04 026 000

Photos non contractuelles

## Moniteur multiparamètres PC-900PRO

**Multiples configurations possibles : PNI, SPO – PNI.**

- Mesure des pressions systolique, diastolique, moyenne.
- Mesure de la fréquence cardiaque.
- Mesure du % $SpO_2$, affichage du pléthysmogramme sur écran LCD HD 3,5 pouces de hauteur.
- Modes Adulte, Pédiatrique et Néonatal.
- Alarmes sonores et visuelles, avec différents niveaux selon gravité.

**Livré complet avec (selon configuration) :**

- Capteur $SpO_2$ adulte, brassard PNI adulte, cordon d'alimentation et manuel d'utilisation.
- L'imprimante intégrée est optionnelle et à commander avec l'appareil.
- Alimentation : secteur ou batterie lithium-ion 11,1 V ~ 4 400 mAh ( 7 h d'autonomie)
- Dimensions : H. 24,2 x l. 16,8 x P. 17,2 cm
- **Garantie : 2 ans (sauf accessoires)**



| | | |
|---|---|---|
| Module PNI + $SpO_2$ + température | L. 17,2 x l. 16,8 x H. 24,2 cm | 03 17 199 005 |
| Moniteur PNI SPO2 PC-900PRO | H. 24,2 x l. 16,8 x P. 17,2 cm | 03 17 208 005 |

| Produits associés | | | |
|---|---|---|---|
| Capteur $SpO_2$ néonatal | 03 17 203 000 | Brassard PNI Adulte - Taille M (Ø 27 x 42 cm) | 02 15 572 000 |
| Capteur $SpO_2$ Pédiatrique | 03 17 202 000 | Chariot 4 pieds | 03 17 198 005 |
| Capteur $SpO_2$ Adulte | 03 17 201 000 | Imprimante intégrée | 03 17 211 000 |
| Brassard PNI Adulte - Taille S (Ø 21 x 35 cm) | 02 15 602 000 | | |

## Moniteur multiparamètres PC-3000

**PNI – TEMP – SPO2 – ECG – RESP.**

- Moniteur compact et léger.
- Écran couleur TFT LCD haute résolution 7 pouces.
- Modes Adulte, Pédiatrique et Néonatal.
- ECG : 7 dérivations (7 traces écran max), analyse du décalage ST, analyse des arythmies.
- $SpO_2$ : saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme.
- Pression artérielle : mesures systolique, diastolique et moyenne.
- Température cutanée.
- Respiration : fréquence respiratoire, courbe.
- 7 modes d'affichage à l'écran.
- Alarmes visuelles et sonores : plusieurs niveaux de couleur selon gravité.

**Livré complet avec :**

- Câble ECG 5 brins, 10 électrodes, capteur $SpO_2$ adulte, brassard adulte, sonde de température, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation.
- Alimentation : secteur ou batterie lithium-ion 14,4 V ~ 2 200 mAh (3 h d'autonomie)
- Poids : 1,3 kg
- **Garantie : 2 ans (sauf accessoires)**



| | |
|---|---|
| | 03 17 200 005 |

| Produits associés | | | |
|---|---|---|---|
| Capteur $SpO_2$ pédiatrique | 03 17 202 000 | Brassard PNI adulte - Taille S (Ø 21 x 35 cm) | 02 15 602 000 |
| Capteur $SpO_2$ adulte | 03 17 201 000 | Brassard PNI adulte - Taille M (Ø 27 x 42 cm) | 02 15 572 000 |
| Brassard PNI néonatal | 03 17 206 000 | Chariot 4 pieds | 03 17 198 005 |
| Brassard PNI pédiatrique | 03 17 205 000 | | |

## Moniteur multiparamètres à écran tactile K12

**PNI – TEMP – $SpO_2$ - ECG – RESP.**

- ECG 7 dérivations. Analyse des arythmies et décalage ST.
- Mesure des pressions systolique, diastolique, moyenne.
- Mesure de la fréquence cardiaque.
- Mesure du % $SpO_2$, affichage du pléthysmogramme.
- Mesure de la température cutanée.
- Mesure du rythme respiratoire et affichage de la courbe.
- Autonomie de 3h30 par batterie.

**Livré complet avec :**

- Câble ECG 5 brins, 10 électrodes, capteur $SpO_2$ adulte, brassard adulte, sonde de température, cordon d'alimentation, manuel d'utilisation.
- L'imprimante intégrée est optionnelle et à commander avec l'appareil.
- Alimentation : secteur ou batterie lithium-ion 4 400 mAh (3 h 30 d'autonomie)
- **Garantie : 2 ans (sauf accessoires)**



| | |
|---|---|
| | 03 17 209 005 |

| Produits associés | | | |
|---|---|---|---|
| Brassard PNI néonatal | 03 17 218 000 | Imprimante intégrée | 03 17 210 000 |
| Brassard PNI pédiatrique | 03 17 217 000 | Papier pour imprimante - 1 rouleau | 03 17 212 000 |
| Capteur $SpO_2$ néonatal | 03 17 215 000 | Papier pour imprimante - 20 rouleaux | 03 17 212 001 |
| Capteur $SpO_2$ pédiatrique | 03 17 214 000 | Chariot 4 roues avec panier | 03 17 198 000 |

Photos non contractuelles

## Moniteur multiparamètres UP-7000P

**ECG - Resp - $SpO_2$ - PNI - Température.**

**Paramètres :**
- ECG : 7 dérivations, analyse du segment ST, analyse des arythmies.
- $SpO_2$ : saturation en oxygène, fréquence pulsée, pléthysmogramme.
- Pression artérielle : mesures systolique, diastolique et moyenne.
- Température cutanée.
- Respiration : fréquence respiratoire, courbe.
- Convient aux patients adulte, pédiatrique et néonat.

**Caractéristiques :**
- Ecran couleur TFT, 12.1 pouces, 5 traces maximum.
- Imprimante thermique intégrée.
- Alarmes visuelles (changement de couleur selon gravité) et sonores.
- Fonction gel du tracé.
- Historique des données : tendances et graphiques sur 480 h, 800 mesures de pression artérielle, 24h de tracés, 200 alarmes d'évènements.
- Affichages : 6 modes différents.

**Livré avec :**
- Câble ECG 5 brins,
- Capteur $SpO_2$,
- Brassard adulte,
- Sonde de température.

Alimentation : secteur ou batterie lithium-ion (2 h d'autonomie)
Dimensions : L. 31,8 x l. 28,8 x H. 16 cm
Poids : 4,6 kg
Garantie : 2 ans (sauf accessoires)




03 17 191 000

**Produits associés**

| | |
|---|---|
| Chariot de transport | 03 17 239 000 |

## Moniteur EDAN iM3

**Nouvelle génération de moniteur de contrôle des paramètres vitaux.**
- Large écran tactile couleur de 8 pouces.
- Très léger, le moniteur peut être transporté très facilement lors de consultation à domicile.
- Doté de toutes les options nécessaires, telles que : la $SpO_2$, la fréquence cardiaque, la pression artérielle non invasive (NIBP).
- Peut être utilisé comme un moniteur SPOT pour les prises de mesures ponctuelles, mais aussi comme un véritable moniteur de surveillance continue.
- Un bandeau lumineux situé sur le dessus de l'appareil émet une alarme visuelle à 360°.

**3 modes de travails disponibles :**
- Round mode : adapté pour un contrôle régulier des paramètres vitaux du patient hospitalisé. Une liste est générée et peut être téléchargée sur une clef USB ou via l'informatique de l'hôpital. La liste des patients établie selon un code couleur permet une lecture rapide et intuitive.
- Mode monitoring : pour une surveillance continue des patients avec des données et des alarmes en temps réel et un historique des tendances.
- Spot mode : pour les vérifications ponctuelles, telles que les consultations externes, les urgences, etc.
- 200 alarmes paramétrables.
- Connexion en wifi.

Poids : 2,5 kg

EDAN




03 17 165 000

## Moniteur CONTEC multiparamètres PM-50

**PNI/SPO2.**

**Caractéristiques :**
- Écran couleur HD.
- Fonction PNI : monitorage longue durée de la tension, alarmes haute et basse.
- Prise de tension ponctuelle automatique.
- Fonction $SpO_2$ : monitorage de la $SpO_2$, pléthysmogramme et pouls.
- Alarmes haute et basse.
- Affichage écran des résultats : écran couleur haute définition 2,4 pouces.
- Mesures de la tension (systolique, diastolique, moyenne), $SpO_2$ et pouls.
- Liste des mesures mémorisées.
- Graphiques des tendances.
- Utilisable sur patients adulte, enfant et nouveau né.

**Livré avec :**
- Brassard adulte, capteur $SpO_2$ et trousse de transport (bandoulière) et câble USB.
- Notice en français.

**Accessoires optionnels :**
- Brassards large adulte, enfant, nouveau-né, capteurs $SpO_2$ enfant et nouveau-né.

Alimentation : 2 piles AA LR6 (non fournies)
Dimensions : L.12,8 x l. 6,9 x H. 3,6 cm
Poids : 350 g (avec piles)
Garantie : 2 ans

Avertissement :
menu de navigation et logiciel PC en anglais




03 17 195 000

**Produits associés**

| | |
|---|---|
| Brassard enfant | 02 15 548 000 |
| Brassard adulte | 03 17 240 000 |
| Brassard large adulte | 03 17 241 000 |
| Capteur $SpO_2$ pédiatrique | 03 17 243 000 |
| Capteur $SpO_2$ adulte | 03 17 242 000 |

Photos non contractuelles

## Moniteur EDAN M3A

**Moniteur des signes vitaux mesurant la $SpO_2$, la tension artérielle (NIBP) et la température du corps.**

- Équipé d'un écran LCD rétro éclairé de haute définition de 3.5" en TFT pour une meilleure lecture et une plus grande économie d'énergie.
- Équipé d'une batterie rechargeable d'une autonomie de 21h à très faible nuisance sonore.
- Ergonomique et convivial, il permet un accès direct et intuitif aux principales fonctions.
- Comporte un système d'alarme automatique intégré pour une sécurité accrue des patients.
- Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne.
- Connectivité réseau LAN.
- Muni d'un système d'appel d'urgence en cas de nécessité.
- Compatible adultes, enfants et nourrissons.
- Fourni sans sacoche avec un capteur $SpO_2$ adulteet un brassard adulte.
- Options : module température, imprimante intégrée et stand à roulettes.
- Validation ESH / IP / BHS / TÜV - Homologation CE.
- Alimentation : 1 batterie (21 h d'autonomie)
- **Garantie : 2 ans**








| | | |
|---|---|---|
| 1 | Moniteur EDAN M3A | 03 17 130 000 |
| | Moniteur avec module température | 03 17 131 000 |
| 3 | Moniteur avec imprimante & module température | 03 17 132 000 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Brassard adulte | 03 17 140 000 |
| Brassard large adulte | 03 17 135 000 |
| 3 Socle à roulettes | 03 17 133 000 |

## Moniteur de surveillance IM20 portable

**Solution complète et continue qui couvre du soin ambulatoire aux soins intensifs.**

- Optimise la mesure de la fréquence cardiaque, la détection de l'arythmie et du stimulateur cardiaque.
- Algorithme de diagnostic 12 dérivations avec 208 types de résultats d'analyse.
- Algorithme de la $SpO_2$, garantit une performance perfectionnée sur la résistance aux mouvements et lors d'une faible puissance de signal.
- Algorithme PNI, optimise la mesure sur les patients cardiaques, les patients hypertendus et les patients nouveaux-nés.
- Mesure de l'intensité de signal comme indicateur de la perfusion sanguine.
- Mesure de températures à 2 voies.
- Ne possède pas de ventilateur (aucun bruit).
- Étanche à l'eau et à la poussière.
- 200 alarmes paramétrables.

**Fourni avec :**

- 1 batterie,
- 1 câble ECG 3 brins,
- 1 tube PNI 3 m,
- 1 brassard adulte (27-35 cm),
- 1 câble adaptateur SPO2 2 m,
- 1 capteur SPO2 silicone 1 m,
- 10 électrodes adultes à usage unique.

- Sac de transport en option.
- Alimentation : 1 batterie (4 h d'autonomie)
- Dimensions : L. 18,5 x l. 8,53 x H. 11,6 cm
- Poids : 1,5 kg






| | | |
|---|---|---|
| 1 | Moniteur IM20 | 03 17 137 000 |
| 2 | Sacoche de transport | 03 17 138 000 |

Photos non contractuelles

## Cardiotocographe EDAN F3 Single avec VCT

- Design compact et léger.
- Un seul bouton pour l'entrée des informations du patient et l'enregistrement, déclenchés simultanément.
- Écran TFT de 5,6 pouces (640 x 480px) pour une lecture facile des tracés et des chiffres.
- Détection RCF avancée, indicateur de qualité du signal pour optimiser la position du capteur.
- Mémoire interne de 12 heures, surveillance centralisée avec le réseau MFM-CNS et possibilité de gestion avancée des données via le logiciel Insight sur un ordinateur.
- Imprimante thermique pour papier de 150 mm de large.
- Capteur RCF à 1 MHz renforçant l'efficacité de la surveillance foetale, particulièrement chez les femmes enceintes en surpoids.
- L'appareil s'intègre également dans une solution centralisée, la Centrale de Surveillance Obstétrique MFM-CNS, pouvant gérer jusqu'à 32 moniteurs de chevet pour une coordination optimale.
- Logiciel en option + possibilité de devenir gémellaire en option.

- Livré avec : 1 capteur TOCO externe, 1 capteur RCF, 3 sangles abdominales, 1 liasse de papier, 1 batterie i-ion, 1 cordon d'alimentation.
- Alimentation : secteur
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 10,4 cm
- Poids : 4,4 kg
- DM Classe IIb
- Garantie : 3 ans

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| 03 12 012 000 | |

| Produit associé | | |
|---|---|---|
| Papier | 1 liasse de 150 feuilles | 03 28 002 000 |

## Bilirubinomètre DAVID BM-100A

- Mesure non invasive du taux de bilirubine dans le sang.
- Utilisation sur le nouveau-né par les pédiatres et les spécialistes de nourrissons et d'enfants.
- Chargement de l'appareil sur un socle (fourni) branché sur secteur, garantissant un chargement à 100 % et une disponibilité rapide.
- Base de chargement comprend également un module de vérification pour le contrôle de l'appareil afin d'assurer son bon fonctionnement et un système de calibration automatique.

- Écran tactile 3 couleurs pour faciliter la lecture, affichage de plusieurs données de mesure en simultané.
- Livré dans un coffret en aluminium pour une protection maximale lors des déplacements.
- Alimentation : Batterie rechargeable (autonomie 2 000 mesures)
- Dimensions : L. 6 x l. 4,1 x H. 17,5 cm
- Poids : 950 g
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

NOUVEAU



| | |
|---|---|
| 02 32 258 000 | |

## Doppler fœtal SONOTRAX

- Doppler ultrasonic pour l'écoute de la fréquence cardiaque et du cœur fœtal.
- Muni d'un écran digital LCD rétro-éclairé (version BASIC A uniquement).
- Détection et identification de la sonde utilisée.
- Possibilité de changement de 3 modes d'utilisation.
- Peut s'utiliser en doppler vasculaire grâce à la sonde interchangeable.
- Haut-parleur intégré avec mollette de réglage du volume.
- Muni d'une sortie pour écouteurs externes.

- Autonomie de fonctionnement d'environ 18 h en continu.
- Validation clinique et agrément médical CE.
- Fourni avec avec une sonde étanche interchangeable de 2 MHz ( version Basic A ) ou 8 MHz (version Lite), une housse de transport et pile alcaline de 9 V.
- Alimentation : 1 pile 9 V (fournie)
- Dimensions : L. 13,8 x l. 8,5 x P. 3,2 cm
- Garantie : 2 ans







| | | |
|---|---|---|
| 1 | Doppler fœtal SONOTRAX BASIC A + sonde 2 Mhz | 03 07 061 020 |
| 2 | Doppler fœtal SONOTRAX LITE + sonde 8 Mhz | 03 07 059 020 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Sonde SONOTRAX 4 Mhz | 03 07 062 000 |
| Sonde SONOTRAX 8 Mhz | 03 07 063 000 |

## Doppler fœtal et vasculaire

**Appareil portable pour l'examen doppler du fœtus et des vaisseaux sanguins.**

- Grand écran LCD couleurs pour une lecture facile.
- Fréquence cardiaque.
- Fréquence nominale de sonde : 2, 5 ou 8 Mhz.
- 4 niveaux de charge des batteries.
- Puissance de l'onde de pouls pour estimer la force du signal et optimiser le positionnement de la sonde.
- Courbe de la fréquence cardiaque.
- Bouton de sélection du mode de travail.
- Bouton de démarrage de l'examen Doppler.
- IPS (Indice de Pression Systolique) possible avec la sonde 5 MHz.

- Sondes disponibles : 2 MHz (fœtal), 5 MHz (vasculaire) ou 8 MHz (cardiaque et vasculaire).
- Haut-parleur.
- Prise pour casque.
- Prise Jack 3,5.
- Livré sans sonde.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 13,5 x l. 9,2 x P. 2,9 cm
- Poids : 245 g (avec les piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

Spengler




| | |
|---|---|
| 03 07 070 000 | |

| Produits associés | |
|---|---|
| Sonde fœtale 2 MHz | 03 07 071 000 |
| Sonde vasculaire 5 MHz | 03 07 072 000 |
| Sonde cardiaque et vasculaire de 8 MHz | 03 07 073 000 |

Photos non contractuelles

## Échographe couleurs EDAN U50

- Le U50 est un nouveau système d'échographie compact de haute qualité qui permet une large gamme d'applications. À travers l'imagerie d'ondes pulsées, le U50 répond aux exigences de diagnostic élevées.
- Appareil compact et léger au design très ergonomique.
- Utilisation portable très facile.
- Imagerie THI pour une qualité d'image optimale.
- Inversion de phase, multi faisceaux, réduction de granularité.
- Doppler couleur de flux rénal, kyste de Baker, calcul automatique artère carotide, imagerie endovaginale premier trimestre, imagerie couleur second trimestre, imagerie couleur veines hépatiques.
- Fourni avec une sonde au choix.

**Utilisation :**

- Abdominale, obstétrique, urologie, cardiaque, pédiatrique, petites parties, gynécologie, vasculaire périphérique.
- Ecran LCD haute résolution de 12.1 pouces.
- Batterie Lithium en option.
- Disque dur grande capacité : 500 Go.
- Clavier rétro éclairé.
- Support pour gel.
- Imagerie couleur.
- Doppler pulsé.
- Ports VGA,composite ou USB.

**Caractéristiques :**

- Imagerie harmonique avec inversion de phase.
- Améliore la résolution de contraste.
- Technologie de réduction de granularité.
- Améliore le contraste tout en maintenant la résolution des détails.
- Technologie multi-faisceaux.
- Ouverture synthétique.
- Focus dynamique.
- Balayage de fréquence dynamique.
- Apodisation dynamique.
- Technologie de sondes multi-fréquences.
- Augmente le champ d'utilisation de chaque sonde.
- Panneau de commande intuitif très ergonomique.
- Alimentation : secteur 230 V ou batterie
- Dimensions : L. 33 x l. 22 x H. 32 cm
- Poids : 7,1 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans

**Fourni avec une sonde au choix**







| | |
|---|---|
| 1 Échographe couleurs EDAN U50 (+ 1 sonde au choix) | 02 32 240 000 |

**Produits associés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 Sonde transvaginale E612UB | 02 32 251 000 | 8 Sonde micro convexe C422UB | 02 32 247 000 |
| 3 Sonde phase P5-1b | 02 32 242 000 | 9 Sonde micro convexe C612UB | 02 32 246 000 |
| 4 Sonde linéaire L1042UB | 02 32 249 000 | 10 Sonde micro convexe C6152UB | 02 32 245 000 |
| 5 Sonde linéaire L15-7b | 02 32 243 000 | 11 Sonde convexe C5-2b | 02 32 241 000 |
| 6 Sonde linéaire L552UB | 02 32 250 000 | 12 Sonde convexe C352UB | 02 32 244 000 |
| 7 Sonde linéaire L742UB | 02 32 248 000 | 13 Pied roulant | 02 32 237 000 |

## Échographe noir et blanc EDAN DUS60

**Technologies puissantes pour augmenter votre confiance dans le diagnostic.**

- Imagerie THI pour une qualité d'image optimale.
- Doppler pulsé PW hémodynamique.
- Cinq bandes de fréquence.
- Conception compacte et légère.
- Batterie intégrée fournissant jusqu'à deux heures de numérisation continue.
- Stockage de données de grande capacité.
- Fourni avec une sonde au choix.

**Caractéristiques :**

- Optimisation d'image en une fois avec le bouton intelligent de traitement de l'image.
- Panneau de commande rétroéclairé.
- Boutons paramétrables par l'utilisateur.

**Fourni avec une sonde au choix**

**Efficacité :**

- 8 segments intelligents TGC pour un ajustement précis.
- Transfert de données de multiformat par USB et DICOM.
- Options de multiples-pseudo-couleurs pour une meilleure présentation d'image.
- Alimentation : 1 batterie lithium (fournie)
- Dimensions : L. 33 x l. 22 x H. 32 cm
- Poids : 7,1 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans










| | |
|---|---|
| 1 Échographe noir et blanc EDAN DUS60 (+ 1 sonde au choix) | 02 32 230 000 |

**Produits associés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 Sonde linéaire L743-2 | 02 32 233 000 | 5 Sonde micro convexe C611-2 | 02 32 234 000 |
| 3 Sonde linéaire L761-2 | 02 32 232 000 | 6 Sonde transvaginale E611-2 | 02 32 235 000 |
| 4 Sonde convexe C361-2 | 02 32 231 000 | 7 Sonde endorectale E741-2 | 02 32 236 000 |
| | | 8 Pied roulant | 02 32 237 000 |

Photos non contractuelles

## Gel écho stérile NEOJELLY

- Gel de transmission ultrasonique, hypoallergénique, recommandé pour échographie.
- Texture dense, résistante et qui ne se liquéfie pas au contact de la peau.
- Grande propreté bactériologique, ne détériore ni les sondes ni les électrodes.
- Sachet de 20 g




Asept InMed

| | |
|---|---|
| | 03 09 031 000 |

## Les papiers d'imagerie médicale

| SONY | |
|---|---|
| UP895/ UPP110HG - L. 20 m x l. 110 mm (le rouleau) | 03 08 178 000 |
| UP860/890 UPP110HA - L. 18 m x l. 110 mm (le rouleau) | 03 08 186 000 |
| UP701/811/850/860/890 UPP110S - L. 20 m x l. 110 mm (le rouleau) | 03 08 182 000 |
| UP850/860 UPP110HD - L. 20 m x l. 110 mm (le rouleau) | 03 08 183 000 |
| UPP210HD - L. 25 m x l. 210 mm (le rouleau) | 03 08 201 000 |

| MITSUBISHI | |
|---|---|
| K61 P61/66/68/P90 K61B - L. 21 m x l. 100 mm ( le rouleau) | 03 08 180 000 |
| P61/66/68/90 K65HM - L. 21 m x l. 110 mm ( le rouleau) | 03 08 181 000 |

## Les papiers ECG

| CARDIETTE - COLSON - CARDIORAPID | | | |
|---|---|---|---|
| AR600/AR600AVD | L. 15 m x l. 60 mm | 5 rouleaux | 03 08 220 001 |
| AR600/K130B | L. 75 x l. 60 mm | 1 liasse de 250 feuilles | 03 08 339 000 |

| BIOCARE | | | |
|---|---|---|---|
| Papier pour ECG iE300 | L. 20 m x l. 80 mm | 10 rouleaux | 03 08 363 001 |
| CARDIO iE6 | L. 140 x l. 112 mm | 10 liasses de 142 | 03 08 239 001 |
| CARDIO iE12A | L. 210 x l. 150 mm | 10 liasses de 140 | 03 08 240 001 |
| Papier thermique iE3 | L. 30 m x l. 80 mm | 10 rouleaux | 03 08 238 001 |

| FUKUDA DENSHI | | | |
|---|---|---|---|
| FX7101-7102 | L. 75 x l. 63 mm | 10 liasses de 400 feuilles | 03 08 161 001 |
| FX7202 | L. 140 x l. 110 mm | 1 liasse de 140 feuilles | 03 08 212 000 |

| HEWLETT PACKARD | | | |
|---|---|---|---|
| M135A/M1350A/M1351A | L. 150 x l. 100 mm | 1 liasse de 150 feuilles | 03 08 189 000 |

| CAREWELL | | | |
|---|---|---|---|
| ECG Carewell 1106L | L. 30 m x l. 11,2 cm | 10 rouleaux | 03 08 254 001 |

| SCHILLER | | | |
|---|---|---|---|
| AT 1 | L. 90 x l. 90 mm | 1 liasse de 400 feuilles | 03 08 102 000 |
| AT 4 | L. 90 x l. 90 mm | 1 liasse de 200 feuilles | 03 08 157 000 |
| AT 101 | L. 80 x l. 70 mm | 1 liasse de 200 feuilles | 03 08 218 000 |
| FT1 | L. 114 x 150 mm | 10 liasses de 64 feuilles pli en Z | 03 08 391 001 |
| AT1 G2 | L. 80 x l. 70 mm | 25 liasses de 334 feuilles | 03 08 390 001 |
| AT3 | L. 100 x l. 70 mm | 10 liasses de 200 feuilles | 03 08 156 001 |

| NIHON KOHDEN | | | |
|---|---|---|---|
| 9010-9020-9022-1250 | L. 140 x l. 110 mm | 1 liasse de 150 feuilles | 03 08 321 000 |
| FQS210-3-140 | L. 210 x l. 140 mm | 10 liasses de 215 feuilles | 03 08 366 001 |
| ECG-9620 - CardioFax 1150 / 2150/ 3150 | L. 30 m x l. 63 mm | 10 rouleaux | 03 08 351 001 |
| CardioFax GEM-1250/1950 ECG-9010/9020/9022 | L. 140 x l. 110 mm | 10 liasses de 142 feuilles | 03 08 348 001 |
| FCP7101/FX7102 | L. 30 m x l. 63 mm | 10 rouleaux | 03 08 373 001 |

## Gel écho Neojelly® Us

- Recommandé pour les échographies.












Asept InMed

| | | |
|---|---|---|
| 1 Gel écho bleuté | 1 flacon de 250 ml | 03 09 017 000 |
| 2 Gel écho bleuté | 2 bidons de 5 L | 03 09 005 001 |
| 3 Gel écho transparent | 1 flacon de 250 ml | 03 09 029 000 |
| 4 Gel écho transparent | 2 bidons de 5 L | 03 09 030 001 |
| 5 Gel de contact UNI'GEL | 1 flacon de 250 ml | 03 09 025 000 |

Photos non contractuelles

## Électrode de surveillance cardiaque 3M™ RED DOT™ 2228

- Surveillance cardiaque.
- Support : mousse.
- Durée utilisation : 2 jours.
- Excellente qualité de tracé.
- Adhésivité élevée.
- Résistante aux fluides.
- Sachet de 50
- Dimensions : L. 3,71 x l. 3,25 cm
- DM Classe I



03 08 335 001

## Électrode de surveillance cardiaque à pontet 3M™ RED DOT™ 2228 BA

- Surveillance cardiaque pour fiche banane.
- Support : mousse.
- Durée utilisation : 2 jours.
- Excellente qualité de tracé.
- Adhésivité élevée.
- Résistante aux fluides.
- Hydrogel adhésif conducteur.
- Sachet de 40
- Dimensions : L. 3,71 x l. 3,25 cm
- DM Classe I



03 08 329 001

## Électrode de surveillance cardiaque 3M™ RED DOT™ 2238 et 2248

- Support : non-tissé, multi-extensible pour la 2238 et microporeux 3M™ Micropore™ pour la 2248.
- Durée utilisation : 1 à 2 jours.
- Bonne tolérance cutanée.
- Bonne qualité du tracé.
- Sachet de 50
- DM Classe I



| | |
|---|---|
| Ø 4,4 cm | 03 08 304 001 |
| Ø 6 cm | 03 08 301 001 |

## Électrode de monitoring 3M™ RED DOT™ 2239

- Soins intensifs, réanimation et cardiologie.
- Support : Micropore™.
- Durée utilisation : 2 jours.
- Adhésion progressive.
- Respect de la peau.
- Haute tolérance cutanée.
- Sachet de 50
- Dimensions : Ø 6 cm
- DM Classe I



03 08 300 001

## Électrode à languette 3M™ RED DOT™ 2330

- Spécial diagnostic.
- Support : polyester souple.
- Connexion languette pour pince crocodile.
- Repositionnable.
- Résistante aux torsions.
- Sachet de 100
- Dimensions : L. 3,2 x l. 2,2 cm
- DM Classe I




03 08 308 001

## Électrode hypoallergénique 3M™ RED DOT™ 2560

- Holter, test d'effort, soins intensifs et réanimation.
- Support : mousse.
- Durée utilisation : jusqu'à 5 jours.
- Adhésion longue durée.
- Résistante aux fluides.
- Excellente qualité du tracé.
- Sachet de 50
- Dimensions : L. 4 x l. 3,5 cm
- DM Classe I



03 08 328 001

## Électrode 3M™ RED DOT™ 2570

- Holter, test d'effort, soins intensifs et réanimation.
- Support : mousse.
- Pression carbone.
- Durée utilisation : jusqu'à 5 jours.
- Radiotransparente.
- Résistante aux fluides.
- Excellente qualité du tracé.
- Sachet de 50
- Dimensions : L. 4 x l. 3,5 cm
- DM Classe I



03 08 332 001

## Électrode prégélifiée 4,4 x 2,8 cm à pontet

- Électrodes de diagnostic à pontet, spécial épreuve d'effort.
- Support mousse, gel solide.
- A pontet pour branchement direct sur fiche banane Ø 4 mm.
- Ne nécessite pas d'adaptateur.
- Plaquette de 5.
- Sachet de 60
- Dimensions : L. 4,4 x l. 2,8 cm



03 08 074 001

Photos non contractuelles

## Électrode de diagnostic à languette

- ECG, diagnostic, urgences.
- Gel hydrogel adhésif et conducteur.
- Repositionnable.
- Économique et multi-usages.
- Plaquette de 10 électrodes.
- Sachet de 100
- Dimensions : L. 3,4 x l. 2,1 cm

Asept InMed



03 08 087 001

## Électrode contact carbone support mousse

- Indications : ECG, mesure fréquence cardiaque, monitorage cardiaque, surveillance monitorée, surveillance cardiaque.
- Gel conducteur hypoallergénique.
- Gel solide support mousse polyéthylène.
- Bouton pression carbone.
- Sachet de 60
- Dimensions : L. 4 x 3,2 cm
- DM Classe I

Asept InMed



03 08 099 001

## Électrode contact métal à pression

- Surveillance ECG.
- Moniteur, diagnostic, épreuve d'effort.
- Gel hypoallergénique conducteur Ag/Agcl.
- Plaquette de 3 électrodes.
- Sachet de 60
- Dimensions : L. 5 x l. 4,8 cm

Asept InMed



03 08 039 001

## Pince crocodile électrode avec languette

- Adaptateurs multifonctions pour la connexion d'électrodes jetables et réutilisables avec pince, clip ou languette à l'électrostimulation.
- Pour les appareils équipés de fiches à ressort de 4 mm.
- Acier inoxydable.
- Boîte de 10
- Dimensions : L. 1,4 x l. 5,4 x H. 1,7 cm
- DM Classe I



03 08 388 001

## Cordon de raccordement

- Jeu de 3 cordons de raccordement 4 mm pour électrodes pression à usage unique.
- Lot de 3



03 08 060 001

## Électrode sèche à fils

- Adaptées aux tests d'effort.
- Contact argent, fil 15 cm.
- Connexion pour fiche 4 mm.
- Support microporeux.
- Indications : ECG - Surveillance.
- Câble : L. 15 cm.
- Boîte de 300
- Dimensions : Ø 4,5 cm



03 08 058 012

## Électrode précordiale

- À l'unité
- Dimensions : 2,4 cm



1 2,4 cm 03 08 009 000



2 3 cm 03 08 015 000

## Électrode pince membre

- Pinces en plastique avec électrode métallique utilisables pour différents types de connexion : fiche banane, pression, pince.
- Modèles membres pour ECG adultes.
- Extrémité : plaque électrosensible (Ag-Ag/Cl).
- Jeu de 4 pinces électrodes de 4 couleurs (noir, jaune, rouge et vert).
- Par 4



03 08 010 001

Photos non contractuelles

## REVITIVE® AEROSURE

- Convient en cas de BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive) ou pour les fumeurs/anciens fumeurs souffrant de difficultés respiratoires.
- Convient aussi en cas de Bronchectasie, Fibrose Kystique et Asthme.
- Réduit l'essoufflement, la toux et renforce les muscles respiratoires, avec une utilisation régulière.
- Avec ce petit appareil portable, Revitive vous propose une nouvelle solution innovante sans médicament, conçue grâce à une technologie professionnelle utilisée par les kinésithérapeutes - la thérapie par vibration.
- Facile à utiliser avec un seul bouton de réglage.
- Deux modes d'action pour permettre l'entrainement des muscles respiratoires : respiration facilitée et évacuation du mucus pour cibler vos symptômes.
- Mode respiration facilitée 3 x 5 min par jour : La résistance provoque une augmentation de la pression dans les poumons et cible les muscles du système respiratoire. Elle contribue à maintenir les voies respiratoires ouvertes et incite les muscles à travailler plus fort, ce qui entraîne une diminution de l'essoufflement.
- Mode évacuation du mucus 15 à 20 fois lorsque vous en ressentez le besoin. : des vibrations transmises à la paroi thoracique contribuent à déloger le mucus des voies respiratoires et des poumons.

**Contres indications :**

- Ne pas utiliser en cas de :
- Embolie pulmonaire actuelle, épilepsie, épisode actuel ou passé de pneumothorax, instabilité hémodynamique, varices oesophagiennes, grossesse...
- Livré avec : un socle de recharge avec cordon d'alimentation, une tête interchangeable, le corps rechargeable de l'Aerosure, un manuel d'utilisation et un étui de rangement.
- Alimentation : secteur ou batterie
- Dimensions : L. 19,5 x l. 15,8 x H. 10 cm
- Poids : 465 g
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans

REVITIVE

VU À LA TÉLÉ

**Sans médicament**



| | |
|---|---|
| Revitive Aerosure | 20 12 071 000 |
| Tête de rechange | 20 12 072 000 |

## Débitmètre de pointe MINI WRIGHT

- Ce débitmètre de pointe permet la mesure du souffle ou DEP (Débit Expiratoire de Pointe).
- Livré sous emballage individuel avec notice détaillée et feuille de notation des résultats.
- Modèle standard ou adulte : débit normal (échelle de 60 à 800 l/mn).
- Modèle enfant ou bas débit : (asthmatiques sévères, échelle de 30 à 400 l/mn).




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Enfant | 02 31 102 010 | 2 Adulte | 02 31 101 010 |

**Produits associés : Embouts débimètre en carton à usage unique - Par 100**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 Enfant - Ø 22 mm | 02 31 104 011 | 4 Adulte - Ø 30 mm | 02 31 103 011 |

## Débitmètre de pointe adulte/enfant

- Débitmètre de pointe Peak Flow Labo FH.
- Précis robuste et ambulatoire, conseillé au patient pour l'auto-mesure mais aussi, en cabinet médical, pour les omnipraticiens avertis, pour apprécier ponctuellement l'évolution d'une crise d'asthme.
- S'utilise avec embouts jetables standard en carton avec ou sans valve anti reflux.
- Ø extérieur 22 mm (Ø intérieur 20 mm) pour enfant.
- Ø extérieur 30 mm (Ø intérieur 28 mm) pour adulte.
- Caractéristiques :
- Paramètre mesuré : PEF.
- Précision : supérieure à ± 10%.
- Echelle : 50 à 800 l/mn.
- Dimensions : L. 13,7 x l. 6 x H. 3,4 cm
- Poids : 74 g
- DM Classe Im
- Garantie : 2 ans




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Débimètre | 02 31 110 000 | | |

**Produits associés : Embouts débimètre en carton à usage unique - Par 100**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 Enfant - Ø 22 mm | 02 31 104 011 | 3 Adulte - Ø 30 mm | 02 31 103 011 |

## Spiromètre incitatif PULMO-LIFT

**PULMO-LIFT, un complément du spiromètre incitatif RESPIPROGRAM pour une ré-éducation totale.**

- Muni d'une valve unidirectionnelle, il s'intègre au RESPIPROGRAM, et permet d'exécuter un cycle respiratoire continu : inspiration et expiration.
- Entièrement démontable pour permettre son nettoyage complet (à l'eau savonneuse) et sa désinfection à froid.
- Le filtre à air doit être remplacé tous les 10 à 15 jours d'utilisation.




| | |
|---|---|
| | 02 31 091 000 |

## Spiromètre incitatif RESPIPROGRAM

**Démontable et stérilisable.**

- 1 corps transparent divisé en trois compartiments marqués 600, 900 et 1200 cc par seconde, en copolymère et polystyrène non toxique. La valeur indiquée sur chaque compartiment correspond au volume inspiré par seconde.
- 1 socle et 3 boules en polypropylène non toxique.
- 1 tuyau cannelé avec embout buccal en polyéthylène.
- 1 filtre à air.

mediflux



| | |
|---|---|
| | 02 31 090 000 |

## Spiromètre débitmètrique TRIFLO® II

- Triflo II® est un spiromètre débitmètrique d'entraînement à l'inspiration profonde avec 3 chambres de visualisation du débit généré composées de boules de couleur qui sont une motivation visuelle pour le patient.
- Matériel incassable.
- Tubulure annelée : L. 28 cm.
- Embout buccal : L. 6,5 cm.
- Dimensions : L. 13,5 x l. 7 x H. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 02 31 004 000 |

## Spiromètre volumétrique VOLDYNE®

- Spiromètre volumétrique d'entraînement à l'inspiration profonde.
- Composés d'une seule chambre avec indicateur de volume qui permet de suivre les progrès du patient.
- Grâce aux graduations imprimées sur les deux côtés, le Voldyne® convient aux droitiers comme aux gauchers et permet au praticien d'évaluer les progrès du patient pendant l'exercice.
- Tubulure annelée : L. 28 cm.
- Embout buccal : L. 7 cm.
- Dimensions : L. 16,5 x l. 7 x H. 18,5 cm
- Contenance : 2 500 ml



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2500 ml | 02 31 001 000 | 4000 ml | 02 31 003 000 |

Photos non contractuelles

## Spiromètre électronique VITALOGRAPH COPD6

**Pour la détection précoce des obstructions bronchiques (BPCO).**

- Identification pré-symptomatiques des risques d'obstructions permettant un traitement précoce.
- Simple d'utilisation avec grand écran d'affichage.
- Calcul le FEV1(VEMS), le FEV6 (VEM6) vitesse d'expiration à la 1ère et 6e seconde.
- Affiche le rapport (ratio) VEMS/FEV6.
- Appareil à usage personnel et professionnel.
- Facile à nettoyer.
- Livré avec : 3 embouts antireflux, une pochette de transport, un guide d'utilisation et 2 piles AAA.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 11,3 x l. 6,3 x H. 4,8 cm
- Poids : 55 g



02 31 027 000

## Éthylotest électronique ETHYLEC

- Équipé d'un capteur de pression de souffle couplé à un capteur électrochimique, technologie utilisée pour les éthylotests des forces de l'ordre, elle garantit une grande fiabilité.
- Répond aux exigences de fiabilité NFX 20-704.
- Temps de souffle : 7 à 8 s.
- Temps du test : moins de 60 s.
- Indication : 3 chiffres sur écran LCD.
- Puissance souffle : 10 L/mn.
- Précision : +/- 0,025 mg/L à 0,20 mg/L.
- Alarme sonore si seuil de 0,25 mg/L atteint.
- Calibrage : 12 mois ou 1200 tests au premier terme échu.
- Détection de la pression et de l'interruption du souffle.
- Pile pour 500 tests environ.
- Indicateur de batterie faible.

**Composition de la mallette :**

- 1 éthylotest électronique ETHYLEC,10 embouts buccaux (usage unique) avec clapet antiretour, 1 pile, 1 prise allume-cigare avec adaptateur Jack, 1 pochette de rangement avec dragonne de transport, 1 notice multi-langues.

- Alimentation : 1 pile 9 V (fournie) ou adaptateur allume cigare 12 V (fourni)
- Dimensions : L. 11,5 x l. 6 x H. 2,3 cm
- Poids : 105 g (sans pile)




02 32 145 000

| Produits associés | | |
|---|---|---|
| Embouts pour ethylotest Ethylec et Ethyway V2 | 1 sachet de 20 | 02 32 147 001 |

## Éthylotest électronique Alco Sensor FST

**Outil de contrôle d'alcoolémie indispensable pour les professionnels.**

- Prise de mesure rapide et précise.
- Écran rétro éclairé à cristaux liquide à 3 chiffres.
- Arrêt automatique 20 secondes après l'affichage du résultat.
- Grande capacité mémoire.
- Plage de mesure : de 0,00 mg/L à 2,00 mg/L d'air expiré (précision ± 0,01 mg/L d'air expiré).
- Étalonnage tous les 12 mois.
- Utilisation : - 5 °C à + 50 °C.
- Stockage : - 15 °C à + 50 °C.
- Différents modes disponibles : test par embout buccal, test passif, test rapide.
- Conforme à la norme NF EN 15964.

**Composition du coffret :**

- 1 éthylotest électronique FST, 1 mallette, 25 embouts buccaux, 2 embouts passifs, 1 embout de détection d'alcool dans boisson, 1 coque souple antidérapante et aimantée, 2 piles, 1 dragonne, 1 notice.

- Alimentation : 2 piles AA LR06 (fournies)
- Dimensions : L. 12,4 x l. 7 x H. 4,2 cm
- Poids : 190 g (avec piles)




| | |
|---|---|
| 1 Éthylotest | 02 32 112 000 |

| Produit associé | | |
|---|---|---|
| 2 Embout buccal à usage unique | 1 sachet de 100 | 02 32 113 001 |

## Peak flow électronique VITALOGRAPH ASMA1

**Appareil à usage personnel et professionnel.**

- Simple d'utilisation avec grand écran d'affichage.
- Calcul le FEV1(VEMS) et le DEP (Débit Expiratoire de pointe).
- Fiable et plus précis que les débitmètres de pointe mécanique.
- Mémorisation automatique des 600 dernières mesures.
- Consultation facile de la mémoire.
- Affichage du meilleur rapport DEP / VEMS.
- Menu multilingue.
- Facile à nettoyer.
- Dimensions : L. 11,3 x l. 6,3 x H. 4,8 cm
- Poids : 55 g



02 31 029 000

## Éthylotest FREEDRIVE 2

**1er éthylotest à usage unique sans ballon NF, conforme à la norme NFX20-702 : 2014 et à la directive de REACH n°1907/2006.**

- Éthylotest à usage unique sans ballon pour taux d'alcoolémie 0,50 g/l de sang.
- Analyse du souffle direct, résultat par coloration du dichromate de potassium contenu dans le filtre.
- Embout buccal L 6 x Ø 1,4 cm
- Tube L. 9 x Ø 1 cm
- Dimensions : L. 15 x Ø 1,4 cm

**Résultat rapide !**

FABRICATION FRANÇAISE




02 32 169 000

## Ethylotest FREEDRIVE 3

**1er éthylotest à usage unique sans ballon et à seuil de détection multiple, conforme à la norme NFX 20-702 : 2015 et à la directive de REACH n°1907/2006.**

**Résultat rapide**

- Éthylotest à usage unique sans ballon pour un taux d'alcoolémie 0,50 g/l de sang.
- Analyse du souffle direct, résultat par coloration du dichromate de potassium contenu dans le filtre.
- Tube : Ø 1,2 x L. 10 cm
- Emballage : L. 12,5 x l. 5 cm
- Dimensions : L. 10 x Ø 1,2 cm




FABRICATION FRANÇAISE

02 32 197 000

## Éthylotest électronique ETHYWAY V2

**Pour contrôler à tout moment votre taux d'alcoolémie.**

- Équipé d'un capteur électrochimique de 11 mm, technologie garantissant une grande fiabilité des résultats.
- Nombre de souffles illimité.
- Affichage de 0,00 à 0,49 mg/L, message «HI» si seuil de 0,50 mg/L atteint (dans le cadre d'une utilisation particulière telle que contexte médical, association de lutte contre l'alcool au volant et à des fins de dépistage uniquement).
- Alarme sonore à partir de 0,25 mg/L.
- Indications : 3 chiffres sur écran LED.
- Utilisation : 10 °C - 40 °C.
- Stockage : - 20 °C à + 70 °C.
- Compteur de test.
- Après votre test l'écran affiche le résultat pendant 15 secondes.
- Garde en mémoire les 10 derniers résultats.
- Étalonnage tous les 12 mois.
- Détection de la pression et de l'interruption de souffle par capteur de pression.
- Conforme à la norme NF EN 16280 et à la marque NF AFNOR.

**Composition du coffret :**

- 1 éthylotest électronique ETHYWAY V2, 5 embouts buccaux (usage unique) avec clapet anti-retour, 1 pochette en tissu, 2 piles, 1 notice multi-langues.

- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : 10,5 x 4,5 x 1,7 cm
- Garantie : 1 an




02 32 146 000

| Produits associés | | |
|---|---|---|
| Embouts pour ethylotest Ethylec et Ethyway V2 | 1 sachet de 20 | 02 32 147 001 |

Photos non contractuelles

## Lecteur de bandelettes urinaires CLINITEK STATUS®+

**Le CLINITEK STATUS est un lecteur automatique de bandelettes urinaires portable pour la réalisation des analyses d'urine avec imprimante intégrée.**

- Vérification de l'intégrité de la bandelette urinaire avant analyse & possibilité d'intégrer des notes d'aide à l'interprétation des résultats.
- Permet d'effectuer des analyses urinaires rapides.
- Quotidiennement, il améliore la surveillance et la gestion des maladies, permet des tests urinaires rapides de simples sur bandelettes et une recherche d'hCG (test de grossesse) sur cassette.
- C'est un moyen rapide d'avoir les premières informations sur l'état de santé d'un patient.
- Ecran tactile et intuitif, simple et facile à entretenir.
- Il permet de mémoriser les données sur les patients et d'identifier les utilisateurs.
- Possibilité de transfert des données sur un ordinateur.
- Le CLINITEK STATUS+ utilise les bandelettes réactives urinaires Siemens Healthineers : Multistix 8 SG, Multistix 10 SG, Clinitek Microalbumine et les tests de grossesse Clinitest hCG.
- L' analyse se fait en 3 étapes simples :
  - Choix du test.
  - Imprégnation de la bandelette et son placement dans l'analyseur.
  - Consultation des résultats obtenus en moins d'une minute.
- Pour diagnostics in vitro : détection semi-quantitative d'albumine, de bilirubine, de sang, de créatinine, de glucose, des corps cétonique (acide acéto-acétique), des leucocytes, des nitrites, du pH, des protéines, de la densité et de l'urobilinogène dans des échantillons d'urine avec la bandelette Clinitek Microalbumine.

Alimentation : secteur ou 6 piles AA (non fournies)
Dimensions : L. 27,2 x l. 17,1 x P. 15,8 cm
Garantie : 1 an




SIEMENS Healthineers

| | | |
|---|---|---|
| | | 02 32 084 000 |

**Produits associés**

| | | |
|---|---|---|
| Papier thermique | 5 rouleaux | 02 32 085 001 |
| Papier autocollant | 10 rouleaux | 02 32 086 001 |

## Bandelette réactive URITEST®

- Les bandelettes URITEST® permettent à domicile de détecter dans l'urine la présence de : glucose (sucre), protéines (albumine), nitrites et leucocytes (indices d'infection urinaire).
- Seuils de détection :
- Leucocytes : 5 à 15 leucocytes/champ.
- Le test détecte une concentration de 10 leucocytes/mm³ et plus avec une sensibilité supérieure à 90 %.
- Nitrites : il est ajusté à une numération bactérienne d'environ 100 000 germes/ml (0.6 - 1.0 mg/l en ion nitrite).
- Protéines : 0.15 à 0.30 g/l.
- Glucose : 0.75 à 1.25 g/l.
- Boîte de 25




SIEMENS Healthineers

| | |
|---|---|
| | 02 32 090 001 |

## Bandelette d'analyse urinaire URITOP® +

**Résultat par lecture visuelle colorimétrique.**

- Permet de contrôler 7 ou 11 paramètres :
- Glucose, densité spécifique, sang, leucocytes, protéine, nitrites et pH (7 paramètres).
- Bilirubine, corps cétoniques, urobilinogène et acide ascorbique (11 paramètres).
- Avec grille de lecture à l'échelle. ou automatisée sur Mini lecteur Uritop® + (disponible sur demande).
- Résultats en 60 secondes (sauf leucocytes : lire 90 à 120 secondes).
- Boîte de 100




BIOSYNEX

| | |
|---|---|
| 7 paramètres | 02 32 184 001 |
| 11 paramètres | 02 32 185 001 |

## Autotest antigénique COVID-19 Ag

- Détecte des antigènes du virus : Protéines de la nucléocapside (protéine N).
- Facile : Prélèvement nasal.
- Rapide : Résultat en 15 minutes.
- Fiable : Sensibilité : 97,2 % ; Spécificité : 100 %.
- À l'unité

**Vente exclusivement destinée aux professionnels de santé.**

BIOSYNEX




| | |
|---|---|
| | 02 32 002 000 |

## Flacons à urine

- Étanche et résistant.
- N° de lot et date de péremption sur chaque flacon et chaque sachet.
- Grande transparence.

FABRICATION FRANÇAISE

LABELIANS



| | | |
|---|---|---|
| **Stérile** | | |
| 40 ml | 1 sachet de 100 | 15 03 026 001 |
| 60 ml | 1 sachet de 100 | 15 03 025 001 |
| 150 ml | 1 sachet de 100 | 15 03 027 001 |
| **Non stérile** | | |
| 60 ml | 1 sachet de 100 | 15 03 223 001 |
| 40 ml | 1 sachet de 100 | 15 03 222 001 |
| 150 ml | 1 sachet de 50 | 15 03 221 001 |

## Bandelette réactive MULTISTIX

- Lecture visuelle et automatique sur Clinitek Status +.

**MULTISTIX 8 SG :**

- Détermination des 8 paramètres : glucose, corps cétoniques, SG (densité), sang, pH, protéines, nitrites et leucocytes.
- Lecture visuelle et sur CLINITEK.

**MULTISTIX 10 SG :**

- Détermination des 10 paramètres : glucose, corps cétoniques, SG (densité), sang, pH, protéines, urobilinogène, bilirubine, nitrites et leucocytes.
- Lecture visuelle et sur CLINITEK.




SIEMENS Healthineers

| | | |
|---|---|---|
| 8 SG | 1 boîte de 50 | 02 32 079 001 |
| 8 SG | 1 boîte de 100 | 02 32 081 001 |
| 10 SG | 1 boîte de 100 | 02 32 080 001 |

Photos non contractuelles

## Lecteur glycémie connecté LEAN GL44

**Caractéristiques :**
- La valeur mesurée pour une prise en charge optimisée du diabète : avant le repas, après le repas, marquage général.
- Starter Pack : unité de mesure, autopiqueur, 10 lancettes, 10 bandelettes de test, piles, pochette, mode d'emploi, notice.
- Convient pour une utilisation autonome.
- Quantité de sang requise: 0,6 µl.
- Durée de la mesure : environ 5 s.
- Sans code.
- Mémoires de valeurs mesurées : 480 avec date et heure (maintien des données lors du changement de la batterie). Les données enregistrées peuvent défiler d'avant en arrière.
- Valeur moyenne de la glycémie pour 7, 14, 30 ou 90 jours pour toutes les mesures ou les valeurs marquées.
- Échantillon de sang : sang complet frais (capillaire).
- Hématocrite: 20 - 60%.
- Étalonné sur plasma.
- Plage de mesure : 20-630 mg/dl.
- Conforme à la norme EN ISO 15197: 2015 dans son intégralité.
- Autonomie ± 1 000 mesures (piles neuves).
- Arrêt automatique.
- Fonctionne avec le logiciel "Beurer HealthManager", à télécharger gratuitement sur :www.beurer.com/SERVICE/Télécharger.
- Alimentation : 2 piles lithium CR2032 (fournies)
- Garantie : 5 ans

beurer santé et bien-être

YouTube




| | |
|---|---|
| | 25 78 064 001 |

| Produit associé | | |
|---|---|---|
| Bandelettes de test | 1 boîte de 50 | 25 78 065 001 |

## Lancette BD MICROTAINER® CONTACT 30G

**Pour glycémie capillaire au bout du doigt.**
- Stérile, à usage unique.
- Activation de la ponction par pression sur la peau, pas de bouton poussoir.
- Forme incurvée de la zone de préhension et rainurage.
- Boîte de 200




| | |
|---|---|
| 10 40 115 001 | |

## Stylet monofilament

- Teste la sensibilité tactile des patients diabétiques ou autres pathologies neurologiques.
- Livré avec 3 aiguilles.
- Non autoclavable.







| | |
|---|---|
| | 02 20 410 001 |

## Lancettes et autopiqueur FINETOUCH®

- Pour le prélèvement de sang capillaire au bout du doigt, au lobe de l'oreille ou au talon ou lors de la piqûre du talon effectuée aux nourrissons.
- À l'unité







| | |
|---|---|
| 1 | 25 77 011 000 |

| Produit associé | | |
|---|---|---|
| 2 Lancettes | 1 boîte de 30 | 25 77 012 001 |

## Dispositif BD Quikheel™

- Dispositifs sécurité BD Quikheel™ stérile, à usage unique, pour la réalisation d'une incision capillaire de qualité chirurgicale, au talon.
- Rétraction automatique et irréversible de la lame.
- Prêt à l'emploi.
- Lame en acier inoxydable de grade chirurgical.
- Bouton-poussoir et corps du dispositif en polycarbonate.
- Rose pour les nouveau-nés petits poids et vert pour les nouveau-nés poids normaux.
- Boîte de 50
- DM Classe IIa

BD







| | | |
|---|---|---|
| 1 | Lame incision L. 1,75 x P. 0,85 mm | 25 77 020 001 |
| 2 | Lame incision L. 2,5 x P. 1 mm | 25 77 021 001 |

## Lancette BD SENTRY™ 28G

- Stérile, à usage unique.
- Activation de la ponction par bouton poussoir.
- Forme en V de la zone de préhension pour le maintien de la lancette lors de la ponction.
- Boîte de 100

BD



| | |
|---|---|
| | 25 77 015 001 |

Photos non contractuelles

## Thermomètre infrarouge Silencia JOLETI

- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Pour la prise de température du corps, des liquides ou des objets.
- Distance de mesure : 5-15 cm.
- Plages de mesures :
- Corps : 34-42,9 °C.
- Autres : 0-100 °C.
- Temps de mesure : ± 2 s.
- Extinction automatique.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 15 x l. 7,5 x P. 5 cm
- Poids : 120 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans





15 12 151 000

## Thermomètre infrarouge DUO JOLETI

- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Double système de mesure : frontale et tympanique.
- Alarme de fin de mesure.
- Arrêt automatique au bout d'une minute d'inactivité.
- Plage de mesure : 32 - 43°C / Graduation : 0,1°C.
- 20 mémoires.
- ± 3 000 mesures (avec un jeu de piles neuves).
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 14,6 x l. 4,38 x H. 3,9 cm
- Garantie : 2 ans




15 12 150 000

## Thermomètre infrarouge JOLETI

**Une prise de température facile et sans contact.**

- Aucun contact, aucun nettoyage.
- Mesure la température du corps ou d'un objet.
- Double mesure : C° ou F°.
- Facile d'utilisation.
- Paramètres d'alarme réglables.
- Affichage numérique LCD rétro-éclairé sur 3 couleurs (vert/orange/rouge) en fonction de la fièvre.
- Extinction automatique.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 7,6 x l. 3,8 x H. 13,6 cm
- Garantie : 2 ans




15 12 087 000

## Thermomètre THERMOSCAN 3 IRT3030

**Thermomètre auriculaire à infrarouge pour toute la famille.**

- Fiable et facile à utiliser.
- Prise de mesure précise en 1 seconde.
- Indicateur de fièvre audio : 1 bip pour une température normale, 2 bips pour une température élevée et 4 bips pour une température forte.
- Design compact et ergonomique.
- Écran LCD sur le côté facile à lire.
- Embouts utilisables avec les nouveau-nés.
- Embouts jetables hygiéniques, sans BPA ni latex.
- Mise en mémoire de la dernière mesure pour comparer.
- Arrêt automatique après 60 s.
- Lecture en °C ou °F.
- Couvercle du compartiment à piles conçu avec un verrouillage de sécurité pour empêcher tout risque d'étranglement.

**Fourni avec :**

- Un capuchon pour protéger le capteur.
- 21 embouts jetables.

- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
- Dimensions : L. 19,8 x l. 9,8 x H.4,2 cm
- Poids : 214 g
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




15 12 215 000

## Thermomètre sans contact NTF3000

**Pratique et précis pour toute la famille.**

- 2 modes : avec et sans contact.
- Le seul thermomètre frontal doté d'une technologie révolutionnaire, brevetée et cliniquement testée qui permet de capter 2 fois plus de chaleur corporelle comparé aux autres thermomètres traditionnels frontaux.
- Capteur de proximité : pour être à la bonne distance (jusqu'à 5 cm).
- Lumière de visée & graphiques explicatifs sur l'appareil : pour être au bon endroit.
- Lecture en 2 secondes.
- Écran avec affichage tricolore FeverInSight : signale la fièvre.
- Écran rétro-éclairé pour lire les résultats dans l'obscurité.
- Mode "Sans son" pour ne pas réveiller l'enfant.
- Alimentation : 2 piles AA LR06 (fournies)
- Dimensions : L. 20,5 x l. 16 x H. 7 cm
- Poids : 42 g
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




15 12 209 000

## Thermomètre infrarouge FT-100B

- Thermomètre infrarouge sans contact.
- Plages de mesures : 32°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F).
- Distance de mesure : 1-3 cm.
- Affichage : Écran LCD 3 ½ chiffres.
- Unité de mesure : °C ou °F.
- Affichage de la mémoire : les 10 dernières prises.
- Arrêt automatique.
- Indicateur de batterie faible.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
- Dimensions : L. 3,5 x l. 3,5 x H. 10,5 cm
- Poids : 36 g
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




15 12 152 000

Photos non contractuelles

## Thermomètre THERMOSCAN PRO 6000

**Thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables.**

- Le thermomètre mesure la température auriculaire réelle sans ajustement.
- Affichage à cristaux liquides rétroéclairé.
- Dispose de la technologie EXACTEMP et d'une sonde préchauffée ce qui permet une précision accrue.
- Durée de la mesure : 2 à 3 s.
- Plage de température : 20 à 42,2°C.
- Précision : ±0,2°C pour la plage de 35 à 42°C.
- Mise en veille automatique : 10 s.
- Fonction chronomètre, rappel de la dernière mesure.
- ±1000 mesures avec un jeu de piles alcalines/±700 mesures avec batterie entièrement chargée.
- Normes : ASTM 1965-98, EN 12470-5:2003, MDD (93/42/CEE) Annexe II.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 ou batterie (selon modèle)
- Poids : 100 g
- **Garantie : 2 ans**




| | |
|---|---|
| Thermomètre THERMOSCAN PRO 6000 | 15 12 125 000 |
| Thermomètre rechargeable | 15 12 125 001 |

| **Produit associé** | |
|---|---|
| Couvre-sondes - Boîte de 800 | 15 12 093 001 |

## Thermomètre sans contact ri-thermo® sensioPRO

- Mesure de qualité clinique en 1 à 2 secondes.
- Mesures frontales calibrées sur une référence buccale.
- Infrarouge et sans contact pour prévenir les infections croisées.
- Écran LED rétroéclairé.
- Autonomie : ± 3 000 mesures.
- Mémoire : 30 mesures.
- Plage de mesure : 34-43°C.
- Lecture en °C ou °F.
- Câble de sécurité anti-vol.
- Conforme à la norme ISO 80601-2-56:2017.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 15 x l. 4,85 x H. 5,5 cm
- Poids : 125,8 g (avec piles)
- **Garantie : 2 ans**




| | |
|---|---|
| SENSIOPRO : Standard | 15 12 142 000 |
| SENSIOPRO+ : Avec Bluetooth | 15 12 143 000 |

## Thermomètre auriculaire à infrarouge THERMOSCAN® 6 IRT 6515

**Le leader sur le marché des thermomètres à infrarouge, utilisé par les médecins et les familles dans le monde entier.**

- Le système de guidage ExacTemp® confirme que la position est stable et garantit une mesure précise en quelques secondes avec une lumière et l'émission d'un bip.
- L'écran LCD affiche des couleurs vous permettant d'interpréter facilement la température : vert (température normale), jaune (fièvre), Rouge (fièvre importante).
- Sonde grand angle pour une précision de qualité professionnelle, même sur les nouveau-né.
- Prise aisée de la température dans l'obscurité grâce à l'éclairage de nuit.
- Fonction mémoire : enregistre la dernière mesure.
- Le risque de contamination est éliminé grâce aux couvre-sondes.
- Un bouton permet de retirer l'embout facilement.
- La boîte contient un bouchon protecteur, 21 couvre-sondes jetables et 2 piles AA.
- Alimentation : 2 piles AA LR06 (fournies)
- **Garantie : 2 ans**




| | |
|---|---|
| | 15 12 135 000 |

| **Produits associés** | |
|---|---|
| Couvre-sondes - Boîte de 40 | 15 12 206 001 |

## Thermomètre tympanique ri-thermo® tymPRO

**Conçu pour un placement au plus juste afin d'assurer des mesures précises.**

- Mesure de qualité clinique en 1 à 2 secondes.
- L'indicateur de guidage garantit un placement précis du capteur.
- Mesures tympaniques calibrées sur une référence buccale, qui reflètentla température corporelle interne.
- Les couvre-sondes jetables aident à prévenir les infections croisées.
- Support intégré avec rangement pratique des couvre-sondes.
- Autonomie : ± 3 000 mesures.
- Mémoire : 10 mesures.
- Conception durable et robuste pour une utilisation quotidienne.
- Conforme EN 60601-1.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 15 x l. 4,2 x H. 5,6 cm
- Poids : 80 g
- **Garantie : 2 ans**




| | |
|---|---|
| TYMPRO : Standard | 15 12 140 000 |
| TYMPRO+ : Avec Bluetooth | 15 12 141 000 |

| **Produit associé** | |
|---|---|
| Couvre-sondes - Boîte de 300 | 15 12 144 001 |

Photos non contractuelles

## Thermomètre VISIOFOCUS® Mini

**Version compacte du Visiofocus SMART spécialement développée pour que les familles l'emmènent partout !**

- Projection de la température sur le front.
- Mesure de la température instantanée et sans contact.
- Précision garantie par deux technologies brevetées (calcul de la distance de positionnement par rapport au sujet / calibrage manuel rapide à la température ambiante).
- Mesure au front : 34/42,5°C.
- Distance du patient durant la mesure environ 6 cm.
- Système d'aide à la visée par des points.
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (non fournies)
- Poids : 49 g
- Garantie : 2 ans



15 12 127 000

## Thermomètre infrarouge VISIOFOCUS® SMART

**Le 1er thermomètre qui projette en instantanée la température sur le front !**

- Visiofocus SMART : utilisation professionnelle et familiale.
- Thermomètre infra-rouge totalement hygiénique, sans aucun contact avec le sujet, réduit le risque de contamination.
- Permet une mesure précise de la température grâce 2 technologies brevetées par Tecnimed :
- Calcul de la bonne distance de positionnement par rapport au front par pointage optique et aide visuelle (demi-rectangle) pour se positionner correctement.
- Systèmes de calibrage en fonction de la température ambiante rapide et automatique (AQCS) ou manuel (MQCS) : maintien d'une température de référence constante du thermomètre.
- Visualisation du résultat en instantanée sur le front du sujet ou sur l'écran rétro éclairé.
- Fonction mémoire : 9 dernières valeurs.
- Prise de la température corporelle (34 / 42,5°C) ou de tout objet ou liquide (1 / 80 °C).
- Lecture de la température ambiante.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (non fournies)
- Poids : 49 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans



15 12 134 000

## Thermomètre VISIOFOCUS PRO

- Thermomètre sans contact développé pour les utilisations intensives (hôpitaux, aéroports...) grâce à des matériaux d'excellente qualité (plastique ABS résistant, guide optique plaqué or pour une précision supérieure, micro-processeur plus rapide).
- Paramètres supplémentaires : alarme visuelle de seuil réglable, modes DOC/NURSE permettant d'activer ou inactiver certaines fonctionnalités pour limiter le risque d'erreur de mesure.
- Grand écran avec rétro éclairage de différentes couleurs.
- Cache de protection du guide optique.
- Grande fiabilité de mesure grâce au contrôle de la distance de positionnement et au calibrage manuel et automatique.
- Totalement hygiénique, sans aucun contact avec le sujet réduisant ainsi le risque de contamination.
- Lecture instantanée de la température.
- Lecture de la température ambiante.
- Plage de mesure frontale : 34/42,5°C.
- Plage de mesure générale (hors frontale) : 1/80°C.
- Livré avec un étui rigide de protection et un tour de cou.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)
- Garantie : 2 ans



Trop près Correct Trop loin

15 12 126 000

## Thermomètre VISIOFOCUS®

**Thermomètre sans contact professionnel de qualité supérieure.**

- Développé avec des matériaux plus résistants et un guide optique de qualité supérieure (plaqué or).
- L'écran, plus grand, permet une meilleure lisibilité des chiffres.
- Cache de protection du guide optique.
- Écran rétroéclairé en différentes couleurs selon la fonctionnalité utilisée.
- Grande fiabilité de mesure grâce au contrôle de la distance de positionnement et au calibrage manuel et automatique.
- Totalement hygiénique, sans aucun contact avec le sujet réduisant ainsi le risque de contamination.
- Pas besoin de désinfection.
- Lecture instantanée de la température sur le front et sur l'écran.
- Lecture de la température ambiante.
- Plage de mesure frontale : 34,0/42,5°C.
- Plage de mesure objet/liquide 1/80°C.
- Distance du sujet pendant la mesure : environ 6 cm, indiqué grâce au système optique de positionnement.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)
- Garantie : 2 ans



Trop près Correct Trop loin

15 12 123 000

## Thermomètre tympanique GENIUS III

**Le choix des professionnels pour des mesures de températures rapides et précises.**

- Prise de température auriculaire, face à la membrane tympanique.
- Mise en place de la protection manuelle : aucun contact avec la main de l'utilisateur.
- Temps de la mesure : 1 à 2 s.
- Température patient : +33 °C/+42 °C.
- Précision : ± 0,3° C.
- Mémorisation de la dernière température.
- Ecran de lecture LCD.
- Fonctionne uniquement avec une protection couvre-sonde.
- Autonomie : ± 15 000 mesures.
- Échantillonnage : 100 mesures (le fabricant conseille un étalonnage 2x/an pour respecter la précision de la mesure).
- Indications : pédiatrie et adulte.
- Fréquence d'étalonnage : 25 semaines (nous consulter pour plus d'informations).
- Boîtier plastique offrant une protection contre les poussières/liquides : IP22.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
- Garantie : 3 ans



**Recalibration recommandée toutes les 25 semaines**

15 12 095 000

| Produit associé | | |
|---|---|---|
| Couvre-sondes | Par 96 | 15 12 118 001 |
| Forfait recalibration | | 27 06 011 000 |

## Thermomètre basal connecté OT 30

**Thermomètre digital de détection de l'ovulation.**

P. 000

Retrouvez le descriptif détaillé



15 12 264 000

Photos non contractuelles

## Thermomètre digital électronique

- Prise de température en 60 s.
- Plage de température : 32-42,9°C.
- Alarme annonçant la fin de la prise de température.
- Alarme fièvre.
- Mémoire dernière mesure.
- Bouton marche/arrêt.
- Affichage à cristaux liquides.
- Particulièrement résistant aux chocs.
- Autonomie ± 1 000 mesures.
- Validé cliniquement.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie)
- Garantie : à vie




15 12 020 060

## Thermomètre digital électronique flexible

- Sonde flexible non traumatisante pour les enfants.
- Grand écran lumineux.
- Prise de température en 60 s.
- Plage de température : 32-42,9°C.
- Alarme annonçant la fin de la prise de température.
- Alarme fièvre.
- Mémoire dernière mesure.
- Bouton marche/arrêt.
- Affichage à cristaux liquides.
- Étui rigide.
- Autonomie ± 1 000 mesures.
- Testé cliniquement.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie)
- Garantie : à vie




15 12 072 000

## Thermomètre infrarouge Veroval® Fièvre

- Thermomètre infrarouge avec contact, pour la mesure de la température en mode frontal ou auriculaire.

**Caractéristiques :**

- 2 méthodes de mesure avec contact :
- Mode auriculaire
- Mode frontal
- Temps de mesure : 1 sec auriculaire – 5 secondes frontal.
- LED éclairée en vert ou rouge selon le résultat de la mesure.
- Mode silencieux possible.
- 10 embouts pour mesure auriculaire fournis.
- Mémoire : 10 dernières valeurs mesurées.

**Avantages :**

- Choix de la mesure : front ou oreille.
- Mesure auriculaire hygiénique grâce aux embouts de protection.
- Facile à manipuler.

**Bénéfices :**

- Mesure de la température auriculaire hygiénique grâce à ses embouts qui permettent de limiter le risque de contamination croisée (transmission de bactéries ou virus).
- Alimentation : 2 piles AAA LR03 (fournies)
- Poids : 60 g (sans les piles)
- DM Classe IIa
- Garantie : 3 ans



❶ 15 12 214 000

**Produit associé**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❷ | Embouts | 1 boîte de 20 | 15 12 216 001 |

## Thermomètre digital JOLETI

- Alarme de fin de mesure.
- Prise de mesure buccale, anale ou sous les aisselles.
- Mise en mémoire de la dernière mesure.
- Extinction automatique.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




15 12 042 000

## Thermomètre Flexo Digital

**Mesure la température en 10 secondes seulement !**

- La meilleure prise de température pour votre bébé !
- Equipé d'un embout flexible pour une utilisation en douceur sur votre bébé.
- Convient pour mesures orales, rectales et sous l'aisselle.
- Une alerte sonore retentit lorsque la mesure est terminée.
- Fonction mémoire : la dernière mesure s'affiche lorsque le thermomètre s'allume.
- Arrêt automatique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Fourni avec un étui de transport pratique pour le voyage et un rangement facile.
- Alimention : 1 pile LR41 (fournie).
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans




15 12 262 000

## Thermomètre THERMOVAL®

- Pour une mesure de la température rectale, buccale et axillaire.

**STANDARD :**

- Temps de mesure : 1 minute environ.
- Sonde rigide .

**KIDS FLEX :**

- Temps de mesure : 10 secondes environ.
- Sonde flexible pour une prise de mesure plus confortable.
- Garantie : 2 ans (STANDARD)
- Garantie : 3 ans (KIDS FLEX)







❶ ❷

| | | |
|---|---|---|
| ❶ | Thermomètre THERMOVAL® standard | 15 12 211 000 |
| ❷ | Thermomètre THERMOVAL® KIDS FLEX | 15 12 212 000 |

Photos non contractuelles

## Thermomètre digital TEMPO 10 FLEX

- Mesure en 10 s.
- Alarme fièvre.
- Arrêt automatique.
- Embout résistant à l'eau et flexible.
- Mémoire dernière mesure.
- 2 coloris disponibles.
- Livré avec étui de rangement.
- Présentoir de 12 thermomètres en coloris gris ou vert.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie)
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

Spengler







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Gris | 1 présentoir de 12 | 15 12 130 021 |
| 2 Vert | 1 présentoir de 12 | 15 12 130 071 |

## Protège-thermomètre

- Pour thermomètre électronique, à usage unique.
- Boîte de 1 000.




GSH

TEMPASEPT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Lubrifié | 15 12 041 001 | 2 Non lubrifié | 15 12 018 011 |

## Couvre sonde universel

- Pour thermomètre auriculaire.

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| 1 1 boîte de 20 | 15 12 180 001 |
| 2 1 boîte de 200 | 15 12 181 001 |
| 3 1 boîte de 800 | 15 12 182 001 |

## Thermomètre sucette BABYMOUTH II®

- Thermomètre tétine électronique étanche.
- Précision : 0.1°C de 32 à 42.9°C.
- Validation métrologique.
- Arrêt automatique.
- Alarme fièvre au dessus de 37.8°C.
- Affichage multifonctions.
- Prêt a l'emploi,
- Température inférieure a 32°C,
- Température supérieure a 43°C,
- Indicateur d'usure de la pile.
- Poids : 11 g avec la pile.
- Alimentation : 1 pile LR41 (fournie)
- Garantie : 2 ans




LBS MÉDICAL

15 12 031 000

## Thermomètre au gallium en verre

- Écologique, sans mercure.
- Plage de mesure : 35,5 à 42°C.
- Précision : + 0,1 °C / - 0,15 °C.
- Usage hôpital ou domestique.
- DM Classe IIa

COMED




15 12 012 000

Photos non contractuelles

# PÈSE BÉBÉS À USAGE PRIVÉ

## SECA LENA 354

- Balance multifonctionnelle : pèse bébé et pèse personne plat pour enfants.
- Plateau amovible facilement détachable du support.
- Fonction de prise de lait BMIF (Breast-Milk-Intake).
- Construction robuste pour un transport sans problème.
- Fonctions : Tare, BMIF, Auto-Hold, Extinction automatique.
- Livré avec sa sacoche SECA 413.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 55,2 x l. 33,2 x H. 15,6 cm
- Poids : 2,3 kg
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 20 KG GRADUATION : 5 G < 10 KG > 10 G

**Sacoche fournie avec le pèse bébé**

seca






06 04 009 010

## Pèse bébé CARTOON DESIGN

- Grand afficheur LCD rétro éclairé 65 x 30 mm.
- Nacelle extra large permettant le pesage assis ou allongé.
- Possibilité de mélodie musicale pendant la pesée.
- Mémorisation du dernier poids.
- Boutons tare, unité de mesure, musique.
- Indicateur d'usure de piles.
- Sacoche de transport, mètre ruban et alèse fournis.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 62 x l. 32 x H. 7 cm
- Poids : 1,6 kg
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 20 KG GRADUATION : 10 G




**Fonction musicale**



LBS MÉDICAL

06 04 059 010

## Pèse bébé BY 80

- Pèse bébé avec surface de pesée profilée.
- Grand écran très lisible.
- Taille des chiffres : 23 mm.
- Fonction de stabilisation automatique et manuelle pour peser les bébés gigoteurs.
- Nettoyage facile et minimum.
- Fonction tare.
- Arrêt automatique.
- Emballage muni d'une poignée de transport pratique.
- Alimentation : 2 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 55 x l. 31 x H. 5,3 cm
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 20 KG GRADUATION : 5 G

beurer santé et bien-être




06 04 031 000

Photos non contractuelles

Appareil non homologué pour un usage médical mais destiné à un usage privé.

## Pèse personne mécanique SECA COLORATA 760

- Construction robuste.
- Grand cadran rond facile à lire.
- Plate-forme très stable.
- Précis et résistant.
- Dimensions : L. 47 x l. 30,3 x H. 11,8 cm
- Poids : 3,5 kg
- **Garantie : 3 ans**

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 1 KG






| | | |
|---|---|---|
| 1 Rouge | 06 01 004 180 | |
| 2 Blanc et noir | 06 01 004 150 | |
| 3 Bleu | 06 01 004 060 | |
| 4 Ecru | 06 01 004 260 | |
| 5 Noir | 06 01 004 170 | |

## Pèse personne mécanique SECA VIVA 750

- Design classique avec fonctionnement mécanique de haute qualité.
- Grand cadran rond facile à lire.
- Boîtier robuste en acier laqué.
- Réglage du zéro.
- Plateforme stable.
- Dimensions : L. 47,7 x l. 31,7 x H. 11,7 cm
- Poids : 3,5 kg
- **Garantie : 3 ans**

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 1 KG









| | | |
|---|---|---|
| 1 Blanc | 06 01 005 010 | |
| 2 Blanc et noir | 06 01 005 150 | |

Photos non contractuelles

# PÈSE PERSONNES MÉCANIQUES À USAGE PRIVÉ

## Pèse personne mécanique APPALACHES 200

- Grande fiabilité et stabilité.
- Taille de l'écran : Ø 19 cm.
- Taille du plateau : L. 33 x l. 23 cm.
- Grand plateau avec tapis antidérapant.
- Molette centrale qui permet de vérifier le calibrage de la balance à zéro.
- Structure métallique robuste de couleur blanche, avec tour de cadran chromé.
- Dimensions : L. 46,4 x l. 33,51 x H. 11 cm
- Poids : 3,1 kg
- **Garantie : 1 an**

PORTÉE : 200 KG
GRADUATION : 1 KG

Holtex



06 01 137 000

## Pèse personne mécanique HAEPI

NOUVEAU

- Pèse-personne aux mesures précises et fiables, robuste.
- Conçu avec un grand plateau anti-dérapant et des chiffres lisibles.
- **Garantie : 15 ans**

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 1 KG

15 ans year GARANTIE WARRANTY

Hæpi



06 01 034 000

## Pèse personne mécanique 136 kg JOLETI

**Châssis robuste en métal avec grand cadran.**

- Plateau antidérapant en PVC.
- Matière métal.
- Coloris blanc.
- Dimensions : L. 31 x l. 35 x H. 6 cm
- Poids : 2,9 kg
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 136 KG
GRADUATION : 1 KG

joleti



06 01 151 000

## Pèse personne mécanique 160 kg JOLETI

- Grand cadran déporté pour laisser plus d'espace sur le plateau de pesée.
- Plate-forme antidérapante en caoutchouc.
- La remise à zéro de l'appareil s'effectue manuellement.
- Pèse personne mécanique conçu en métal inoxydable.
- Dimensions : L. 37,5 x l. 27,5 x H. 11,3 cm
- Poids : 3 kg
- **Garantie : 3 ans**

PORTÉE : 160 KG
GRADUATION : 1 KG

joleti



06 01 140 000

## Pèse personne mécanique MS 40

- Modèle en métal classique avec grand affichage.
- Surface anti-dérapante.
- Mécanisme robuste et durable.
- Position zéro ajustable manuellement.
- Dimensions : L. 43 x l. 28,5 x 8,3 cm
- Poids : 3,2 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 136 KG
GRADUATION : 500 G

beurer
santé et bien-être





06 02 020 000

Photos non contractuelles

## Pèse personne électronique en bambou HAEPI

- Design unique de forme arrondie, combiné au matériau ultra doux en bambou.
- Écran LCD avec grands chiffres pour faciliter la lecture des mesures.
- Indicateur de batterie faible et mise hors tension automatique pour économiser l'énergie.
- Alimentation : Piles (fournies)
- Poids : 980 g
- **Garantie : 15 ans**

PORTÉE : 180 KG
GRADUATION : 100 G

15 ans year GARANTIE WARRANTY

Hæpi



NOUVEAU

| | |
|---|---|
| 06 05 406 000 | |

## Pèse personne électronique HAEPI

- Design moderne et sophistiqué, ultra mince.
- Grand plateau en verre, écran LCD extra-large pour une lisibilité instantanée.
- Alimentation : Piles (fournies)
- **Garantie : 15 ans**

PORTÉE : 180 KG
GRADUATION : 100 G

15 ans year GARANTIE WARRANTY




NOUVEAU

Hæpi

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Blanc | 06 05 405 010 |
| 2 | Noir | 06 05 405 030 |
| 3 | Bleu | 06 05 405 060 |
| Présentoir | | 06 05 401 000 |

## Pèse personne vocal BEURER GS 39

- Pèse personne en verre avec fonction vocale.
- 5 langues : allemand, anglais, français, espagnol et russe.
- Rétroéclairage bleu pour une lecture simple des valeurs.
- Possibilité de mémoriser les dernières valeurs.
- Hauteur des chiffres 33 mm.
- Surface en verre de 280 x 340 mm.
- Volume réglable.
- Arrêt automatique.
- Fonction vibration ON permettant la mise en marche de la balance en la secouant.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 35 x l. 34 x H. 2,3 cm
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 100 G




beurer
santé et bien-être

| |
|---|
| 06 05 076 000 |

## Pèse personne en verre GS 340 XXL

**Design élégant au format XXL avec de nombreuses fonctions pratiques.**

- Écran XXL éclairé pour une meilleure lisibilité.
- Le pèse personne affiche le poids avec de très grands chiffres : H. 66 mm.
- Plateau de pesée extra large en verre de sécurité 8 mm très résistant.
- Capacité de charge très élevée jusqu'à 200 kg.
- Avec fonction de tare automatique pratique : idéale pour calculer le poids des bébés, des animaux, des bagages, etc.
- Mise en marche : démarrage rapide.
- Arrêt automatique.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 2,8 cm
- Poids : 2,46 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 200 KG
GRADUATION : 100 G




beurer
santé et bien-être

| |
|---|
| 06 05 078 000 |

Photos non contractuelles

## Pèse personne BAMBOO MAGIC

**Plateau en bambou naturel.**

- Affichage LED qui apparaît uniquement quand on monte sur le pèse-personne.
- Fonction marche/arrêt automatique.
- Alimentation : 4 piles AA LR06 (fournies)
- Dimensions : L. 30 x l. 30 x H. 3,3 cm
- Poids : 1,154 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 180 KG
GRADUATION : 100 G



06 10 028 000

## Pèse personne SENSE COMPACT

- Plateau en verre trempé de 8 mm avec un décor imitation ardoise ou béton.
- Affichage LCD bien lisible 2,5 cm.
- Forme extra plate.
- Fonction marche /arrêt automatique.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
- Dimensions : L. 29 x l. 29 x H. 2 cm
- Poids : 1,868 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 180 KG
GRADUATION : 100 G



| | |
|---|---|
| 1 Imitation ardoise | 06 10 029 020 |
| 2 Imitation béton | 06 10 029 030 |

## Pèse personne SAFE XXL

**Le pèse personne élégant avec un revêtement en acier inoxydable anti-traces de doigts.**

- Surface en acier inoxydable.
- Forme plate, pieds anti-dérapants.
- Large plateau qui permet une grande stabilité (35 x 30 cm).
- Affichage LCD blanc XXL de 4,5 cm.
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 2,8 cm
- Poids : 2,63 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 180 KG
GRADUATION : 100 G



06 04 089 000

## Pèse personne COMFORT

**Plateau en verre trempé.**

- Lecture facile grâce à son affichage blanc XXL de 4.5 cm de hauteur.
- Surface de pesée extra large 35 x 30 cm.
- Pieds antidérapants.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 2,6 cm
- Poids : 2,312 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 200 KG
GRADUATION : 100 G



06 05 119 000

## Pèse personne anti-glisse SENSE SAFE 100

**Pèse personne avec une surface de pesée en PVC de grande qualité assurant une parfaite stabilité.**

- Surface anti-glisse en plastique - verre trempé.
- Lecture facile grâce à son affichage LCD.
- Fonction marche et arrêt automatique.
- Extra plat (21 mm) pour permettre un rangement facile.
- Dimensions : L. 31 x l. 31 x H. 2,1 cm
- Poids : 1,76 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 180 KG
GRADUATION : 100 G

**Surface anti-glisse en plastique - verre trempé.**



06 04 088 000

Photos non contractuelles

## Pèse personne SECA ROBUSTA 813

**Une plateforme suffisamment large pour les plus corpulents.**

- Châssis massif en acier renforcé – Pour les personnes jusqu'à 200 kilos.
- Pieds en caoutchouc antidérapants – Pour un positionnement stable.
- Grande unité d'affichage LCD – Pour une lecture facile du poids.
- Fonction Step-Off – Pour se peser sans devoir allumer d'abord la balance.
- Fonction : extinction automatique.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 47 x l. 37 x H. 4,7 cm
- Poids : 2,9 kg
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 200 KG
GRADUATION : 100 G




06 05 029 150

## Pèse personne SECA AURA 807 VERRE

- Ce sont ses dimensions extra-plates qui invitent à se peser sur cette balance. Cette compacité est possible grâce à quatre cellules de pesée de construction spéciale. D'autres belles raisons de choisir ce modèle sont la qualité supérieure de la plateforme de verre, les capteurs de force en acier inoxydable et les grands chiffres LCD.
- Fonction extinction automatique.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 31 x l. 31 x 3,7 cm
- Poids : 2 kg
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 100 G




06 05 009 000

## Pèse personne SECA CLARA 803

**Une forme claire pour des valeurs précises.**

- Revêtement caoutchouc 2 composants pour une surface agréable au toucher.
- Quatre pieds de caoutchouc – Pour un positionnement stable.
- Grands chiffres LCD de 28 mm pour une lecture facile.
- Fonctions : figé-auto (Auto-HOLD), extinction automatique.
- 4 pieds de nivellement fournis pour les sols recouverts de moquette.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 31,6 x l. 32,6 x H. 3,7 cm
- Poids : 1,5 kg
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 100 G




❶




❷

| | |
|---|---|
| ❶ ● Noir | 06 05 033 030 |
| ❷ ○ Blanc | 06 05 033 010 |

Photos non contractuelles

# PÈSE PERSONNES ÉLECTRONIQUES À USAGE PRIVÉ

## Pèse personne impédancemètre BF 500

**Balance élégante Super Black Edition avec fonction Bluetooth®.**

- Connexion innovante entre le smartphone et le pèse-personne grâce à l'application gratuite « Beurer HealthManager Pro ».
- Valeurs et mesures de données toujours à portée de main grâce à la technologie Bluetooth®, transfert automatique des données dans l'application.
- Portée après l'ouverture du pèse-personne, même sans l'application grâce aux touches.
- Électrodes en acier inoxydable à revêtement titane.
- Calcul du poids corporel, de la graisse, de l'eau, de la masse musculaire, de l'IMC et autres valeurs dans l'application.
- 8 mémoires utilisateur avec reconnaissance automatique de l'utilisateur.
- Alimentation : 3 piles 1,5V AA
- Dimensions : L. 30 x l. 30 x H. 2,8 cm
- Poids : 1,7 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 180 KG
GRADUATION : 100 G




06 10 016 000

## Pèse personne impédancemètre Sense Profi 300

**Plateau en verre trempé.**

- Surface de pesée extra-large.
- Affichage XXL à cristaux liquides (4,5 cm).
- Mesure exactement les valeurs corporelles individuelles à l'aide de l'analyse corporelle avancée (BIA).
- Mode athlète pour déterminer avec précision les besoins énergétiques quotidiens (kcal) et l'IMC.
- Reconnaissance automatique jusqu'à 8 utilisateurs.
- Utilisation facile grâce à Sensor Touch.
- Fonction Marche / Arrêt automatique sans effleurement préalable.
- Pieds antidérapants.
- Durée de vie des piles : plus de 3 ans pour une double utilisation quotidienne.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 2,6 cm
- Poids : 2,61 kg
- **Garantie : 3 ans**

PORTÉE : 200 KG
GRADUATION : 100 G




06 10 026 000

## Pèse personne impédancemètre connecté SA 9154

**Suivi simple du progrès.**

- Pèse-personne connectée via Bluetooth 4.0 et suivi du résultat via l'application MiBody.
- Mesure du poids, du taux de graisse corporelle, du taux d'eau corporelle, de la masse musculaire et l'IMC.
- Fonction mémoire : 4 utilisateurs.
- Écran LCD.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 39,5 x l. 36,8 x H. 5 cm
- **Charge maxi : 200 kg**
- **Garantie : 15 ans**

SALTER
SINCE 1760




06 05 404 000

## Pèse personne impédancemètre SHAPE Sense Profi 200

- Surface de pesée extra-large.
- Affichage XXL à cristaux liquides (4,5 cm).
- Surface agréable en plastique de qualité.
- Analyse corporelle avancée (BIA) : mesure exacte des taux individuels de graisse et d'eau corporelles ainsi que de la masse musculaire.
- Mode athlète pour déterminer avec précision les besoins énergétiques quotidiens (kcal).
- Valeurs corporelles mesurées directement évaluées et interprétées.
- Reconnaissance automatique jusqu'à 8 utilisateurs.
- Utilisation facile grâce à Sensor Touch.
- Fonction Marche / Arrêt automatique sans effleurement préalable.
- Pieds antidérapants.
- Durée de vie des piles : plus de 3 ans pour une double utilisation quotidienne.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 35 x l. 30 x H. 2,8 cm
- Poids : 1,2 kg
- **Garantie : 3 ans**

PORTÉE : 180 KG
GRADUATION : 100 G

SOEHNLE



06 10 025 000

Photos non contractuelles

# PÈSE PERSONNES ÉLECTRONIQUES À USAGE PRIVÉ

## Pèse personne impédancemètre en verre BEURER BG 13

- Le pèse personne impédancemètre élégant avec un très grand écran.
- Il vous permettra de suivre avec précision l'évolution de votre poids mais également de la masse graisseuse, la masse hydrique, le taux de muscle, les besoins caloriques et le poids idéal.
- Les électrodes sont en acier inoxydable brossé.
- Écran : grand écran LCD.
- Taille des chiffres : 38 mm.
- Arrêt automatique.
- Verre de sécurité et large surface d'appui.
- Niveaux d'activité sélectionnable de 1 à 5.
- Mémoires utilisateurs : 10.
- Utilisable à partir de 10 ans.
- Alimentation : 1 pile CR2032 (fournie)
- Dimensions : L. 30 x l. 30 x H. 1,8 cm
- Poids : 1,6 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 100 G



beurer
santé et bien-être

06 10 015 000

## Pèse personne SECA SENSA 804

- Mémoire de 4 profils + mode «spécial invité».
- 24 électrodes chromées pour la détermination des taux de graisse (BF) et d'eau (BW) corporelles.
- Mémorisation des données individuelles pour une identification automatique de la personne pesée.
- Fonctions : mesure des taux BF/BW, Auto-HOLD, BMI, activation par effleurement Tip-on, extinction automatique.
- 4 pieds de nivellement pour les sols recouverts de moquette.
- Alimentation : 4 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 31,5 x l. 30 x H. 4,4 cm
- Poids : 1,3 kg
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 100 G

seca



06 10 024 000

## Pèse personne impédancemètre BF 1000

**Analyse précise du corps entier avec 8 électrodes.**

- Affichage segmenté de la graisse corporelle et du pourcentage musculaire (bras, jambes, tronc).
- Détermination du poids corporel, de la graisse corporelle, de l'eau corporelle, de la masse graisseuse, de la masse osseuse, BMR / AMR (kcal).
- Détermination de la graisse viscérale (graisse organique/ graisse abdominale).
- Taux métabolique basal et activité en kcal.
- Affichage matriciel surélevé sur un support en aluminium avec rétroéclairage bleu pour une lisibilité optimale.
- Affichage de l'heure et de la date.
- Guide utilisateur intuitif en 5 langues (Fr/De/En/Es/It).
- Utilisable avec le logiciel/application "Beurer HealthManager" à télécharger gratuitement sur : www.beurer.com/SERVICE/Télécharger.
- Électrodes en acier inoxydable brossé (portables).
- Surface de pesée ITO (Indium Tin Oxide) en verre de sécurité de 10 mm d'épaisseur.
- Sélecteur kg/lb/st.
- 5 niveaux d'activité.
- 10 mémoires utilisateur avec 30 espaces de mesure chacun + mode invité.
- Indication en cas de surcharge.
- Technologie Button-On et Quick-Start.
- Arrêt automatique.
- Alimentation : 4 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 39 x l. 38 x H. 100 cm
- Poids : 6,35 kg
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 200 KG
GRADUATION : 50 G

beurer
santé et bien-être





Bluetooth®
works with beurer HealthManager

06 10 360 000

Photos non contractuelles

## Pèse personne mécanique SECA 761

**Pèse personne mécanique.**

- Ce pèse personne au design classique est doté d'un grand cadran rond bien lisible présentant une graduation de 1 kg.
- Sa plateforme anti-dérapante est facilement accessible et le laquage résistant aux chocs et aux égratignures assure la longévité du pèse personne.
- Le système d'encliquetage du cercle autour du cadran a été amélioré pour un démontage facilité.
- Le cadran gradué est fabriqué en métal et fixé avec des bouchons à vis blancs.
- Fonction : réglage du zéro.
- Classe de précision : IIII.
- Dimensions : L. 47 x l. 30,3 x H. 11,8 cm
- Poids : 3,5 kg
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 1 KG




06 01 040 150

## Pèse personne SECA 877

**Pèse personne plat pour une utilisation mobile.**

- Fonction TARE-mère pour peser commodément les enfants en bas âge.
- Larges pieds réglables pour une excellente stabilité.
- Facile à transporter grâce à son faible poids de 4,2 kg.
- Fonction : Tare-mère / Extinction automatique.
- Base renforcée pour la pesée des patients jusqu'à 200 kg.
- Pieds réglables.
- Classe de précision : III.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 35,6 x l. 32,1 x H. 6 cm
- Poids : 4,2 kg
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans

PORTÉE : 200 KG
GRADUATION : 100 G < 150 KG > 200 G




06 01 054 010

## Pèse personne SECA 878 DR

**Pèse personne pour médecin avec étiquette amovible personnalisable.**

- Le pèse personne SECA 878 DR est spécialement conçu pour les médecins en consultation.
- Son double affichage numérique LCD lisible sous deux angles différents et sa commande au pied font de ce pèse personne plat l'outil idéal pour chaque utilisation médicale.
- La pesée des enfants est facilitée par l'activation de la fonction TARE-mère.
- Soumise à des exigences de qualité très strictes lors de sa fabrication, cette balance fiable fournit des résultats d'une précision médicale.
- Fonctions : TARE-mère, HOLD, extinction automatique.
- Classe de précision : III.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 36,1 x l. 32,1 x H. 6 cm
- Poids : 4,1 kg
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans

PORTÉE : 200 KG
GRADUATION : 100 G < 150 KG > 200 G






06 01 055 010

Photos non contractuelles

## Pèse bébé SECA 336

- Maniable et léger, pour une utilisation médicale mobile.
- Plateau confortable.
- Affichage LCD de grande taille bien lisible.
- Amortissement automatique pour des résultats fiables.
- Fonction BMIF (Breast Milk Intake Function - Fonction « allaitement »), une fonction de contrôle d'allaitement pour déterminer avec précision la quantité de lait ingérée.
- Plateau : L. 59,5 x l. 25,5 x H. 5 cm.
- Fonction tare.
- Surface résistante aux chocs
- et aux égratignures.
- En option : toise SECA 232n ou SECA 234 et mallette de transport SECA 428 en matériau hydrofuge, munie d'une bandoulière et de rembourrages.
- Classe de précision : III.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 65 x l. 30,8 x H. 11 cm
- Poids : 3,7 kg
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 20 KG
GRADUATION : 5 G < 10 KG > 10 G




Toise avec appui-tête et pieds en option



06 04 004 010

**Produits associés**

| | |
|---|---|
| 1 Toise mécanique avec appuie-tête et pieds SECA 232n | 06 07 031 000 |
| 1 Toise électronique avec appuie-tête et pieds SECA 234 | 06 07 053 000 |
| 1 Sacoche de transport pour SECA 334-336 | 06 08 007 030 |

## Pèse bébé SECA 384

- Balance multifonctionnelle : pèse-bébé et pèse-personne plat pour enfants.
- Plateau amovible facilement détachable du support.
- Pratique : il suffit d'appuyer sur un bouton pour détacher la nacelle de son support. Vous obtenez alors un pèse personne pour enfant allant jusqu'à 20 kg.
- Construction robuste pour un transport sans problème.
- Le mécanisme de jonction entre les deux éléments amovibles de l'appareil est absolument sûr, même lorsqu'on le soulève ou le transporte.
- La forme douce et arrondie de la nacelle procure au bébé une sensation de bien-être et de sécurité si importante pour lui.
- Fonction BMIF (Breast Milk Intake Function - Fonction « allaitement ») permet de contrôler avec précision la quantité de lait ingérée.
- Fonctions : Tare - BMIF (prise de lait) - Hold.
- Extinction automatique.
- Classe de précision : III.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : 55,2 x l. 36,4 x H. 16,4 cm
- Poids : 2,8 kg
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 20 KG
GRADUATION : 10 G < 10 KG > 20 G





06 04 018 010

Photos non contractuelles

## Fauteuil de pesée SECA 959

**Pour la pesée en position assise.**

- Freins permettant de bloquer les roues pour une tenue plus sûre.
- Transfert du patient aisé grâce aux accoudoirs et repose-pieds escamotables.
- Maniabilité renforcée grâce à ses nouvelles roulettes.
- Fonction BMI (IMC).
- Clavier de commande clair.
- Possibilité de transmettre sans fil les résultats mesurés vers une imprimante ou vers un PC.
- Fonctions : Tare, Pré-tare, Hold, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, changement de sensibilité, amortissement, extinction automatique.
- Sacoche pour bloc d'alimentation fournie.
- Transmission des données : technologie sans fil SECA.
- Classe de précision : III.
- Alimentation : adaptateur secteur (fourni) ou batterie
- Dimensions : L. 56,3 x P. 97,8 x H. 89,7 cm
- Poids : 24,5 kg
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 300 KG
GRADUATION : 50 G < 150 KG > 100 G < 250 KG > 200 G








Fauteuil de pesée 959 360° WIRELESS 06 13 014 015

## Fauteuil de pesée SECA 956

**La solution simple pour les personnes à mobilité réduite.**

- Accoudoirs et repose-pieds repliables pour une installation aisée.
- Freins permettant de bloquer les roues pour une tenue plus sûre.
- Élément de commande intuitif pour une utilisation simple.
- Toutes les fonctions importantes (Tare, Hold, Extinction automatique) pour une utilité maximale.
- Durée de vie des piles : ± 4.000 pesées.
- Classe de précision : III.
- Alimentation : 6 piles AA LR6 (fournies)
- Dimensions : L. 56,3 x P. 95,6 x H. 89,7 cm
- Poids : 22,4 kg
- **DM Classe I**
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 200 KG
GRADUATION : 100 G



L'affichage est positionné de manière pratique et est très facile à commander





Fauteuil de pesée 956 06 13 012 015

Photos non contractuelles

## Pèse personne parlant

- Pèse-personne parlant avec grand écran LCD facile à lire.
- Idéal pour les personnes malvoyantes.
- Plateau en verre trempé de 6 mm.
- Alimentation : 4 piles AAA (non fournies)
- Dimensions : L. 30 x l. 30 x H. 3 cm
- Poids : 1,81 kg
- **Charge maxi : 200 kg**




06 05 068 000

## Pèse personne vocal BEURER GS 39

- Pèse personne en verre avec fonction vocale.
- 5 langues : allemand, anglais, français, espagnol et russe.
- Rétroéclairage bleu pour une lecture simple des valeurs.
- Possibilité de mémoriser les dernières valeurs.
- Hauteur des chiffres 33 mm.
- Surface en verre de 280 x 340 mm.
- Volume réglable.
- Arrêt automatique.
- Fonction vibration ON permettant la mise en marche de la balance en la secouant.
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (fournies)
- Dimensions : L. 35 x l. 34 x H. 2,3 cm
- **Garantie : 5 ans**

PORTÉE : 150 KG
GRADUATION : 100 G



beurer
santé et bien-être

06 05 076 000

## Pèse-personne en verre parlant VICTORY

- Pèse-personnes électronique verre design innovant.
- Technologie 4 capteurs haute précision.
- Large écran LCD 25,4 mm.
- Mise en marche et arrêt automatique.
- Vocal : Français déconnectable.
- Alimentation : 2 piles LR3 (fournies)
- Dimensions : L. 22,5 x l. 22,5 x H. 2,8 cm
- **Garantie : 2 ans**

PORTÉE : 180 KG
GRADUATION : 100 G



LBS MÉDICAL

06 05 410 000

## Thermomètre infrarouge parlant

**Le thermomètre sans contact parlant, ultra compact, idéal pour les personnes mal-voyantes.**

- Plage de mesure :
- - Mode Frontal : 35°C – 42,9°C o Mode Surface : 0°C -93,00°C.
- Mise en marche par simple appui sur la gâchette.
- Grand Ecran Rétro Eclairé.
- 2 modes de prises de mesures (Mode Frontal, Mode Objet) changement rapide par bouton indépendant, prise ce mesure instantanée en moins de 1 seconde.
- 32 mémoires.
- Alarme sonore, trois langues disponibles : Français, Anglais et Espagnol.
- Echelle : °C et °F.
- Alimentation : 3 Volts / 2 piles LR3-AAA
- Dimensions : L. 76 x l. 38 x H. 136 mm
- **Garantie : 3 ans**

LBS MÉDICAL



15 12 139 000

## Tensiomètre bras parlant

**Le tensiomètre parlant simple, pratique et économique, idéal pour les personnes mal-voyantes.**

- Entièrement automatique.
- Une touche pour allumage et prise de mesure.
- Une touche pour lecture des mémoires.
- Système IntelliSense.
- Affichage grand écran rétro éclairé avec indication de la date et de l'heure.
- 2x 90 mémoires.
- Détection des arythmies.
- Mesures qualifiées selon les standards OMS- diagnostic de la tension.
- Indicateur de batteries faible.
- Trousse de transport.
- Alimentation : 4 Piles 1,5 V LR03 AAA (fournies)
- Poids : 180 g
- **Garantie : 3 ans sur le moniteur**
- **Garantie : 1 an sur les accessoires**

LBS MÉDICAL



02 11 457 000

## Tensiomètre poignet parlant

**Le tensiomètre poignet parlant simple, pratique et économique, idéal pour les personnes mal-voyantes.**

- Entièrement automatique.
- Une touche pour allumage et prise de mesure, et une touche pour lecture des mémoires
- Système IntelliSense.
- Affichage grand écran rétro éclairé avec affichage date et heure.
- 2x 90 mémoires.
- Détection des arythmies.
- Mesures qualifiées selon les standards OMS- diagnostic de la tension.
- Indicateur de batteries faibles.
- Trousse de transport.
- Alimentation : 2 piles 1,5 V LR03 AAA (fournies)
- Poids : 110 g
- **Garantie : 3 ans**

LBS MÉDICAL




02 11 456 000

Photos non contractuelles

# TOISES ADULTES

## Microtoise adulte 220 cm

- Très simple à installer et à utiliser.
- Microtoise murale à ruban maxi 220 cm.
- Précision au mm.
- Lecture directe par curseur.
- Dimensions : L. 14 x l. 3,5 x H. 13 cm
- Poids : 180 g
- **Garantie : 1 an**




**Plage de mesure de 0 à 220 cm**

06 07 038 000

## Toise murale téléscopique SECA 222

- Toise télescopique mécanique à grande plage de mesure jusqu'à 230 cm.
- Large curseur.
- Butée de talon assurant un positionnement exact et des résultats précis.
- Conçue pour une fixation murale.
- Toise en aluminium.
- Toise résistante à l'abrasion, fabriquée avec un procédé d'impression en sérigraphie de qualité.
- Graduation : 1 mm.
- Dimensions : L. 30,8 x l. 28,6 x H. 232 cm
- Poids : 1,1 kg
- **Garantie : 2 ans**

**Plage de mesure de 6 à 230 cm**




06 07 021 000

## Toise sur pied SECA 213

- Montage simple et rapide - sans fixation murale.
- Grande stabilité grâce au large socle.
- Lecture aisée des résultats.
- Pratique et maniable pour le transport.
- Graduation : 1 mm.
- Dimensions : L. 33,7 x l. 59 x H. 216,5 cm
- Poids : 2,4 kg
- **Garantie : 2 ans**




**Plage de mesure de 20 à 205 cm**



06 07 028 000

**Produits associés**

Sacoche pour toise mobile seca® 213 — 06 07 027 000

## Toise à ruban SECA 206

- Pour montage mural.
- Mécanisme d'enroulement peu encombrant.
- Lecture facile du résultat dans une fenêtre de lecture.
- Excellente longévité grâce au mètre métallique.
- Graduation : 1 mm.
- Dimensions : L. 12,5 x l. 17,3 x H. 12,5 cm
- Poids : 202 g
- **Garantie : 2 ans**




**Plage de mesure de 0 à 220 cm**




06 07 016 010

Photos non contractuelles

## Ruban de mesure périmétrique SECA 201

- Mètre-ruban rétractable pour une mesure précise du périmètre corporel.
- La graduation imprimée sur le côté rend les résultats faciles à lire.
- Maniement aisé et enclenchement précis.
- Compact et facile à stocker.
- Plage de mesure : 0 - 205 cm.
- Graduation : 1 mm.
- Poids : 50 g
- Garantie : 2 ans




06 07 044 000

## Ruban de mesure périmétrique

**Lisible des 2 cotés.**

- Pour mesurer la circonférence et la longueur.
- Bouton pour enroulement automatique.
- Spécifications techniques :
- Capacité maximale : 5 - 150 cm.
- Précision : 1 mm.
- Dimensions : L. 8 x l. 5 x H. 2 cm
- Poids : 45 g




06 07 063 000

## Ruban périmétrique

- Ruban de mesure avec système d'enroulement de retour automatique par bouton pression.
- Lisible des 2 cotés.
- Boîtier en ABS et ruban en plastique souple.
- Spécifications techniques :
- Plage de mesure : 0 - 200 cm.
- Sur une face la mesure commence à partir de 0 sur la seconde elle commence à partir de 4,7 cm.
- Précision : 1 mm.
- Dimensions : L. 8,8 x l. 5,6 x H. 2 cm
- Poids : 52 g




06 07 056 000

## Toise matelas SECA 210

**Confortable et toujours à portée de la main, cette toise matelas douce au contact est lavable et peu encombrante.**

- Surface robuste facile à entretenir avec les produits désinfectant courants.
- L'appuie-tête fixe et l'appuie-pieds coulissant rendent la toise SECA 210 facile d'utilisation.
- La toise-matelas peut être enroulée pour un rangement peu encombrant.
- Graduation : 5 mm.
- Dimensions : L. 125 x l. 30 x H. 14 cm
- Poids : 575 g







06 07 018 010

## Toise bébé en bois

- Bois naturel recouvert d'un verni cellulosique.
- Plage de mesure : 100 cm.
- Graduation : 5 mm.
- Dimensions : L. 113,1 x l. 30,7 x H. 9,3 cm
- Poids : 1,03 kg
- DM Classe I




06 07 065 000

## Toise SECA 207

**Pour des mesures précises en position couchée.**

- Appuie-tête fixe et appuie-pieds coulissant permettant un gain de place.
- Fixable à la table à langer ou au mur.
- Pieds repliables pour faciliter le rangement.
- Plage de mesure : 7 - 99 cm.
- Graduation : 1 mm.
- Dimensions : L. 104,2 x l. 28,8 x H. 12 cm
- Poids : 810 g




06 07 015 030

Photos non contractuelles

## Cache œil cuillère




06 11 022 010

## Cache œil face main




06 11 023 010

## Échelle à main PARINAUD

- Lecture recto verso.




| | |
|---|---|
| 1 Lettré | 06 11 020 010 |
| 2 Illettré | 06 11 019 010 |

## Test ARMAIGNAC

- Test de vision pour illettrés.




Lecture 5 m 06 11 004 010

## Test ENFANT JOLETI




Lecture 5 m 06 11 006 010

## Test de MOATTI

**Test clinique de dépistage auditif s'intégrant aux examens pédiatriques des enfants de 6 à 24 mois.**

- Les 4 jouets sonores contenus dans ce coffret émettent, lorsqu'on les retourne, des bruits semblables à des cris d'animaux (oiseau, chat, mouton, vache).
- Leur fréquence échelonnée de 250 à 3 000 Hertz permet de vérifier les réactions auditives de l'enfant, du grave à l'aigu.

DM Classe I




02 32 010 000

## Test MONOYER JOLETI




| | |
|---|---|
| **Lecture directe** | |
| 1 3 m | 06 11 003 010 |
| 2 5 m | 06 11 001 010 |
| **Lecture inversée** | |
| 3 2,5 m | 06 11 002 010 |

Photos non contractuelles

## Défibrillateur FRED PA-1

**Appareil intégrant de réelles innovations technologiques, pour aider l'utilisateur, dès l'ouverture de son capot, il s'allume automatiquement.**

- Les messages vocaux et visuels guident le secouriste tout au long de la réanimation.
- Touche « REPEAT » permet de réécouter le dernier message.
- Métronome et « Free CPR » aident au massage cardiaque et signalent si le rythme dicté par le métronome n'est pas respecté.
- Les électrodes pré-connectées transmettent la date de péremption du DAE, sa maintenance ou son niveau de batterie.
- Option trilingue permet une utilisation à l'international.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion
- Dimensions : L. 25,5 x l. 10 x H. 31 cm
- Poids : 2,5 kg (avec piles)
- **Garantie : 10 ans avec échange standard (sauf batterie et électrodes)**












Garantie 10 ans
avec échange standard

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| Semi-automatique | 03 19 331 000 |
| Automatique | 03 19 330 000 |
| **Forfait contrôle qualité DAE Schiller** | |
| Forfait de contrôle qualité - Préconisé tous les 3 ans | 27 06 010 000 |

| **Produits associés** | | |
|---|---|---|
| Électrode enfant pré-connectée | 1 paire | 03 19 334 001 |
| Électrode adulte pré-connectée | 1 paire | 03 19 333 001 |
| Batterie lithium | À l'unité | 03 19 335 000 |

Photos non contractuelles

ZOLL

## Défibrillateur AED Plus® automatique / semi automatique

**Automatique ou semi-automatique, il sécurise au maximum.**

- Analyse en temps réel et assiste vocalement sur l'efficacité de votre massage cardiaque. Il dispose d'une électrode CPR-D Padz® pré-connectée avec fonction REAL CPR help pour une évaluation en temps réel du massage cardiaque. L'électrode CPR-D Padz bénéficie d'une date de péremption de 5 ans, la plus longue parmi toutes les électrodes actuellement commercialisées.
- Lors d'un arrêt cardiaque, la délivrance d'un choc électrique n'est requise que dans 50% des cas. Hors, dans tous les cas, un massage cardiaque de bonne qualité est impératif. L'AED PLUS devient alors votre meilleur guide.
- Chez l'adulte victime d'un arrêt respiratoire cardiaque (ARC), les recommandations internationales (ERC/AHA) préconisent un massage cardiaque avec un rythme d'au moins 100 compressions minute et d'une amplitude de 5 à 6 cm maximum. Les compressions doivent être correctement effectuées pour garantir le transport du sang et de l'oxygène.
- La fonction real CPR help de ZOLL convertit instantanément les données de compressions recueillies par le biais de l'électrode CPR-D*Padz, et met en marche un métronome adaptatif, qui aide le secouriste à améliorer la fréquence et l'amplitude des compressions de la RCP. DAE capable de "voir" vos compressions thoraciques et vous aider à trouver la bonne fréquence grâce son métronome adaptatif.
- Grâce aux électrodes Pedi-padz® II, il peut être utilisé sur des enfants de 0 à 8 ans. Lorsque les électrodes sont connectées, il reconnaît qu'une réanimation pédiatrique est en cours. L'algorythme d'analyse ECG spécialement développé pour les fréquences cardiaques pédiatriques, couplé à des niveaux d'énergie de défibrillation appropriés, permet de gérer des réanimations à la fois pédiatriques (Pedi-padz® II) et adultes (CPRD Padz ou Stat Padz II).

**Caractéristiques :**

- Autonomie des piles neuves (20°C) : 5 ans ou 225 chocs.
- Extraction des données par port infrarouge.
- Livré avec sacoche, 1 électrode CPRD Padz (5 ans).
- Logiciel gratuit à télécharger sur internet.
- Alimentation : 10 piles lithium-ion CR123 (fournies)
- Dimensions : L. 29,2 x l. 24,1 x H. 13,3 cm
- Poids : 3,1 kg
- DM Classe IIb
- Garantie : 5 ans + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site www.zolldeviceregistration.com/fr

YouTube











**Défibrillateur automatique**

**Version automatique**
**Art. R6311-15 :**
**« Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R. 6311-14. Ces dispositifs médicaux Classe IIb sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. »**

| | |
|---|---|
| Défibrillateur automatique + CPR-D Padz® | 03 19 130 000 |
| Défibrillateur semi-automatique + CPR-D Padz® | 03 19 062 000 |

## Électrode pour défibrillateur AED Plus®




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Électrode CPR-D Padz adulte monobloc (date de péremption de 5 ans) | À l'unité | 03 19 063 000 |
| 2 | Électrode Stat Padz II adulte | 1 paire | 03 19 064 001 |
| 3 | Électrode pédiatrique Pedi Padz II | 1 paire | 03 19 065 001 |
| | Électrode UNI Padz® adulte/pédiatrique | 1 paire | 03 19 177 001 |

## Support mural



03 19 067 000

## Piles lithium-ion CR123 pour défibrillateur AED Plus®

| | |
|---|---|
| 1 boîte de 10 | 03 19 066 001 |

Photos non contractuelles

ZOLL

## Défibrillateur ZOLL AED3™

**Un meilleur support simple à utiliser, simple à gérer, simple à maintenir.**

- Images guidant le sauveteur dans les étapes de la prise en charge encore plus parlantes.
- Real CPR Help® amélioré : un barre-graphe optimisé permet aux sauveteurs de visualiser s'ils pratiquent une bonne RCP (Compatible avec électrode CPR Uni-padz (tm)).
- Le compte à rebours s'affiche pendant chaque cycle de RCP. Métronome constant.
- Double orientation pour visibilité maximale : à plat ou à la verticale.
- Fonction pédiatrique simple & intégrée : CPR Uni-padz™ et bouton enfant.
- Changement par simple pression du bouton.
- Véritable fonction de secours adulte/pédiatrique.
- Frais de gestion minimisés.
- Date de péremption CPR Uni-padz : 5 ans.
- Batterie intelligente pour une plus longue longévité.
- Alerte pour le remplacement requis des batterie ou électrode.
- Livré avec batterie, électrode CPR Uni-padz™, Pluc Trac.
- Alimentation : 1 batterie
- Dimensions : L. 23,6 x l. 24,7 x H. 12,7 cm
- Poids : 2,5 kg
- DM Classe IIb
- Garantie : 6 ans + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site www.zolldeviceregistration.com/fr

**Art. R6311-15**
**« Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé. Ces dispositifs médicaux Classe IIb sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. »**




YouTube







| | |
|---|---|
| Défibrillateur AED 3 semi automatique | 03 19 060 000 |
| Défibrillateur AED 3 automatique | 03 19 061 000 |

**Produit associé**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Électrodes pour défibrillateur AED Plus® | Électrode UNI Padz® adulte/pédiatrique | 1 paire | 03 19 177 001 |

## Pose et mise en service DAE

**Mise en service d'un DAE : pose du DAE accompagnée d'une formation à la prise en main :**

- Principe de fonctionnement d'un DAE.
- Présentation physique de l'appareil.
- Indicateur de fonctionnement.
- Présentation des consommables.
- Insertion des consommables.

27 06 008 000

## Forfait maintenance BASIC 1 VISITE

- Maintenance toutes marques.
- Contrôle du DAE, des accessoires, de la conformité, de la signalétique...
- Émission d'un rapport de conformité systématique.
- Interventions selon les exigences de la norme ISO 13485.

27 06 009 000

Photos non contractuelles

ZOLL

## Défibrillateur automatique Powerheart® G5

- Utilise la technologie Intellisense™ CPR (ICPR) pour surveiller les compressions thoraciques et fournir aux secouristes des indications sonores et visuelles correctives distinctes (compatible avec Electrode adulte I-CPR).
- Les instructions Rescue Coach™ sont fournies au rythme de l'utilisateur.
- Grâce au voyant Rescue Ready®, parfaitement visible, vous saurez quand le Powerheart G5 est prêt à l'emploi : ce voyant indique le statut de l'intervention et confirme que les circuits internes, la pile de qualité médicale et les électrodes ont réussi les tests automatiques quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
- Métronome pour indiquer la cadence des compressions de RCP.
- Détection des pulsations des stimulateurs cardiaques.
- Capacités à changer rapidement de la langue principale à une autre langue préprogrammée.
- Enregistre jusqu'à 90 minutes de données d'intervention.
- Récupération de données : USB ou câble de connexion directe.
- Livré avec le kit de 1er secours et les électrodes adultes avec capteur non RCP.
- Alimentation : 1 batterie lithium-dioxyde de manganèse
- Dimensions : L. 23 x l. 30 x H. 9 cm
- Poids : 2,6 kg (avec batterie et électrodes)
- **Garantie : 6 ans + 2 ans d'extension offerte sous réserve d'inscription de l'appareil sur le site www.zolldeviceregistration.com/fr**
- **Garantie : 4 ans inconditionnelle sur la batterie**












## CARDIO FIRST ANGEL

P. 000

**Retrouvez le dipositif d'aide au massage cardiaque**



| | | |
|---|---|---|
| | | 03 19 200 000 |
| **Produits associés** | | |
| Électrodes pédiatriques | 1 paire | 03 19 207 001 |
| Électrodes adultes | 1 paire | 03 19 206 001 |

Photos non contractuelles

## Armoire intérieur/extérieur AIVIA 200

**Usage intérieur/extérieur.**
- L'AIVIA 200 peut être installée en intérieur des bâtiments ou en extérieur.
- Alliant robustesse et légèreté, l'AIVIA est composée de deux parties distinctes, le capot en polycarbonate et le support en ABS.

**Signalétique :**
- En face avant, figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.
- Sur les cotés, les labels AED (anglo-saxon) et DAE (latin) séparés du logo spécifique au défibrillateur.

**Fonctionnalités :**
- Éclairage jour/nuit du compartiment DAE par LEDs sur détection automatique de luminosité.
- L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés.
- L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (LEDs rouges clignotantes).
- L'alarme sonore, en option, est activée dès l'ouverture du capot.
- Le chauffage, en option, est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint.
- Une alarme visuelle par l'intermédiaire des leds rouges signale les anomalies (températures hors plages).

**Positionnement :**
- L'alimentation sur secteur autorise la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet son positionnement à l'extérieur.
- Une ventilation réduit les températures excessives dans le compartiment DAE sans pour autant assurer un rôle de climatiseur.
- Il est impératif de positionner l'AIVIA à l'ombre.
- Avec chauffage, sirène et transformateur.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 42,3 x l. 38,8 x P. 20,1 cm
- Poids : 3,5 kg

**Nécessite une arrivée de courant**







| | |
|---|---|
| | 03 19 080 002 |

| Produit associé | |
|---|---|
| Porte-armoire pour coffret Aivia 200 | 03 19 324 000 |

## Station d'accueil AIVIA SOLO

**La station d'accueil pour DAE autonome en énergie avec innovation technologique brevetée.**
- L'AIVIA SOLO assure la surveillance des DAE, leur protection et leur maintien dans les plages de température conformes aux recommandations des fabricants de DAE.
- Utilisation de matériaux recyclables (PE, PU et PCM) et énergie stockées dans le PCM brevetée.
- Facile d'installation, elle ne nécessite pas de raccordements électriques et pas d'obligation d'étude au sol (hors déclaration à l'urbanisme).
- Facilite d'accès au DAE , ouverture de l'accès indépendante de l'orientation du dispositif solaire.
- Ouverture de porte adaptée aux personnes à mobilité réduite.
- Surveillance du statut du DAE, de l'environnement, de l'exploitation et accès aux fonctions de surveillance par tout navigateur internet.
- Logiciel de surveillance multilingue intégré protégé par mot de passe.
- Programmation pour envoi de SMS/Email à une ou plusieurs personnes en cas d'incident.
- Fonction de diagnostic en ligne, détails des dysfonctionnements, enregistrement des maintenances, suivi des dates de péremption des consommables.
- Dimensions : H. 2,42 m x l. 56 cm
- Poids : environ 60 kg




| | |
|---|---|
| | 03 19 325 000 |

### Bloc d'alimentation
- 24 V DC.
- TBTS (tension de sécurité très faible).

### Système d'alarme sonore
- Émis lorsque l'armoire AIVIA est ouverte.
- De 70 à 105 dB, selon le modèle.

### Système d'alarme et éclairage
- Éclairage jour/nuit (capteur).
- LED rouge clignotante pour indiquer un dysfonctionnement.

### Système de régularisation de chaleur
- Permet d'être stocké dans une température <0°C.
- Protège l'unité des conditions extrêmes (-20°C).
- Système activé par capteur de chaleur.

## Armoire intérieur AIVIA IN

**Armoire murale AIVIA IN, avec ou sans alarme, conçue pour une installation en intérieur des bâtiments et compatible avec tous les DAE**
- Le support mural AIVIA IN est prévu pour un positionnement du DAE à l'intérieur des bâtiments.
- Prévoyant, esthétique et robuste, le support est formé de deux parties distinctes, le capot en polycarbonate et le support en ABS.
- Ces matériaux présentent des caractéristiques de résistance aux chocs étonnantes.
- L'accès au DAE est protégé par des scellés d'ouverture.

**Signalétique :**
- En face avant, figurent la chaine de survie ainsi que trois pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.
- Alimentation : 2 piles AA-LR6 Alcaline pour la version avec alarme
- Dimensions : H. 41,45 x l. 34,05 x P. 22 cm
- Poids : 1,91 kg




| | |
|---|---|
| Armoire AIVIA IN | 03 19 322 000 |
| Armoire AIVIA IN avec alarme | 03 19 326 001 |

## Panneaux de signalisation pour défibrillateur

**Afin de mieux localiser et faciliter l'accès au défibrillateur cardiaque sur tous les sites équipés, nous vous proposons en complément des armoires, la gamme de panneaux signalétiques conforme au décret du 1er septembre 2010.**




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Droite | L. 30 x l. 10 cm | 03 19 132 000 | |
| 2 Gauche | L. 30 x l. 10 cm | 03 19 133 000 | |
| 3 Bas | L. 30 x l. 10 cm | 03 19 134 000 | |
| 4 Simple | L. 15 x l. 10 cm | 03 19 135 000 | |
| 5 Texte | L. 15 x l. 10 cm | 03 19 136 000 | |
| Ensemble 5 panneaux | | 03 19 137 001 | |

Photos non contractuelles

## Valise de secours JOLETI 4 personnes

- Valise de secours "Eco" 4 personnes en polypropylène blanc.

**Composition :**

- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 2 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement compressif stérile.
- 4 compresses stériles 20 x 20 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 5 compresses à la chlorhexidine.
- 3 compresses au calendula.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 feuillet premiers soins.
- 1 couverture de survie.
- Valise livrée emballée, avec poignée de transport.
- Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm
- Poids : 300 g




**Art R 4224-14 du Code du Travail :**
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

joleti



09 02 326 000

## Trousse de secours JOLETI 4 personnes

**Trousse PU rouge JOLETI avec croix rétro-réfléchissante.**

- Ultra légère et compacte, sa matière semi rigide en PU protège les produits de la poussière.
- Fermeture par zip.
- Poignée de transport et accroche ceinture par sangle.
- Multi poches de rangement : les compartiments et pochettes intérieurs permettent un rangement ordonné et une visibilité immédiate des produits.

**Composition :**

- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 2 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement compressif stérile.
- 4 compresses stériles 20 x 20 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 1 couverture de survie.
- 5 compresses à la chlorhexidine.
- 3 compresses au calendula.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 feuillet 1ers soins.
- Trousse livrée emballée.
- Dimensions : L. 21,5 x l. 13,5 x H. 6 cm
- Poids : 295 g

joleti




09 02 363 180

## Pochette de secours en PE recyclable 1 à 5 personnes

- Sachet innovant en polyéthylène 100% recyclable.
- Fermeture par zip refermable.
- Consulter le QR pour connaître le contenu de la pochette.
- Dimensions : L. 190 x l. 280 mm

Fiche Technique




09 02 394 000

## Trousse de secours véhicule 2 à 4 personnes

- Trousse en PU jaune fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471.
- Fermeture par zip, accroche ceinture par sangle, multi poches de rangement.
- Trousse livrée emballée.

**Composition :**

- 1 couverture de survie.
- 1 éthylotest chimique individuel à usage unique.
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement adhésif 10 x 6 cm.
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 x 7.5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 2 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 2 compresses d'alcool à 70°.
- 2 compresses anti coups au calendula.
- 2 compresses de lotion asséchante.
- 1 dosette de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 21,5 x l. 13,5 x H. 6 cm
- Poids : 315 g







09 02 347 000

## Valise de secours véhicule 2 à 4 personnes

- En polypropylène blanc avec poignée de transport.

**Composition :**

- 1 couverture de survie.
- 1 éthylotest chimique individuel à usage unique.
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement adhésif 10 x 6 cm.
- 1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 x 7.5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 2 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 2 compresses d'alcool à 70°.
- 2 compresses anti coups au calendula.
- 2 compresses de lotion asséchante.
- 1 dosette de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm
- Poids : 350 g




09 02 317 000

Photos non contractuelles

## Coffret de secours 2 à 4 personnes

- En polypropylène blanc.

**Composition :**

- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 1 pansement compressif stérile.
- 4 compresses stériles 20 x 20 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 3 compresses d'alcool 70°.
- 3 compresses anti coups au calendula.
- 3 compresses de lotion asséchante.
- 2 sachets de gel décontaminant pour les mains sans eau.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 feuillet premiers soins en dix langues.
- Livré emballé, avec poignée de transport et support mural.
- Dimensions : L. 18,5 x l. 12,5 x H. 6,2 cm
- Poids : 320 g




09 02 305 000

## Coffret de secours 6 à 8 personnes

**Composition :**

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 15 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 8 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 10 compresses stériles 20 x 20 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 doigtier en cuir.
- 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine.
- 5 compresses d'alcool à 70°.
- 5 compresses anti coups au calendula.
- 5 compresses de lotion asséchante.
- 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan.
- 3 sachets de crème réparatrice petites brûlures.
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau.
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 feuillet premiers soins en dix langues.
- Livré emballé, avec poignée de transport et support mural.
- Dimensions : L. 25 x l. 18,5 x H. 8,3 cm
- Poids : 820 g







09 02 309 000

## Valise de secours 6 à 8 personnes

- En polypropylène blanc.

**Composition :**

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 10 compresses stériles 20 cm x 20 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 12 épingles de sûreté. 1 doigtier en cuir.
- 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine.
- 5 compresses d'alcool à 70°.
- 5 compresses anti coups au calendula.
- 5 compresses de lotion asséchante.
- 3 sachets de crème réparatrice.
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau.
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan.
- 1 feuillet premiers soins en 10 langues.
- Valise livrée filmée, avec poignée de transport et attache murale (dans la valise).
- Dimensions : L. 24 x l. 18 x H. 7,5 cm
- Poids : 670 g






09 02 310 000

## Trousse de secours école

**Trousse en PU vert fluorescent avec croix rétro-réfléchissante EN 471.**

- Fermeture par zip.
- Accroche ceinture par sangle.
- Multi poches de rangement.
- Composition :
- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm.
- 1 sachet stérile de 5 compresses 7,5 x 7,5 cm
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 5 compresses anti coups au calendula.
- 3 sachets de gel décontaminant mains sans eau.
- 3 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 21,5 x l. 13,5 x H. 60 cm
- Poids : 365 g




**Bulletin officiel de l'éducation nationale.**
Hors série n° 1 du 06/01/2000 - Extrait :
« Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de 1ers secours qu'il convient d'emporter en cas de déplacements à l'extérieur. Elle doit comporter au minimum :
- les consignes sur la conduite à tenir en cas d'urgence;
- un antiseptique;
- des compresses;
- des pansements, bandes, écharpes, ciseaux ».

09 02 362 070

Photos non contractuelles

## Valise de secours Multirisques 20 personnes

- En polypropylène blanc.
- Résistante et économique, grande capacité de remplissage.
- Poignée de transport.
- Fournitures présentées dans une pochette alvéolée.
- Livrée emballée.

Dimensions : L. 39,5 x l. 30 x H. 10,3 cm
Poids : 1,5 kg

Fiche Technique



09 02 396 000

## Ensemble de secours en carton Universel 10 à 20 personnes

- En carton FSC, emballage recyclable.
- Avec poignée de transport, accroche murale & fenêtre transparente pour visibilité immédiate des produits.
- Ouverture d'une seule main.
- Incassable, ultra léger & compact.
- Consulter le QR code pour connaître le contenu de cette boîte.

Dimensions : l. 250 x H. 270 x P. 110 mm
Poids : 740 g

Fiche Technique




09 02 393 000

## Coffret de secours Multirisques 10 à 12 personnes

**Composition :**

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 20 compresses stériles 20 cm x 20 cm.
- 2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm.
- 2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm.
- 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm.
- 1 bande de crêpe de 4 m x 10 cm.
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 6 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 4 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 2 paires de gants jetables.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 doigtier en cuir.
- 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine.
- 1 pulvérisateur de 50 ml anti coups au calendula.
- 8 compresses d'alcool à 70°.
- 8 compresses de lotion asséchante.
- 4 sachets de crème réparatrice petites brûlures.
- 4 sachets de gel décontaminant mains sans eau.
- 5 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 2 lots de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan.
- 1 feuillet premiers soins en 10 langues.
- Coffret livré emballé, avec poignée de transport, support mural, vis et chevilles. Possibilité de scellés.

Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 10 cm
Poids : 1,85 kg

**Art R 4224-14 du Code du Travail :**
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.



09 02 311 000

## Trousse de secours bâtiment 4/6 personnes

**Trousse en PU orange fluorescent avec croix rétro-réfléchissante.**

- Fermeture par zip.
- Composition :
- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 10 pansements adhésifs 20 x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 x 70 mm.
- 2 pansements adhésifs 10 x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm.
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm.
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 1 lot de 12 épingles de sûreté.
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine.
- 6 compresses anti coups au calendula.
- 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 oeillère operculée.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.

Dimensions : L. 22 x l. 18 x H. 7 cm
Poids : 500 g







09 02 364 090

## Valise de secours bâtiment 4 à 6 personnes

- En polypropylène blanc.

**Composition :**

- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 5 cm.
- 1 bande extensible 3 m x 7 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 1 paire de gants jetables.
- 12 épingles de sûreté.
- 1 pulvérisateur de 50 ml à la chlorhexidine.
- 6 compresses anti coups au calendula.
- 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 œillère operculée.
- 1 feuillet premiers soins en 10 langues.
- Coffret livré filmé, avec poignée de transport et support mural.

Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm
Poids : 495 g






09 02 301 000

Photos non contractuelles

## Valise de secours BRÛLURES

- Polypropylène blanc.
- Légère, pratique et économique.
- Poignée de transport et support mural inclus.
- Consultez le QR code pour connaître le contenu de la valise.
- Dimensions : L. 24 x l. 20,5 x H. 4,8 cm
- Poids : 433 g

Fiche Technique



09 02 395 000

## Coffret secours VSL - AMBULANCE

**Composition :**

- 1 couverture de survie.
- 1 bande de crêpe 4 m x 5 cm.
- 1 bande de crêpe 4 m x 10 cm.
- 20 compresses stériles individuelles 30 cm x 30 cm.
- 2 pansements stériles absorbants 20 cm x 40 cm.
- 2 rouleaux de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm.
- 15 paires de gants jetables.
- 2 paires de gants latex stériles.
- 1 clamp de Barr stérile.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 canule oropharyngée petit modèle.
- 1 canule oropharyngée moyen modèle.
- 1 canule oropharyngée grand modèle.
- 1 masque bouche à bouche.
- 1 flacon de 100 ml de gel hydro alcoolique.
- 1 lampe électrique + 1 pile.
- 5 sucres en morceaux emballés individuellement.
- 10 sacs poubelle 10 litres.
- 5 sacs vomitifs.
- 2 masques de type chirurgical à usage unique.
- 2 masques de type FFP à usage unique.
- Coffret livré emballé avec poignée de transport, support mural, vis et chevilles.
- Possibilité de scellées.
- Dimensions : L. 40 x l. 26 x H. 13 cm
- Poids : 2,36 kg



09 02 319 000

## Trousse de secours "Agro-Alimentaire"

**Trousse de premier secours "Agro-Alimentaire" (4/8 personnes)**

- Trousse en PU bleu fluorescent avec croix rétroréfléchissante.
- Fermeture par zip.
- Multi poches de rangement.

**Composition :**

- 8 pansements adhésifs détectables bleus 20 mm x 72 mm.
- 4 pansements adhésifs détectables bleus "bouts de doigts".
- 4 pansements adhésifs détectables bleus "articulation".
- 1 pansement "brûlures" 5 cm x 7 cm.
- 1 pansement "brûlures" 7 cm x 10 cm.
- 2 pansements compressifs stériles bleus.
- 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
- 2 bandes extensibles 4 m x 6 cm bleues.
- 2 bandes extensibles 4 m x 8 cm bleues.
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm bleu.
- 2 paires de gants jetables.
- 10 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 5 compresses anti-coups au calendula.
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 22 x l. 0,7 x H. 18 cm




09 02 391 000

## Pack SAUVETEUR DÉFIBRILLATEUR

- Pack Sauveteur en tissu imperméable bleu avec accroche ceinture par sangles.

**Composition :**

- 1 masque bouche à bouche.
- 1 paire de gants jetables.
- 1 paire de ciseaux Lister.
- 1 rasoir jetable.
- 10 compresses à la chlorhexidine.
- Dimensions : L. 14 x l. 11 x H. 4 cm
- Poids : 140 g




09 02 316 000

## Mallette de première urgence PPMS 20 à 30 personnes

- Avec poignée de transport et support mural.
- Valise livrée emballée.

**Composition :**

- Documents.
- Tableau d'effectifs vierge.
- Fiche "conduites à tenir en première urgence".
- Fiche individuelles d'observation.

**Matériels :**

- 1 brassard.
- 1 radio à piles.
- 1 ruban adhésif.
- 1 rouleau d'essuie tout.
- 1 lampe de poche avec piles.
- 20 gobelets jetables.
- 2 sacs poubelles.
- 1 jeu de cartes.
- 1 stylo.
- 1 carnet.
- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 1 thermomètre frontal.
- 20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm.
- 10 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm.
- 5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 10 compresses stériles individuelles L. 20 x l. 20 cm.
- 10 compresses stériles individuelles L. 30 x l. 30 cm.
- 2 bandes extensibles de L. 3 m x l. 5 cm.
- 2 bandes extensibles de L. 3 m x l. 7 cm.
- 2 bandes extensibles de L. 3 m x l. 10 cm.
- 1 rouleau de sparadrap sécable L. 5 m x l. 2 cm.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 5 paires de gants jetables.
- 2 masques de protection type "masques chirurgicaux".
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine.
- 1 flacon de 200 ml de solution hydro alcoolique.
- 10 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 m de filet tubulaire pour doigts.
- 1 m de filet tubulaire pour poignet ou cheville.
- 10 morceaux de sucre emballé.
- 1 paquet de 10 mouchoirs jetables.
- 3 garnitures périodiques.
- 1 pack de froid instantané.
- 2 sacs en plastique.
- 1 livret 1er soins en 10 langues.
- Dimensions : L. 43,5 x l. 34 x H. 11 cm
- Poids : 2,8 kg




09 02 298 000

## Valise de secours membre sectionné

- Valise en polypropylène blanc pour la récupération d'un membre sectionné.

**Composition :**

- 1 pochette isotherme pour main ou doigt.
- Pochette permettant la récupération du membre sectionné comprenant 3 compartiments : 1 pour le membre, les 2 autres pour y insérer les packs de froid.
- 2 packs de froid instantané.
- 1 couverture de survie (pour couvrir le blessé si nécessaire).
- 1 paire de gants vinyle (pour pouvoir récupérer le membre proprement).
- 2 pansements compressifs stériles.
- 1 écharpe triangulaire.
- 1 feuillet explicatif schématisé comprenant les coordonnées de SOS Mains.
- La valise est livrée avec la poignée de transport et le support mural.
- Dimensions : L. 24 x l. 18 x H. 7,5 cm
- Poids : 865 g




09 02 299 000

Photos non contractuelles

## Trousse de secours FIRST

**Trousse contenant tout le nécessaire pour apporter les premiers secours en cas de blessures lors des voyages et autres déplacements (1/2 personnes).**

- Trousse en tissu souple composée de 22 pièces.
- Dimensions : L. 14,5 x l. 11 x H. 6 cm

**Composition :**

- 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm.
- 2 compresses imprégnées d'alcool.
- 2 compresses stériles 5 x 5 cm pliées.
- 10 pansements adhésifs 19 x 72 mm.
- 1 couverture de survie.
- 1 écharpe triangulaire.
- 1 paire de ciseaux L. 8 cm.
- 1 paire de gants vinyle d'examen.
- 1 pince à écharde.
- 1 rouleau de sparadrap tissu 5 m.

BIOSYNEX



09 02 350 000

## Coupe-ceinture et brise-vitre

- Cet outil permet de briser une vitre de voiture ou de couper une ceinture de sécurité en cas d'accident.
- Livré avec un support de fixation.
- Garantie : 1 an

GSH



09 18 001 000

## Coussin de compression hémostatique stérile

- Conçu pour substituer à la compression manuelle en s'imbibant de sang.

**Contient :**

- 1 paire de gants.
- 1 compresse L. 12 x l. 10 cm.
- 1 tampon mousse L. 12 cm x l. 10 cm x H. 3 cm.
- 1 bande élastique de contention avec fixation par scratch.
- Stérile, à usage unique.
- DM Classe Is



09 11 022 000

## Pansement compressif stérile

- Pansement compressif stérile en bande.
- Pour exercer une compression en cas d'hémorragie externe et pour protéger les brûlures et les blessures superficielles.
- Dimensions : L. 2,5 m (4 m étiré) x l. 8 cm



09 11 020 000

## Garrot tourniquet JOLETI

**Adapté à l'hémorragie d'urgence.**

- Comprime modérément les vaisseaux sanguins à travers un chiffon compressif, pour obtenir une hémostase rapide.
- Convient à l'hémostase des saignements causés pars divers opérations et traumatismes.
- Tige : ø 14,6 cm
- Dimensions : L. 95 x l. 4 cm
- DM Classe I



joleti

NOUVEAU

15 06 031 000

## Couverture isothermique JOLETI

- Assure une haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité.
- Très résistante, elle protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite.
- Non stérile.
- Dimensions : L. 220 x l. 140 cm
- Poids : 60 g

joleti




À l'unité 09 06 101 230

## Lot de 3 tire-tiques

**Permet d'enlever toutes les tailles de tique de la peau.**

- 3 tailles de crochets.
- 1 à 3 rotations suffisent pour retirer la tique sans la comprimer, ni casser la tête.
- Retrait rapide, facile et indolore.
- Crochets résistants en ABS et réutilisables.

BIOSYNEX




1 boîte de 3 01 01 350 001

Photos non contractuelles

## Masque de bouche-à-bouche HANDY

- Avec étui soudé.
- Avec filtre, très compact.
- Dispositif pratique que l'on peut emporter avec soi.
- L'air est administré au patient lorsque l'intervenant expire à travers un filtre jetable qui le protège des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, telles que le vomi ou le sang.
- Sans latex.
- Dimensions : L. 13,5 x l. 10,6 x H. 4,8 cm
- DM Classe IIa

Dumont Sécurité




| | |
|---|---|
| À l'unité | 09 04 120 000 |

## Masque bouche-à-bouche raccord $O^2$

- Masque transparent à bourrelet, filtre anti bactérien à usage unique, équipé de raccord $O_2$.
- Valve unidirectionnelle à clapet et élastique de maintien.
- Fourni avec un étui plastique rigide, format poche.
- Dimensions : L. 13,5 x l. 10,6 x H. 4,8 cm
- DM Classe IIa

Dumont Sécurité



| | |
|---|---|
| À l'unité | 09 04 058 000 |

## Masque bouche-à-bouche avec porte clé

- Valve à filtre unidirectionnelle intégrée et filtre jetable pour protéger le secouriste des substances corporelles potentiellement infectieuses du patient, comme le vomi ou le sang.
- Porte clé souple en nylon rouge.
- DM Classe IIa

Dumont Sécurité




| | |
|---|---|
| À l'unité | 09 04 113 000 |

## CARDIO FIRST ANGEL – Dispositif d'aide au massage cardiaque

**Véritable complément du défibrillateur.**

- Ce dispositif 100% mécanique aide le sauveteur à effectuer un massage cardiaque en cas de secours à une personne.
- Le positionnement du dispositif est indiqué sur le bouton rouge ainsi que sur l'emballage.

**Avantages :**

- Localisation de la zone à comprimer.
- Trouver le bon positionnement des mains.
- Trouver rapidement la fréquence et la profondeur requise des 100 compressions par minute grâce à un inidcateur sonore.
- 100% mécanique, pas de branchement nécessaire.
- Pas de contact direct entre la victime et le sauveteur.
- Livré dans un boîtier de protection.
- Dimensions : L. 20 x l. 13 x H. 7 cm
- Poids : 310 g
- DM Classe I
- Garantie : 7 ans



| | |
|---|---|
| | 03 19 350 000 |

## Couverture anti-feu

**Dispositif d'accroche mural intégré.**

- Couverture en tissu unique composées de 3 couches : 2 couches externes en fibre de verre, et 1 couche interne d'un film anti-feu.
- Elle est pourvue de 2 poignées apparentes permettant une préhension rapide et immédiate dans le bon sens d'utilisation.
- Contenue dans un boîtier rouge, dispositif d'accroche murale inclus.
- Dimensions du boîtier : L 17,5 x l. 25 x H. 4 cm
- Dimensions : L. 120 x l. 120 cm
- Poids : 1 kg




| | |
|---|---|
| | 09 06 161 000 |

## Station murale lave œil

- Station oculaire murale de 2 flacons de 500 ml de solution oculaire stérile, avec miroir.
- Station livrée emballée, avec vis et chevilles.
- Dimensions : L. 41 x l. 32 x H. 7,5 cm
- Poids : 1,5 kg



| | |
|---|---|
| 2 flacons de 500 ml | 09 02 167 590 |

## Écharpe triangulaire en non-tissé

- Écharpe triangulaire pour les premiers secours.
- Pour l'immobilisation et le maintien du bras, de l'avant-bras, du poignet et de la main.
- Poids : 10 g
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| | 09 05 315 010 |

## Lave œil solution ophtalmique

- Solution de chlorure de sodium (0,9%).
- Couvercle anti-poussière.
- Pictogramme d'instructions.
- Temps de rinçage : environ 5 min.
- DM Classe I

plum



| | |
|---|---|
| 1 flacon de 200 ml | 09 02 164 090 |

## Lave œil pH neutral

- Petit et pratique le flacon contient un tampon phosphate stérile (9%).
- Pour une neutralisation rapide des produits chimiques, acide et base.
- Couvercle anti-poussière.
- Pictogramme d'instructions.
- Temps de rinçage : environ 10 min.
- DM Classe I

plum



| | |
|---|---|
| 1 flacon de 200 ml | 09 02 166 000 |

## Doigtier en cuir

- Pour assurer la protection du doigt.
- Le doigtier laisse un maximum de mobilité ce qui permet de continuer les gestes du quotidien sans soucis.



| | |
|---|---|
| | 11 03 010 000 |

Photos non contractuelles

NOUVEAU

## Compresse hémostatique stérile COALGAN®

- Compresses hémostatiques, cicatrisantes, à usage unique.
- Conseillées pour le traitement des petites coupures, saignements des plaies très vascularisées (arcades), petites plaies diverses, mais également des brûlures superficielles suintantes.
- La forme de la compresse permet de comprimer la plaie et est adaptée aux plaies des muqueuses.
- Retraits sans douleur.
- Dimensions : L. 5 x l. 3 cm
- DM Classe IIb

FABRICATION FRANÇAISE




| 1 boîte de 5 | 09 11 023 001 |
|---|---|

## Pansement hémostatique stérile COALGAN®

- Pansements hémostatiques, cicatrisants et à usage unique.
- Conseillés pour le traitement des petites coupures, ampoules ouvertes, petites plaies diverses.
- La forme du pansement permet de soigner et des protéger des petites plaies, retrait sans douleur.

FABRICATION FRANÇAISE




| 1 boîte de 12 | 09 11 024 001 |
|---|---|

## Poudre hémostatique stérile COALGAN®

- Poudre d'alginate de calcium bio active stérile (origine végétale).
- Conseillé pour le traitement des zones difficiles d'accès (entre les doigts, cuire chevelu... ), mais également pour le soins des plaies étendues.
- Ne nécessite pas l'application d'un pansement, peut être utilisé sans toucher la plaie.
- DM Classe IIb



FABRICATION FRANÇAISE

| 1 flacon de 8 g | 09 11 038 000 |
|---|---|

## Sac vomitoire du DR.HELEWA

**Dispositif mains protégées.**

- Indiqué pour les nausées ou vomissements.
- Tampon super absorbant Alveol-Technology® (600 ml)
- Confine odeurs et micro-organisme.

dr.helewa




| 1 rouleau de 20 sacs | 19 09 015 001 |
|---|---|

## Sac vomitoire DUMONT

- Composé d'un sac en plastique, d'un entonnoir et d'une valve anti-retour évitant les déversements.
- Contenance : 1 L
- DM Classe I

Dumont Sécurité



| 1 boîte de 25 | 19 09 010 001 |
|---|---|

## Mèche hémostatique stérile COALGAN®

- Mèche hémostatique et cicatrisante à usage unique.
- Indiqué en cas de saignements de nez, de saignements cutanés, de saignements buccaux et d'extractions dentaires.
- Fibres d'alginate de calcium (origine végétale).
- Mèche de 4 cm emballée en sachet individuel, stérilisée par rayonnement ß .

FABRICATION FRANÇAISE




| 1 boîte de 5 | 09 11 021 001 |
|---|---|

## Lingette aux extraits de calendula

- L'extrait de calendula est un apaisant cutané naturel, efficace pour calmer la douleur suite à un coup ou une bosse.

RONT PRODUCTION




| 1 blister de 10 lingettes | 12 13 045 001 |
|---|---|

## Lingette spéciale moustique

- Apaise les piqûres de moustique.
- À base d'huile essentielle de citronnelle et d'extrait de calendula.

RONT PRODUCTION




| 1 blister de 10 | 12 13 046 001 |
|---|---|

## Sac vomitoire CAREBAG

- Un sac vomitoire absorbant est plus hygiénique qu'un sac en papier classique: il possède un tampon super-absorbant (SAP) bloquant la prolifération des odeurs. Le tampon absorbe jusqu'à 500 ml de liquide organique en quelques secondes.
- Sac hermétique avec fermeture par cordonnets coulissants.
- Produit à usage unique.
- Contenance : 450 ml

CareBag®




| 1 boîte de 20 | 19 09 010 011 |
|---|---|

## Sac vomitoire jetable*

- Le sac vomitoire est utilisé pour collecter le vomi et en éviter les désagréments.
- Facile à utiliser, on le ferme grâce à l'anneau fixé sur la partie supérieure du sac pour une élimination sûre et propre.
- Contenance : 2 L
- DM Classe I

MEDLINE



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

| 1 boîte de 24 sacs | 19 09 012 001 |
|---|---|

## Eau gélifiée

- Cohésif, sa viscosité l'empêche de couler.
- S'applique en fine couche de 4 à 5 mm sur la zone à hydrater.
- Appliquer sur l'endroit à traiter. Sa texture est étudiée pour fortement hydrater.

RONT PRODUCTION




| 1 tube de 50 g | 09 19 001 000 |
|---|---|

## Gel apaisant

**Apaise et diminue les sensations d'inconfort.**

- Apporte une sensation de fraicheur et aide à diminuer les sensations d'inconfort cutané.
- À l'arnica.

LABORATOIRES GILBERT




| 1 tube de 50 ml | 19 03 525 000 |
|---|---|

## Crème à l'arnica

- Crème à l'arnica, à appliquer en massage léger sur tous les petits chocs de la vie quotidienne.
- Tube operculé avec date limite d'utilisation de 12 mois après ouverture, mais sans date de péremption.




RONT PRODUCTION

| 1 tube de 50 g | 09 19 002 000 |
|---|---|
| 1 blister de 3x10 doses 0,8 ml | 09 19 003 001 |

Photos non contractuelles

## Armoire 1 porte métal

- Corps, porte et étagères en acier poudré époxy.
- 2 étagères en métal.
- Fixation murale (visserie fournie).
- Fermeture sécurisée par serrure à clef.





L. 36 x l. 15 x H. 45 cm — 04 11 150 010

## Armoire 1 porte plastique

- En plastique blanc.
- 2 étagères PVC.
- Fermeture à pression.



L. 27,5 x l. 12,7 x H. 40 cm — 04 11 152 010

## Armoire à pharmacie 2 portes métal

- Corps, portes et étagères en acier poudré epoxy.
- 9 étagères fixes en métal (3 longues étagères dans le corps et 3 étagères dans chaque porte).
- 2 poignées.
- Fermeture sécurisé par serrure à clé.
- Fixation murale : visserie et chevilles de fixation fournies.

**Tampons mousse sur le cadre de l'armoire pour amortir la fermeture des portes.**





L. 50 x l. 24,5 x H. 48,3 cm — 04 11 147 010

## Kit recharge pour armoire à pharmacie 5/10 personnes

**Contenu dans un emballage carton.**
**Composition :**

- 1 couverture de survie.
- 37 pansements adhésifs assortis :
- - 20 de 20 mm x 72 mm.
- - 8 de 53 mm x 70 mm.
- - 9 de 10 cm x 6 cm.
- 2 pansements compressifs stériles.
- 20 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 2 bandes extensibles 3 m x 10 cm.
- 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm x 5 m.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 2 paires de gants jetables.
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 6 compresses alcool à 70°.
- 6 compresses anti coups au calendula.
- 6 compresses de lotion asséchante.
- 1 aérosol de froid de 270 ml.
- 1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan.
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Poids : 500 g



L. 25 x l. 15 x H. 7 cm — 09 02 373 001

## Kit recharge pour armoire à pharmacie 10/20 personnes

**Contenu dans un emballage carton.**
**Composition :**

- 1 couverture de survie.
- 46 pansements adhésifs assortis.
- 25 de 20 mm x 72 mm.
- 10 de 53 mm x 70 mm.
- 11 de 10 cm x 6 cm.
- 3 pansements compressifs stériles.
- 30 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm.
- 3 bandes extensibles 3 m x 5 cm.
- 3 bandes extensibles 3 m x 10 cm.
- 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm x 5 m.
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds.
- 1 pince à échardes à mors plats.
- 3 paires de gants jetables.
- 1 pulvérisateur 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine.
- 8 compresses nettoyantes à la chlorhexidine.
- 10 compresses alcool à 70°.
- 10 compresses anti coups au calendula.
- 10 compresses de solution asséchante.
- 2 packs de froid instantané.
- 2 lots de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan.
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile.
- 1 livret premiers soins en 10 langues.
- Poids : 1,21 kg



L. 29 x l. 23 x H. 8 cm — 09 02 372 001

Photos non contractuelles

## Sac d'intervention à bandoulière

**Compact et robuste.**

- Fond renforcé pour une meilleure durabilité.
- 2 poignées de portage main et sangle bandoulière avec patte, réglable d'une seule main pour le portage épaule.
- Ouverture complète en U par le haut du sac grâce au zip avec curseur cadenassable/scellable.
- 3 trousses de couleurs distinctes (rouge, jaune et vert) avec fenêtre transparente pour visualiser rapidement le contenu et poignées. Polyester 400 deniers enduction PVC pour l'imperméabilité et fermeture par zip taille 8. Dimensions (L. x l. x H.) : 24 x 20 x 8 cm.
- 1 poche isotherme en mousse aluminisée de 6 mm avec velcro. Dimensions (L. x l.) : 20 x 25 cm.
- 1 ampoulier 12 emplacements en mousse thermo-compressée avec passant ceinture (ouverture rapide par zip T.8). Dimensions (L. x l. x H.) : 11 x 15,5 x 6 cm.
- 2 séparations amovibles permettant d'obtenir 3 compartiments dans la poche centrale. Mousse polyéthylène renforcée par une carte de Polypropylène assurant rigidité et protection contre les chocs.
- 1 porte-étiquette au dos du sac.
- 3 poches extérieures renforcées.
- 6 bandes rétro réfléchissantes 3M : 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et 1 de chaque côté.

Dimensions : L. 46 x l. 31,5 x H. 27 cm
Poids : 1,7 kg
Garantie : 1 an

Dumont Sécurité



09 02 218 180

## Sac à dos d'intervention léger

**Sac compact et léger.**

- Sac en Cordura 1000 deniers avec traitement déperlant.
- Accès pratique au matériel médical grâce à ses nombreux rangements et à l'ouverture complète de son compartiment principal.
- 5 trousses de couleurs avec fenêtre (jaune, bleu, rouge, vert et marron). Dimensions (L. x l. x H.) : 32 x 12 x 12 cm.
- 1 poche isotherme en mousse aluminisée. Ouverture complète du compartiment grâce à un zip avec curseur cadenassable / scellable. Dimensions (L. x l. x H.) : 20 x 25 cm.
- 1 grande poche frontale renforcée.
- 6 bandes rétro réfléchissantes 3M : 2 sur la poche frontale, 1 sur chaque bretelle et 1 sur chaque côté du sac.
- Contenance env. 35 L.

Dimensions : L. 34,5 x l. 22 x H. 55 cm
Poids : 1,5 kg
Garantie : 1 an

Dumont Sécurité



09 02 217 180

## Sac à dos premiers secours

- Sac d'intervention médicale : ouverture totale à glissière, complètement rembourrée, avec une poche frontale (L. 26 x l. 28 x P. 8 cm) et quatre poches latérales extérieures.
- Compartiment principal avec 3 poches amovibles (L. 30 x l. 14 x P. 6 cm) avec fenêtre transparente.
- Matériau extérieur : Cordura®1100 Dtex.
- Transport facile : bandoulière, poignée de portage à main et deux bretelles très confortables de portage à dos surmoulées ainsi que des bretelles escamotables pour une fixation à la ceinture et à la poitrine.

Dimensions : L. 35 x l. 33 x H. 22 cm
Poids : 2 kg
Garantie : 2 ans

BLUME



09 02 205 180

## Sac à dos SAFE-BAG

**Sac à dos pour les urgences et les premiers secours.**

- Fabriqué dans un tissu très résistant, imperméable et lavable.
- Fermetures zippées de la marque YKK.
- Très robuste et équipé d'une bande réfléchissante 3M®.
- Fourni avec 6 modules de rangement repositionnables.
- Deux poches latérales et deux poches frontales zippées.

Dimensions : L. 54 x l. 50 x H. 35 cm
Poids : 2,6 kg
Garantie : 2 ans



09 02 135 180

## Sac à dos oxygenothérapie

**Facile à transporter grâce à sa poignée et à ses deux bretelles rembourrées.**

- Matériau extérieur : Cordura®1100 Dtex.
- Matériau intérieur : Polyamide/PVC.
- Fermeture à glissière de haute qualité : YKK®.
- Bande rétro-réfléchissante : Reflexite®.
- Ouverture totale par fermeture à glissière semi-rigide.
- 2 poches latérales (L. 70 x l. 7,5 x P. 23 cm) de grande capacité.
- Partie centrale (L. 70 x l. 20 x P. 23 cm) avec fixations en velcro pour une bouteille d'oxygène.
- Fixations ceinture et poitrine ajustables.

Dimensions : L. 70 x l. 35 x P. 25 cm
Poids : 3,5 kg
Garantie : 2 ans

BLUME



09 02 210 180

Photos non contractuelles

## Insufflateur manuel réutilisable

**En silicone.**

- Confort d'utilisation et très bonne résistance.
- Autoclavable à 134°C.
- Valve réservoir monobloc.
- Modèles enfant et nourrisson : avec valve de surpression.
- Modèle adulte : avec dragonne.
- Livré avec Réservoir $O^2$ et masque.
- DM Classe IIa




Dumont Sécurité

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Insufflateur manuel adulte | 09 03 150 000 |
| 2 | Insufflateur manuel enfant | 09 03 151 000 |
| 3 | Insufflateur manuel nourrisson | 09 03 152 000 |

## Insufflateur manuel à usage unique

**En PVC (sans latex).**

- Insufflateur monopatient, auto-remplisseur, avec réserve O2 et tubulure de raccordement O2.
- Avec dragonne sur le modèle adulte et grip de préhension pour prise en main facile sur les modèles enfant et bébé.
- Fourni avec masque à usage unique avec bourrelet gonflé et tubulure de 2m.
- DM Classe IIa




Dumont Sécurité

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Insufflateur manuel adulte | 09 04 102 000 |
| 2 | Insufflateur manuel enfant | 09 04 103 000 |
| 3 | Insufflateur manuel nourrisson | 09 04 104 000 |

## Masque en silicone réutilisable

Dumont Sécurité

- En silicone (sans latex).
- Compatibles avec les insufflateurs réutilisables.
- Autoclavable à 134 °C.
- Les bourrelets gonflés permettent d'épouser le visage du patient.
- DM Classe IIa




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nourrisson | Taille : 0 | 09 04 114 000 | 3 | Enfant | Taille : 2 | 09 04 116 000 | 5 | Petit adulte | Taille : 4 | 09 04 118 000 |
| 2 | Bébé | Taille : 1 | 09 04 115 000 | 4 | Adolescent | Taille : 3 | 09 04 117 000 | 6 | Adulte | Taille : 5 | 09 04 119 000 |

## Tubulure d'aspiration*

- Tubulure d'aspiration stérile en polychlorure de vinyle transparent, souple et résistant.
- La qualité du matériau, sans mémoire, évite les entortillements et autres coudages intempestifs.



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

| | | |
|---|---|---|
| Ø 5 mm x L. 1,80 m | 1 boîte de 50 | 18 15 105 001 |
| Ø 7 mm x L. 1,80 m | 1 boîte de 40 | 18 15 106 001 |

## Tubulure universelle à renflement*

- En polychlorure de vinyle avec un renflement tous les 90 cm, non stériles.
- Couronne de 30 m.
- À l'unité



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

| | |
|---|---|
| Ø 5 mm x L. 30 m | 03 20 019 001 |
| Ø 7 mm x L. 30 m | 03 20 020 001 |

## Tubulure universelle pour pompe de nutrition



| | |
|---|---|
| | 03 20 026 000 |

Photos non contractuelles

## Sonde endotrachéale ENDOSID®

- Conçue avec une forme pré-courbée pour assurer une intubation endotrachéale sûre pour les voies orales et nasales.
- Embout proximal atraumatique, ballonnet à haut volume/basse pression pour un ajustement optimal et le confort du patient.
- Double marquage de l'anneau proximal et la graduation de la longueur
- Connecteur universel de 15 mm.
- Boîte de 10



NOUVEAU

| | |
|---|---|
| 3 mm | 15 09 059 001 |
| 4 mm | 15 09 060 001 |
| 5 mm | 15 09 061 001 |
| 6 mm | 15 09 063 001 |
| 6,5 mm | 15 09 062 001 |
| 7 mm | 15 09 065 001 |
| 7,5 mm | 15 09 064 001 |
| 8 mm | 15 09 067 001 |
| 8,5 mm | 15 09 066 001 |
| 9 mm | 15 09 069 001 |
| 9,5 mm | 15 09 068 001 |

## Canule de GUEDEL médicalement propre

- Canules de forme anatomique, conçues pour le maintien des voies aériennes ouvertes d'un patient (empêche l'affaissement de la langue).
- Disponible en 7 tailles.
- Différenciation des tailles suivant un code couleur.
- Canule de Guedel stérile en polyéthylène semi-souple.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bleu | L. 50 mm | 15 14 021 060 |
| 2 | Noir | L. 60 mm | 15 14 022 030 |
| 3 | Blanc | L. 70 mm | 15 14 023 010 |
| 4 | Vert | L. 80 mm | 15 14 024 070 |
| 5 | Jaune | L. 90 mm | 15 14 025 080 |
| 6 | Rouge | L. 100 mm | 15 14 026 180 |
| 7 | Cyan | L. 110 mm | 15 14 026 080 |

## Canule d'aspiration YANKAUER*

- Boîte de 50
- Dimensions : L. 25 cm



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

| | |
|---|---|
| CH 12 | 15 09 057 001 |
| CH 18 | 15 09 055 001 |
| CH 22 | 15 09 049 001 |

## Clamp de BAHR stérile

- Accroche sécurisée pour le médecin.
- Emballage individuel.
- Forme anatomique.



| | |
|---|---|
| | 15 11 002 000 |

Photos non contractuelles

## Masque à oxygène

- Le profil du masque SEE-THRU®, associé à la très grande souplesse du vinyle transparent, assure confort et sécurité au patient.
- La diversité de la gamme HUDSON RCI® permet au clinicien de choisir la FIO2 (fraction inspirée en oxygène par le patient) moyenne, haute, très haute.
- Livré complet avec une tubulure de 2,10 m.
- À l'unité










| | | |
|---|---|---|
| 1 | Adulte moyenne concentration (sans ballon) | 09 03 029 000 |
| 2 | Adulte très haute concentration (avec ballon) | 09 03 032 000 |
| 3 | Pédiatrique moyenne concentration (sans ballon) | 09 03 030 000 |
| | Pédiatrique très haute concentration (avec ballon) | 09 03 039 000 |

## Lunette à oxygène

- Lunette à oxygène destinée à l'administration d'oxygène par voie nasale.
- La courbure systématique des embouts s'adapte idéalement à l'anatomie du patient.
- Tube de 2,10 m.
- À l'unité
- DM Classe IIa










| | | |
|---|---|---|
| 1 | Adulte embout droit avec tubulure | 09 03 031 000 |
| 2 | Adulte souple avec tubulure sécurisée | 09 03 058 000 |
| 3 | Néonat softech droit | 09 03 011 000 |
| 4 | Pédiatrique | 09 03 010 000 |

## Tubulure à oxygène

- La lumière étoilée offre une sécurité supplémentaire contre les risques liés à l'obstruction du circuit.
- La connexion universelle constitue une solution pratique et économique, permettant l'adaptation directe au débitmètre.
- Produit en PVC.
- Dimensions : L. 2,10 m



| | | | |
|---|---|---|---|
| Connexion standard | L. 2,10 m | Par 50 | 09 03 033 001 |
| STAR LUMEN débit protégé | L. 4,20 m | Par 50 | 09 03 034 001 |
| STAR LUMEN débit protégé | L. 7,60 m | Par 25 | 09 03 035 001 |

## Huile de silicone en spray SILKOSPRAY

- Prévention d'éventuelles adhérences avec la muqueuse des instruments en caoutchouc, latex ou matière plastique.
- Prévention des incrustations.
- Lubrification des instruments médicaux élastiques.




| | |
|---|---|
| 1 bombe de 500 ml | 12 09 001 000 |

## Gel lubrifiant stérile KY

- Gel fluide polyvalent, non gras, hydrophile.
- Compatibilité parfaite avec les muqueuses et les instruments : sondes, canules, endoscopes...




| | |
|---|---|
| 1 tube de 82 g | 03 09 019 060 |

## Gel lubrifiant stérile NeoJelly

- Gel lubrifiant stérile qui garantit une lubrification optimale pour un grand nombre de procédure dans le secteur des soins.
- Soluble dans l'eau et ne contient ni graisse ni alcool.
- N'endommage ni le caoutchouc, ni le plastique.
- Utilisable en toute sécurité sur les tissus humains (non irritant).
- Indications : endoscopie, gynécologie, gynéco-obstétrique, intubation endo trachéale, sondage urinaire intermittent, urologie.
- DM Classe IIa

**Composition :**
Mélange de glycérine, polyéthylène glycol (PEG), carbomère méthyl parabène, propyl parabène, eau purifiée.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 tube de 5 g | 03 09 038 000 | |
| 2 | 1 tube de 42 g | 03 09 037 000 | |
| 3 | 1 tube de 82 g | 03 09 039 000 | |

Photos non contractuelles

# ASPIRATEURS DE MUCOSITÉS

## Aspirateur de mucosités NEW ASKIR 30

- Aspirateur chirurgical électrique fixe destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

**Caractéristiques :**

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg.
- Débit libre d'air max : 40 l/min.
- Niveau Sonore : 60,5 dBA.
- Cycle de fonctionnement ininterrompu.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 35 x l. 21 x H. 18 cm
- Poids : 3,6 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

GSH CA-MI

Fiche Technique



| | |
|---|---|
| | 18 15 041 000 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Poche stérile UU 1 L | 18 15 043 000 |
| Tube silicone + connecteur | 18 15 039 000 |

## Aspirateur de mucosités manuel RES Q VAC

**Type à pédale, aspirateur manuel de sécrétions de taille compacte.**

- Pour l'élimination des fluides des voies respiratoires ou du système de soutien à la respiration et aux matières infectieuses des plaies.
- Crée un vide qui extrait le fluide à travers le cathéter jetable connecté à la cuve de collecte.
- Ne nécessite pas de sources d'alimentation et peut être utilisé à la main ou au pied.
- Boîtier du conteneur avec verrouillage.
- Cartouche auto lavable avec soupape de trop-plein.
- Filtre antibactérien jetable pour limiter le risque de contamination.
- Volume du collecteur : 400 ml.
- Alimentation : Ne nécessite pas de sources d'alimentation. Peut être utilisé à la main ou au pied
- Dimensions : L. 22,5 x l. 16,5 x H. 15 cm
- Poids : 1,4 kg
- DM Classe IIa

Dumont Sécurité



| | |
|---|---|
| | 18 15 034 000 |

## Aspirateur de mucosités VACU AIDE QSU

- Le VacuAide QSU (Quiet Suction Unit) est conçu pour effectuer des aspirations des voies aériennes dans les règles en vigueur en termes d'hygiène et de sécurité.
- Batterie permettant à l'appareil de fonctionner jusqu'à 60 mn.
- Conforme aux exigences de l'ISO 10079-1 de sécurité pour les équipements d'aspiration médicale.
- Alimentation : secteur 230 V ou batterie ou adaptateur allume-cigare
- Dimensions : L. 21 x l. 20 x H. 21,5 cm
- Poids : 3 kg
- Garantie : 2 ans
- Garantie : 90 jours sur la batterie

drive DeVilbiss HEALTHCARE

Fiche Technique



| | |
|---|---|
| | 18 15 052 000 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Tuyau d'aspiration 180 cm | 18 15 047 000 |
| Vase collecteur UU 800 ml | 18 15 046 001 |
| Bocal complet 1200 ml | 18 15 049 000 |
| Filtre antibactérien - Par 12 | 18 15 048 001 |

## Aspirateur de mucosités NEW ASKIR 230/12V BR

- Aspirateur chirurgical électrique destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

**Caractéristiques techniques :**

- Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien.
- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar - 75 kPa-563 mmHg.
- Débit libre d'air max : 25 l/min.
- Niveau sonore : 63 dB.
- Cycle de fonctionnement ininterrompu.
- Alimentation : adaptateur pour prise secteur 230 V (80 min d'autonomie)
- Dimensions : L. 35 x l. 21 x H. 18 cm
- Poids : 4,9 kg
- DM Classe IIa
- Garantie : 2 ans

Fiche Technique

GSH CA-MI



| | |
|---|---|
| | 18 15 042 000 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Poche stérile UU 1 L | 18 15 043 000 |
| Tube silicone + connecteur | 18 15 039 000 |

## Stop vide UNI'VALVE

- Système manuel de contrôle d'aspiration transparent adulte.
- Avec crochet.
- Sans latex et sans phtalate.
- Boîte de 50
- DM Classe Is

Aspect InMed



| Stérile | 10 20 029 001 | Non stérile | 10 20 034 001 |
|---|---|---|---|

## Aspirateur VACU AIDE STD

- Le modèle 7305 P est idéal pour une utilisation à domicile et répond aux rigoureuses normes ISO 601-1 pour l'aspirateur de mucosités de secours.
- Alimentation : secteur 230 V ou batterie ou adaptateur allume-cigare (en option)
- Dimensions : L. 23 x l. 18 x H. 20 cm
- Poids : 2,9 kg
- Garantie : 2 ans
- Garantie : 90 jours sur la batterie

Fiche Technique

drive DeVilbiss HEALTHCARE



| | |
|---|---|
| | 18 15 082 001 |

| Produits associés | |
|---|---|
| Connecteur - Par 5 | 18 15 064 001 |
| Tuyau d'aspiration 180 cm | 18 15 047 000 |
| Tube de connexion - Par 5 | 18 15 065 001 |
| Vase collecteur UU 800 ml | 18 15 046 001 |
| Bocal réutilisable | 18 15 059 000 |
| Bocal complet 1200 ml | 18 15 049 000 |
| Filtre antibactérien - Par 12 | 18 15 048 001 |

Photos non contractuelles

## Drap de transfert JOLETI

- Drap de transfert en tissu non tissé.
- Antibactérien, résistant aux liquides.
- Usage unique, non stérile.
- 60 gr/m².
- Dimensions : L. 220 x l. 150 cm
- Charge maxi : 160 kg



joleti

18 37 038 000

## Civière de relevage pliante

- Dimensions :
  Dépliée : L. 167,5 à 204 x l. 45 x H. 7 cm
  Pliée : L. 120 x l. 45 x H. 8,4 cm
- Poids : 8,6 kg
- Charge maxi : 159 kg
- DM Classe I
- Garantie : 1 an



Dumont Sécurité

09 07 019 000

## Brancard pliable en 4

**Particulièrement adapté aux entreprises qui disposent de peu d'espace de rangement ou aux véhicules d'urgences (ambulances, sécurité civile, pompiers ...) !**

- Brancard en tubes alu avec finition zinguée, pliable en 4 et équipé de toile polyester enduit (très résistante et permettant en outre un entretien facile).
- Poignées à chaque extrémité.
- Poignées fixes avec protection PVC.
- Équipé de 4 pieds.
- Dimensions :
  Déplié : L. 208 x l. 54,5 x H. 13,5 cm
  Plié : L. 105 x l. 18 x H. 10 cm
- Poids : 4,7 kg
- Charge maxi : 159 kg
- DM Classe I



Holtex

09 01 009 090

## Chaise portoir 2 roues

- Structure haute résistance en alliage d'aluminium.
- Idéale pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers.
- Deux roues arrières fixes permettant un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort.
- La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide.
- A l'avant de la civière, deux bras escamotables.
- Assise souple.
- Coloris : orange.
- Dimension de l'assise : L. 52 x H. 49 cm
- Pliée : L. 52 x l. 92 x H. 16 cm
- Dépliée : L. 52 x l. 84 x H. 92 cm
- Poids : 9 kg
- Charge maxi : 159 kg
- DM Classe I
- Garantie : 1 an



Holtex

09 07 029 000

## Brancard pliable en largeur

- Brancard en tubes alu soudés avec finition zinguée, pliable dans le sens de la largeur, deux sangles d'accroche sont fournies pour l'attacher en position pliée.
- Sa toile, en tissu enduit, verni et plastifié, facilite son nettoyage.
- Conforme à la norme NFS. 90 311.
- Brancard livré emballé.
- Dimensions : Déplié : L. 207 x l. 54,5 x H. 13 cm
  Plié : L. 207 x l. 9 x H. 17 cm
- Poids : 5 kg
- Charge maxi : 159 kg
- DM Classe I
- Garantie : 1 an



Holtex

09 01 007 090

## Chaise d'évacuation à 4 roues

- Structure haute résistance en alliage d'aluminium.
- Equipée d'accoudoirs.
- Idéale pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers.
- Quatre roues pivotantes permettant un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort.
- La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide.
- A l'avant de la civière, deux bras escamotables.
- Assise rigide.
- Coloris : orange.
- Dimension de l'assise : L. 60 x H. 49 cm
- Pliée : L. 60 x l. 98 x H. 20 cm
- Dépliée : L. 60 x l. 84 x H. 98 cm
- Poids : 14 kg
- Charge maxi : 159 kg
- DM Classe I
- Garantie : 1 an



Holtex

09 07 030 000

## Plan dur

**Plan dur avec ceinture de sécurité réalisé en polyéthylène.**

- Peut être également utilisé comme un dispositif flottable.
- Pas d'interférence avec les systèmes de radiographie.
- Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et sangles.
- Coloris : orange.
- Dimensions : L. 184 x l. 45 x H. 6 cm
- Poids : 7 kg
- Charge maxi : 159 kg
- DM Classe I
- Garantie : 1 an



Holtex

09 05 034 000

Photos non contractuelles

## Drap housse brancard

**Le drap housse de brancard à usage unique est spécialement conçu pour protéger le matelas des brancards.**

- Toile non tissée
- Elastique de maintien à chaque extrémité
- 100 % Polypropylène Français
- Différentes tailles de draps
- Poids : 30 g/m²
- Non stérile
- Coloris : Bleu
- Carton de 75



FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| L. 215 x l. 75 cm | 09 18 011 061 |
| L. 215 x l. 100 cm | 09 18 010 061 |

## Drap housse brancard avec passage sangles

- Drap housse de protection pour brancard.
- 3 velcros de fixation au brancard.
- Prévu pour le passage des ceintures sangles du brancard.
- Coloris bleu nuit.
- Imperméable - Respirant.
- Lavable à 90°C ou décontaminable par spray et lingette.

**Composition :**

- 60% polyester - 40% polyuréthane.
- Dimensions : L. 190 x l. 50 x H. 8 cm

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



Passages des ceintures sangles du brancard

09 18 009 000

## Drap housse pour brancard

- Polyester enduit polyuréthane M1.
- 3 élastiques de fixation au matelas.
- Lavable à 90°C ou décontaminable par spray bactéricides ou lingettes.
- Dimensions : L. 190 x l. 50 x H. 8 cm

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



09 18 004 000

## Attelle modelable BOSTON

- Modelable, lavable et décontaminable.
- Attelle pour jambe, bras et avant-bras.
- 100% radio-transparentes.
- Dimensions : L. 92 x l. 11,5 cm
- DM Classe I

Dumont Sécurité




09 05 128 000

## Collier cervical PATRIOT

- Empêche toute flexion, extension et rotation et immobilise le rachi-cervical.
- Polyéthylène plastique injecté en une seule partie pour renforcer la rigidité et sa durée de vie.
- Sans latex, non-toxique et mousse hypoallergénique afin de réduire les risques d'irritation.
- Ouverture trachéale pour faciliter un accès rapide pour la vérification du pouls carotidien ou pratiquer une trachéotomie d'urgence.
- Soutien mentonnier pré-moulé avec capitonnage intérieur en mousse garantissant le confort du patient.
- Supports pour maintien d'une canule nasale.
- Essentiellement plat pour se ranger efficacement.
- Ouverture par derrière afin de permettre l'évacuation des fluides, une bonne aération et de palper le rachi cervical.
- Résistant à la pluie pour être utilisé dans des conditions diverses, Rayon, CT et MRI transparent.
- À usage unique.
- DM Classe I







Dumont Sécurité

| | |
|---|---|
| 1 Adulte - 4 positions | 25 98 001 000 |
| 2 Enfant - 3 positions | 25 98 002 000 |

## Attelle alu-mousse

- Des attelles extrêmement simples à utiliser pour une immobilisation temporaire des membres, poignet et doigts, en cas d'entorse ou de fracture.
- Les attelles sont en aluminium pour conserver la rigidité nécessaire avec un côté en mousse pour préserver le confort du patient.
- Utilisation : après avoir choisi la largeur appropriée au membre concerné, il suffit de couper l'attelle à la bonne longueur à l'aide de ciseaux. L'attelle se place en "sandwich" avec le côté mousse sur la peau et se fixe à l'aide de sparadrap. S'assurer au préalable que l'attelle est propre et sèche et ne présente pas de bords pointus.
- Attelles alu / mousse à usage unique en non stérile.
- Elles doivent être propres et sèches lors de leur emploi.
- Mousse de polyuréthane sur une base de polyester.
- Autoclavable à 134 °C.
- Vendue par 5.
- Dimensions : L. 23 x l. 1,3 cm






COMED

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 L. 23 x l. 1,3 cm | 09 05 171 011 | 3 L. 45 x l. 2,5 cm | 09 05 174 011 |
| 2 L. 45 x l. 2 cm | 09 05 173 011 | 4 L. 40 x l. 5 cm | 09 05 177 011 |

Photos non contractuelles

## Pompe à dépression 5 000 cm3

- Pompe à double action permettant la mise en dépression et le gonflage des attelles et matelas immobilisateurs.
- Attaches de fixation pour faciliter le rangement du tuyau et des embouts.
- Dimensions : L. 47 x Ø 11 cm
- Poids : 1,17 kg
- DM Classe I

Dumont Sécurité



09 05 149 000

## Matelas immobilisateur billes en vrac

- Permet d'immobiliser au maximum une victime en respectant l'alignement de son axe tête-cou tronc et de la déplacer sans aggraver son état.
- Matériau souple et résistant apportant confort et légèreté.
- Assemblage des différentes couches par thermosoudure haute fréquence.
- Nombre de couches : 2 couches + 1 couche de renfort aux pieds pour une durée de vie accrue.
- Forme anatomique.
- 2 bandes de portage latérales.
- Nombreux points pour positionnement de poignées supplémentaires optionnelles et/ou pour le passage des sangles.
- 4 sangles de couleurs différentes pour faciliter l'assemblage.
- Vanne ¼ de tour.
- Compatible IRM et scanner. Radiotransparent.
- Faible poids, faible encombrement.
- Facile à plier et à ranger dans l'ambulance.
- Dimensions : L. 210 x l. 80/100 cm (ouvert)
- Poids : 7,83 kg
- Charge maxi : 150 kg
- DM Classe I
- Garantie : 3 ans

Dumont Sécurité

FABRICATION FRANÇAISE



❷



❶

❶ L. 210 x l. 80/100 cm (ouvert) 09 05 152 000

**Produits associés**

❷ Sac de transport pour matelas à dépression 09 05 115 000

## Duvet bactériostatique pour brancard

- Enveloppe traitée anti-feu M1, polyester enduit polyuréthane.
- Fermeture par velcros et zip latéraux pour passage de perfusion.
- Capuche intégrée.
- Dimensions : L. 220 x l. 150 cm

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



09 06 005 000

## Oreiller bactériostatique pour brancard

**Pour ambulances, services de secours, hôpitaux et cliniques.**

- Enveloppe traitée anti-feu M1, polyester enduit polyuréthane.
- Élastique de maintien au brancard.
- S'entretient facilement avec les sprays bactéricides classiques.
- Dimensions : L. 55 x l. 30 cm



❶



❷

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

❶ L. 55 x l. 30 cm 09 18 008 000

❷ L. 55 x l. 55 cm 09 18 003 000

## Couverture face polaire

- Recouvre chaudement le patient grâce à un accueil côté face polaire (500 g/m²)
- Face extérieure imperméable en polyester enduit polyuréthane (150 g/m²)
- Convient pour des transports en chaise, voiture.
- Entretien face extérieure polyuréthane par spray décontaminant, lingette.
- Lavage à 60 °C en machine.
- Dimensions : L. 190 x l. 110 cm

CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE



09 06 010 000

## Couverture bactériostatique pour brancard

- Lavable à 90°C ou avec les décontamimants de surface.
- 2 faces enduites polyuréthane traitées anti-feu M1, polyester enduit polyuréthane traitée anti-bactérien.
- Garnissage fibre polyester.
- Dimensions : L. 190 x l. 110 cm



CLINIBED®

FABRICATION FRANÇAISE

09 06 004 000

Photos non contractuelles

## Solution lavante désinfectante GILBERT SCRUB

- Lavage désinfectant des mains du personnel soignant et su chirurgien.
- Détersion cutanée des patients.
- Douche préparatoire.

NOUVEAU

LABORATOIRES GILBERT




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 125 ml | 19 03 363 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 364 000 |

## Savon doux glycériné

**Pour le lavage des mains du personnel soignant et la toilette générale des patients en milieu hospitalier.**

- Pour une utilisation fréquente.
- Sa formule, avec sa base lavante douce, est adaptée aux peaux sensibles.
- Enrichie de glycérine d'origine végétale, aux propriétés humectantes, et d'un agent surgraissant pour ne pas dessécher la peau et la laisser douce.
- Testée sous contrôle dermatologique.

Rivadouce Soin

96% d'origine naturelle

FABRICATION FRANÇAISE

En milieu hospitalier




| | |
|---|---|
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 05 028 000 |
| 1 flacon pompe de 1 L | 19 05 029 000 |

## Savon végétal

**Un savon véritable avec plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle.**

- Pour le lavage des mains du personnel soignant en milieu hospitalier et la toilette des patients.
- Recommandé pour les utilisations intensives tout en limitant les risques d'irritation.
- Tous types de peaux même sensibles.
- Respectueux de la peau : base lavante douce.
- Seulement 4 ingrédients.
- Non parfumé, agréable odeur fraîche.

Rivadouce Soin

95% d'origine naturelle

FABRICATION FRANÇAISE

En milieu hospitalier




| | |
|---|---|
| 1 flacon de 250 ml | 19 05 035 000 |
| 1 flacon pompe de 500 ml | 19 05 036 000 |

## Savon liquide hypoallergénique stérile

- Toilette et soins infirmiers des peaux sensibles - Néonatalogie - Gynécologie - Gériatrie.
- Détersion préopératoire au savon doux.
- Base lavante douce glycérinée : nettoie la peau en douceur.
- Développé pour les peaux sensibles, testé sous double contrôle dermatologique et gynécologique.

LABORATOIRES GILBERT

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 60 unidoses de 10 ml | 19 05 014 001 |

## Lotion lavante mains et corps EXEOL DERM

**Pour le lavage simple et fréquent des mains et du corps en milieu de santé.**

- Testée sous contrôle dermatologique.
- Adaptée à tous types de peaux dont les peaux sensibles.
- Convient aux enfants de moins de 3 ans.
- Formulée sans parfum et sans colorant.

SANTÉ exeol

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon pompe de 500 ml | 19 05 131 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 1 L | 19 05 132 000 |
| 3 | 1 flacon airless de 1 L | 19 05 133 000 |

## Solution moussante PHAGO'DERM SENSITIVE

**Solution moussante pour le lavage des mains, la toilette des patients et la douche préopératoire.**

- Ne dessèche pas la peau même en usage fréquent.
- Hypoallergénique (formulé pour minimiser les risques allergiques).
- Adapté pour les enfants de moins de 36 mois et femmes enceintes/allaitantes.
- Bon pouvoir nettoyant.
- Haute rinçabilité.
- Potentiel hydratant pendant 30 min.

**Composition :**
Base lavante douce.
Enrichie en glycérine végétale hydratante.
Présence d'agents surgraissants respectant l'équilibre hydrolipidique cutané.
Contient de l'acide lactique pour préserver l'équilibre naturel de la peau.
Formule sans PEG (PolyEthylène Glycol), sans parabènes, sans alcool benzylique.

CHRISTEYNS




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 02 066 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 1 L | 12 02 068 000 |
| 3 | 1 bidon de 5 L | 12 02 067 000 |

Photos non contractuelles

## ANIOSAFE SAVON DOUX HF

- Recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme.
- Présence de Lactate de sodium : effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans et pour peaux sensibles.

**Ingrédients :**
Aqua (Water), Glycerin, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Linoleamide DEA, Hexylene Glycol, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate PEG-7 Glyceryl Cocoate, Disodium Ricinoleamido MEA - Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Lactic Acid, Parfum (Fragrance).

FABRICATION FRANÇAISE







| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 250 ml | 12 02 023 000 |
| | 24 flacons de 250 ml | 12 02 023 001 |
| 2 | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 02 006 000 |
| 3 | 1 flacon pompe de 1 L | 12 02 005 000 |
| 4 | 1 flacon Airless de 1 L | 12 02 010 000 |
| | 12 flacons Airless de 1 L | 12 02 010 001 |
| 5 | 1 flacon Airless CPA de 1 L | 12 02 040 000 |
| | 12 flacons Airless CPA de 1 L | 12 02 040 001 |
| 6 | 1 bidon de 5 L | 12 02 004 000 |
| | 4 bidons de 5 L | 12 02 004 001 |

## ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF

- Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulé sans parfum ni colorant.
- Enrichi en glycérine.
- Sans isothiazoline, ni phénoxyéthanol.
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans.
- Convient pour les peaux sensibles et un usage fréquent.
- Testé sous contrôle dermatologique.

**Ingrédients :**
Aqua (Water), Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic Acid.

**Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens**

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 02 025 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 1 L | 12 02 026 000 |
| 3 | 1 flacon Airless de 1 L | 12 02 027 000 |
| | 12 flacons Airless de 1 L | 12 02 027 001 |

## DERMANIOS SCRUB CG

- Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.
- Formulation sur base digluconate de chlorhexidine.
- Lavage hygiénique des mains : 3 ml/30 s.
- Activité sur sarm et bactéries multi-résistantes.

**Composition :**
Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 16 mg/g), excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Produit biocide (Groupe 1 - TP1).
Lavage hygiénique des mains en 30 s, 20 °C, 3 ml : EN 1499. Activités additionnelles en 30 s. 20 °C : Bactéricide : EN 1040, EN 13727. Levuricide : EN 1275, EN 1650. Actif selon EN 14476+A1 sur BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, VRS.

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 02 015 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 1 L | 12 02 016 000 |
| 3 | 1 flacon Airless de 1 L | 12 02 017 000 |
| 4 | 1 bidon de 5 L | 12 02 018 000 |

Photos non contractuelles

## Distributeur à savon mousse et soins pour la peau TORK

**Distributeur :**
- S'adapte à tous types de sanitaires et peut s'utiliser avec une grande variété de produits de soins de la peau Tork en bouteilles scellées.
- Détient la certification «facile à utiliser» et offre une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs.

**Savon :**
- Le savon mousse doux Tork a un parfum délicat, des ingrédients hydratants et réparateurs, et une mousse riche et crémeuse pour un lavage des mains en douceur.
- Ingrédients hydratants et réparateurs nourrissant la peau.
- A reçu l'Écolabel européen, gage de performance environnementale supérieure.
- Flacon scellé doté d'une pompe à usage unique pour garantir une bonne hygiène et réduire les risques de contamination croisée.
- 2 500 doses avec une cartouche de 1 L.
- La bouteille se plie après utilisation afin de réduire le volume des déchets.
- Dimensions : H. 28,6 x l. 11,3 x P. 10,5 cm



| | |
|---|---|
| 1 | 14 06 320 000 |
| **Recharge** | |
| 2 Savon mousse extra doux 1L | 19 05 016 000 |

## Distributeur à savon liquide TORK

**Distributeur S1 pour savon liquide :**
- Adapté aux sanitaires à trafic élevé.
- Nettoyage sans effort certifié et réapprovisionnement intuitif permettant de gagner du temps.
- Certification facile à utiliser.

**Savon :**
- Savon destiné aux personnes qui doivent se laver les mains fréquemment, notamment le personnel médical dans les hôpitaux, chez les dentistes, etc.
- Il s'agit d'un savon extra-doux et crémeux, testé dermatologiquement, permettant d'obtenir une mousse riche et onctueuse, et bénéficiant de la certification ECARF; centre européen de recherche sur les allergies.
- Ne contient ni colorant artificiel ni parfum, ce qui minimise les risques de réactions allergiques.
- 1 000 doses avec une cartouche de 1 L.
- Nettoie et traite activement la peau.
- Ecolabel Européen et ECARF.
- La bouteille se plie après utilisation afin de réduire le volume des déchets.
- Dimensions : H. 29,1 x l. 11,2 x P. 11,4 cm



| | |
|---|---|
| 1 | 14 06 321 000 |
| **Recharge** | |
| 2 Savon liquide extra doux 1 L | 19 05 017 000 |

## Lotion SILONDA™ SENSITIVE

**Silonda™ Sensitive est une lotion hydratante et nourrissante pour un usage fréquent en dehors des activités de soin et en fin de service.**
- Lotion fluide à base d'eau.
- Enrichie en émollients nourrissants pour adoucir la peau.
- Contient de la cire d'abeille créant une couche protectrice sur la peau.
- Silonda™ Sensitive ne contient aucun parfum ni colorant.
- Testé souscontrôle dermatologique.



**Lotion fluide à base d'eau, sans parfum ni colorant. Enrichie en émollients nourrissants et à la cire d'abeille pour adoucir la peau.**

| | |
|---|---|
| 1 1 tube de 100 ml | 19 03 330 000 |
| 2 1 flacon pompe de 500 ml | 19 03 331 000 |
| 3 1 flacon de 500 ml | 19 03 332 000 |

## Crème mains hydratante EXEOL CARE

**Crème hydratante à base de glycérine et d'huile de macadamia pour le soin quotidien des mains.**
- Contient de l'huile de Macadamia.
- Formulée avec 95% de matières premières d'origine naturelle.
- Non parfumée.
- Hydratation immédiate, dès son application sur la peau.
- Testée sur peaux sèches.



**L'huile de Macadamia : Nutritive, restructurante et hydratante, elle convient aux peaux sensibles et desséchées. Apaisante, elle protège et adoucit la peau.**

| | |
|---|---|
| 1 1 tube de 50 ml | 19 05 134 000 |
| 2 1 tube de 100 ml | 19 05 135 000 |
| 3 1 flacon pompe de 500 ml | 19 05 136 000 |

Photos non contractuelles

## Distributeur COMPACT CPA

- Distributeur manuel ou électronique pour flacon d'1 L CPA d'ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 800, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF.
- À accrocher au mur (visserie fournie).
- Design moderne, adaptable à tous les environnements.
- Surfaces planes : facilité d'entretien.
- Fenêtre de visualisation de niveau pour contrôler la quantité de produit restante.
- Ouverture facile : accès direct au flacon.
- Fermeture à clé : livré avec 1 clé de sécurité (+ 2 clés de rechanges détachables au dos du distributeur).
- Monobloc : réduction du risque de contamination.
- Dimensions : H. 26,5 x l. 14,5 x P. 8 cm

FABRICATION FRANÇAISE



1



2



3



4

| Version manuelle | | Version électronique | |
|---|---|---|---|
| 1 ○ Blanc | 12 03 066 010 | 3 ○ Blanc | 12 03 055 010 |
| 2 ● Gris | 12 03 066 020 | 4 ● Gris | 12 03 055 020 |

## Support distributeur pour flacon airless

- Manipulation par le coude.
- Distributeur à accrocher au mur (visserie fournie).
- Pour flacon 1L airless d'ANIOSGEL 800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 85, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF.



FABRICATION FRANÇAISE

12 03 020 000

## Distributeur mécanique airless pour savon et gel

- Support mural pour savon et gel de 1 L de type airless (ANIOSGEL 800, ANIOSGEL 85 NPC, ANIOSGEL 85, ANIOSAFE SAVON DOUX HF, ANIOSAFE MANUCLEAR HF ou ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF).
- En ABS avec commande par bouton-poussoir.
- Livré avec visserie.




FABRICATION FRANÇAISE

12 11 007 000

## Support mural en PVC

- Support mural pour flacon avec pompe 500 ml.

FABRICATION FRANÇAISE




12 03 021 000

Photos non contractuelles

## Caisson de formation à la technique de friction NEW GENERATION*

**Matériel pédagogique destiné à la validation de l'application des techniques standardisées de frictions des mains avec les solutions et gels hydroalcooliques.**

- À l'aide d'un témoin fluorescent contenu dans un produit hydroalcoolique, l'utilisateur visualise avec le formateur la qualité de la friction.
- Pratique : double vue (formateur/utilisateur).
- Une interprétation simplifiée : utilisation d'un agent fluorescent dans le gel.
- Livré à plat (L. 74 x Prof. 50.5 x H 7 cm).
- Léger (1,1 kg), facile à monter, à transporter et à manipuler.
- Une fois monté, le caisson n'est pas prévu pour être démonté après usage.
- Éclairage autonome 2 lampes à piles (fournies).
- Eco responsable : fabriqué en carton ondulé, 100 % recyclable.
- Une interprétation simplifiée : utilisation d'un agent fluorescent dans le gel.
- ANIOSGEL 85 NPC Fluorescent a été spécialement conçu pour les formations à l'hygiène des mains.
- Alimentation : 2 x 3 piles AA LR06 (fournies)
- Dimensions : L. 53,5 x P. 38,5 x H. 41 cm
- Poids : 1,1 kg

**Caractéristiques techniques :**
Caisson monté : L 53.5 x P 38.5 x H 41 cm
Matériel équipé d'une poignée de transport et d'une double visée (utilisateur/formateur).
2 lampes UV 51 LED.

FABRICATION FRANÇAISE




12 11 027 000

## ANIOSGEL 85 NPC Fluorescent pour caisson pédagogique

**Spécialement conçu pour les formations à l'hygiène des mains.**

- Gel hydroalcoolique contenant un agent fluorescent, pour l'utilisation exclusive dans les caissons pédagogiques BOITACOUCOU ANIOS, pour les formations à l'hygiène des mains.

**Composition :**
Éthanol, en présence d'agents épaississant, hydratant, émollient, fluorescent et d'eau

FABRICATION FRANÇAISE




1 flacon pompe de 300 ml — 12 01 230 000

## Totem polyvalent distributeur de gel

**La prévention des infections dans votre établissement concerne à la fois les salariés, les visiteurs et toute autre personne externe à l'établissement.**

- Permet de mettre à disposition de tous du gel hydroalcoolique au sein de votre établissement.
- S'installe dans tous les locaux et permet au public de se désinfecter les mains en toute circonstance.
- Il s'adapte aux distributeurs électroniques CPA ou distributeur électronique ABS, non fournis avec le totem.
- Plaque imprimée en Dibond.
- Socle circulaire stable en métal époxy gris RAL 9006.
- Livré avec le support anti-gouttes et sans le distributeur électronique.
- Résistance au feu M1.
- Dimensions : l. 39 x H. 168 cm
- Poids : 10 kg




NON PEU M1

**Personnalisable : livré avec une pochette plastifiée pour ajouter votre propre communication**

12 03 036 000

## Station totem distributrice de gel JOLETI

- Support métal avec finition blanc et façade PVC imprimé.
- Livré avec serre-câble pour la fixation de votre flacon.
- Pour flacon de diamètre 5 à 10 c et hauteur de 15 à 30 cm.
- Flacon de gel non fournis.
- Dimensions : L. 29 x l. 29 x H. 132 cm

FABRICATION FRANÇAISE




joleti

12 11 030 000

## Distributeur automatique de comptoir JOLETI

**Permet de se laver les mains avec du savon ou de se les désinfecter avec du gel hydroalcoolique, sans contact avec le distributeur pour une parfaite hygiène contre les virus et bactéries.**

- Modèle rechargeable.
- Capteur de présence.
- Transluciде : permet de visualiser facilement le niveau de solution restante.
- Ce produit n'est pas compatible avec des substances liquide (type lotion).
- Capacité : 370 ml.
- Alimentation : 4 piles AAA LR3 (non fournies)
- Dimensions : L. 12,5 x l. 8 x H. 19 cm
- Poids : 220 g
- **Garantie : 3 ans**



joleti



12 11 034 000

Photos non contractuelles

## GELIMED Gel hydroalcoolique JOLETI

**Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction.**

**Propriétés microbiologiques à 20°C :**
Bactéricide : EN 12054, EN 1500, EN 12791. Tuberculocide (EN 14348). Fongicide : EN 1650 (C. albicans). Virucide : EN 14476+A1 (30 s) Actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herpes virus, Rotavirus, Coronavirus.

joleti




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 100 ml | 12 01 350 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 01 351 000 |

## ANIOSGEL 85 NPC

- Gel hydroalcoolique thixotropique ne nécessitant pas de point d'eau pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.
- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, moisissures et virus.
- Activité antimicrobienne dès 30 s.
- Testé sous contrôle dermatologique
- Formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant confirmé par une étude clinique.
- Sans parfum ni colorant
- Contient des agents hydratants pour la peau.
- Contient des ingrédients apaisants de qualité cosmétique.
- Conçu pour un usage fréquent.
- Gamme de conditionnements adaptée à tout type d'usage.
- Suivant modèle, pompe doseuse de 3 ml évitant tout surdosage.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP1).

**Composition :**
Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 700 mg/g), en présence d'eau et d'agents épaississants, hydratants et apaisants, sans parfum ni colorant.

**Propriétés microbiologiques :**
Friction à l'Aniosgel 85 NPC en quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant toute la durée du temps de contact. Friction hygiénique des mains : EN 1500 30 sec. Friction chirurgicale des mains : EN 12791 2x45 sec. Bactéricide : EN 13727 30 sec. Levuricide : EN 13624 30 sec. Mycobactéricide : EN 14348 30 sec. Virucide à spectre limité* : EN 14476 30 sec. Virucide** : EN 14476 2 min
*EN 14476 Activité virucide à spectre limité comprenant Adenovirus, Norovirus et tous les virus enveloppés (HIV, HBV, HCV, Herpes, Coronavirus,...)
**EN 14476 Activité virucide comprenant Adenovirus, Norovirus, virus enveloppés et Poliovirus.




FABRICATION FRANÇAISE

LABORATOIRES ANIOS

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 30 ml | 12 01 245 000 |
| 2 | 1 flacon de 100 ml | 12 01 246 000 |
| 3 | 1 flacon pompe de 300 ml | 12 01 222 000 |
| 4 | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 01 223 000 |
| 5 | 1 flacon pompe de 1 L | 12 01 224 000 |
| 6 | 1 flacon Airless de 1 L | 12 01 225 000 |
| 7 | 1 flacon Airless CPA de 1 L | 12 01 355 000 |
| | 12 flacons Airless CPA de 1 L | 12 01 355 001 |
| 8 | 1 bidon de 5 L | 12 01 367 000 |

## ANIOSGEL 800

- Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.
- Large spectre antimicrobien : activité sur bactéries, moisissures et virus.
- Activité antimicrobienne dès 30 s.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Formulé sans substance allergisante : absence de potentiel allergisant confirmé par une étude clinique.
- Sans parfum ni colorant.
- Contient des agents hydratants pour la peau.
- Contient des ingrédients apaisants de qualité cosmétique.
- Conçu pour un usage fréquent.
- Prévient la propagation de la résistance antimicrobienne.
- Gamme de conditionnements adaptée à tout type d'usage.
- Produits ne nécessitant pas de point d'eau.
- Pompe doseuse de 3 ml évitant tout surdosage (sur tous les flacons de plus de 150 ml).
- Produit biocide (Groupe 1 - TP1)

**Composition :**
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 800 mg/g, soit 838 ml/l), en présence d'agents épaississant, hydratant et émollient, et d'eau, sans parfum ni colorant.

**Propriétés microbiologiques :**
Friction à l'Aniosgel 800 en quantité suffisante pour maintenir les mains humides pendant toute la durée du temps de contact. Friction hygiénique des mains : EN 1500 30 sec. Friction chirurgicale des mains : EN 12791 90 sec. Bactéricide : EN 13727 30 sec. Levuricide : EN 13624 30 sec. Mycobactéricide : EN 14348 30 sec. Virucide* sur virus à spectre limité : EN 14476 30 sec. Virucide : EN 14476 30 sec
* Selon la norme EN 14476, actif sur virus à spectre limité incluant Adenovirus, Norovirus et virus enveloppés.

FABRICATION FRANÇAISE




LABORATOIRES ANIOS

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 30 ml | 12 01 360 000 |
| 2 | 1 flacon de 100 ml | 12 01 361 000 |
| 3 | 1 flacon pompe de 300 ml | 12 01 362 000 |
| 4 | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 01 363 000 |
| 5 | 1 flacon pompe de 1 L | 12 01 364 000 |

Photos non contractuelles

## Gel mains désinfectant

**Désinfection des mains par friction.**

- Enfants à partir de 3 ans et adultes
- Élimine en 30 secs bactéries, champignons et virus responsable des grippes, covid, gastro-entérite, ect.
- Hydratation garantie 3 heures : glycérine et agents émollients d'origine naturelle
- Testé pour les peaux sensibles
- Actif 100% d'origine végétale : alcool issu de la betterave française
- Sans huiles essentielles, sans parfum sans colorant
- Verser 3 ml (un creux de main) et frictionner les mains jusqu'à séchage complet (30 secs)

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : en 30 secs EN1276, EN13727+A2, 2x30 secs. EN1500 2x3 ml en 2x30 secs.Fongicide : en 30 secs EN1650, EN13624 sur C.albicans et A.brasiliensis. Virucide : Actif sur les espèces Rotavirus, Norovirus murin (virus modèles de la gastro-entérite), Adénovirus et MVA représentant les virus enveloppés (virus modèle de la vaccine), H1N1 (virus modèle de la grippe A) et Coronavirus Bovin (modèle du SRAS) : 30 secs EN14476+A2. Herpès virus (Hépatites B et C) en 30 secs. Mycobactéricide : EN14348 sur M.terrae et M.avium en 30 secs.

FABRICATION FRANÇAISE

100% d'origine végétale




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 100 ml | 12 01 090 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 01 105 000 |

## Gel hydroalcoolique EXEOL GEL 82(2)

**Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par friction.**

- Formulation conçue pour une haute fréquence d'utilisation par les professionnels de santé.
- Usage sur tous types de peaux dont les peaux sensibles.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Contient de la provitamine B5 (panthénol) connue pour ses propriétés apaisantes.
- Virucide en 30 secondes : Poliovirus, Adénovirus, Norovirus et virus de la Vaccine.

**Composition :**
Préparation gélifiée biocide TP1 prête à l'emploi. Substance active biocide (% m/m) : Éthanol (CAS : 64-17-5) 81,76 %.

**Propriétés microbiologiques :**
Conditions de propreté, prêt à l'emploi, 20°C : Friction hygiénique (30 sec.) : EN 1500. Friction chirurgicale (2 x 45 sec.) : EN 12791. Bactéricide (30 sec.) : EN 13727. Levuricide (30 sec.) : EN 13624. Fongicide (30 sec.) : EN 13624. Mycobactéricide (30 sec.) : EN 14348. Virucide (30 sec.) : EN 14476.

FABRICATION FRANÇAISE




SANTÉ exeol

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon airless de 1 L | 12 01 439 000 |
| 2 | 1 flacon pompe de 1 L | 12 01 438 000 |
| 3 | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 01 437 000 |
| 4 | 1 flacon pompe de 300 ml | 12 01 436 000 |
| 5 | 1 flacon de 100 ml | 12 01 435 000 |
| 6 | 1 bidon de 5 L | 12 01 448 000 |

## Lotions mains hydroalcooliques IXXI

**La lotion hydroalcoolique en version parfumée ou non parfumée, enrichie d'agents aux propriétés hydratantes.**

- Des produits formulés avec le plus grand soin :
- De l'éthanol à une concentration de 76% d'origine biosourcé permettant l'élimination de 99,9 % des bactéries, levures et virus présents sur nos mains.
- A l'extrait de pin apaisant et adoucissant, sélectionné et hautement purifié.
- De l'huile de prune issue de l'agriculture biologique du Sud-Ouest de la France. Naturellement enrichie en vitamine E et antioxydante, elle possède une qualité olfactive envoûtante et procure une sensation de douceur à l'application.
- Au squalane végétal connu pour son excellente affinité avec la peau, un agent huileux au toucher soyeux et non gras.
- Les parfums Fleurs Blanches et Bois de Santal ont été spécialement conçus par un parfumeur et offrent une signature olfactive unique et haut de gamme.
- De l'eau indispensable à la formule pour permettre une bonne solubilisation des différents ingrédients.

**Élimine 99,99 % des germes.
Efficacité prouvée sur : Coronavirus, grippe, gastro-entérite.**

94% INGRÉDIENTS BIOSOURCÉS

AUX AGENTS HYDRATANTS

PARFUM HAUT DE GAMME

FABRICATION FRANÇAISE

IXXI




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleurs blanches | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 01 421 000 |
| 2 | Bois de santal | 1 flacon pompe de 500 ml | 12 01 423 000 |

(2) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

## Gel pure mains STERILLIUM®

- Gel hydroalcoolique pour la désinfection des mains.
- Caractéristiques :
- Bactéricide, virucide et fongicide.
- Concentration 85% (m/m) d'éthanol.
- Sans colorant, ni parfum.
- Élimine 99,99% des micro-organismes.
- Sensation agréable

HARTMANN









1 1 flacon de 50 ml — 12 01 315 000

2 1 flacon de 100 ml — 12 01 316 000

## Support mural

**Pour flacon rond ou carré de 500 ml.**

- En plastique.
- Fixation par collage ou vissage.

CHRISTEYNS



12 03 086 010

## Distributeur caréné

**Design moderne et épuré.**

- Distributeur caréné en ABS avec une commande poussoir et une commande à coude.
- Pour flacon airless de 1 L, compatible avec tétine de 1,5 ml et 3 ml.
- Équipé d'un stop-goutte.
- Verrouillable.
- Emplacement prévu pour intégrer le mode d'emploi.
- Fenêtre permettant de visualiser la quantité de produit restant.
- Fixation murale.
- Dimensions : L. 15 x l. 4,6 x P. 13 cm (hors bras)

CHRISTEYNS




12 03 087 010

## Gel hydroalcoolique PHAGO'RUB gel SPS

**Destiné à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction.**

- Haute tolérance.
- Hypoallergénique (formulé pour minimiser les risques allergiques).
- Rapidité d'utilisation.
- Sans parfum, sans colorant, sans phénoxyéthanol et sans parabènes.

**Composition :**
Alcool éthylique : (CAS N°64-17-5) : 72%m/m.
Glycérine hydratante et adoucissante.
Alcool myristique aux propriétés émollientes.
Agent gélifiant.
Sans phénoxyéthanol, sans colorant, sans parfum, sans parabènes

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : EN 13727 + A2 en 30 s, EN 1500 en 30 s, EN 12791 en 2 x 45 s (dont 3 h de rémanence) Fongicide : EN 1275 (C.albicans) en 15 s, EN 1650 (C.albicans) en 15 s, EN 13624 en 30 s. Mycobactéricide : EN 14348 en 30 s. Virucide : EN 14476 (Poliovirus, Adénovirus, Norovirus) en 30 s, EN 14476 + A2 (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus) en 30 s, DVV-RKI (HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), Orthomyxovirus, Influenza A/H1N1 et Influenza A/H5N1) en 15 s.




1 flacon airless de 1 L — 12 01 491 000

## Gel hydroalcoolique PHAGO'RUB gel SPS

**Destiné à la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains par friction.**

- Haute tolérance.
- Hypoallergénique (formulé pour minimiser les risques allergiques).
- Rapidité d'utilisation.
- Sans parfum, sans colorant, sans phénoxyéthanol et sans parabènes.

**Composition :**
Alcool éthylique : (CAS N°64-17-5) : 72%m/m.
Glycérine hydratante et adoucissante.
Alcool myristique aux propriétés émollientes.
Agent gélifiant.
Sans phénoxyéthanol, sans colorant, sans parfum, sans parabènes

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : EN 13727 + A2 en 30 s, EN 1500 en 30 s, EN 12791 en 2 x 45 s (dont 3 h de rémanence) Fongicide : EN 1275 (C.albicans) en 15 s, EN 1650 (C.albicans) en 15 s, EN 13624 en 30 s. Mycobactéricide : EN 14348 en 30 s. Virucide : EN 14476 (Poliovirus, Adénovirus, Norovirus) en 30 s, EN 14476 + A2 (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus) en 30 s, DVV-RKI (HBV, HCV, HIV, Herpes virus, Coronavirus (inclus VRS), Orthomyxovirus, Influenza A/H1N1 et Influenza A/H5N1) en 15 s.




1




2




3




4

1 1 flacon de 100 ml — 12 01 488 000
2 1 flacon pompe rond de 500 ml — 12 01 490 000
3 1 flacon pompe de 1 L — 12 01 495 000
4 1 bidon de 5 L — 12 01 487 000

Photos non contractuelles

# LINGETTES DÉSINFECTANTES

## Lingette ANIOS QUICK WIPES

- Les lingettes ANIOS QUICK WIPES sont imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).
- Sur base éthanol, formulation sans aldéhyde, sans colorant.
- Large spectre d'activité en 30 secondes.
- Dimensions : L. 19 x l. 13 cm
- DM Classe IIa

**Composition :**
Solution d'imprégnation: Ethanol (55 %), Propionate d'ammonium quaternaire, parfum.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : en 30 sec, 20 °C (EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697). Actif sur SARM en 30 sec, 20 °C (EN 14561). Tuberculocide : en 30 sec, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Mycobactéricide : en 5 min, 20 °C (EN 14348, EN 14563). Levuricide : en 30 sec, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). Fongicide : en 5 min, 20 °C (EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697). Actif sur Trichophyton en 30 sec, 20 °C (EN 14562). Actif en 30 sec, 20 °C, sur BVDV (virus modèle HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, PRV (virus modèle HBV), HIV-1, Influenza virus A [H1N1], Vaccinia virus. Actif en 5 min, 20°C sur Calicivirus Félin.

FABRICATION FRANÇAISE




**Sans rinçage avec une odeur agréable**

| | |
|---|---|
| 1 boîte de 120 lingettes | 12 13 033 001 |

## Lingette désinfectante JOLETI

**Lingette à usage unique imprégnée d'une solution désinfectante pour les surfaces et les mains.**

- 2 en 1 : pour les surfaces et les mains.
- Élimine 99,9% des champignons, bactéries et virus.
- N'agresse pas la peau.
- Sans alcool.
- Sans rinçage.
- S'adapte au pH naturel de la peau.
- 80% polyester et 20% viscose.
- Produit biocide (TP1 & 4).
- Dimensions : L. 18 x l. 16 cm

**Composition :**
Eau, Glycérine, Peg 7 Glyceryl Cocoate, Polysorbate 20, Cocamidoprpyl Betaine, Benzalconium Chloride, Phenoxyethanol, Acide Dehydroacetique, Acide Benzoique, DPanthenol, Citric Acid, Tetra Sodium EDTA, Parfum.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : EN 1276 (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Bacillus subtilis – 1 min). Fongicide et levuricide : (Aspergillus brasiliensis, Candida albicans – 1 min), EN 14476 Virucide (Adénovirus type 5, Poliovirus type 1, Norovirus murin- 1 min).

**2 en 1 : pour les surfaces et les mains.**

joleti




| | |
|---|---|
| 1 flow-pack de 120 lingettes | 12 13 064 001 |

## Lingette WIP'ANIOS EXCEL

- Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs* et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.
- Dimensions : L. 20 x l. 18 cm
- DM Classe IIb
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).

**Composition :**
Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Lingettes bactéricides et levuricides en 2 min, 20 °C (EN 16615). Solution d'imprégnation : Bactéricide : en 1 min (EN 13727). Levuricide : en 2 min, 20 °C (EN 13624). Active selon EN 14476 en 1 min, 20 °C, sur HIV-1 (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus et en 5 min, 20 °C, sur Polyomavirus SV40.




1

L'EFFICACITÉ ANIOS OPTIMALE

FABRICATION FRANÇAISE




2

**Lingettes nettoyantes et désinfectantes en viscose 100 % biodégradable**

| | |
|---|---|
| 1 1 flow-pack de 50 lingettes | 12 13 031 001 |
| 2 1 flow-pack de 100 lingettes | 12 13 023 001 |

## Lingette désinfectante toutes surfaces DUOTEX

- Désinfectant à large spectre actif sur les virus (nus et enveloppés).
- Nettoie et désinfecte en une seule application.
- Plus sûr : ininflammable, sans CMR, ni étiquetage transport.

**Destinations :**
- Etablissements de santé, écoles, bureaux, collectivités...
- Pour les surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires (TP4/TP2) : tables, lits, interrupteurs, téléphones, sanitaires...
- Formulation bactéricide, levuricide et virucide.
- Ne nécessite pas de rinçage (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide EN 1276 conditions de saleté 20° C / 5 min, EN 13727 conditions de saleté médicales 20° C / 5 min, EN 13697 conditions de saleté 20° C / 5 min. Levuricide EN 1650+A1 conditions de saleté 20° C / 5 min, EN 13624 conditions de saleté médicales 20° C / 5 min, EN 13697 conditions de saleté 20° C / 15 min, Virucide, Virus nus EN 14476 conditions de propreté 20° C / 60 min, EN 14476 + A2 conditions de saleté médicales 20°C / 60 min, EN 14476 + A2 conditions de saleté médicales 20°C / 30 min, Virus enveloppés EN 14476 + conditions de saleté médicales A2 20°C / 5 min.




2




1

| | |
|---|---|
| 1 1 seau de 160 lingettes | 12 13 090 001 |
| 2 1 seau de 500 lingettes | 12 13 091 001 |

Photos non contractuelles

## Lingette désinfectante ASEPTONET

**Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, du petit matériel et des dispositifs médicaux non-invasifs.**

- À usage unique.
- Prête à l'emploi.
- Dimensions : L. 20 x l. 13 cm

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide EN 1276, EN 13697, EN 14561 (dont SARM).
Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN 14348 et EN 14563. Fongicide sur Aspergillus Niger EN 13697, EN 14562. Levuricide sur Candida albicans EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 14562. Virucide EN 14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min, Coronavirus, Influenza A (H1N1), HBC, HCV, Adenovirus, VRS, Polyomavirus, Norovirus, Rotavirus.

FABRICATION FRANÇAISE




| 1 boîte de 100 lingettes | 12 13 002 001 |
|---|---|

## Lingette ASEPTONET

**Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux non critiques.**

- Prêtes à l'emploi.
- Formule sans alcool.
- Dimensions : L. 20 x l. 18 cm

**Propriétés microbiologiques :**
Produit biocide TP2 et TP4. En 5 minutes et en conditions de saleté (sauf *) : **Bactéricide :** EN1276*, EN13727, EN13697, EN16615. **Levuricide :** EN1650, EN13697, EN13624, EN16615. Actif sur virus EN14476 sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus. EN16777 sur Vaccina, Norovirus, Adenovirus.




| 1 flow-pack de 100 lingettes | 12 13 066 001 |
|---|---|

## Lingette BENZA-CLEAN®

**Large spectre d'activité microbiologique, temps d'action très rapide.**

- Lingette (50 % polypropylène, 50 % cellulose) nettoyante pour usage externe.
- Pliée et imprégnée de 0,113 % de chlorure de benzalkonium.
- Incolore, non toxique et non irritant.
- Sous sachet individuel non stérile.
- Ne contient pas d'alcool.
- À usage unique.
- Dimensions : L. 20 x l. 13 cm

Hospidex




| 1 boîte de 100 | 14 07 012 011 |
|---|---|

## Lingette nettoyante désinfectante MEDWIPES STÉRICID

**Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces, petit matériel, dispositifs médicaux.**

- Lingettes en fibres biodégradables, emballage recyclable, formulé sans alcool.
- Nettoyage et désinfection des:
  - Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...).
  - Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...).
- Sans parfum.
- Produit destiné aux professionnels.
- Dimensions : L. 18 x l. 20 cm

Propriétés microbiologiques :
Bactéricide (EN 1276, EN 13727, EN 13697, EN 16615). Levuricide (EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 16615). Actif sur virus EN 14476 sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus. EN 16777 sur Vaccinia, Norovirus, Adenovirus.




| 1 flow-pack de 100 lingettes | 12 13 067 001 |
|---|---|

## Distributeur lingette hydroalcoolique

**Lingette désinfectante permettant le nettoyage et la désinfection des mains par friction.**

- Sans rinçage et sans essuyage.
- Large spectre antimicrobien : activité sur les bactéries , levures, moisissures et virus.
- Format nomade.
- Hygiénique, la lingette se présente dans un sachet individuel hermétique.

**Composition :**
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 69,5%, Alcool éthylique (CAS 64-17-5, CE 200-578-6) 0,5% TP01.

**Adoptez les gestes barrières et optez pour un dispositif pratique.**

RONT PRODUCTION




| 1 boîte de 250 | 12 13 063 001 |
|---|---|

## Lingette nettoyante corporelle

**Lingettes à utiliser sans rinçage à tout moment de la journée pour une sensation de propreté et de fraîcheur.**

- Formulé pour un usage externe sans rinçage.
- Efficace en toute circonstance.
- Nettoie et rafraîchit.
- Discret, au format pocket.
- Dimensions : L. 25,5 x l. 12,5 cm

**Composition :**
Aqua, Benzalkonium chloride.

RONT PRODUCTION







| 1 boîte de 250 | 17 11 010 001 |
|---|---|

Photos non contractuelles

## Eau oxygénée stabilisée 10 volumes

- Destiné au nettoyage de la peau et au blanchiment des dents.
- Composé d'une solution de peroxyde d'hydrogène à environ 3 %.

NOUVEAU




LABORATOIRES GILBERT

| | |
|---|---|
| 1 flacon de 250 ml | 13 19 020 000 |

## Tampons d'alcool ALCO-PREP®

- Ces tampons sont imprégnés d'alcool isopropylique à 70 % pour le nettoyage de la peau avant injection.







Hospidex

| | | |
|---|---|---|
| 1 L. 68 x l. 34 mm | 1 boîte de 100 | 12 13 010 011 |
| 2 L. 60 x l. 30 mm | 1 boîte de 200 | 12 13 024 011 |

## Alcool 70% d'origine végétal usage universel

**Produit de qualité professionnel à usage universel.**

- Désinfectant puissant bactéricide, fongicide et virucide.
- Idéal pour nettoyer, faire briller et désinfecter.
- Recommandé dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID selon Santé-Publique-France.
- Rapidement biodégradable.
- Garanti sans colorant.
- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.




RONT PRODUCTION

| | |
|---|---|
| 1 Spray de 500 mL | 12 01 112 000 |

## Alcool 70% d'origine végétale professionnel

**Produit de qualité professionnelle.**

- Désinfectant puissant, bactéricide, fongicide et virucide.
- Senteur Eucalyptus.
- Idéal pour nettoyer, faire briller et désinfecter.
- Recommandé dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID selon Santé-Publique-France.
- Rapidement biodégradable.
- Garanti sans colorant.
- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.




RONT PRODUCTION

| | |
|---|---|
| 1 spray de 500 mL | 12 01 114 000 |

## Compresse alcoolisée

**Indiquée pour l'antisepsie des petites plaies superficielles et peu étendues.**

- Utilisée également pour la préparation de la peau avant injection ou ponction.
- Conditionnement en sachet individuel.

LABORATOIRES GILBERT




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 1 000 | 12 01 526 000 |

## Alcool 70% d'origine végétale contact alimentaire

**Produit de qualité professionnelle spécialement destiné aux métiers de bouche.**

- Nettoyant désinfectant idéal pour tous les plans de travail et autres surfaces en cuisines et collectivités.
- Bactéricide, fongicide et virucide.
- Senteur framboise.
- Recommandé dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID selon Santé-Public-France.
- Action immédiate.
- Rapidement biodégradable.
- Garanti sans colorant.
- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.




RONT PRODUCTION

| | |
|---|---|
| 1 spray de 500 mL | 12 01 113 000 |

## Alcool isopropylique à 70%

**Utilisé pour la désinfection locale avant injection.**

- L'alcool isopropylique est un assainissant corporel et de surface.
- Il s'applique sur peau saine, mais aussi sur les instruments médicaux.
- Ne contient pas de camphre, il est exempt de contre-indications.

RONT PRODUCTION




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 1 blister de 10 lingettes | 12 13 047 001 | 4 1 distributeur de 500 ml | 12 01 041 010 |
| 2 1 vaporisateur de 50 ml | 12 01 046 000 | 5 1 bidon de 2 L | 12 01 043 010 |
| 3 1 flacon pompe dish de 250 ml | 12 01 106 000 | 6 1 bidon de 5 L | 12 01 131 000 |

Photos non contractuelles

## Alcool modifié 70 %

**Élimine les bactéries dermiques.**

- Nettoie la peau.
- Élimine les micro-organismes.
- Prévient la croissance des bactéries et des virus.







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 125 ml | | 12 01 523 000 |
| 2 | 1 flacon de 250 ml | | 12 01 524 000 |
| 3 | 1 flacon de 500 ml | | 12 01 525 000 |
| 4 | 1 bidon de 1 L | NOUVEAU | 12 01 561 000 |
| 5 | 1 bidon de 5 L | NOUVEAU | 12 01 562 000 |

## Chlorexidine 0,2%

**Désinfectant surpuissant à large spectre.**

- La chlorhexidine digluconate agit comme désinfectant même à faible concentration avec effets rémanents et cumulatifs.
- Solution de chlorhexidine digluconate dosée à 0,2%.
- Non inflammable et à conserver à l'abri du gel.
- Incolore.
- Ne pique pas.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 blister de 10 lingettes | 12 13 048 001 |
| 2 | 1 vaporisateur de 50 ml | 12 01 191 000 |
| 3 | 1 bouteille de 500 ml | 12 01 132 000 |

## Chlorhexidine alcoolique 2 %

**Incolore. Désinfecte la peau et les instruments de petite chirurgie.**

- Rapidité d'action 30 secondes.
- Désinfection de la peau saine.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 125 ml | 12 01 520 000 |
| 2 | 1 flacon de 250 ml | 12 01 521 000 |
| 3 | 1 flacon de 500 ml | 12 01 522 000 |

## Alcool 70% menthe poivrée

**Alcool aux huiles essentielles de menthe poivrée.**

- Permet de désinfecter une peau saine.
- Action immédiate.
- Effet antalgique.
- Sensation de fraîcheur.
- Mode d'emploi :
  - Appliquer directement sur la zone à traiter.
  - Renouveler l'application toutes les 6 heures si nécessaire.
- Usage externe.

**Composition :**
Alcool isopropylique (CAS 67-63-0, CE 200-661-7) 70,0 g/100, eau, huiles essentielles de menthe poivrée.




| | |
|---|---|
| 1 bouteille de 1 L | 12 01 136 000 |

## Chlorhexidine alcoolique colorée à 2%

**Solution désinfectante colorée pour l'aide au marquage de la zone opératoire.**

- Rapidité d'action 30 secondes.
- Désinfection de la peau saine.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 flacon de 20 ml | 12 01 390 000 |
| 2 | 1 flacon de 100 ml | 12 01 391 000 |
| 3 | 1 flacon de 250 ml | 12 01 392 000 |

## Septimyl : Chlorhexidine aqueuse 0,5 %

- Solution désinfectante qui élimine 99,9 % des bactéries pour le nettoyage et l'antisepsie des plaies superficielles peu étendues.
- Ne pique pas et agit rapidement en 1 minute.




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 10 doses de 5 ml | 12 01 527 000 |
| 2 | 1 spray de 100 ml | 12 01 528 000 |

Photos non contractuelles

## ANIOS SPS PREMIUM

- Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.
- Spécial sanitaire (lavabo, robinetterie, douche, baignoire ...)
- Formulation Aniosafe : sur base acide lactique et acide glycolique.
- Produit non corrosif : formulé sans acide fort.
- Haut pouvoir détartrant.
- Large spectre antimicrobien.
- Action simultanée de nettoyage détartrage et désinfection.
- Produit prêt à l'emploi.
- Produit biocide (Groupe 1 -TP2).

**Composition :**
100g de produit contiennent :, 0.15 g de chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5), 2.56g d'acide lactique (N°CAS 79-33-4), 2.03g d'acide glycolique (N°CAS 79-14-1).

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide en 15 min : EN 16615* (15 min), EN 13727*(5 min), EN 17387* (15 min) Levuricide en 15 min : EN 16615* (15 min), EN 13624*(15 min), EN 17387* (15 min). Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476*/EN 16777 en 5 min.
*=conditions de saleté.

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 056 000 |

## SURFA'SAFE'R PREMIUM

- Solution détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces générales.
- Nettoyage, désinfection de désodorisation en une seule opération.
- Efficacité antimicrobienne rapide : bactéries y compris BHR, Rotavirus... dès 3 min.
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas ...)
- Séchage des surfaces rapide et sans trace.
- Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires, suivi d'un rinçage.
- Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions de gaz à effet de serre de 7 % par rapport à un produit de même application.
- Produit prêt à l'emploi.
- Parfum frais.
- Formulé sans alcool.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).

**Composition :**
100g de produit contiennent :, 0,3g de chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, parfum et excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide en 2 min : EN 13727*(1 min), EN 16615*(2 min), EN 1276*(1 min), EN 13697*(2 min). Levuricide en 5 min : EN 13624*(2 min), EN 16615*(2 min), EN 1650*(2 min), EN 13697*(5 min). Tuberculocide en 60 min : EN 14348*. Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476* en 1 min. Active sur Polyomavirus SV 40 selon EN 14476* en 5 min. Active sur Rotavirus selon EN 14476* en 30 sec. Virucide à spectre limité : selon EN 14476* en 30 min (Adenovirus en 30 min / Norovirus (MNV) en 15 min). *=conditions de saleté.

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 408 000 |

## IODOCLEAN

- Élimination des tâches d'iode sur sols et surfaces.
- Pouvoir mouillant et solubilisant.
- Compatibilité toutes surfaces lavables non poreuses.
- Formule sans butylglycol.

**Composition :**
Thiosulfate de sodium et excipients.

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 076 000 |

## ANIOS DTS

- Nettoie et détache toutes les surfaces lavables. Élimine tout type de taches : taches hôtelières, encre, marker, scotch, café, traces de chaussures, taches de sang... Peut être utilisé avant passage en machine des textiles pour éliminer les taches rebelles.
- Détachant
- Compatibilité toute surface lavable non poreuse.
- Pouvoir mouillant et solubilisant.
- Formule sans Butylglycol.
- Conforme au traitement des surfaces pouvant être en contact avec les denrées alimentaires.

**Composition :**
Tensioactifs anioniques, Agent alcalin, solvants, Parfum.

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 186 000 |

## SURFA'SAFE PREMIUM

- Solution détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et non immergeables.
- Application biocide : pour les surfaces générales.
- Bonnes propriétés moussantes.
- Formule efficace sans ingrédients inutiles (sans parfum ni colorant).
- Nettoyage et désinfection en une seule étape, laissant la surface visiblement propre.
- Nettoie et désinfecte en 1 seule opération.
- Sans alcool, sans parfum ni colorant.
- Large spectre antimicrobien et temps de contact optimisé.
- Dispenseur de mousse compacte afin de limiter la formation d'aérosol et la volatilité des composants (750 ml).
- Formulation assurant une compatibilité avec un large panel de matériaux y compris les polymères (ex : polycarbonate, plexiglas ...).
- Mousse dense pour une meilleure adhérence aux surfaces (750 ml).
- pH : 6.

- Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)
- DM Classe IIa

**Composition :**
100g de produit contiennent :, 0,3g de chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide en 2 min : EN 13727*(1 min), EN 16615*(2 min), EN 1276*(1 min), EN 13697*(2 min). Levuricide en 5min : EN 13624*(2 min), EN 16615*(2 min), EN 1650*(2 min), EN 13697*(5min). Tuberculocide en 60 min : EN 14348*. Active sur les virus enveloppés selon EN 14476* en 1 min.Actif selon EN 14476* sur Polyomavirus SV 40 en 5 min. Actif selon EN 14476* sur Rotavirus en 30sec. Virucide à spectre limité selon EN 14476* en 30 min (Adenovirus en 30 min / Norovirus (MNV) en 15 min).
*=conditions de saleté.

FABRICATION FRANÇAISE

1 


2 


| | | |
|---|---|---|
| 1 Avec dispenseur de mousse diffuse | 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 013 000 |
| 2 Avec dispenseur de mousse compacte | 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 188 000 |

Photos non contractuelles

## SURFAMED+ JOLETI®

**Mousse détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces.**

Produit biocide (TP1 & 4).

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide en 3 min (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561). Levuricide en 5 min et fongicide en 20 min (EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562). Actif selon EN 14476 en 1 min sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus. Actif selon EN 14476 en 5 min sur Polyomavirus SV40 et en 30 min sur Norovirus.

FABRICATION FRANÇAISE

joleti

**meilleur rapport qualité prix**




| | | |
|---|---|---|
| SURFAMED+ | 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 352 000 |

## DETERG'ANIOS suractif marine

- Détergence quotidienne de toutes les surfaces lavables: sols (carrelages, plastiques...), murs (carrelages, peintures lavables...), sanitaires, surfaces métallisées et plastiques.
- Compatible en alternance avec les désinfectants.
- Puissant détergent compatible avec tous types de surfaces.
- Sans rinçage. Ne laisse pas de trace.
- Compatible avec tous types de désinfectants.
- Agréablement parfumé.

**Composition :**
Tensioactifs amphotère et non ioniques, agent séquestrant, parfum, colorant et excipients.

LABORATOIRES ANIOS

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 bidon de 1 L | | 12 01 100 000 |

## DETERG'ANIOS

- Nettoyage des sols, surfaces et matériels en milieu hospitalier.
- Nettoyant avec effets mouillant, dispersant et solubilisant des souillures organiques et minérales.
- Détergent à pH neutre.
- Compatible avec tous types de matériaux et revêtements de surfaces.
- Sans rinçage. Ne laisse pas de trace.
- Compatible en alternance avec tous types de désinfectants ANIOS.
- Agréablement parfumé.

**Composition :**
Détergents non ioniques et anioniques, agent séquestrant, agents bactériostatique et fongistatique, colorant et parfum hespéridé.

FABRICATION FRANÇAISE

LABORATOIRES ANIOS

1




2




| | | |
|---|---|---|
| 1 500 doses de 20 ml | | 12 01 219 001 |
| 2 4 bidons de 5 L + 1 pompe | | 12 01 273 001 |

## ANIOSPRAY SURF 29

- Désinfection du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés.
- Application biocide : pour les surfaces générales.
- Actif sur virus enveloppés en 5 minutes.
- Excellente comptabilité avec les matériaux.
- Ne laisse ni trace au séchage, ni film gras après pulvérisation.
- Produit prêt à l'emploi.
- 1 pression délivre 1 ml de produit.

DM Classe IIa

Produit biocide (Groupe 1 - TP2)

**Composition :**
Éthanol (N°CAS 64-17-5 : 226 mg/g), Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 0.64 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 0.53 mg/g), excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide selon EN 13727*/EN 13697* en 5 min. Levuricide selon EN 13624*/EN 13697* en 5 min. Fongicide selon EN 13624*/EN 13697* en 30 min. Actif sur les virus enveloppés selon EN14476*/EN 16777* en 5 min. *=conditions de propreté.

LABORATOIRES ANIOS

FABRICATION FRANÇAISE

2




1




| | | |
|---|---|---|
| 1 12 flacons de 1 L + 4 pulvérisateurs | | 12 01 157 001 |
| 2 4 bidons de 5 L | | 12 01 192 001 |

## SURFANIOS PREMIUM

- Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs avant leur utilisation et selon leur notice d'utilisation.
- Application biocide : pour les surfaces générales.
- Double action : Produit combinant les actions détergentes et désinfectantes en une opération simultanée.
- Large spectre antimicrobien en temps de contact court.
- Agent séquestrant facilement biodégradable.

DM Classe IIa

Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

**Composition :**
N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (N°CAS 2372-82-9 : 51 mg/g), Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 25 mg/g), tensioactifs non ioniques, agents séquestrants, colorant, parfum et excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide - Actif selon: EN 13727* (5 min 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%), EN 1276* (15 min, 0,25%), EN 13697* (15 min, 0,25%). Levuricide - Actif selon: EN 13624* (15 min, 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%), EN1650* (15 min 0,25%), EN13697* (30 min, 0,25% ou 15 min, 0,75%). Tuberculocide - Actif selon EN 14348* 0,50 % 30 min. Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476* 0,25 % 5 min. Virucide à spectre limité selon EN 14476* 2,0 % 30 min, EN 14476* Adenovirus 1,0 % 30 min, EN 14476* Norovirus (MNV) 1,0 % 60 min / 2,0 % 30 min. *conditions de saleté

LABORATOIRES ANIOS

FABRICATION FRANÇAISE



1




2




3

| | | |
|---|---|---|
| 1 500 doses de 20 ml | | 12 01 118 001 |
| 2 1 bidon doseur de 1 L | | 12 01 124 000 |
| 3 2 bidons de 5 L + 1 pompe | | 12 01 200 001 |
| 4 bidons de 5 L + 1 pompe | | 12 01 119 001 |

Photos non contractuelles

FABRICATION FRANÇAISE

SANTÉ exeol

NOUVEAU

## Désinfectant de surfaces EXEOL SURF 60(2)

**Solution prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces, du mobilier et des équipements lourds, préalablement nettoyés.**

- Association synergique originale de trois actifs antimicrobiens (effet SCALE).
- Actif dès 30 sec. (bactéricide, levuricide, tuberculocide et virucide contre les virus enveloppés).
- Haut pouvoir de couverture de la solution (TS < 29mN/m).
- Non parfumé.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2)

**Propriétés microbiologiques :**
Conditions de propreté, prêt à l'emploi, 20 °C : Bactéricide (30 sec) : EN 13727, EN 17387, EN 1276, EN 13697. Levuricide (30 sec) : EN 13624, EN 17387, EN 1650, EN 13697. Actif sur Candida auris (30 sec) : EN 13624, EN 17387. Fongicide (15 min) : EN 13624, EN 17387. Tuberculocide (30 sec) : EN 14348. Mycobactéricide (5 min) : EN 14348. Virucide contre les virus enveloppés (30 sec) : EN 14476, EN 16777. Virucide à spectre limité (3 min) : EN 14476, EN 16777. Actif sur SARS-CoV-2 isolat de Coronavirus et Rotavirus (30 sec) : EN 14476.






❶ 1 pulvérisateur de 1 L — 12 01 443 000

❷ 1 bidon de 5 L — 12 01 444 000

## Détergent désinfectant EXEOL SURF Toutes Surfaces(2)

**Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces et du mobilier.**

- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE).
- Dès 2 min. (bactéricide, levuricide, virucide contre les virus enveloppés).
- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m).
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Spray moussant, pour un meilleur confort d'utilisation.
- Sans alcool.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

**Propriétés microbiologiques :**
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)
Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C :
**Bactéricide (2 min.) :** EN 1276, EN 13727, EN 16615. **Levuricide** et actif sur Candida auris (2 min.) : EN 1650, EN 13624, EN 16615. **Virucide contre les virus enveloppés (2 min.) :** EN 14476, EN 16777. Actif sur Norovirus (15 min.) : EN 14476, EN 16777.

CONTACT ALIMENTAIRE



1 pulvérisateur de 750 ml — 12 01 446 000

## Détergent détartrant désinfectant EXEOL SAN(2)

**Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces et du mobilier.)**

- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE).
- Dès 2 min. (bactéricide, levuricide, virucide contre les virus enveloppés).
- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m).
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Spray moussant, pour un meilleur confort d'utilisation.
- Sans alcool.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2 )

**Propriétés microbiologiques :**
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4) Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C : Bactéricide (2 min.) : EN 1276, EN 13727, EN 16615. Levuricide et actif sur Candida auris (2 min.) : EN 1650, EN 13624, EN 16615. Virucide contre les virus enveloppés (2 min.) : EN 14476, EN 16777. Actif sur Norovirus (15 min.) : EN 14476, EN 16777.




1 pulvérisateur de 750 ml — 12 01 434 000

## Détergent désinfectant sols et surfaces EXEOL FLOOR(2)

**Pour le nettoyage et la désinfection des sols, surfaces et murs.**

- Usage sur tous les types de sols et surfaces par essuyage humide.
- Action nettoyante combinée à l'effet désinfectant.
- Association synergique originale de trois actifs anti-microbiens (effet SCALE).
- Contient un agent séquestrant facilement biodégradable.
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.
- Parfum de synthèse citron.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

**Propriétés microbiologiques :**
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4) Bactéricide : EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615 (0,5 % en 5 min et 0,25 % en 15 min). Levuricide : EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615 (0,5% en 5 min et 0,25 % en 15 min). Mycobactéricide : EN 14348 (1 % en 60 min). Virucide contre les virus enveloppés : EN 14476, EN 16777 (0,5 % en 60 min). Actif sur : EN 14476 (0,5 % en 60 min). Actif sur Poliovirus : EN 14476 (2 % en 60 min).







❶ 1 bidon doseur de 1 L — 12 01 432 000

❷ 1 bidon de 5 L — 12 01 433 000

(2) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

## Détergent désinfectant sols et surfaces PHAGO'SURF 2D(2)

- Liquide concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des sols, surfaces et matériels en environnement à risque.
- Large spectre antimicrobien.
- Produit combinant détergence et désinfection.
- Formulation sans parfum.

**Produit biocide (TP2 & 4)**

Bactéricide EN 1276, EN 13727+A2, EN 1367+A1, EN 16615 en 5 min, EN 1656, EN 14349 en 15 min. Levuricide EN 1650 C. albicans, EN 13624 C. albicans, EN 1657, EN 13697+A1, EN 16615, EN 16438 en 15 min. Fongicide EN 1657 en 30 min, EN 16615 en 15 min. Mycobactéricide EN 14348 M. terrae, EN 14204 en 30 min. Virucide contre les virus enveloppés EN 14476 + A2 Vaccina virus, EN 14675 Vaccina virus, EN 16777 Vaccina virus, EN 17122 Vaccina virus en 15 min.




NOUVEAU

CHRISTEYNS

| | |
|---|---|
| 1 bidon de 5 L | 12 01 497 000 |

## Nettoyant désinfectant DUOTEX

**Nettoyant désinfectant toutes surfaces prêt à l'emploi.**

- Désinfectant à large spectre.
- Compatible surface contact alimentaire.
- Utilisation manuelle avec lavette microfibre ou non tissée.
- Plus sûr : sans CMR, ni étiquetage transport.

**Caractéristiques :**

- Applications multiples hors sols : nettoie et désinfecte.
- Système de pulvérisation mousse économique.
- Respecte l'environnement et l'utilisateur : sans pictogramme de danger, sans VLEP.
- Ne nécessite pas de rinçage (sauf pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires).
- * Cancérogènes, Mutagènes, toxique pour la Reproduction.

**Produit biocide TP2 et TP4.**

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : EN 1276, EN 13697, EN 13727, EN 16615. Levuricide : EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 16615. Virucide : EN 14476, Adénovirus, Norovirus et Poliovirus, Vaccinavirus, Bovine Coronavirus, Rotavirus, H1N1, HSV-1(Herpès). Mycobactéries : EN 14348.

CONTACT ALIMENTAIRE




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 450 000 |
| 1 bidon recharge de 5 L | 12 01 451 000 |

## Désinfectant de contact(2)

**Une décontamination efficace à séchage rapide et sans rinçage.**

- Désinfectant hydro-alcoolique polyvalent multi-surfaces.
- Désinfectant à séchage rapide, sans nécessité de rinçage.
- Autorisé pour le contact alimentaire (produit en conformité avec l'arrêté du 19 décembre 2013).

**Produit biocide (Groupe 1 - TP2).**

**Composition :**
Ethanol (cas n° 64-17-5) : 58% m/m.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide en 5 min, 20 °C (EN 1276). En 1 min, 20 °C (EN 13697). Fongicide en 1 min, 20 °C (EN 13697). Virucide en 30 sec, 20 °C (EN 14476). En 1 min, 20 °C (EN 14476+A1). En 5 min, 20 °C (EN 14476+A2).

RONT PRODUCTION




| | |
|---|---|
| 1 spray de 400 ml | 12 01 111 000 |

## Désinfectant surfaces PHAGOSOFT

- Détergent désinfectant pour toutes surfaces hautes, toutes surfaces vitrées et tous écrans, compatible avec l'inox.
- Agréé contact alimentaire, sa substance active garantit une efficacité microbiologique à spectre large tout en minimisant son impact environnemental par sa dégradation en acide acétique, oxygène et eau.
- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

**Produit biocide (TP2 & 4).**

Acide peracétique (CAS N°79-21-0) : 0,01% m/m.
Peroxyde d'hydrogène (CAS N°7722-84-1) : 2,9% m/m.

**Composition :**
<5% agents de surfaces non ioniques, agents de surfaces anioniques, désinfectants, parfums.
Contient aussi : Eau, solvants, correcteur d'acidité, stabilisant, bases.
99,77% du total des ingrédients sont d'origine naturelle

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : EN 1276, EN 13727+A2 (dont SARM, K. pneumonia ESBL, K. pneumonia OXA 48, A. baumannii), EN 13697, EN 16615. Fongicide : EN 1650 (C. albicans), EN 1650+A1 (A. brasiliensis), EN 13624, EN 13697 (C.albicans), EN 16615 (C. albicans), EN 16615 (A. brasiliensis). Tuberculoïde : EN 14348 (M. terrae). Virucide : Contre les virus enveloppés EN 14476 (Vaccinia virus), Actif sur virus de la grippe, Virus de l'hépatite B (VHB), Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), Virus de l'hépatite C (VHC), Virus de l'herpès, Coronavirus, EN 14476+A1 (BVDV), EN 14476+A1 (Rotavirus).

CHRISTEYNS

ECO CERT




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 476 000 |
| 1 bidon de 5 L | 12 01 477 000 |

## Désinfectant BACTOPIN PLUS

**Prêt à l'emploi, rapide, facile et sûr.**

- Détergent désinfectant pour un usage quotidien.
- Virucide à large spectre.
- Actif sur virus enveloppés dont Coronavirus et ses variants.
- Conçu et fabriqué en France.
- Emballage 100 % recyclable.
- Ingrédients d'origine végétale issus du pin des Landes.
- Sans javel, ni biguanide.
- Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.

**Produit biocide (TP2 & 4).**

**Composition :**
Moins de 5 % : agents de surface non ioniques ; agents de surface cationiques ; parfum ; désinfectants (éthanol n° CAS 64-17-5 : 97,6 g/L ; propane-2-ol n° CAS 67-63-0 : 48,8 g/l ; chlorure de didécyl diméthyl ammonium n° CAS 7173-51-5 : 1,42 g/l, dodecyl dipropylènetriamine n° CAS 2372-82-9 : 0,51 g/l ; acide glycolique n° CAS 79-14-1 : 0,23g/L).

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : NF EN 1276, NF EN 13697 et NF EN 13727, CS, en 5 min, BMR (EBSLE/SARM) et BHRe (ERG), NF EN 13727 + A2, CS, en 5 min. Levuricide : NF EN 13697, NF EN 13624, CS, en 15 min. Virucide : sur Rotavirus selon NF EN 14476 + A1, CS, en 15 min, sur Vaccine (couvre Coronavirus et virus enveloppés) selon NF EN 14476 + A2, CS, e 5 min et CP, en 1 min, sur Herpès Simplex, PRV, BVDV, Grippe Influenza H1N1 selon NF EN 14476 + A1, CS, en 60 min. CS = Conditions de saleté ; CP = Conditions de propreté.

leVrai PROFESSIONNEL

EFFICACITÉ CORONAVIRUS

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 453 000 |
| 1 bidon de 5 L | 12 01 454 000 |

## Désinfectant mains et surface Phago'spray DASR 70

**Désinfectant hydroalcoolique sans rinçage pour les mains et les surfaces.**

- Prêt à l'emploi.
- Ne laisse pas de traces sur les surfaces.
- Peut être utilisé en application sur un linge à usage unique pour la désinfection rapide.

**Produit biocide (TP2 & 4).**

**Composition :**
Actif désinfectant :
Ethanol (N° CAS : 64-17-5) : 52,70% m/m.
Contient aussi : eau, correcteur d'acidité.
99,90% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : EN 1276, EN 13727+ A2, EN 1500 (3ml) en 30 sec, EN 16615 en 1 min, EN 13697 et NE 17387 en 2 min. Fongicide : EN 1650, EN 13624, EN 13697+A1 en 1 min, EN 16615 et EN 17387 en 2 min. Mycobactéricide : EN 14348 en 1 min. Virucide : EN 14476 + A2 (sur Poliovirus), EN 16777 (sur Adenovirus et Norovirus) en 1 min, EN 14476+A2 (sur Adenovirus, Norovirus et Vaccinia virus) en 30 sec.

CHRISTEYNS

ECO CERT




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 483 000 |
| 1 bidon de 5 L | 12 01 482 000 |

## Nettoyant désinfectant PHAGO'SPRAY DM

**Nettoyant et désinfectant pour les surfaces hautes, dans les environnements à risques.**

- Large spectre d'activité
- Position mousse ou pulvérisation.
- Ne laisse pas de trace au séchage.

**Produit biocide (TP2 & 4).**

**Composition :**
Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n°7173-51-5; 0,14% m/m) N-(3-aminopropyl)-Ndodécylpropane-1,3-diamine (CAS n°2372 82-9 ; 0,25% m/m), Éthanol (CAS n°64-17-5 ; 24,00% m/m). Autre composant : Parfum.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : EN 1276 en 15 min, EN 13727 et EN 13697 (dont s. typhimurium) en 5 min. Fongicide : EN 13697 (c. albicans) en 15 min, EN 13624 (c. albicans en 5 min. Mycobactericide : EN14348 (M. avium) en 15 min. Virucide : EN 16777 (Vaccinia virus, actif sur virus influenza, HBV, HIV, HCV virus de l'herpes...) en 15 min, EN 14476 (Rotavirus) en 5 min.

CHRISTEYNS




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 478 000 |
| 1 bidon de 5 L | 12 01 479 000 |

(2) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

## Chiffon de nettoyage microfibre réutilisable Tork

**Chiffon de nettoyage en microfibre réutilisable, résistant et peu pelucheux.**

- Peut s'utiliser sec ou en combinaison avec des solutions de nettoyage, produits hydroalcooliques et désinfectants.
- Élimine 99,9 % des microorganismes des surfaces.
- Peut être lavé jusqu'à 300 fois à 90° C.
- 1 sachet de 6 chiffons
- Dimensions : L. 30,5 x l. 30,5 cm




1




2

TORK Think ahead.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Bleu | 14 02 025 061 | 2 Vert | 14 02 025 071 |

## Chiffon de nettoyage longue durée Tork

**Un chiffon absorbant, longue durée, que vous pourrez utiliser à de multiples reprises sans qu'il ne se déchire.**

- Multi-usages, il satisfait à presque toutes les tâches de nettoyage.
- Peut être utilisé à de multiples reprises sans qu'il ne se déchire, offre une bonne résistance et bonne capacité absorption.
- Compatible avec les détergents, solvants et désinfectants.
- Certifié contact alimentaire.
- 8 sachets de 40 chiffons
- Dimensions : L. 38,5 x l. 30 cm

FSC

TORK Think ahead.

CONTACT ALIMENTAIRE




2




1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Bleu | 14 02 023 061 | 2 Vert | 14 02 023 071 |

## ANIOS OXY'FLOOR

- Nettoyage et désinfection à spectre large pour les sols et surfaces générales (plan de travail, adaptable, main courante...).
- Ne convient pas pour le traitement des dispositifs médicaux en vue de leur réutilisation.
- Poudre sans odeur.
- Action simultanée de nettoyage et désinfection.
- Actif sur Clostridium difficile en 15 minutes.
- Alternative au Chlore.
- Dose unique : évite le surdosage.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4).

**Composition :**
Poudre à base de percarbonate de sodium, tetraacétyléthylènediamine et chlorure de N alkyl(C12-14)-N-benzyl- N, N-dimethylammonium, Production extemporanée d'acide peracétique en dilution dans l'eau, Composition en substances actives de 100 g d'une solution à 0,5 %:, -acide peracétique (généré in situ)(N°CAS 79-21-0) : environ 750 ppm (0,75 mg/g), - chlorure de N alkyl(C12-14)-N-benzyl-N, N-dimethylammonium (N°CAS 85409- 22-9): 0,012 % (0,12 mg/g).

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Actif sur BMR en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Levuricide en 5 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Fongicide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13697). Mycobactéricide en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 14348, EN 14563, EN 13697). Actif sur spore de Clostridium difficile en 15 min, 0,5 %, 20 °C (EN 13704, EN 13697). Actif selon EN 14476 en 5 min, 0,5 %, 20 °C sur Vaccinia virus, PRV (virus modèle HBV), Norovirus, en 10 min sur BVDV (virus modèle HCV), et en 15 min sur Rotavirus. Autres activités : consulter le dossier scientifique.

LABORATOIRES ANIOS

FABRICATION FRANÇAISE




2



1

| | |
|---|---|
| 1 100 doses de 25 g | 12 01 102 001 |
| 2 1 seau de 1 kg | 12 01 103 000 |

## Lingettes MIKROBAC

**Lingettes pour le nettoyage et la désinfection simple des dispositifs médicaux et des surfaces.**

- Prêtes à l'emploi.
- Sans alcool, ni aldéhyde.
- Sans parfum, sans colorant.
- 1 sachet de 80 lingettes

HARTMANN




| |
|---|
| 12 01 699 001 |

Photos non contractuelles

## Lampe à désinfection UV Portable Vertex

**Pour désinfecter facilement et rapidement tous types de surfaces.**

- Permet d'éliminer germes, champignons virus, bactéries (jusqu'à 99%) et ainsi limiter la transmission, grâce à la technologie UV-C.
- Utilisation facile et rapide : il suffit de passer la lampe au-dessus des surfaces à désinfecter pour assurer une parfaite hygiène.
- Un véritable gain de temps et pas d'odeurs de produits ménagers.
- Équipé d'un écran LCD et de plusieurs options de minuterie.
- La lampe doit être maintenue droite et horizontalement uniquement.
- Équipée d'un système de sécurité et de protection lors de l'utilisation : la lampe UV s'éteint automatiquement si lors de l'utilisation la lampe est mal orientée (vers le haut ou sur le côté).
- Arrêt automatique dès que la minuterie est terminée ou si la lampe est orientée vers l'utilisateur.
- Puissance : 4,5 W.
- Longueur d'ondes UV : 254 nm.
- Alimentation : 4 piles AA LR06 (non fournies)
- Dimensions : L. 4,5 x l. 3,5 x H. 30 cm
- Poids : 155 g
- Garantie : 3 ans







05 10 001 000

## Boîtier de désinfection UV Nomade Boxy

**Pour désinfecter et stériliser facilement et partout tous types d'objets grâce à la technologie UV-C.**

- Permet d'éliminer jusqu'à 99% des germes (bactérie E.coli, champignons, ...) et ainsi limiter la transmission des virus et des bactéries, grâce à la technologie UV-C.
- Il suffit de placer les objets dans le boîtier et de laisser agir.
- Equipé de 3 lampes UV-C.
- Modèle compact et léger, facilement transportable.
- 4 minuteries disponibles.
- Système de sécurité et de protection lors de l'utilisation.
- Le produit ne peut fonctionner que si le couvercle est correctement fermé.
- Fonction station de recharge : équipé d'une prise USB et USB-C.
- Puissance: 3 W.
- Longueur d'onde UV : 253,7 nm.
- Grande contenance.
- Dimensions intérieures : L. 19,4 x l. 10,4 x H. 3,5 cm.
- Alimentation : câble USB (fourni)
- Dimensions : L. 19,8 x l. 12,8 x H. 5,7 cm
- Poids : 220 g
- Garantie : 3 ans




05 10 011 000

## Bac INSTRUBAC

**Bac de trempage avec panier et couvercle pour le ramassage et le transport de l'instrumentation souillée.**

- Non-autoclavable.










FABRICATION FRANÇAISE

| Couvercle sans fente | | |
|---|---|---|
| 1 L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm | 2 L | 12 03 001 000 |
| L. 43 x l. 29 x H. 12,5 cm | 10 L / 5 L utile | 12 03 004 000 |
| 2 L. 51 x l. 30,5 x H. 21 cm | 20 L / 10 L utile | 12 03 005 000 |

| Couvercle à fente | | |
|---|---|---|
| 3 L. 29,5 x l. 20 x H. 13 cm | 2 L | 12 03 002 000 |

Photos non contractuelles

NOUVEAU

SANTÉ exeol — FABRICATION FRANÇAISE

## Détergent désinfectant enzymatique EXEOL SEPT E2 (3)

- Solution enzymatique pH neutre à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables, invasif et non-invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.
- Effet détergent potentialisé par des surfactants couplés à un duo enzymatique essentiel.
- Actif en 10 minutes à la dilution de 0,4 % (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés).
- Contient un agent séquestrant des ions métalliques et alcalino-terreux facilement biodégradable.
- DM Classe IIa

**Propriétés microbiologiques :**
Conditions de saleté, 0,4%, 10 min., 20 °C : Bactéricide : EN 13727, EN 14561.
Levuricide : EN 13624, EN 14562. Virucide contre les virus enveloppés : EN 14476, EN 17111.









| | | |
|---|---|---|
| 1 250 doses de 20 ml | 12 01 440 001 | |
| 2 1 bidon doseur de 1 L | 12 01 441 000 | |
| 3 1 bidon de 5 L | 12 01 442 000 | |

## Lingettes détergentes désinfectantes EXEOL WIPES OPTIMAL(2)

**Lingettes détergentes désinfectantes de surface et dispositifs médicaux, sans alcool.**

- Application dispositif médical : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs.
- Application produit biocide : pour le nettoyage et la désinfection par essuyage humide des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.
- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE).
- Actif dès 2 min. (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés).
- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m).
- Large compatibilité avec les matériaux.
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Dimensions : L. 18 x l. 20 cm
DM Classe IIa
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

**Propriétés microbiologiques sur liquide extrait des lingettes :**
Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C : Bactéricide (2 min.) : EN 1276, EN 13727, EN 16615. Levuricide (2 min.) : EN1650, EN 13624, EN 16615. Actif sur Candida auris (2 min.) : EN 13624, EN 16615. Virucide contre les virus enveloppés (2 min.) : EN 14476, EN 16777. Actif sur Norovirus et Rotavirus (15 min.) : EN 14476, EN 16777. Actif sur Adénovirus (45 min.) : EN 14476.

CONTACT ALIMENTAIRE




1 flow-pack de 100 lingettes — 12 13 101 001

## Détergent désinfectant EXEOL SURF OPTIMAL(2)

**Détergent désinfectant sans alcool pour surfaces et dispositifs médicaux.**

- Solution prête à l'emploi.
- Application dispositif médical : Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces et dispositifs médicaux réutilisables, invasifs et non invasifs.
- Application produit biocide : Pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier et des équipements lourds.
- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE).
- Actif dès 2 min. (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés).
- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m).
- Large compatibilité avec les matériaux.
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

DM Classe IIa
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

**Propriétés microbiologiques :**
Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C : Bactéricide : EN 1276, EN 13727, EN 1661 (2 min). Actif sur BMR Acinetobacter baumannii (Multidrug-resistant), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae (Carbapenem-Resistant) et Staphylococcus aureus (Methicilin-Resistant) : EN 13727, EN 16615 (2 min). Levuricide et actif sur Candida auris : EN 1650, EN 13624, EN 16615 (2 min). Actif sur Aspergillus fumigatus : EN 13624 et EN 17387 (30 min). Tuberculocide : EN 14348 (30 min). Virucide contre les virus enveloppés : EN 14476 et EN 16777 (2 min). Actif sur Norovirus et Rotavirus : EN 14476 (15 min). Actif sur Adénovirus : EN 14476 (45 min).

CONTACT ALIMENTAIRE




1 spray de 750 ml — 12 01 447 000

## Lingettes CIDALKAN(2)

**Lingettes détergentes et désinfectantes sur une base hydroalcoolique.**

- Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des équipements et des dispositifs médicaux réutilisables non immergeables, invasifs et non-invasifs, par essuyage humide.
- Large spectre d'activité en seulement 5 minutes, activité sporicide sur Clostridium difficile en 15 minutes.
- Idéales entre 2 patients grâce à un séchage rapide.
- Compatibles avec les sondes d'échographie, testeurs de glycémie.

Dimensions : L. 19 x l. 13 cm
DM Classe IIb
Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4)

**Propriétés microbiologiques :**
Conditions de propreté et de saleté, prêt à l'emploi, 20 °C : Bactéricide : EN 1276, EN 13967 (5 min.), EN 13727 (30 sec et 1 min), EN 14561 (3 min et 5 min) et Acinetobacter baumannii (5 min), EN 16615 (5 min). Fongicide : EN 1650, EN 13967 (5 min), EN 13624 Ca (30 sec et 1 min), Ab (5 min), EN 14562 (5 min), EN 16615 Ca (5 min). Virus : EN 14476 : Adénovirus + Norovirus + Vaccine virus (30 sec), Adenovirus (5 min), Norovirus (30 sec), Poliovirus (3 min), Rotavirus (5 min), EN 16777 : Adenovirus, Vaccine virus (30 sec et 5 min), Novovirus (3 min et 5 min), Actif sur HPV-18 (> 4 log) et HPV6 (3,5 log) (5 min). Mycobactéries : EN 14348 et EN 14653 Mycobacterium tarrea (30 sec). Spores : EN 17126 Clostridium difficile (15 min).

Alkapharm — Gérer le risque infectieux

FABRICATION FRANÇAISE

CONTACT ALIMENTAIRE




1 boîte de 120 lingettes — 12 13 050 001

## Détergent désinfectant CLINALKAN®(3)

FABRICATION FRANÇAISE

**Pour la pré-désinfection et le nettoyage par immersion des dispositifs médicaux réutilisables, invasifs et non invasifs avant stérilisation ou désinfection à froid.**

- Formulation nouvelle génération : détergence maximisée dès 5 minutes.
- Optimise l'efficacité du nettoyage, inhibe les dépôts calcaires qui minéralisent les biofilms.
- Utilisable en bac de trempage ou en bain à ultrasons.
- Économique : utilisation à 0,4% (4 ml/L) pendant 10 minutes.
- CE 0459.
- DM Classe IIb

**Propriétés microbiologiques :**
En conditions de saleté, 0,4 %, 20 °C, 10 min : Bactéricide : EN 13727, EN 14561. Levuricide : EN 13624, EN 14562. Actif sur Norovirus et sur les virus enveloppés tels que Coronvirus, virus Hépatites B et C, VIH, Herpès virus, etc, selon EN 14476.

Alkapharm — Gérer le risque infectieux







Dorénavant sans colorant

| | | |
|---|---|---|
| 1 1 flacon doseur de 1 L | 12 01 252 000 | |
| 2 1 bidon de 5 L | 12 01 253 000 | |

(2) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

## STERANIOS 2%

**Désinfectant de haut niveau des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.**

- Solution prête à l'emploi : absence d'activateur.
- Actif sur bactéries, levures, moisissures, virus et mycobactéries en 10 minutes.
- Contrôle de la conformité du bain par bandelette (toutes les 4 heures).
- DM Classe IIb

**Composition :**
Solution de glutaraldéhyde (2 %) tamponnée à pH 6, surfactant, colorant et excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide* selon EN 13727/ EN 14561* en 5 min. Levuricide* selon EN 13624/EN 14562* en 5 min. Fongicide* selon EN 13624/EN 14562* en 10 min. Tuberculocide* selon EN 14348/EN 14563*en 10 min. Mycobactéricide* selon EN 14348/EN 14563* en 10 min. Virucide* selon EN 14476/EN17111* en 10 min. Sporicide vis-à-vis de C. Difficile* selon EN 17126* en 60 min. *= conditions de propreté.

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 bidon de 5 L | 12 01 019 000 |
| | 4 bidons de 5 L | 12 01 019 001 |
| 2 | 1 tube de 100 bandelettes de contrôle | 12 01 074 001 |

## ANIOXYDE 1000

- Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.
- Premier désinfectant de Haut Niveau issu du Système Phéra.
- Production extemporanée d'acide peracétique.
- Alternative au Glutaraldéhyde.
- Formulé sans aldéhyde : pas de fixation de protéines.
- Formule sans acide acétique, PH neutre.
- Vérification de l'efficacité du bain par bandelette.
- Spectre complet (sporicide) en 5 minutes.
- Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans la solution reconstituée d'ANIOXYDE 1000.
- DM Classe IIb

**Composition :**
GENERATEUR : Production extemporanée d'acide peracétique à partir de l'acétylcaprolactame (système PHERA), ANIOXYDE 1000 générateur contient 3% de peroxyde d'hydrogène et des agents stabilisants. ACTIVITEUR : Acétylcaprolactame, propan-2-ol, excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min. Levuricide* selon EN 13624/EN 14562 en 5 min. Tuberculocide* selon EN 14348/EN 14563 en 5 min. Mycobactéricide* selon EN 14348/EN 14563 en 5 min. Fongicide* selon EN 13624/EN 14562 en 5 min. Virucide* selon EN 14476/EN 17111 en 5 min. Adénovirus* selon EN 14476/EN 17111 en 5 min. Norovirus* selon EN 14476/EN 17111 en 5 min. Sporicide vis-à-vis de B. Subtilis/C. Difficile selon EN 17126 en 5 min.*=conditions de propreté

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 4 bidons de 5 L + activateur | 12 02 008 001 |
| 2 | 1 tube de 50 bandelettes de contrôle | 12 02 009 001 |

## ANIOS'CLEAN EXCEL D

**Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.**

- Concept breveté.
- Association originale de principes actifs en synergie.
- Haut niveau de détergence démontré.
- Actif sur BMR et BHR.
- Efficace même en eau dure.
- Non corrosif, compatible avec un large panel de matériaux.
- DM Classe IIb

**Composition :**
Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, parfum, colorant, excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min, 0,5 %. Levuricide* selon EN 13624/EN 14562 en 15 min, 0,5 %. Tuberculocide* selon EN 14348/EN 14563 en 60 min, 2 %. Actif sur les virus enveloppés* selon EN 14476/EN 17111 en 15 min, 0,5 % ou en 5 min, 1 %. *= conditions de saleté.

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 200 doses de 25 ml | 12 01 208 001 |
| 2 | 1 bidon doseur de 1 L | 12 01 197 000 |
| 3 | 1 bidon de 5 L | 12 01 270 000 |
| | 4 bidons de 5 L + 1 pompe | 12 01 270 001 |

## Désinfectant de haut niveau Phagocide D

**Pour l'instrumentation médicale, chirurgicale, thermosensible et matériel d'endoscopie.**

- Prêt à l'emploi : absence d'activateur.
- Large spectre d'activité en 30 minutes.
- Efficacité du bain vérifiable par bandelettes semi-quantitatives.
- DM Classe IIb

**Composition :**
Glutaraldéhyde 2,5 %
Tensio-actif non ionique

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide en 5 min, (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Mycobactéricide en 10 min, (EN 14348, EN 14563). Fongicide en 10 min, (EN 13624, EN 14562). Sporicide en 30 min, (EN 17126 : C.difficile, B.cereus, C.subtilis. Virucide en 10 min, (EN 14476 : Poliovirus, Adenovirus) et en 5 min (EN 17111 : Norovirus, Adenovirus).




| | | |
|---|---|---|
| | 1 bidon de 5 L | 12 01 470 000 |

## ANIOSYME X3

**Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : de l'instrumentation médico-chirurgicale, instrumentation thermosensible et matériel d'endoscopie avant stérilisation.**

- Détergence ultra haute performance.
- Efficacité anti-microbienne optimisée dès 5 minutes.
- Non corrosif vis-à-vis des matériaux.
- DM Classe IIb

**Composition :**
Propionate d'ammonium quaternaire, Digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide* selon EN 13727/EN 14561 en 5 min, 0,5 %. Levuricide* selon EN 13624/EN 14562 en 5 min, 0,5 %. Actif sur les virus enveloppés* selon EN 14476/EN 17111 en 15 min, 0,5 %. *= conditions de saleté.

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 | 200 doses de 25 ml | 12 01 651 001 |
| 2 | 1 bidon doseur de 1 L | 12 01 653 000 |
| 3 | 1 bidon de 5 L | 12 01 654 000 |
| | 4 bidons de 5 L + 1 pompe | 12 01 654 001 |

Photos non contractuelles

## Test BOWIE & DICK

**Test pour le contrôle du bon fonctionnement des stérilisateurs à vapeur d'eau.**

- Test à usage unique.
- Test quotidien en début de journée.
- Lecture facile.
- Conformes aux normes : EN 867-5 et EN ISO 11140 - 1.
- 134°- 3,5 min.
- Validité 5 ans.
- Boîte de 20
- DM Classe I




12 06 114 001

## Test PRION

**Contrôle le bon fonctionnement de l'autoclave de classe B.**

- Évalue trois paramètres : température, temps et vapeur d'eau saturée.
- Conforme à la norme : EN ISO 11140 -1 classe 6.
- Boîte de 250
- DM Classe I




12 06 112 001

## Test de pénétration BOWIE & DICK 3M™ COMPLY™

**Test de pénétration de vapeur pour stérilisateur à la vapeur saturée 134°C/3,5 min de plateau.**

- Le paquet test est positionné sur un panier de 300 mm de hauteur, placé au centre géométrique de la chambre.
- Ce test de vapeur peut être fait à chaud ou à froid en fonction des recommandations du constructeur du stérilisateur.
- Boîte de 20




12 06 052 001

## Test HÉLIX

**Contrôle la capacité de l'autoclave de classe B à stériliser des objets creux de type A (cavités profondes et étroites).**

- Conforme aux normes : EN 867- 5 classe B / EN ISO 11140 - 1 classe 6 / EN ISO 11140 - 4.
- Boîte de 100
- DM Classe I




12 06 113 001

## Indicateur de stérilisation

**Permet de vérifier l'efficacité de la stérilisation par vapeur d'eau.**

- Combinaison des paramètres de stérilisation : température, durée, vapeur d'eau saturée.
- Conforme aux normes EN867-5 et ISO11140 - 1 et 4.
- Boîte de 250




12 06 110 001

## Ruban adhésif indicateur

**Garantit la stérilisation par son changement de couleur.**

- Utilisation pour des températures comprises entre 121° et 134° C.
- Conforme à la norme EN 11140 -1.
- À l'unité
- Dimensions : L. 50 m x l. 1,9 cm



12 06 111 000

## Gaine de stérilisation à soufflet ou plate

- Composée d'une face papier opaque 60 g/m² perméable à l'air et à la vapeur d'eau et d'une face plastique transparente imperméable en polypropylène.
- Conformité : EN868-1, EN868-3, EN868-5 93/42/CEE.
- 1 rouleau
- DM Classe I



| Gaine plate | |
|---|---|
| L. 200 m x l. 5 cm | 12 05 040 000 |
| L. 200 m x l. 7,5 cm | 12 05 041 000 |
| L. 200 m x l. 10 cm | 12 05 042 000 |
| L. 200 m x l. 15 cm | 12 05 043 000 |
| L. 200 m x l. 20 cm | 12 05 044 000 |
| L. 200 m x l. 25 cm | 12 05 045 000 |
| L. 200 m x l. 30 cm | 12 05 046 000 |
| **Gaine à soufflet** | |
| L. 100 m x l. 10 x H. 5 cm | 12 05 210 000 |
| L. 100 m x l. 20 x H. 5 cm | 12 05 212 000 |
| L. 100 m x l. 25 x H. 6,5 cm | 12 05 213 000 |

## Sachet de stérilisation à fermeture autocollante

**Scellement parfait du sachet grâce aux deux couches d'adhésif sur le rabat.**

- Pour chaleur humide
- Témoin de stérilisation intégré
- Fabriqué à partir d'un film polyéthylène transparent et d'une feuille de papier blanc isolant et étanche
- Matériaux certifiés et conformes EN 868 - 3 et 5, EN ISO 11607 - 1 et 2
- Boîte de 200 sachets
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 10 x l. 6 cm | 12 05 350 001 | L. 26 x l. 14 cm | 12 05 353 001 |
| L. 16,5 x l. 9 cm | 12 05 358 001 | L. 33 x l. 19 cm | 12 05 354 001 |
| L. 25 x l. 7,5 cm | 12 05 351 001 | L. 40 x l. 19 cm | 12 05 355 001 |
| L. 25 x l. 9 cm | 12 05 352 001 | L. 50 x l. 30 cm | 12 05 357 001 |

## Ruban indicateur autoclave 3M™ COMPLY™

**Sert à sceller les paquets et à les différencier : ceux exposés à la vapeur d'eau de ceux qui ne l'ont pas été.**

- Se présente sous forme de papier crêpe adhésif imprimé d'une encre indicatrice en diagonale qui vire progressivement au marron foncé lors d'un cycle de stérilisation par autoclave.
- Dimensions : L. 55 m x l. 1,8 cm



| | |
|---|---|
| Par 28 | 12 06 002 001 |
| À l'unité | 12 06 002 000 |

Photos non contractuelles

LABORATOIRES ANIOS An Ecolab Company

FABRICATION FRANÇAISE

## ASEPTANIOS AD

- Désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel préalablement nettoyés.
- Formulation compatible avec toutes les surfaces dures entrant en contact avec le produit dans l'environnement de soin.
- Efficacité antimicrobienne prouvée à 7ml/m³ et en 2 heures (maximum) pour une activité bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide et sporicide.
- Également validée selon la norme EN 17272 (AEROSEPT ULTRA 150 / AEROSEPT 500 / AEROSEPT 500M).
- Processus recommandé pour le traitement des blocs opératoires et autres risques environnements ou pendant une épidémie de BMR / BHR.
- Formulation sans aldéhyde.
- Contient 100 % de matières inorganiques et de matières organiques biodégradables.
- 36 mois de durée de conservation.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

**Composition :**
100g de produit contiennent: 0,12g d'acide peracétique (CAS No. 79-21-0).

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide selon EN 13727/EN 1276* en 5 min. Fongicide selon EN 13624 /EN 1650* en 5 min. Mycobactéricide selon EN 14348* en 5 min. Virucide selon EN 14476* en 5 min. Sporicide selon EN 17126/EN 13704* en 5 min.
*=conditions de propreté.
Efficacité des procédés ASEPTANIOS AD-AEROSEPTS selon la norme d'application EN 17272: 7ml/m³ - 20°C.
AEROSEPT COMPACT 250: 4 à 250 m3 - Bactéricide en 30 min et levuricide en 15 min. Mycobactéricide et virucide en 60 min. Fongicide et sporicide en 120 min. AEROSEPT ULTRA 150: 4 à 150 m3 - Bactéricide et levuricide en 30 min. Mycobactéricide en 45 min. Fongicide, sporicide et virucide en 60 min.
AEROSEPT 500/500M: 4 à 300 m3 - 7 ml/m3 - Bactéricide en 30 min et levuricide en 15 min. Mycobactéricide et virucide en 60 min. Fongicide et sporicide en 120 min.




1 1 bidon de 2 L 12 01 097 000




2 1 bidon de 5 L 12 01 101 000

## AEROSEPT ULTRA 150

- Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.
- Capacité de traitement : salle de 30 à 150 m³.
- 2 modes de fonctionnements :
  - Manuel pour un accès aux informations essentielles.
  - Connecté avec pilotage par tablette ou smartphone pour un accès à toutes les options.
- Traçabilité sur support numérique.
- Nouvelle technique brevetée : atomiseur ultrasonique.
- Nouvelle technologie sans compresseur d'air.
- Procédé conforme à la norme NF T 72-281.
- Simplicité d'utilisation.
- Simplicité d'entretien (accès à la pompe facilité).
- Pratique, ergonomique et portatif.
- Alimentation : secteur 230 V
- Poids : 9 kg

Aerosept ULTRA150




Fonctionne avec : ASEPTANIOS AD

12 11 011 000

## Générateur d'aérosol AEROSEPT 500M

**Atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.**

- Traitement d'une salle de jusqu'à 300m³.
- Conforme NFT 72-281(2014).
- Procédé entièrement automatique avec pupitre manuel.
- Permet d'effectuer avec les produits associés et adaptés une désinfection des surfaces.
- Fonctionnement simplifié.
- Calcul automatique du temps de diffusion.
- Démarrage différé.
- Arrêt automatique en fin de programme.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 35 x P. 40 x H. 90 cm
- Poids : ± 30 kg




Fonctionne avec : ASEPTANIOS AD

12 11 012 000

## Box vapeur mini avec chariot

**Choisir la bonne solution pour votre processus de nettoyage et de désinfection des dispositifs, entrant dans le protocole de nettoyage et désinfection HAD.**

- Box mini chariot, générateur de vapeur professionnel.
- Désinfection par vapeur efficace, écologique et innovante, prouvée vis à vis des souches référentes de la norme : bactéricide, levuricide, fongicide, mycobactéricide, sporicide, virucide. Méthode diminuant le risque d'allergie et de résistances bactériennes dues aux Détergents Désinfectants chimiques.

**Caractéristiques techniques :**

- Filtre réservoir à eau ;
- Dispositif d'auto-remplissage ;
- Capacité du réservoir de 5 L ;
- Chaudière au volume total de 2 L ;
- Débit vapeur de 0 à 120 gr/mm ;
- Pression de service de 5 bars ;
- Flexible vapeur de 5 m.
- Prêt en 7 minutes, durée d'utilisation journalière recommandée de 3 à 4h / jour pour un usage professionnel.

**Inclus :**

- Flexible vapeur de 5 m ;
- 2 Rallonges ;
- Buse haute pression ;
- Buse coudée ;
- Brosse pékalon de 23 cm ;
- Brosse pékalon pour la buse coudée.

- Alimentation : secteur 230 V -50 HZ
- Poids : 7 kg (unité de vapeur seule et ses 4 roulettes à freins)




NOUVEAU

L. 34 x l. 32 x H. 41 cm 12 11 057 001

Photos non contractuelles

## Détergent désinfectant désodorisant vide ordures 3DVO

**Pour le nettoyage, la désodorisation et la désinfection des matériels, surfaces et locaux utilisés pour la collecte, le transport et le traitement des ordures et des déchets ménagers.**

- Puissant détergent et désodorisant longue durée.
- À usage professionnel.
- Senteur pin.
- Dosage recommandé : 1% (soit 100 mL pour 10 L d'eau) pour le traitement bactéricide et levuricide ou 1,5% (soit 150 mL pour 10 L d'eau) pour l'activité sur les virus enveloppés.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP2).

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide, levuricide et actif sur les virus enveloppés : 20°C, conditions de saleté. Bactéricide à 1% : EN 1276 et EN 13697 en 5 min. Levuricide Candida albicans à 1% : EN 1650 et EN 13697 en 15 min. Actif sur les virus enveloppés à 1,5% : EN 14476+A2 (2019) en 5 min.




1 bidon de 5 L — 12 01 430 000

## Nettoyant sanitaire journalier NSJ600

**Puissant détartrant Écolabel prêt à l'emploi.**

- Pour l'entretien quotidien des surfaces sanitaires.
- Spray mousse pour une meilleure adhérence.
- Efficacité optimale au regard des produits traditionnels, prouvée par les tests de performance passés en laboratoires agréés par l'AFNOR Certification.
- Formulation réduisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme dus au cycle de vie du produit.
- Formulé sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA.
- pH acide fort : 1,8 - 2,8.
- Senteur pin

**Composition :**
Contient parmi d'autres composants : moins de 5 % d'agents de surface non ioniques, parfums.

EU Ecolabel: FR/020/032




1 pulvérisateur de 750 ml — 19 03 309 000

## Nettoyant dégraissant puissant NDP600

**Nettoyant dégraissant puissant écolabel prêt à l'emploi pour toutes surfaces lavables en collectivités, hôpitaux, ...**

- Formulé pour dissoudre les salissures les plus rebelles et solubiliser les graisses.
- S'utilise sur toutes surfaces lavables.
- Efficace sur les graisses, feutres, crayons, souillures alimentaires, traces noires de chaussures, et autres taches rebelles.
- Spray mousse pour une meilleure adhérence et visibilité du produit.
- Sans phosphate, sans phosphonate, sans EDTA, sans NTA.
- pH alcalin : 10,6 - 11,4.

**Composition :**
Contient parmi d'autres composants : moins de 5 % d'agents de surfaces anioniques et de surfaces non ioniques.




EU Ecolabel: FR/020/032

1 flacon pulvérisateur de 750 ml — 19 03 305 000

## Liquide vitres & surfaces modernes LVSM600

**Nettoyant écolabel dégraissant pour les vitres et surfaces modernes en collectivités et milieux professionnels.**

- Formule prête à l'emploi.
- Bon pouvoir dégraissant.
- Laisse les surfaces propres, sans trace.
- Senteur Matcha thé.

**Applications :**

- S'utilise sur toutes surfaces vitrées, surfaces modernes (plexiglass, surfaces vitrées et laquées, stratifiées, meubles vernis, formica).

**Éco-responsabilité :**

- Formulation réduisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme dus au cycle de vie du produit.
- Sans ammoniaque, sans éther de glycol et sans EDTA.
- Formulation innovante à base de tensioactifs et d'alcool d'origine végétale (betterave et huile de coco).
- Parfum de synthèse Matcha Thé léger et non entêtant.
- Efficacité prouvée.
- Spray mousse.
- pH acide faible : 4,4-5.

**Composition :**
Contient entre autres : moins de 5 % d'agents de surfaces anioniques; parfums.




EU Ecolabel: FR/020/032

CONTACT ALIMENTAIRE

1 flacon pulvérisateur de 750 ml — 19 03 304 000

## Liquide plonge manuelle

**Formule concentrée en actifs dégraissants, sans parfum et sans colorant.**

- Nettoyant dégraissant efficace.
- Contient des tensioactifs fabriqués à partir du coco, du glucose et du colza.
- pH neutre.
- Formule performante et économique.
- Un flacon de 1 L permet d'effectuer approximativement 400 lavages de vaisselle peu sale et 200 lavages de vaisselle sale.

**Composition :**
Entre 5 % et 15 % d'agents de surface anioniques.
Moins de 5 % d'agents de surface non ioniques, agents conservateurs.




CONTACT ALIMENTAIRE

EU Ecolabel: FR/019/026

1 flacon de 1 L — 19 04 003 000

## Gel détartrant WC GD600

**Nettoyant détartrant WC écolabel prêt à l'emploi.**

- Pour le nettoyage régulier des WC et urinoirs en collectivités, hôpitaux et milieux médicaux...
- Formulé sans phosphate, sans éther de glycol et sans EDTA.
- Matières premières d'origine végétale : acide citrique, dérivé de la betterave et de la canne à sucre pour l'action détartrante et gomme xanthane, viscosant d'origine végétale pour l'adhérence aux parois et le respect de l'émail.
- Efficacité prouvée significativement supérieure à celle des produits traditionnels.
- Bec canard pour atteindre facilement les zones difficiles d'accès.
- N'altère pas les surfaces traitées, sauf les surfaces sensibles aux acides (type marbre).
- pH : 2,05-2,55.
- Senteur pin

**Composition :**
Moins de 5 % d'agents de surface non ioniques, parfums.




EU Ecolabel: FR/020/032

1 flacon de 750 ml — 19 03 312 000

## Nettoyant sols et surfaces alcalin NS600

**Nettoyant dégraissant alcalin quotidien concentré écolabel, solubilise et élimine les souillures mêmes tenaces sur tous les types de sols et surfaces lavables.**

- Sur tous types de sols et surfaces non sensibles aux alcalins.
- Pas adapté pour les sols avec émulsion.
- Formulation protégée réduisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme dus au cycle de vie du produit.
- Formule concentrée sans phosphate et sans EDTA, s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits normaux.
- Dilution à 0,25 % pour réaliser des économies de produit et réduire l'impact environnemental. Permet de réaliser 50 utilisations avec un flacon d'1 L rechargeable.
- Décroche et solubilise les salissures même tenaces.
- S'utilise aussi en auto-laveuse.
- Parfum de synthèse orange léger, sans musc ni phtalate.
- pH alcalin produit pur : 10,5 - 11.
- Senteur orange.

**Composition :**
Contient entre autres : Agents de surface non ioniques : 5-15% ; Agents de surface anioniques : <5% ; Parfums.




CONTACT ALIMENTAIRE

EU Ecolabel: FR/020/032

1 flacon doseur de 1 L remplissable — 19 03 306 000

## Dégraissant cuisine Multi-surfaces DMS+600

**Excellent dégraissant Écolabel très efficace sur les graisses cuites et carbonisées, idéal pour les fours, pianos, hottes, grills, planchas, inserts et toutes surfaces non sensibles aux alcalins.**

- Particulièrement actif sur les graisses figées.
- Spray mousse pour une meilleure adhérence et visibilité du produit.
- S'utilise sur les inox mais ne pas utiliser sur l'aluminium, alliages légers et les surfaces sensibles aux alcalins.
- Pulvériser le produit pur pour éliminer les graisses sur les surfaces type fours, friteuses, hottes, pianos, grills, plaques de cuisson, planchas, inserts.
- Formule sans EDTA, sans phosphate, sans phosphonate.
- Produit à usage strictement professionnel.
- pH pur : 13-14

**Composition :**
Moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.




CONTACT ALIMENTAIRE

EU Ecolabel: FR/020/032

1 pulvérisateur de 750 ml — 19 03 308 000

Photos non contractuelles

## Nettoyant destructeur d'odeur

**Formule biotechnologique idéale pour l'univers médical et les milieux sensibles : élimine durablement les mauvaises odeurs organiques.**

- Odorise instantanément et fait briller les surfaces.
- Élimine biologiquement les salissures.
- Compatible avec tous types de surfaces dont textiles.
- Mode d'emploi :
  - Odorisation en pulvérisation : utiliser pur.
  - Nettoyage et odorisation des sols : diluer à 1 % (50 ml pour 5 L d'eau).

Moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques. Parfums (coumarin, limonène) ; enzymes. Conservateurs (chlorométhylisothiazolinone, méthylisothiazolinone.)

NOUVEAU

leVrai PROFESSIONNEL

FABRICATION FRANÇAISE










| | | |
|---|---|---|
| 1 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 580 000 | |
| 2 1 bidon de 1 L | 12 01 581 000 | |
| 3 1 bidon de 5 L | 12 01 582 000 | |

## Nettoyant capteur Clean Safe

**Allie détergence et dépollution de l'air intérieur. Formule hypoallergénique* conçue pour minimiser le risque d'allergies respiratoires et cutanées.**

- Nettoie tous types de sols et surfaces.
- Contient des agents capteurs qui emprisonnent le formaldéhyde et inactivent ses effets indésirables sur la santé.
- Sans allergène, ni colorant.
- Emballage 100 % recyclable.
- Senteur sucrée de fleurs du verger.
- Pulvérisateur de 750 ml prêt à l'emploi.
- Bidons de 1 L et 5 L à diluer.

**Composition :**
Moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques.

**Spécialement dédié à l'hygiène des EHPAD, petite enfance... en accord avec la nouvelle règlementation sur la qualité de l'air des ERP.**

YouTube

leVrai PROFESSIONNEL

FABRICATION FRANÇAISE










| | | |
|---|---|---|
| 1 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 469 000 | |
| 2 1 bidon de 1 L | 12 01 458 000 | |
| 3 1 bidon de 5 L | 12 01 459 000 | |

## Nettoyant odorisant concentré Clean Safe

**Nettoie et odorise durablement, sans mousser, tous les sols et surfaces dures lavables.**

- Formule hypoallergénique* conçue pour minimiser le risque d'allergies respiratoires et cutanées.
- Nettoie et dégraisse tous types de sols et surfaces, même fragiles, dès 0,2 %.
- Odorise instantanément et de manière durable : jusqu'à 8 heures de rémanence.
- Emballage 100 % recyclable.
- Senteur délicate de fleur de coton.

**Composition :**
5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface non ioniques.
Moins de 5 % : agents de surface anionique. Parfum.

**Spécialement dédié à l'hygiène des EHPAD, petite enfance...**

leVrai PROFESSIONNEL

YouTube

FABRICATION FRANÇAISE







| | | |
|---|---|---|
| 1 1 bidon de 1 L | 12 01 460 000 | |
| 2 1 bidon de 5 L | 12 01 461 000 | |

Photos non contractuelles

## Détartrant désinfectant sanitaires PAE ACTIPUR

**Formule désinfectante à large spectre conforme aux protocoles d'hygiène pour la prévention contre les épidémies, idéale pour l'univers médical et les milieux sensibles.**

- Formule prête à l'emploi.
- Élimine 99,99 % des germes.
- Nettoie, odorise, détartre et désinfecte les sols et surfaces sanitaires non sensibles aux acides.
- Contient des agents anticalcaires et déperlants.
- Produit biocide (TP2 & 4).

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : en 5 min en conditions de saleté à 20°C (NF EN 1276, NF EN 13697, NF EN 13727+A2). Levuricide : en 15 min en conditions de saleté à 20°C (NF EN 1650 + A1 et NF EN 13697, NF EN 13624), en 5 min en conditions de saleté 20°C (NF EN 16615). Fongicide : sur Cladosporium cladosporioides en 15 min en conditions de saleté à 20°C (NF EN 13697). Virucide : sur Vaccine (couvre tous les virus enveloppés dont Coronavirus)(NF EN 14476 + A2) et Rotavirus en 5 min en conditions de saleté à 20°C (NF EN 14476 + A1), sur Adenovirus en 15 min en conditions de propreté à 20°C (NF EN 14476 + A2).

FABRICATION FRANÇAISE

leVrai PROFESSIONNEL

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| 1 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 585 000 |
| 2 1 bidon de 5 L | 12 01 586 000 |

## Nettoyant désinfectant multi-surfaces PAE

**Formule désinfectante à large spectre conforme aux protocoles d'hygiène pour la prévention contre les épidémies, idéale pour l'univers scolaire et les milieux sensibles.**

- Élimine 99,99 % des germes.
- Nettoie et désinfecte tous types de surfaces hautes et objets (jouets, chaises hautes, poignées...) non sensibles aux acides.
- À base d'acide lactique : un actif biocide 100 % biosourcé.
- Formule prête à l'emploi.

NOUVEAU

leVrai PROFESSIONNEL

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 587 000 |

## Nettoyant détachant toutes surfaces lavables CLEAN POWER

**Nettoyant détachant formulé à base de solvants d'origine végétale.**

- Agit efficacement sur les taches les plus tenaces (encres, feutres indélébiles, colles, correcteurs,...).
- Convient pour de multiples surfaces, même les plus fragiles.
- Formule prête à l'emploi.
- Sans pictogramme de danger.
- Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.
- Parfum frais de pin des Landes : odeur non entêtante.

**Composition :**
Moins de 5% : agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques.

FABRICATION FRANÇAISE

leVrai PROFESSIONNEL




| | |
|---|---|
| 1 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 464 000 |
| 2 1 bidon de 5 L | 12 01 465 000 |

## Détergent tous sols écologique

**L'alliance des enzymes aux propriétés naturelles de dégradation des graisses et matières organiques, et des dérivés issus de la résine de pin des Landes aux pouvoirs dégraissant et solvant.**

- Nettoie et dégraisse tous types de sols, même fragiles (sauf surfaces vitrées).
- Désincruste les joints.
- Sans pictogramme ni mention de danger.
- Apte au contact alimentaire après rinçage à l'eau potable.
- 94 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Parfum frais de pin des Landes.

**Composition :**
Contient parmi d'autres composants : moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques ; parfum ; enzymes.

FABRICATION FRANÇAISE

leVrai PROFESSIONNEL

EU Ecolabel www.ecolabel.eu




| | |
|---|---|
| 1 1 bidon de 1 L | 12 01 462 000 |
| 2 1 bidon de 5 L | 12 01 463 000 |

Photos non contractuelles

## Aspirateur nettoyeur

**Combinaison de 2 étapes de travail en 1 seul appareil pour un gain de temps.**

- Sans fil pour un maximum de confort et de flexibilité.
- Système avec 2 réservoirs de 500 ml (eau propre) et 400 ml (eau sale).
- Le rouleau rotatif en microfibres élimine facilement les tâches (jusqu'à 3000 tours/minutes).
- Deux niveaux d'intensité de nettoyage mode éco et mode turbo.
- Équipé d'un socle pour le programme autowash : fonction pratique permettant de laisser l'appareil debout et nettoyer le rouleau.
- Rouleau interchangeable.
- Grande autonomie de batterie (jusqu'à 65 m²), recharge sous 3 heures.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion
- Dimensions : L. 29,5 x l. 29,5 x H. 119 cm
- Poids : 3,3 kg
- Garantie : 2 ans



18 15 019 000

## Nettoyeur vapeur CLEAN TENSO

**Le nettoyeur vapeur au temps de chauffe très court qui élimine 99,9 % des bactéries sans produit chimique.**

- Nettoyage hygiénique.
- La vapeur élimine 99,99 % des bactéries sans produit chimique.
- Temps de chauffe de moins de 30 secondes.
- Autonomie de 40 minutes.
- Manche pliable pour faciliter le rangement.
- Équipé de 6 buses pour une distribution uniforme de la vapeur.
- Fourniture d'un accessoire spécial tapis pour un nettoyage parfait.
- Réservoir XL 550 ml amovible jusqu'à 40 minutes d'utilisation.
- Câble extra long de 6,5 m.
- Alimentation : secteur 230 V
- Dimensions : L. 31 x l. 21 x H. 115 cm
- Poids : 2,99 kg
- Garantie : 2 ans

**Nettoyage hygiénique. Temps de chauffe de moins de 30 secondes. Autonomie de 40 minutes.**




12 11 048 000

## ANIOS nettoyant SOLS

- Destiné au nettoyage quotidien des sols et des surfaces mêmes protégés.
- Produit non moussant.
- Contient des tensioactifs d'origine naturelle (Alkylpolyglucosides).
- Ne contient pas d'EDTA - Contient un séquestrant biodégradable.
- Utilisable en application manuelle ou autolaveuse.
- Parfum Citron.
- Pouvoir détersif élevé.

**Composition :**
5-15 % : agent de surface non ionique, < 5 % : savon, parfum, Limonene, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone, Citral, Contient aussi :, eau, séquestrant, acide lactique, correcteur d'acidité, 98 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Ecodétergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com.




❷




❶

FABRICATION FRANÇAISE

| | |
|---|---|
| ❶ 1 bidon de 1 L | 19 03 150 000 |
| ❷ 1 bidon de 5 L | 19 03 210 000 |

## Détartrant désinfectant sanitaire ANIOS

**Détartrage et désinfection des surfaces sanitaires (cuvette de WC, urinoirs, baignoires, douches, lavabos, sols et murs carrelés...).**

- Détartrant et désinfectant, sans phosphore : contient deux acides biodégradables (Acide lactique et Acide glycolique).
- Formule élaborée à l'aide de tensioactif d'origine naturelle (Alkylpolyglucosides).
- Formulé dans C.O.V. (Composés Organiques Volatils).

Composition :
> 30% : eau, < 5% : Désinfectants : acide lactique (N°CAS 79-33-4 : 26.4 mg/g), acide glycolique (N°-CAS 79-14-1 : 21 mg/g), agent de surface non ionique, parfum viscosant, base, 97% des ingrédients sont d'origine naturelle.

FABRICATION FRANÇAISE




1 bouteille de 750 ml — 19 03 315 000

## Gel désinfectant nettoyant WC HYGINET

**Assure en une seule intervention l'hygiène et l'assainissement des locaux type salle d'eau, sanitaires...**

- Prêt à l'emploi.
- 4 en 1 : détartrant, nettoyant, désinfectant et désodorisant.
- Ne pas utiliser sur pierres calcaires ou naturelles et sur aluminiums.
- Produit biocide (TP2).

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : EN 1040 en 5 min à 20°C, EN 1276 en 5 min à 20°C, EN 13727 en 5 min à 20°C. Fongicide : EN 13624 en 15 min à 20°C. Levuricide : EN 1275 en 15 min à 20°C.

4 en 1




1 bidon de 1 L — 12 01 335 000

Photos non contractuelles

## Kit de nettoyage bureaux & sanitaires

- Kit de désinfection, nettoyage, détartrage, dégraissage et désodorisant pour locaux.
- Entretien des locaux en toute sécurité.

**Comprend :**

- 1 spray Nettoyant vitres et mobilier VITRENET de 750 ml pour le nettoyage de surfaces hautes ;
- 1 bidon de Nettoyant sols ECOFLOR de 1 L pour le nettoyage des sols ;
- 1 spray DUOTEX de 750 ml pour la désinfection ;
- 1 gel WC HYGINET de 1 L et 1 spray de Détartrant désinfectant nettoyant DUOSANY de 750 ml, pour le détartrage et la désinfection ;
- 1 spray DUOFLOR de 250 ml pour la désodorisation ;
- 2 chiffons microfibres bleu et rouge pour l'essuyage ;
- 1 paire de gants de ménage en latex pour la protection, taille L.

NOUVEAU




12 01 730 002

## Chiffon microfibre

- Adapté aux usages les plus courants rencontrés dans le nettoyage.
- Tissu microfibre tissé, 180 gr/m².
- Préconisé pour le lavage et la désinfection, résiste aux détergents et désinfectants.
- Lavable jusqu'à 90°C, environ 300 lavages.
- Capacité d'absorption de 120 ml.
- Sachet de 5
- Dimensions : L. 32 x l. 36 cm

NOUVEAU




| | | | |
|---|---|---|---|
| Bleu | 14 02 070 061 | Rouge | 14 02 070 181 |

## Nettoyant vitres et mobilier vitré VITRENET

- Nettoie et dégraisse tout type de surfaces vitrées.
- Ne laisse pas de traces, séchage rapide.
- Prêt à l'emploi.

NOUVEAU

CONTACT ALIMENTAIRE

EU Ecolabel www.ecolabel.eu




| | |
|---|---|
| 1 pulvérisateur de 750 ml | 12 01 731 000 |

## Nettoyant sols pH neutre ECOFLOR Pin

- Nettoie tous types de sols et matériaux protégés ou non.
- Efficace sur toutes les salissures usuelles.
- Parfum senteur pin.
- Formue à diluer.

NOUVEAU

CONTACT ALIMENTAIRE

EU Ecolabel www.ecolabel.eu




| | |
|---|---|
| 1 bidon de 1 L | 12 01 732 000 |

## Détartrant désinfectant nettoyant DUOSANY sp

- Produit 4 en 1 : Détartre, nettoie, désinfecte et désodorise.
- Élimine les salissures sèches type calcaire et savon.
- Système de pulvérisation économique.
- Tout type de surfaces sols et hors sols.
- Prêt à l'emploi.
- **Produit biocide (TP2)**

En conditions de saleté 20°C :
Bactéricide : EN 1276, EN 13727 en 5 min, EN 16615 en 1 min.
Levuricide : EN 1650, EN 13624 en 15 min, EN 16615 en 1 min.
Fongicide : EN 13624 en 15 min, EN 16615
en 1 min. Virucide sur virus enveloppés : EN 14476 + A2, EN 16777, EN 13610 en 5 min.

CONTACT ALIMENTAIRE

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| 1 spray de 750 ml | 12 01 733 000 |

## Gants de ménage

- En latex.
- Texture anti-dérapante.
- Intérieur floqué, doigts incurvés, manchette.
- Protection élevée.
- Vendu par paire

CONTACT ALIMENTAIRE

NOUVEAU



| | |
|---|---|
| Taille L | 18 39 030 001 |

Photos non contractuelles

## Lessive atomisée désinfectante

- Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès 40 °C, même en eau très calcaire.
- Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.
- Efficace dès les basses températures.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP 2).

**Composition :**
"Poudre à base de percarbonate de sodium (15,6 %), tétra acétyl éthylène diamine (4,2 %), excipients. Composition en substance active d'une solution à 1 % : Acide péracétique (généré in situ) (N° CAS 79-21-0) : +/- 100 ppm, soit +/- 0,01 %.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, EN 1276 en conditions d'utilisation : Température 40 °C, concentration : 10 g/l et temps de contact : 15 min. Bactéricide EN 1276 sur souches sauvages.

FABRICATION FRANÇAISE




1 sac de 15 kg — 12 01 156 000

## STERILINGE SA

- Désinfection du linge contaminé, avant lavage, en trempage, en cuve statique ou machine rotative.
- Formulation sans aldéhyde.
- Pouvoir moussant contrôlé.
- Stabilité en eau froide ou chaude.
- Produit biocide (Groupe 1 - TP 2).

**Composition :**
Chlorure de didécyldiméthylammonium (N° CAS: 7173-51-5 - 60 mg/g), excipients.

**Propriétés microbiologiques :**
Bactéricide en 15 min, 0,5 %, 20 °C : EN 1276. Fongicide en 15 min, 0,5 %, 20 °C : EN 13624. Actif à 0,5 % sur HIV-1 en 15 min, 20 °C. Actif à 1 % sur PRV (virus modèle HBV) en 15 min et BVDV (virus modèle HCV) en 5 min, 20 °C.

FABRICATION FRANÇAISE




4 bidons de 5 L — 12 01 205 001

## Sacs hydrosolubles

- Collecte, transport et lavage sécurisé du Linge Contaminé.
- Sacs entièrement solubles à l'eau chaude + lien entièrement soluble à l'eau froide pour une libération rapide du linge en machine à laver.
- Dimensions : L. 66 x l. 84 cm



1 carton de 4 x 25 sacs — 19 06 090 002

## Savon d'Alep détachant naturel

**Savon solide détachant 100% naturel élaboré à partir d'huiles d'olive et de baie de laurier.**

- Un détachant économique et écologique.
- Simple d'utilisation : il suffit de frotter directement le savon sur les taches les plus tenaces, puis mettre en machine.

**Composition :**
Sodium Olivate, Aqua (Water), Sodium Laurus Nobilate, Sodium Hydroxide.

Alepia





1 pain de 200 g — 19 05 111 000

## Savon détachant

**Fabriqué à base de fiel de bœuf, c'est un puissant détachant naturel.**

- Pour toutes les taches rebelles : encre, fruits, graisse, vin, feutre, herbe, chocolat...
- Naturel, économique et simple d'utilisation.
- Le fiel de bœuf possède la propriété de disperser les graisses.

**Composition :**
Savons: plus de 30%. Fief de bœuf moins de 5%.
Tenir hors de portée des enfants.

FABRICATION FRANÇAISE

**Fabriqué dans la Savonnerie Artisanale à Nyons au cœur de la Drôme Provençale**




La Savonnerie de Nyons

1 pain de 100 g — 19 05 232 000

Photos non contractuelles

## Essuie-mains continus TORK PEAKSERVE®

- Tork PeakServe® : la dernière innovation conçue pour les sanitaires à fort trafic où le personnel doit optimiser le temps de nettoyage et maintenir une circulation fluide des usagers.
- Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Essuie-mains continus™, le système possède une capacité très élevée de plus de 2 100 essuie-mains, qui peuvent être distribués rapidement et sans interruption pour maintenir une circulation fluide.
- Les consommables compressés facilitent le rechargement à tout moment et sont faciles à stocker et transporter, ce qui permet au personnel de se concentrer sur le nettoyage et non sur le rechargement.

Dimensions : L. 22,5 x l. 20,1 cm










| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 paquets de 410 formats | | 14 06 043 001 |
| **Distributeurs associés** | | | |
| 2 | ○ Blanc | L. 37 x l. 10,1 x H. 73 cm | 14 06 053 010 |
| 3 | ● Noir | L. 37 x l. 10,1 x H. 73 cm | 14 06 053 030 |

## Papier d'essuyage TORK REFLEX®

- Le papier d'essuyage multi-usage 1 pli Tork Reflex® est idéal pour les tâches d'essuyage et l'essuyage des mains, grâce à sa résistance et à son haut niveau d'absorption.
- Ce papier peut s'utiliser avec le distributeur à dévidage central distribution feuille à feuille Tork Reflex®, qui s'adapte au rythme de votre équipe, réduit la consommation et minimise le risque de contamination croisée.

Dimensions : L. 33,5 x l. 19,4 cm







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 bobines de 340 formats | | 14 03 011 012 |
| **Distributeur associé** | | | |
| 2 | Distributeur Reflex™ | H. 33,1 x l. 25,5 x P. 23,9 cm | 14 06 306 300 |

## Papier d'essuyage TORK REFLEX® Mini

- Le papier d'essuyage multi-usage 2 plis Tork Reflex® est idéal pour absorber les liquides et s'essuyer les mains.
- Ce papier peut s'utiliser avec le mini distributeur à dévidage central distribution feuille à feuille Tork Reflex®, qui s'adapte au rythme de votre équipe, réduit la consommation et minimise le risque de contamination croisée.

Dimensions : L. 35,5 x l. 19,4 cm







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 bobines de 200 formats | | 14 03 012 012 |
| **Distributeur associé** | | | |
| 2 | Distributeur Reflex™ Mini | H. 32,1 x l. 19,1 x P. 18 cm | 14 06 311 300 |

## Papier d'essuyage TORK REFLEX™ Plus

- Le papier d'essuyage multi-usage 2 plis Tork Reflex™ est idéal pour absorber les liquides et s'essuyer les mains.
- Ce papier peut s'utiliser avec le distributeur à dévidage central distribution feuille à feuille Tork Reflex™, qui s'adapte au rythme de votre équipe, réduit la consommation et minimise le risque de contamination croisée.

Dimensions : L. 33,5 x l. 19,4 cm










| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 bobines de 450 formats | | 14 02 017 001 |
| **Produits associés** | | | |
| 2 | Distributeur portable à dévidage central | H. 22,2 x l. 27,8 x P. 23,6 cm | 14 06 033 301 |
| 3 | Distributeur Reflex™ | H. 33,1 x l. 25,5 x P. 23,9 cm | 14 06 306 300 |

Photos non contractuelles

## Essuie-mains interfoliés TORK XPRESS®

- Offrez un séchage des mains et un confort supérieurs à vos clients avec les essuie-mains interfoliés Tork Xpress® Premium qui procurent une meilleure sensation pour les mains.
- Ces essuie-mains sont adaptés au distributeur pour essuie-mains interfoliés Tork Xpress® pour les sanitaires à fréquentation moyenne.
- Ils s'adaptent parfaitement aux petits espaces et offrent confort et hygiène.








Format compact idéal lorsque l'espace est limité ou que le montage n'est pas possible. 6







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Essuie-mains PREMIUM extra-doux pliage en M - 2 plis | L. 34 x l. 21,2 cm | 21 paquets de 100 formats | 14 03 030 002 |
| 2 Essuie-mains ADVANCED doux pliage en Z - 2 plis | L. 25,5 x l. 21,2 cm | 21 paquets de 180 formats | 14 03 032 002 |
| 3 Essuie-mains PREMIUM doux pliage en Z - 2 plis | L. 25,5 x l. 21,2 cm | 21 paquets de 150 formats | 14 03 031 002 |

| Distributeurs associés | | |
|---|---|---|
| 4 Distributeur Xpress® Mini | L. 30,2 x P. 10,1 x H. 29,2 cm | 14 06 313 010 |
| 5 Distributeur Xpress® Maxi | L. 30,2 x P. 10,2 x H. 44,4 cm | 14 06 307 000 |
| 6 Distributeur Xpress® Portable | L. 32,3 x l. 11,6 x H. 21,8 cm | 14 06 314 000 |

## Essuie-mains rouleau TORK MATIC®

- Parfaits pour les sanitaires, les essuie-mains rouleaux Tork Matic® sont doux et présentent un joli gaufrage bleu en forme de feuille.
- Ils sèchent les mains rapidement et efficacement grâce à la fonction QuickDry™.
- Les rouleaux sont adaptés au Tork Matic® Distributeur pour Essuie-mains rouleau, développé pour un entretien facilité dans les sanitaires à forte fréquentation.
- Il permet de gagner du temps et de contrôler la consommation grâce à la distribution feuille à feuille.








Distributeur essuie-mains électronique avec réglage de la longueur de découpe de la feuille. Hygiène garantie, no touch.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Essuie-mains Premium - 2 plis | L. 100 m x l. 21 cm | 6 rouleaux | 14 03 039 002 |
| 2 Essuie-mains Universal - 2 plis | L. 150 m x l. 21 cm | 6 rouleaux | 14 03 040 002 |

| Distributeurs associés | | |
|---|---|---|
| 3 Distributeur TORK MATIC® INTUITION™ | L. 33,1 x l. 20,6 x H. 36,8 cm | 14 06 316 000 |
| 4 Distributeur TORK MATIC® | L. 33,7 x l. 20,3 x H. 37,2 cm | 14 06 315 000 |

Photos non contractuelles

## Distributeur ABS SÉRIE 5 MINI & ABS SÉRIE 7 MAXI

- En ABS.
- Dévidage central.
- Fermeture à clé.
- Fenêtre de visualisation de niveau.

**Capacité :**

- MINI : laize 23 cm / ø 14,4 cm.
- MAXI : laize 23 cm / Ø 20,5 cm.
- Vendu vide.

CONTACT ALIMENTAIRE



1 Pour rouleau médium



2 Pour rouleau MAXI

| | | |
|---|---|---|
| 1 Distributeur MINI - L. 18 x P. 17,5 x H. 33 cm | | 14 06 025 000 |
| 2 Distributeur MAXI - L. 23 x P. 23 x H. 33,4 cm | | 14 06 027 000 |
| **Consommable - Distributeur MINI** | | |
| Essuie-mains 2 plis - L. 20 x l. 30 cm | 12 rouleaux de 200 formats | 14 03 051 012 |
| **Consommables - Distributeur MAXI** | | |
| Essuie-mains gaufré collé 2 plis - L. 20 x l. 30 cm | 6 rouleaux de 450 formats | 14 03 061 002 |
| Essuie-mains ouaté 2 plis - L. 20 x l. 30 cm | 6 rouleaux de 450 formats | 14 03 056 012 |

## Distributeur ABS SÉRIE 7 PH double rouleau

- En ABS blanc.
- Peut contenir 2 recharges rouleau format domestique.
- Système assurant une disponibilité continue du papier et empêchant l'accès au rouleau de rechange jusqu'à ce qu'il soit complètement vide, éliminant aussi le gaspillage.
- Aspect compact, fermeture à clé et témoin de change.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 32,4 x P. 14,6 x H. 21 cm



| | | |
|---|---|---|
| | | 14 06 180 000 |
| **Consommables - Papier toilette gaufré 2 plis** | | |
| L. 9,5 x l. 11,5 cm | 48 rouleaux de 160 formats | 14 05 019 002 |
| L. 9,5 x l. 11 cm | 96 rouleaux de 200 formats | 14 05 020 012 |

## Distributeur à découpe automatique pour essuie-mains

- En ABS.
- Pour essuie-mains en rouleaux.
- Lame auto-affutable.
- Fenêtre de visualisation de niveau.
- Capacité : laize 20 cm / Ø 19,5 cm.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 31,4 x P. 20,4 x H. 33 cm



| | | |
|---|---|---|
| | | 14 06 049 000 |
| **Consommable** | | |
| Essuie-mains 2 plis | L. 150 m 6 rouleaux de 150 m | 14 03 066 002 |

## Distributeur ABS SÉRIE 7 pour essuie-mains pliés

- Distributeur en ABS.
- Pour essuie-mains pliés.
- Fermeture à clé - Partie frontale abattable.
- Capacité : 600 essuie-mains/Laize jusqu'à 26 cm.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 27,5 x P. 13 x H. 36,5 cm

EU Ecolabel



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 14 06 026 000 |
| **Consommables** | | | |
| Essuie-mains pliage en V | L. 25 x l. 23 cm | 20 paquets de 160 formats | 14 03 055 012 |
| Essuie-mains pliage en W | L. 22 x l. 34 cm | 32 paquets de 100 formats | 14 03 053 012 |
| Essuie-mains pliage en Z | L. 22,5 x l. 22,5 cm | 20 paquets de 130 formats | 14 03 068 012 |

## Papier toilette MAXI COMPACT

- Compatible avec le distributeur ABS SÉRIE 5 PH double rouleau.
- Ouate pure cellulose de qualité supérieure.
- Autonomie de 4 rouleaux traditionnels type grand public dans le volume d'un seul.
- Contient un mandrin.
- Épaisseur double, double moletage.
- 500 formats de 11,5 cm, 2 plis blanc.
- Dimensions : L. 9,2 x l. 11,5 cm




| | | |
|---|---|---|
| 36 rouleaux de 500 formats | | 14 05 018 002 |

## Distributeur ABS SÉRIE 7 MAXIROL

- En ABS.
- Fermeture à clé - Témoin de change.
- Utilisation de différents types de rouleaux (jusqu'à 400 m de long et 28 cm de diamètre)
- Bobine spécifique requise : avec appui latéral et sans mandrin pour distribuer le papier par le centre de la base.
- Vendu vide.
- Dimensions : L.33 x P.12,5 x H.34 cm



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 14 06 028 000 |
| **Consommable** | | | |
| Papier toilette 2 plis | L. 8,9 x l. 25 cm | 6 rouleaux de 380 m | 14 05 017 002 |

## Essuie-mains

Réalisé dans une ouate pure cellulose de qualité supérieure. Fibres longues alliant souplesse, résistance et douceur. Utilisable en milieu alimentaire. Recommandé dans la méthode HACCP. 36 g/m².

1



Réalisé dans une ouate pure pâte de cellulose d'une grande douceur. Double épaisseur assemblée par double moletage. 38 g/m².

2






3 En ouate d'origine recyclée à fort grammage et teintée dans la masse. Double épaisseur assemblée par gaufrage pour une garantie de confort et de résistance. 39 g/m².

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rouleau** | | | |
| 1 Essuie-mains 2 plis lisses 2 x 18 g/m² - Blanc | L. 22 x l. 35 cm | 6 rouleaux de 450 feuilles | 14 03 027 002 |
| **Enchevétré** | | | |
| 2 Pliage en W - 2 plis lisses 2 x 19 g/m² - Blanc | L. 22 x l. 34 cm | 30 paquets de 125 feuilles | 14 03 026 002 |
| 3 Pliage en V - Bleu | L. 21 x l. 22,5 cm | 15 paquets de 210 feuilles | 14 03 067 062 |

Photos non contractuelles

## Papier toilette TORK JUMBO® Rouleau

- Le papier toilette Jumbo Tork® Universal 1 pli concilie performance et coût abordable et convient pour les sanitaires à fréquentation moyenne à élevée.







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | TORK MINI JUMBO Universal 1 pli | L. 14 x l. 9,4 cm - 12 rouleaux de 240 m | 14 02 010 002 |
| **Distributeur associé** | | | |
| 3 | Distributeur Mini ABS | L. 27,5 x P. 13,2 x H. 34,5 cm | 14 06 312 010 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | TORK JUMBO Maxi Advanced 2 plis | L. 35 x l. 9,1 cm - 6 rouleaux de 380 m | 14 02 012 002 |
| **Distributeurs associés** | | | |
| 4 | Distributeur MAXI métal | L. 32,5 x P. 11,8 x H. 31,9 cm | 14 06 004 010 |
| 5 | Distributeur MAXI ABS | L. 36 x P. 13,3 x H. 43,7 cm | 14 06 017 010 |

## Papier toilette rouleau doux TORK Mid-size sans mandrin Premium - 2 plis

- Idéal pour les sanitaires à trafic faible à moyen.
- Deux rouleaux de papier toilette Tork Midsize équivalent à neuf rouleaux de papier traditionnel et impliquent moins de rechargements.
- Il offre un aspect de meilleure qualité et une bonne performance.
- Dimensions : L. 51,8 m x l. 9,3 cm





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Papier toilette 2 plis | 48 rouleaux de 450 formats | 14 05 002 012 |
| **Distributeurs associés** | | | |
| 2 | ○ Blanc | L. 36 x l. 20,7 x P. 13 cm | 14 06 050 010 |
| 3 | ● Noir | L. 36 x l. 20,7 x P. 13 cm | 14 06 050 030 |

## Papier toilette rouleau TORK SMARTONE®

- Les rouleaux Tork SmartOne ont une très grande capacité et sont adaptés aux sanitaires exigeants et hautement fréquentés. Il s'agit d'un système de distribution efficace qui permet de contrôler la consommation grâce aux feuille à feuille.
- Fabriqué en France.
- Dimensions : L. 18 x l. 13,4 cm





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Papier toilette 2 plis | 6 rouleaux de 1 150 formats | 14 05 010 012 |
| **Distributeurs associés** | | | |
| 2 | ○ Blanc | L. 26,85 x P. 15,5 x H. 26,7 cm | 14 06 036 010 |
| 3 | ● Noir | L. 26,85 x P. 15,5 x H. 26,7 cm | 14 06 036 030 |

## Papier toilette feuille à feuille Doux TORK

- Le système pour papier toilette feuille à feuille Tork offre une distribution feuille à feuille hygiénique réduisant la consommation et le temps consacré à l'entretien.
- Le papier toilette feuille à feuille doux Tork Premium concilie performances et apparence et toucher exceptionnels.
- Ce système est idéal pour les sanitaires à fréquentation faible à moyenne, en particulier dans les établissements de soins, de santé et de restauration.
- Dimensions : L. 19 x l. 11 cm




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Papier toilette 2 plis | 30 paquets de 252 formats | 14 05 005 012 |
| **Distributeur associé** | | | |
| 2 | Distributeur TORK | L. 15,9 x P. 12,8 x H. 27,1 cm | 14 06 001 010 |

## Papier toilette TORK SMARTONE® MINI

- Les rouleaux Tork SmartOne Mini sont adaptés aux sanitaires exigeants à fréquentation faible, moyenne ou élevée, selon le distributeur Tork SmartOne Mini choisi.
- Fabriqué en France.
- Dimensions : L. 18 x 13,4 cm





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Papier toilette 2 plis | 12 rouleaux de 620 formats | 14 05 011 012 |
| **Distributeurs associés** | | | |
| 2 | Distributeur SmartOne Mini | L. 21,8 x P. 15,5 x H. 21,85 cm | 14 06 039 010 |
| 3 | Distributeur SmartOne Mini double | L. 39,8 x P. 15,5 x H. 22,1 mm | 14 06 032 010 |

## Papier toilette TORK rouleaux traditionnels

- Papier en ouate de cellulose blanche.
- Doux, résistant et confortable.
- Feuilles prédécoupées.
- 2 plis.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Traditionnel PREMIUM | 42 rouleaux de 400 formats | 14 02 026 012 |
| 2 | Traditionnel PREMIUM | 48 rouleaux de 200 formats | 14 05 015 002 |
| 3 | Traditionnel ADVANCED L. 23,8 x l. 9,4 cm | 48 rouleaux de 200 formats | 14 05 016 012 |

Photos non contractuelles

## Mouchoir Extra Doux Premium TORK

- Ouate extra douce 2 plis.
- Blanc éclatant pour une hygiène renforcée.
- Résistant et absorbant.
- Dimensions : L. 20 x l. 20,8 cm



| | |
|---|---|
| 1 boîte de 100 | 14 04 001 010 |
| 30 boîtes de 100 | 14 04 001 011 |

## Mouchoir OUATINELLE

- 2 plis lisses.
- 100% pure ouate, extra blanc.
- Dimensions : L. 21 x l. 21 cm



| | |
|---|---|
| 40 boîtes de 100 | 14 04 005 012 |

## Chiffonnette EASY BOX

- Chiffons torchon d'essuyage non tissé très absorbant.
- WIPE-TEX en boite distributrice.
- 80g/m².
- Dimensions : L. 40 x l. 34 cm




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 90 | 14 02 053 012 |

## Essuie-tout ESSUIE MAX

- Rouleaux essuie-tout dévidage central.
- Laize 21,5 cm.
- 3 plis pure pâte.
- Gaufré collé ou ouate gaufrée collée.
- Dimensions : L. 22 x l. 24 cm




| | |
|---|---|
| 12 bobines de 200 | 14 02 052 012 |

## Essuie-tout WIZZY BOX

- Boîte d'essuyage multi-usages.
- Équivalent à 4 rouleaux d'essuie-tout classique.
- 180 essuyages pré-découpés.
- 100% pure ouate.
- Dimensions : L. 21 x l. 21 cm




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 180 | 14 03 062 011 |
| 15 boîtes de 180 formats | 14 03 062 012 |

## Essuie-tout TORK

- Adapté aux tâches d'essuyage quotidiennes, telles que l'essuyage des surfaces, de l'eau, et de l'huile.
- Fibres de pâte vierge.
- Extra absorbant.
- 2 plis, gaufré, blanc.
- Dimensions : L. 24 x l. 23 cm




| | |
|---|---|
| 24 rouleaux de 64 formats | 14 02 018 001 |

## Essuie-tout ménager

- Blanc, gaufré.
- Dimensions : L. 23 x l. 22 cm




| | |
|---|---|
| 40 rouleaux de 50 | 14 03 054 012 |

## Ouate d'essuyage

- Bobine de ouate d'essuyage prédécoupée en 1 000 formats.
- 2 plis de 19 gr/m² soit 38 gr/m², tenue des plis solide garantie par quintuple moletage.
- Ouate recyclée teintée chamois.
- Produit réalisé dans une ouate recyclée fort grammage présentant un bon compromis entre prix et confort d'utilisation avec de bonnes caractéristiques mécaniques d'absorption et de résistance.
- Mandrin Ø 70 mm.
- Dimensions : L. 30 x l. 23,5 cm



| | |
|---|---|
| 2 bobines de 1 000 formats | 14 02 051 011 |

Photos non contractuelles

## Gant de protection en tissu virucides

**Innovation technologique pour se protéger et protéger les autres.**

- Gants innovants permettant d'éliminer les bactéries et le coronavirus grâce à une technologie double action : antivirale & déperlante protectrice.
- Technologie virucide permet :
- D'éviter la propagation des virus ;
- D'éliminer les bactéries ; De détruire la membrane externe du coronavirus.
- Technologie testée et certifiée par un laboratoire indépendant spécialisé dans les tests microbiologiques.
- Maille microfibre douce et confortable.
- Adapté pour les écrans tactiles.
- Résistance de la technologie à 15 lavages machine à 30°C. (Efficacité > 90%).
- 1 paire

94% Polyamide / 6 % Elasthanne.

Lytess









11 07 130 031

## Gant d'examen latex JOLETI

- Non stérile, haute sensibilité
- Ambidextre : pour main gauche ou droite
- Surface micro texturée au niveau de la paume et des doigts
- Conforme au règlement (UE) MDR 2017/745
- Conforme au règlement (UE) EPI 2016/425 – Catégorie I Risques mineurs seulement
- Les gants sont conformes aux normes :
  - EN 21420 :2020
  - EN 455 -1-2-3
- Contacts alimentaires selon la règlementation (UE) n°10/2011 – Ne convient pas aux contacts des aliments acides.
- Boîte de 100
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| Taille : S - 6/7 | 11 02 006 221 |
| Taille : M - 7/8 | 11 02 007 221 |
| Taille : L - 8/9 | 11 02 008 221 |
| Taille : XL - 9/10 | 11 02 009 221 |

## Gant d'examen nitrile JOLETI

- Non poudré.
- Non stérile, haute sensibilité.
- Usage Unique.
- Pour main gauche ou droite.
- Norme AQL 1,5.
- Coloris : Bleu.
- Boîte de 100
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| Taille : S - 6/7 | 11 06 001 061 |
| Taille : M - 7/8 | 11 06 002 061 |
| Taille : L - 8/9 | 11 06 003 061 |
| Taille : XL - 9/10 | 11 06 004 061 |

## Gant d'examen vinyle JOLETI

- Non stérile, haute sensibilité.
- Pour main gauche ou droite.
- Conforme à la directive 93/42/CE.
- Norme AQL 1,5.
- Boîte de 100
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| Taille : S - 6/7 | 11 01 060 221 |
| Taille : M - 7/8 | 11 01 061 221 |
| Taille : L - 8/9 | 11 01 062 221 |
| Taille : XL - 9/10 | 11 01 063 221 |

## RAPPEL :

Pour bien choisir sa taille de gant :
Mesurez votre tour de main en enroulant votre paume
avec un mètre à ruban et reportez vous au tableau ci-dessous :

| Taille : XS - 5/6 | Taille : S - 6/7 | Taille : M - 7/8 | Taille : L - 8/9 | Taille : XL - 9/10 |
|---|---|---|---|---|
| 15-17 cm | 17-18 cm | 18-19 cm | 19-20 cm | 20-21 cm |

Photos non contractuelles

## Gant latex Sempermed® derma PF non poudré stérile

- Indications : gants d'intervention stérile.

**Caractéristiques :**

- Gants non poudrés, avec une surface micro-texturée et une longueur minimale de 260 mm.
- Forme anatomique, épousant la courbure naturelle des doigts et avec des manchettes à bord roulé.
- Taille imprimée sur le dos de la manchette en noir.
- Produits fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel.
- Boîte de 50 paires
- DM Classe IIa - EPI Cat. III




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 6 | 11 02 116 221 | | |
| Taille : 6,5 | 11 02 117 221 | Taille : 8 | 11 02 120 221 |
| Taille : 7 | 11 02 118 221 | Taille : 8,5 | 11 02 121 221 |
| Taille : 7,5 | 11 02 119 221 | Taille : 9 | 11 02 122 221 |

## Gant polyisoprène Sempermed® syntegra IR sans latex non poudré stérile

- Indications : gants de chirurgie stérile.

**Caractéristiques :**

- Gants non poudrés avec une surface micro-texturée et une longueur minimale de 270 mm.
- Forme anatomique, épousant la courbure naturelle des doigts et avec des manchettes à bord roulé.
- Taille imprimée sur le dos de la manchette en noir.
- Polyisoprène.
- Produits non fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel.
- Boîte de 50 paires
- DM Classe IIa




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 6 | 11 07 110 001 | | |
| Taille : 6,5 | 11 07 111 001 | Taille : 8 | 11 07 114 001 |
| Taille : 7 | 11 07 112 001 | Taille : 8,5 | 11 07 115 001 |
| Taille : 7,5 | 11 07 113 001 | Taille : 9 | 11 07 116 001 |

## Gant d'examen latex non poudré Polysem.medical

- Très confortable et assure une bonne préhension grâce à ses micro-rugosités.
- Non stériles.
- Couleur : crème.
- Longueur : 240 mm.
- Norme AQL 1,5.
- Boîte de 100
- DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS - 5/6 | 11 02 120 001 | | |
| Taille : S - 6/7 | 11 02 121 001 | Taille : L - 8/9 | 11 02 123 001 |
| Taille : M - 7/8 | 11 02 122 001 | Taille : XL - 9/10 | 11 02 124 001 |

## Gant Signature Latex OR non poudré

- Gant d'intervention stérile sans poudre en latex avec un revêtement en polymères synthétiques (sur la surface interne du gant pour un enfilage facilité sur mains sèches et humides).
- Forme anatomique qui reproduit la forme incurvée de la main et ainsi minimise la fatigue des mains.
- Couleur crème.
- Surface lisse.
- Stérilisation aux rayons Gamma, niveau d'assurance de stérilité 10-6.
- Équipement de Protection Individuel (EPI) de Catégorie III selon la Directive (EU)2016/426. Conforme aux normes EN 420, EN 374-1, 2, 4, 5, EN 16523-1 et ISO 16604.
- Attention : ce produit contient du latex qui peut provoquer des réactions allergiques, voire un choc anaphylactique.
- Boîte de 50 paires
- DM Classe IIa






| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 6,5 | 11 02 176 001 | Taille : 8 | 11 02 178 001 |
| Taille : 7 | 11 02 183 001 | Taille : 8,5 | 11 02 179 001 |
| Taille : 7,5 | 11 02 177 001 | Taille : 9 | 11 02 182 001 |

## Gant latex Sempermed® Supreme non poudré stérile

- Indications : gant de chirurgie stérile.
- Coloris blanc.

**Caractéristiques :**

- Gant non poudré avec une surface micro-texturée et une longueur minimale de 270 mm.
- Forme anatomique, épousant parfaitement la courbure naturelle des doigts et avec des manchettes à bord roulé.
- Taille imprimée sur le dos de la manchette en noir.
- Produit fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
- Boîte de 50 paires
- DM Classe IIa




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 6 | 11 02 097 001 | | |
| Taille : 6,5 | 11 02 098 001 | Taille : 8 | 11 02 101 001 |
| Taille : 7 | 11 02 099 001 | Taille : 8,5 | 11 02 102 001 |
| Taille : 7,5 | 11 02 100 001 | Taille : 9 | 11 02 103 001 |

## Gant d'examen vinyle non stérile Polysem.medical

**Un gant d'examen confortable, souple et résistant, pour un usage courant.**

- De haute qualité, très souple et résistant, fabriqué par double trempage conforme à la norme européenne.
- Ambidextre.
- Bord roulé.
- Ép. ± 0,08 mm mini.
- Longueur ± 240 mm.
- Norme AQL 1,5.
- DM Classe I




| 1 boîte de 100 | |
|---|---|
| Taille : XS - 5/6 | 11 01 056 001 |
| Taille : S - 6/7 | 11 01 050 001 |
| Taille : M - 7/8 | 11 01 052 001 |
| Taille : L - 8/9 | 11 01 054 001 |

| 1 boîte de 90 | |
|---|---|
| Taille : XL - 9/10 | 11 01 055 001 |

Photos non contractuelles

## Gant en nitrile SENSICARE FREE

- Gants en nitrile idéal pour les personnes souffrant d'allergies.
- Sans latex et sans accélérateurs chimiques.
- Destinés aux personnes souffrant d'allergies aux latex et nitrile standard.
- Non poudré.
- Couleur : bleu vif.
- Excellente sensibilité et bonne adhérence.
- Boîte de 200
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| Taille : S | L. 24 x l. 8,7 cm | 11 06 100 001 |
| Taille : M | L. 24,1 x l. 9,6 cm | 11 06 101 001 |
| Taille : L | L. 24,9 x l. 10,8 cm | 11 06 102 001 |

## Gant d'examen Digitil® V

- Gant d'examen en vinyle, sans poudre non stérile à usage unique pour le diagnostic et les soins.
- Ambidextre.
- Sans latex, ni DEHP : particulièrement indiqués pour les personnes allergiques au latex (allergie de type I) ou aux accélérateurs (allergie de type IV).
- Boîte de 150




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS - 5/6 | 11 01 082 001 | | |
| Taille : S - 6/7 | 11 01 083 001 | Taille : L - 8/9 | 11 01 081 001 |
| Taille : M - 7/8 | 11 01 075 001 | Taille : XL - 9/10 | 11 01 084 001 |

## Gant latex non poudré PEHA-SOFT®

**Recommandé pour les soins médicaux et infirmiers, les gestes à visée diagnostique.**

- Gants d'examen en latex sans poudre.
- Excellente sensibilité tactile.
- Extrémité des doigts micro texturée.
- Double chlorination.
- Certifié contact alimentaire.
- Coloris : jaune.
- Boîte de 100




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS - 5/6 | 11 02 116 001 | | |
| Taille : S - 6/7 | 11 02 110 001 | Taille : L - 8/9 | 11 02 112 001 |
| Taille : M - 7/8 | 11 02 111 001 | Taille : XL - 9/10 | 11 02 113 001 |

## Gant PEHA-SOFT® NITRILE WHITE Non stérile

**Recommandé pour les soins médicaux et infirmiers, les gestes à visée diagnostique.**

- Gant d'examen en nitrile sans poudre.
- Sans latex, ni phtalates : recommandés pour les personnes allergiques au latex ou sensibles aux gants poudrés.
- EPI de catégorie III.
- Finition lisse.
- Usage unique.
- Coloris : Blanc.
- Boîte de 100




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S - 6/7 | 11 06 040 001 | | |
| Taille : M - 7/8 | 11 06 041 001 | Taille : L - 8/9 | 11 06 042 001 |

## Gant nitrile RESTORE SENS®

- Gants en nitrile à la technologie hydratante au lait d'avoine.
- Destinés aux personnes souffrant d'allergies aux latex et nitrile standard.
- Permet de protéger les mains du personnel soignant.
- Couleur vert citron.
- Sans latex, sans poudre.
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| **Boîte de 250** | | |
| Taille : XS | L. 24,6 x l. 7,6 cm | 11 06 055 001 |
| Taille : S | L. 25 x l. 8,6 cm | 11 06 056 001 |
| Taille : M | L. 25 x l. 9,7 cm | 11 06 057 001 |
| Taille : L | L. 25 x l. 10,8 cm | 11 06 058 001 |
| **Boîte de 230** | | |
| Taille : XL | L. 25 x l. 11,5 cm | 11 06 059 001 |

## Gant en latex PROTEXIS anatomique et tactile

- Gants chirurgicaux en latex à usage unique.
- Non poudrés.
- Stérile.
- Couleur : Marron clair.
- Boîte de 50 paires




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Micro** | | **Essential** | |
| Taille : 5,5 | 11 02 165 001 | | |
| Taille : 6 | 11 02 174 001 | Taille : 6 | 11 02 187 001 |
| Taille : 6,5 | 11 02 166 001 | Taille : 6,5 | 11 02 188 001 |
| Taille : 7 | 11 02 173 001 | Taille : 7 | 11 02 189 001 |
| Taille : 7,5 | 11 02 167 001 | Taille : 7,5 | 11 02 190 001 |
| Taille : 8 | 11 02 168 001 | Taille : 8 | 11 02 191 001 |
| Taille : 8,5 | 11 02 186 001 | Taille : 8,5 | 11 02 192 001 |
| Taille : 9 | 11 02 164 001 | Taille : 9 | 11 02 193 001 |

## Gant PEHA-SOFT® NITRILE FINO Non stérile

**Recommandé pour les soins médicaux et infirmiers.**
**Caractéristiques :**

- Non stériles.
- Non poudrés.
- Coloris violet.
- Sans latex, ni phtalates.
- Surface légèrement adhérente.
- Haute élasticité et résistance face à la déchirure.
- Non poudrés évitant les risques d'aérocontamination.
- EPI de catégorie III.
- Boîte de 150




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS - 5/6 | 11 02 045 001 | | |
| Taille : S - 6/7 | 11 06 046 001 | Taille : L - 8/9 | 11 06 048 001 |
| Taille : M - 7/8 | 11 06 047 001 | Taille : XL - 9/10 | 11 06 049 001 |

Photos non contractuelles

## Doigtier 2 doigts

- En polyéthylène.
- Non stérile.
- Emballage individuel.
- Sachet de 100
- DM Classe I




COMED

| | |
|---|---|
| 11 03 013 001 | |

## Doigtier polyéthylène 2 doigts à usage unique

- En polyéthylène.
- Blanc à usage unique.
- Non poudré, non stérile.
- Sachet de 100
- DM Classe I

COMED




| | |
|---|---|
| 11 03 002 001 | |

## Doigtier POLYTACTYL

**Destiné aux médecins, sages-femmes, gynécologues et proctologues.**

- Doigtier en polyéthylène, 2 doigts.
- Épaisseur : ± 0,027 mm.
- Longueur : 270 mm .
- DM Classe I

polysem




| | | |
|---|---|---|
| Stérile | 1 boîte de 50 | 11 03 009 001 |
| Non stérile | 1 boîte de 100 | 11 03 008 001 |

## Doigtier roulé en latex

- Doigtier en latex 1 doigt.
- Usage unique.
- Poudré, non stérile.
- Non antistatique.
- Sachet de 100
- DM Classe I

COMED




| | |
|---|---|
| Taille : S - 6/7 | 11 03 001 001 |
| Taille : M - 7/8 | 11 03 007 001 |
| Taille : L - 8/9 | 11 03 006 001 |

## Gant dermatologique TG®

- Gant en coton pour mains sensibles.
- 100% coton non blanchi.
- Coloris : écru.
- Par paire
- DM Classe I



| | |
|---|---|
| Taille : Enfant | 11 07 040 001 |
| Taille : 6/7 | 11 07 041 001 |
| Taille : 7½ / 8½ | 11 07 042 001 |
| Taille : 9/10 | 11 07 043 001 |

## Gant d'examen nitrile non poudré Polysem

- Élasticité et sensibilité tactile pour des soins précis et techniques.
- Non stérile.
- Enduction interne par chlorination.
- Extrémité des doigts texturée.
- Couleur : lavande.
- Longueur : 240 mm.
- Norme AQL 1,5.
- DM Classe I

polysem




| Boîte de 100 | | Boîte de 200 | |
|---|---|---|---|
| Taille : XS - 5/6 | 11 06 035 001 | Taille : XS - 5/6 | 11 01 060 001 |
| Taille : S - 6/7 | 11 06 036 001 | Taille : S - 6/7 | 11 01 061 001 |
| Taille : M - 7/8 | 11 06 037 001 | Taille : M - 7/8 | 11 01 062 001 |
| Taille : L - 8/9 | 11 06 038 001 | Taille : L - 8/9 | 11 01 063 001 |

| | | |
|---|---|---|
| Taille : XL - 9/10 | Boîte de 90 | 11 06 039 001 |
| Taille : XL - 9/10 | Boîte de 180 | 11 01 064 001 |

## Gant polyéthylène

**Gants d'hygiène à usage unique.**

- Non stérile.
- Sans poudre, ni protéine.
- Très résistants.
- Texture gaufrée.
- Homme
- Taille : L - 8/9

**1 sac de 100**



| | |
|---|---|
| 11 04 009 001 | |

## Gant nitrile noir non poudré

- Ambidextre, non poudré.
- Texture non glissante.
- Non stérile.
- Résistance à la perforation, aux entailles et à l'abrasion.
- Protection accrue contre la projection de produits chimiques.
- Bonne élasticité et excellente dextérité.
- Surface micro rugueuse.

**Conformité :**

- Directive EPI 89/686/CE – Risques chimiques Catégorie III.
- Norme : AQL 1,5.
- EN 455-1-2-3 - EN 374-2-3.
- Testé agro-alimentaire CE 1935/2004 sans restriction.
- Boîte de 100.
- DM Classe I

MÉDIPROTEC®




| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : S - 6/7 | 11 06 001 031 | Taille : L - 8/9 | 11 06 003 031 |
| Taille : M - 7/8 | 11 06 002 031 | Taille : XL - 9/10 | 11 06 004 031 |

## Gant polyéthylène mixte à usage unique

- Gants destinés à l'hygiène et au nettoyage.
- En polyéthylène transparent.
- Blanc à usage unique.
- Non poudré, non stérile.
- Sachet de 100
- DM Classe I

COMED



| | |
|---|---|
| 11 04 010 001 | |

Photos non contractuelles

## Chemise patient

**Pour les patients au bloc opératoire.**

- Taille unique.
- Usage unique.
- Liens à l'encolure et à la taille.
- Manches courtes.
- Bleu opaque.
- Taille : M
- Par 10



14 13 013 001

## Tablier éco

**Pour les soins.**

- Modèle imperméable en polyéthylène.
- Épaisseur 25 µ.
- Par 100
- Dimensions : 69 x 122 cm



14 23 001 061

## Blouse imperméable

**Protection optimale dans les services à risques.**

- Liens au cou et à la taille.
- Poignets élastiqués sans latex.
- Par 10
- Dimensions : L. 110 cm



14 13 016 011

## Kit visiteur

**Composition :**

- 1 blouse en polyéthylène.
- 1 paire de surchaussures bleu.
- 1 charlotte.
- 1 masque.

- À l'unité



14 26 001 011

## Blouse visiteur

- Taille unique.
- Manches longues et emmanchures amples.
- Liens au cou et à la taille.
- Sans latex.
- Par 10



○ Blanc 14 13 014 011

● Bleu 14 13 014 061

Photos non contractuelles

## Blouse d'isolation

**Pour le personnel soignant ou le visiteur.**
- À usage unique.
- Fabriquée en polypropylène non-tissé.
- Coloris : bleu.
- Par 10



14 13 335 061

## Blouse patient

**Conçue pour le bloc opératoire.**
- À usage unique.
- Manches courtes.
- Coloris : bleu opaque.
- Par 10



14 13 339 061

## Manchette de protection

**Pour protéger le bras.**
- Manchette de protection en polyéthylène blanc.
- Élastiques aux extrémités.
- Par 100
- Dimensions : L. 15 x l. 35 cm



14 34 004 011

## Blouse visiteur

**Blouse de protection à usage unique.**
- Fermeture par boutons pression.
- 2 poches.
- Fabriquée en polypropylène non-tissé.
- Par 50



| | |
|---|---|
| Taille : L | 14 13 336 012 |
| Taille : XL | 14 13 337 012 |
| Taille : XXL | 14 13 338 012 |

## Tablier de protection

**Très utile pour toutes les missions de nettoyage.**
- En polyéthylène micro gaufré.
- Par 100



14 23 020 011

Photos non contractuelles

## Blouse de protection à usage unique poignets élastiques

**La blouse de protection à usage unique est un vêtement offrant sécurité et protection au personnel et visiteurs.**

- Toile non tissée.
- 100% Polypropylène Français.
- Non stérile.
- Liens noués à la taille et à l'encolure.
- Liseré épaule fabrication française.
- Manches longues avec poignets élastiqués.
- Taille unique.
- Sachet de 10

FABRICATION FRANÇAISE







| 1 Avec poignets Jersey | |
|---|---|
| Blanc - 25 g/m² | 14 13 406 011 |
| Bleu - 30 g/m² | 14 13 408 061 |

| 2 Avec poignets élastiqués | |
|---|---|
| Blanc -25 g/m² | 14 13 405 011 |
| Rose - 25 g/m² | 14 13 405 101 |
| Bleu - 30 g/m² | 14 13 407 061 |

| 3 Sans manche | |
|---|---|
| Bleu -30 g/m² | 14 13 409 061 |
| Bleu - 40 g/m² | 14 13 410 011 |

## Combinaison à capuche à usage unique

**Combinaison de protection légère et respirante.**

- En SMS type 5/6 catégorie III.
- Offre une bonne protection contre les particules et les petites pulvérisations de liquides.
- Traitée antistatique.
- Fermeture éclair.
- Présentée en emballage individuel.
- Par 50



| | |
|---|---|
| Taille : M | 14 12 370 012 |
| Taille : L | 14 12 371 012 |
| Taille : XL | 14 12 372 012 |
| Taille : XXL | 14 12 373 012 |

## Combinaison intégrale à capuche

**Étudiée pour les services infectieux.**

- À usage unique.
- En non-tissé.
- Élastique sur la capuche, les poignets et les chevilles et fermeture éclair avec rabat.
- Présentée dans un emballage individuel.
- Par 50



| | |
|---|---|
| Taille : L | 14 12 374 012 |
| Taille : XL | 14 12 375 012 |
| Taille : XXL | 14 12 376 012 |

## Pyjama de bloc

- Opaque, confortable, et respirant.
- Pantalon avec liens à la taille.
- Veste avec col rond.
- 2 poches.
- Fabriqué en SMS 38 g.
- Non stérile et à usage unique.
- Coloris bleu.
- Par 50



| | |
|---|---|
| Taille : S | 14 32 030 062 |
| Taille : M | 14 32 031 062 |
| Taille : L | 14 32 032 062 |
| Taille : XL | 14 32 033 062 |

## Casaque de chirurgie stérile

**Offre une très grande protection au praticien, en augmentant la résistance au passage des germes et des liquides.**

- À usage unique.
- En SMS 45 g.
- Hydrophobe, avec deux essuie-mains à l'intérieur.
- La technologie d'assemblage par ultrason permet d'éviter les coutures à la machine.
- Double emballage, avec 2 étiquettes de traçabilité pour une meilleure gestion et traçabilité du dossier patient.
- Conforme EN 13795.
- Par 40
- DM Classe Is



| | |
|---|---|
| Taille : M | 14 33 020 062 |
| Taille : L | 14 33 021 062 |
| Taille : XL | 14 33 022 062 |
| Taille : XXL | 14 33 023 062 |

Photos non contractuelles

## Masque 3 plis JOLETI

- Destiné à protéger les muqueuses nasales et buccales des particules en suspension dans l'air et des éclaboussures.
- Masque 3 plis à élastiques de type IIR.
- Composition : textile non-tissé 67%, polypropylène soufflé 33%.
- Norme : EN14683:2019+AC:2019.
- Boîte de 50
- DM Classe I




joleti

Bleu 14 09 030 001

## Masque 3 plis noir JOLETI

- Masque 3 plis noir à élastiques de type IIR.
- Filtrant (98% de particules de 3 microns) et respirant.
- Barrette nasale pliable et ajustable.
- Norme : EN14683:2019+AC:2019.
- Boîte de 50
- DM Classe I




joleti

Noir 14 09 030 031

## Masque FFP2 Standard

- Demi-masque filtrant de classe d'efficacité FFP2 NR conçu pour protéger des particules solides et liquides.
- Prévention contre les maladies infectieuses à risque (selon les recommandations nationales en vigueur).
- Matière légère et douce pour la peau.
- Durée d'utilisation 8 heures maximum.
- Boîte de 50
- Dimensions : L. 23 x l. 14,5 x H. 10 cm (+/- 5 mm)

NOUVEAU

CA DIFFUSION

FABRICATION FRANÇAISE





14 09 074 001

## Masque FFP2 IPOS

- Masque FFP2 à élastiques à usage unique sous emballage individuel.
- Capacité de filtration : >95%.
- Masque 5 couches : matériaux non tissés pour plus de confort.
- Adhérence optimale au visage grâce au pince-nez et aux bandes élastiques.
- Norme : EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR.
- Boîte de 10
- DM Classe I






14 09 068 061

## Masque THF type II enfant

- Avec élastiques auriculaires.
- Masque très haute efficacité de filtration.
- Plis de forme Omega, extérieur bleu.
- Pliage anatomique permettant d'épouser parfaitement les contours du visage.
- Les bordures du masque et les soudures des élastiques sont très douces et non irritantes.
- Boîte de 50
- Dimensions : L. 9,5 x l. 14,5 cm

FABRICATION FRANÇAISE

CA Care & Advice



Bleu Enfant de 5 à 12 ans 14 09 041 061

Photos non contractuelles

## Bouchons d'oreille AQUABOULE présentoir 48 paires

**Confort optimal dans un environnement bruyant.**

- Protège du bruit.
- Atténuation de 38 dB.
- Hygiénique.
- En mousse polyuréthane.
- 1 présentoir de 48 paires

BIOSYNEX




14 09 031 002

## Sur-lunettes de sécurité compatible avec lunettes de vue

- Dispositif permettant la protection des yeux.
- En polycarbonate.
- Compatible avec lunettes de vue.
- Emballée dans un sachet plastique.
- À l'unité

COMED



14 30 015 000

## Couvres chaussures sans semelle

**Extra résistants, hydrofuges.**

- Elles s'adaptent aux différentes morphologies et à tous types de chaussures.
- Elastique de maintien à la cheville.
- 100 % polypropylène spunbonded (PPSB).
- 500 paires
- Dimensions : L. 38 x H. 18 cm

CA Care & Advice





○ Blanc 14 21 005 013

## Couvres chaussures

**Économiques et résistants.**

- Enveloppe parfaitement le pied.
- En PE 40 microns.
- Coloris : bleu.
- 50 paires



14 21 021 061

## Charlotte à clip

- Sans latex.
- Non tissé blanc.
- 1 boîte de 100

CA Care & Advice



14 19 003 001

## Charlotte à clip

**Dispositif de protection pour les cheveux en milieu chirurgical, médical, hôtellerie et industrie.**

- Légère et aérée, elle assure une excellente perméabilité à l'air.
- Charlotte en polypropylène non tissé blanc.
- Non stérile et à usage unique.
- Pliage en accordéon.
- Par 100
- Dimensions : L. 50 x l. 52 cm en extension)



14 19 006 011

Photos non contractuelles

joleti

OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ 907/1 IFTH

## Blouse LEXY JOLETI

- Blouse femme, col tailleur.
- Manches courtes.
- 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine.
- Fermeture par 6 pressions.
- Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton.
- Lavable en machine à 90°C.
- À l'unité
- Hauteur : 115 cm.



| Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 13 700 010 |
| Taille : 1 | 14 13 701 010 |
| Taille : 2 | 14 13 702 010 |
| Taille : 3 | 14 13 703 010 |
| Taille : 4 | 14 13 704 010 |
| Taille : 5 | 14 13 705 010 |

## Blouse mixte SACHA JOLETI

- Blouse mixte à usage médicale, col tailleur.
- Manches longues.
- 4 poches plaquées dont 1 poche intérieure, 2 poches basses et 1 poche poitrine.
- Fermeture par pressions.
- Résistante et très stable.
- Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton.
- Lavable en machine à 90°C.
- À l'unité

FABRICATION FRANÇAISE



| Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 13 686 010 |
| Taille : 1 | 14 13 687 010 |
| Taille : 2 | 14 13 688 010 |
| Taille : 3 | 14 13 689 010 |
| Taille : 4 | 14 13 690 010 |
| Taille : 5 | 14 13 691 010 |

## Blouse TED JOLETI

- Fermeture par 4 pressions inox.
- Col tailleur - Fente dos.
- Manches longues montées.
- 3 poches + 1 poche intérieure.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- À l'unité
- Hauteur : 115 cm.



| Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 13 600 000 |
| Taille : 1 | 14 13 601 000 |
| Taille : 2 | 14 13 602 000 |
| Taille : 3 | 14 13 603 000 |
| Taille : 4 | 14 13 604 000 |
| Taille : 5 | 14 13 605 000 |

## Blouse ISY JOLETI

- Fermeture par 7 pressions inox.
- Col tailleur.
- 3 poches.
- Manches longues montées.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Hauteur 110 cm.



| Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 13 611 010 |
| Taille : 1 | 14 13 606 010 |
| Taille : 2 | 14 13 607 010 |
| Taille : 3 | 14 13 608 010 |
| Taille : 4 | 14 13 609 010 |
| Taille : 5 | 14 13 610 010 |

## Pantacourt ANAÏS JOLETI

- Sans ouverture.
- Ceinture élastique.
- Bas des jambes fendu.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Entrejambe de 55 cm.



| Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 14 027 010 |
| Taille : 1 | 14 14 022 010 |
| Taille : 2 | 14 14 023 010 |
| Taille : 3 | 14 14 024 010 |
| Taille : 4 | 14 14 025 010 |
| Taille : 5 | 14 14 026 010 |

## Pantalon mixte ALEX JOLETI

- Sans ouverture.
- Ceinture élastique.
- Bas des jambes ourlé.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Entrejambe de 81 cm.



| Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 14 010 000 |
| Taille : 1 | 14 14 011 000 |
| Taille : 2 | 14 14 012 000 |
| Taille : 3 | 14 14 013 000 |
| Taille : 4 | 14 14 014 000 |
| Taille : 5 | 14 14 015 000 |

## Pantalon mixte AXEL JOLETI

- Pantalon médical mixte avec taille élastiquée très facile à enfiler.
- Coupe très confortable pour ne pas être gêné dans ses mouvements.
- Pas de poches.
- Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton.
- Lavable en machine à 90°C.

FABRICATION FRANÇAISE



| Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 14 120 000 |
| Taille : 1 | 14 14 121 000 |
| Taille : 2 | 14 14 122 000 |
| Taille : 3 | 14 14 123 000 |
| Taille : 4 | 14 14 124 000 |
| Taille : 5 | 14 14 125 000 |

Photos non contractuelles

joleti

OEKO-TEX® STANDARD 100

## Tunique EMA JOLETI

- Encolure en V.
- Manches kimono courtes.
- 3 poches plaquées.
- Parements encolure, manches et poches.
- Fermeture latérale par 5 pressions calottées blanches.
- 65% polyester, 35% coton, 210 g/m².
- Hauteur : 75 cm.



| Blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 223 010 | Taille : 3 | 14 12 218 010 |
| Taille : 1 | 14 12 216 010 | Taille : 4 | 14 12 219 010 |
| Taille : 2 | 14 12 217 010 | Taille : 5 | 14 12 220 010 |

## Tunique UGO JOLETI

- Col officier.
- Manches courtes montées.
- 3 poches plaquées.
- Fermeture par 5 pressions inox.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Hauteur : 80 cm.



| Blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 200 000 | Taille : 3 | 14 12 203 000 |
| Taille : 1 | 14 12 201 000 | Taille : 4 | 14 12 204 000 |
| Taille : 2 | 14 12 202 000 | Taille : 5 | 14 12 205 000 |

## Tunique AVA JOLETI

- Tunique femme, col trapèze.
- Manches courtes.
- 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine.
- Fermeture par pressions.
- Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton, 250 g/m².
- Lavable en machine à 90°C.
- Hauteur : 75 cm.

FABRICATION FRANÇAISE



| Blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 276 000 | Taille : 3 | 14 12 279 000 |
| Taille : 1 | 14 12 277 000 | Taille : 4 | 14 12 280 000 |
| Taille : 2 | 14 12 278 000 | Taille : 5 | 14 12 281 000 |

## Tunique TOM JOLETI

- Tunique homme, col officier.
- Manches courtes montées.
- Boutonnage par 5 pressions.
- 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine.
- Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton.
- Lavable en machine à 90°C.

FABRICATION FRANÇAISE



| Blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 270 000 | Taille : 3 | 14 12 273 000 |
| Taille : 1 | 14 12 271 000 | Taille : 4 | 14 12 274 000 |
| Taille : 2 | 14 12 272 000 | Taille : 5 | 14 12 275 000 |

## Blouse mixte GAEL JOLETI

- Vêtement professionnel mixte col en V.
- Manches courtes.
- 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine.
- Enfilage par la tête.
- Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton.
- Lavable en machine à 90°C.
- Hauteur : 75 cm.

FABRICATION FRANÇAISE



| Blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 13 692 010 | Taille : 3 | 14 13 695 010 |
| Taille : 1 | 14 13 693 010 | Taille : 4 | 14 13 696 010 |
| Taille : 2 | 14 13 694 010 | Taille : 5 | 14 13 697 010 |

## Tunique LINA JOLETI

- Tunique femme, col rond.
- Manches courtes kimono.
- 3 poches plaquées dont 2 poches basses et 1 poche poitrine.
- Fermeture par 5 pressions.
- Tissu sergé : 65 % polyester et 35 % coton.
- Lavable en machine à 90°C.
- Hauteur : 75 cm.

FABRICATION FRANÇAISE



| Blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 264 010 | Taille : 3 | 14 12 267 010 |
| Taille : 1 | 14 12 265 010 | Taille : 4 | 14 12 268 010 |
| Taille : 2 | 14 12 266 010 | Taille : 5 | 14 12 269 010 |

Photos non contractuelles

joleti

OEKO-TEX® STANDARD 100

## Tunique ÉLO JOLETI

- Encolure en V avec plastron blanc fixé à la tunique.
- Manches courtes kimono 3 poches.
- Fermeture en biais par 5 pressions calottées blanches.
- Toucher peau de pêche, effet fraicheur.
- Fentes latérales.
- 50% polyester, 50 % lyocell, 190 g/m².
- Hauteur : 75 cm.



| 1 Framboise / Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 230 430 |
| Taille : 1 | 14 12 231 430 |
| Taille : 2 | 14 12 232 430 |
| Taille : 3 | 14 12 233 430 |
| Taille : 4 | 14 12 234 430 |
| Taille : 5 | 14 12 235 430 |

| 2 Parme / Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 230 190 |
| Taille : 1 | 14 12 231 190 |
| Taille : 2 | 14 12 232 190 |
| Taille : 3 | 14 12 233 190 |
| Taille : 4 | 14 12 234 190 |
| Taille : 5 | 14 12 235 190 |

## Tunique MÉL JOLETI

- Encolure asymétrique.
- Fermée par 3 pressions calottés.
- Manches courtes kimono 3 poches plaquées.
- Parements sur encolure et poche hanche droite.
- 50% polyester, 50 % coton, 180 g/m².
- Hauteur : 75 cm.



| 1 Turquoise / Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 236 300 |
| Taille : 1 | 14 12 237 300 |
| Taille : 2 | 14 12 238 300 |
| Taille : 3 | 14 12 239 300 |
| Taille : 4 | 14 12 240 300 |
| Taille : 5 | 14 12 241 300 |

| 2 Prune / Blanc | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 236 740 |
| Taille : 1 | 14 12 237 740 |
| Taille : 2 | 14 12 238 740 |
| Taille : 3 | 14 12 239 740 |
| Taille : 4 | 14 12 240 740 |
| Taille : 5 | 14 12 241 740 |

## Tunique LOU JOLETI

- Encolure trapèze.
- Manches courtes kimono.
- 3 poches.
- Fermeture latérale par 6 pressions calottées.
- 65% polyester, 35% coton, 210g/m².
- Avec parements bicolores anis et fuschia, marine et turquoise ou sauge et tilleul.
- Hauteur : 75 cm.



| 1 Blanc / Anis / Fuchsia | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 221 680 | Taille : 3 | 14 12 208 800 |
| Taille : 1 | 14 12 206 800 | Taille : 4 | 14 12 209 800 |
| Taille : 2 | 14 12 207 800 | Taille : 5 | 14 12 210 800 |

| 2 Blanc / Marine / Turquoise | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 221 610 | Taille : 3 | 14 12 208 610 |
| Taille : 1 | 14 12 206 610 | Taille : 4 | 14 12 209 610 |
| Taille : 2 | 14 12 207 610 | Taille : 5 | 14 12 210 610 |

| 3 Blanc / Sauge / Tilleul | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 221 880 | Taille : 3 | 14 12 208 880 |
| Taille : 1 | 14 12 206 880 | Taille : 4 | 14 12 209 880 |
| Taille : 2 | 14 12 207 880 | Taille : 5 | 14 12 210 880 |

## Tunique KIM JOLETI

**Légère et pratique au quotidien.**

- Encolure goutte d'eau soulignée d'un liseré.
- Manches courtes kimono.
- Devant droit couleur.
- Paremenure avec découpe vague.
- 3 poches bicolores avec découpe vague.
- Fermeture par 5 pressions calottées blanches.
- Tissu souple et léger.
- Polyester, coton, 180-190 g/m².
- Bicolore.
- Hauteur : 75 cm.



| 1 Blanc / Fuchsia | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 222 290 |
| Taille : 1 | 14 12 211 290 |
| Taille : 2 | 14 12 212 290 |
| Taille : 3 | 14 12 213 290 |
| Taille : 4 | 14 12 214 290 |
| Taille : 5 | 14 12 215 290 |

| 2 Blanc / Indigo | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 222 640 |
| Taille : 1 | 14 12 211 640 |
| Taille : 2 | 14 12 212 640 |
| Taille : 3 | 14 12 213 640 |
| Taille : 4 | 14 12 214 640 |
| Taille : 5 | 14 12 215 640 |

| 3 Blanc / Tilleul | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 222 070 |
| Taille : 1 | 14 12 211 070 |
| Taille : 2 | 14 12 212 070 |
| Taille : 3 | 14 12 213 070 |
| Taille : 4 | 14 12 214 070 |
| Taille : 5 | 14 12 215 070 |

| 4 Blanc / Turquoise | |
|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 222 300 |
| Taille : 1 | 14 12 211 300 |
| Taille : 2 | 14 12 212 300 |
| Taille : 3 | 14 12 213 300 |
| Taille : 4 | 14 12 214 300 |
| Taille : 5 | 14 12 215 300 |

Photos non contractuelles

joleti

## Tunique MAG JOLETI

- Encolure arrondie légèrement dégagée.
- Fermeture latérale 5 pressions inox.
- Manches courtes kimono.
- 3 poches.
- Hauteur 75 cm.
- Sergé uni 65% polyester, 35% coton, 210 g/m² en blanc et 190g/m² en couleur.










**1 Blanc**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 250 010 | Taille : 3 | 14 12 253 010 |
| Taille : 1 | 14 12 251 010 | Taille : 4 | 14 12 254 010 |
| Taille : 2 | 14 12 252 010 | Taille : 5 | 14 12 255 010 |

**2 Bleu Ceruleum**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 250 060 | Taille : 3 | 14 12 253 060 |
| Taille : 1 | 14 12 251 060 | Taille : 4 | 14 12 254 060 |
| Taille : 2 | 14 12 252 060 | Taille : 5 | 14 12 255 060 |

**3 Rose poudré**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 250 100 | Taille : 3 | 14 12 253 100 |
| Taille : 1 | 14 12 251 100 | Taille : 4 | 14 12 254 100 |
| Taille : 2 | 14 12 252 100 | Taille : 5 | 14 12 255 100 |

## Tunique LINE JOLETI

- Encolure trapèze.
- Fermeture latérale 6 pressions inox.
- Manches courtes kimono avec revers.
- 3 poches.
- Hauteur 80 cm.
- Sergé uni 65% polyester, 35% coton, 210 g/m².



**Blanc**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 221 010 | Taille : 2 | 14 12 207 010 | Taille : 4 | 14 12 209 010 |
| Taille : 1 | 14 12 206 010 | Taille : 3 | 14 12 208 010 | Taille : 5 | 14 12 210 010 |

## Tunique LOUNA JOLETI

- Encolure hexagonale.
- Fermeture latérale effet double pressions calottées inox.
- Manches kimono.
- 3 poches + 1 sur-poche téléphone, porte badge.
- Fentes latérales.
- Sergé 65%, polyester, 35% coton, 210 g/m².



**Blanc / Jean**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille : 0 | 14 12 148 000 | Taille : 2 | 14 12 150 000 | Taille : 4 | 14 12 152 000 |
| Taille : 1 | 14 12 149 000 | Taille : 3 | 14 12 151 000 | Taille : 5 | 14 12 153 000 |

Photos non contractuelles

## Surblouse visiteurs

**Idéale pour les EHPAD grâce à son grand confort.**

- Surblouse en polyester fluide pour la protection des soignants.
- Lavable et réutilisable.
- Taille unique.
- 100% polyester anti-statique et déperlant.
- Lavable à 60°C sans chlore.

CLINIBED®



Bleu satiné 14 23 017 020

## Chemise malade

- Manches courtes.
- 2 liens à nouer dans le dos.
- Composition : 65% polyester / 35 % coton.
- Lavage à 40°C.
- Taille unique.
- À l'unité

WIN CARE



Motif bleu 14 22 006 000

# joleti

## Chemise malade dos croisé JOLETI

**Inspirée du monde hospitalier mais adaptée au maintien à domicile, elle facilite les actes de soin et d'habillage.**

- Croisée dans le dos par 3 pressions.
- 50% coton, 50% polyester, 132 g/m².
- Encolure biaisée.
- Dos croisé sur 25 cm.
- Hauteur : 115 cm.
- Pourtour utile : 140 cm.
- Manches : 68 cm.
- Taille unique.
- Motif losange bleu.
- À l'unité





Motif losange bleu 14 22 004 000

## Chemise malade droite JOLETI

**Indispensable lors d'une hospitalisation.**

- L'encolure est finie par un biais.
- Ouverture milieu dos et fermée par 3 pressions.
- Composition : 65 % coton, 35 % polyester.
- Lavable en machine à 30°C.
- Tissu 150 g/m².
- Taille unique.
- Longueur : 110 cm.
- Motif carré bleu.
- À l'unité

OEKO-TEX® STANDARD 100



Motif carré bleu 14 22 085 000

Photos non contractuelles

## Tablier chasuble de service

- Pattes de fermeture pressionnées sur les côtés.
- Emmanchure échancrée.
- Hauteur : 92 cm.
- Ampleur : 50 cm.
- 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Taille unique.
- À l'unité
- Dimensions : H. 92 cm



| | |
|---|---|
| Blanc | 14 12 262 010 |

## Tablier ceinturon multipoche

- Ceinturon multipoche avec 1 poche téléphone, 1 poche stylo, 1 grande poche centrale avec rabat anti chute et 1 double poche sur le devant.
- S'adapte à toutes les tailles grâce à son réglage ceinture par œillet.
- Réalisé sur qualité sergé uni 65 % polyester, 35 % coton, 210 g/m².
- Taille unique.
- Facile d'entretien.





| | |
|---|---|
| Noir | 08 08 001 030 |

## Organisateur de poche de blouse Infirmier

- Conçu pour le transport dans la poche de la blouse de tous les instruments nécessaires aux infirmiers : clés, lampes, sparadraps...
- 3 poches plates, poche filet.
- Fermeture avec bouton métallique à pression.
- Système de fixation pour le sparadrap servant de distributeur automatique.
- Dimensions : L. 15 x l. 12 x H. 2 cm







| | | |
|---|---|---|
| 1 Animaux | 2 Vert | 3 Violet |
| 07 11 020 330 | 07 11 020 070 | 07 11 020 190 |

## Montre infirmière à clip

- Montre accrochée à un clip via une languette plastique translucide.
- Équipée d'une enveloppe de protection antichoc en silicone aux motifs à cœurs.
- Avec trotteuse.
- Durée de la pile ± 2 ans.
- Alimentation : 1 pile SR626SW (fournie)
- Garantie : 1 an

COMED



| | |
|---|---|
| Motif cœur | 06 19 004 330 |

## Porte stylo

- Système de porte stylo à 3 cases en acier nickelé.

COMED





| |
|---|
| 06 19 005 000 |

## Montre infirmière

**Montre pendentif à agrafer.**

- Idéale pour respecter les procédures de lavage des mains.
- Avec trotteuse.
- Durée de la pile ± 2 ans.
- En silicone.
- Alimentation : 1 pile SR626SW (fournie)
- Garantie : 1 an

COMED



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Blanc 06 19 010 000 | 3 Jaune 06 19 010 080 | 5 Rose 06 19 010 100 | 7 Vert 06 19 010 070 |
| 2 Bleu 06 19 010 060 | 4 Orange 06 19 010 090 | 6 Rouge 06 19 010 180 | 8 Violet 06 19 010 190 |

Photos non contractuelles

## Sabots infirmière ultra léger EVA PLUS

- Le modèle reprend les mêmes caractéristiques que le modèle EVA mais est équipé d'une semelle en caoutchouc antidérapant.
- Norme : Certificat CE, Norme EN-ISO 20347:2012, UE425/2016. ANTIbacterial ISO 16187, ANTIviral ISO 21702 : 2019.

**Niveau de protection SRC+E+OB :**
- SRC = antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
- E = absorption d'énergie au niveau du talon.
- OB = exigences de base.

- Présentent une activité antivirale sur le coronavirus selon la norme ISO 21702:2019





**Seulement 256 g par paire.**



| Blanc | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 620 011 |
| Pointure : 36 | 14 27 621 011 |
| Pointure : 37 | 14 27 622 011 |
| Pointure : 38 | 14 27 623 011 |
| Pointure : 39 | 14 27 624 011 |
| Pointure : 40 | 14 27 625 011 |
| Pointure : 41 | 14 27 626 011 |
| Pointure : 42 | 14 27 627 011 |
| Pointure : 43 | 14 27 628 011 |
| Pointure : 44 | 14 27 629 011 |
| Pointure : 45 | 14 27 630 011 |
| Pointure : 46 | 14 27 631 011 |



| Noir | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 620 031 |
| Pointure : 36 | 14 27 621 031 |
| Pointure : 37 | 14 27 622 031 |
| Pointure : 38 | 14 27 623 031 |
| Pointure : 39 | 14 27 624 031 |
| Pointure : 40 | 14 27 625 031 |
| Pointure : 41 | 14 27 626 031 |
| Pointure : 42 | 14 27 627 031 |
| Pointure : 43 | 14 27 628 031 |
| Pointure : 44 | 14 27 629 031 |
| Pointure : 45 | 14 27 630 031 |
| Pointure : 46 | 14 27 631 031 |



| Violet | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 620 191 |
| Pointure : 36 | 14 27 621 191 |
| Pointure : 37 | 14 27 622 191 |
| Pointure : 38 | 14 27 623 191 |
| Pointure : 39 | 14 27 624 191 |
| Pointure : 40 | 14 27 625 191 |
| Pointure : 41 | 14 27 626 191 |
| Pointure : 42 | 14 27 627 191 |
| Pointure : 43 | 14 27 628 191 |
| Pointure : 44 | 14 27 629 191 |
| Pointure : 45 | 14 27 630 191 |
| Pointure : 46 | 14 27 631 191 |

Antidérapant | Léger et confortable | Bride amovible | Lavable

## Sabots infirmière ultra léger EVA

**Sabot ultra léger en EVA, anatomique, perforé latéralement pour éviter la pénétration directe de liquide dans la chaussure et faciliter l'aération, la désinfection et le nettoyage.**

- Lavable en machine jusqu'à 40°C.
- Bride arrière rabattable.
- Seulement 180 g par paire.
- Norme : Certificat CE, conforme à la norme EN-ISO 20347. UE425/2016. ANTIbacterial ISO 16187, ANTIviral ISO 21702 : 2019.

**Niveau de protection OB+SRC+E :**
- SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carrelage et eau avec détergent comme lubrifiant + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.
- OB = exigences de base.
- E = absorption d'énergie dans le talon.

- Présentent une activité antivirale sur le coronavirus selon la norme ISO 21702:2019

Antidérapant | Léger et confortable | Bride amovible | Lavable

**Seulement 180 g par paire.**





| Orange | |
|---|---|
| Pointure : 37 | 14 27 610 091 |
| Pointure : 38 | 14 27 611 091 |
| Pointure : 39 | 14 27 612 091 |
| Pointure : 40 | 14 27 613 091 |
| Pointure : 41 | 14 27 614 091 |
| Pointure : 42 | 14 27 615 091 |



| Violet | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 608 191 |
| Pointure : 36 | 14 27 609 191 |
| Pointure : 37 | 14 27 610 191 |
| Pointure : 38 | 14 27 611 191 |
| Pointure : 39 | 14 27 612 191 |
| Pointure : 40 | 14 27 613 191 |
| Pointure : 41 | 14 27 614 191 |
| Pointure : 42 | 14 27 615 191 |



| Rose | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 608 101 |
| Pointure : 36 | 14 27 609 101 |
| Pointure : 37 | 14 27 610 101 |
| Pointure : 38 | 14 27 611 101 |
| Pointure : 39 | 14 27 612 101 |
| Pointure : 40 | 14 27 613 101 |
| Pointure : 41 | 14 27 614 101 |
| Pointure : 42 | 14 27 615 101 |



| Bleu Céleste | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 608 481 |
| Pointure : 36 | 14 27 609 481 |
| Pointure : 37 | 14 27 610 481 |
| Pointure : 38 | 14 27 611 481 |
| Pointure : 39 | 14 27 612 481 |
| Pointure : 40 | 14 27 613 481 |
| Pointure : 41 | 14 27 614 481 |
| Pointure : 42 | 14 27 615 481 |



| Enjoy | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 360 001 |
| Pointure : 36 | 14 27 361 001 |
| Pointure : 37 | 14 27 362 001 |
| Pointure : 38 | 14 27 363 001 |
| Pointure : 39 | 14 27 364 001 |
| Pointure : 40 | 14 27 365 001 |
| Pointure : 41 | 14 27 366 001 |
| Pointure : 42 | 14 27 367 001 |
| Pointure : 43 | 14 27 368 001 |



| Noir | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 608 031 |
| Pointure : 36 | 14 27 609 031 |
| Pointure : 37 | 14 27 610 031 |
| Pointure : 38 | 14 27 611 031 |
| Pointure : 39 | 14 27 612 031 |
| Pointure : 40 | 14 27 613 031 |
| Pointure : 41 | 14 27 614 031 |
| Pointure : 42 | 14 27 615 031 |
| Pointure : 43 | 14 27 616 031 |
| Pointure : 44 | 14 27 617 031 |



| Blanc | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 608 011 |
| Pointure : 36 | 14 27 609 011 |
| Pointure : 37 | 14 27 610 011 |
| Pointure : 38 | 14 27 611 011 |
| Pointure : 39 | 14 27 612 011 |
| Pointure : 40 | 14 27 613 011 |
| Pointure : 41 | 14 27 614 011 |
| Pointure : 42 | 14 27 615 011 |
| Pointure : 43 | 14 27 616 011 |
| Pointure : 44 | 14 27 617 011 |
| Pointure : 45 | 14 27 618 011 |
| Pointure : 46 | 14 27 619 011 |

## Sabots EVA SOFT

**Sabot ultra léger (380 g la paire), antibactérien, sans latex, monocoque, anatomique et antidérapant.**

- Lavable en machine jusqu'à 40°C.
- Sangle arrière rabattable.
- Perforé sur les côtés pour faciliter la transpiration, le nettoyage et empêcher la pénétration directe de liquides ou de fluides dans le sabot.
- Semelle intérieure amovible en PU avec de grandes propriétés de récupération d'énergie lors de la marche doublée de tissu D'DRY®.

**Norme :**
- Certificat CE, norme EN-ISO-20347. UE 425/2016.

ANTIbacterial ISO 16187, ANTIviral ISO 21702 : 2019.

**Niveau de protection OB+SRC+E :**
- SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carrelage et eau avec détergent comme lubrifiant + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.
- OB = exigences de base.
- E = absorption d'énergie dans le talon.



Antidérapant | Léger et confortable | Absorption d'énergie | Bride amovible | Lavable

| Blanc | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 41 001 011 |
| Pointure : 36 | 14 41 002 011 |
| Pointure : 37 | 14 41 003 011 |
| Pointure : 38 | 14 41 004 011 |
| Pointure : 39 | 14 41 005 011 |
| Pointure : 40 | 14 41 006 011 |
| Pointure : 41 | 14 41 007 011 |
| Pointure : 42 | 14 41 008 011 |
| Pointure : 43 | 14 41 009 011 |
| Pointure : 44 | 14 41 010 011 |
| Pointure : 45 | 14 41 011 011 |
| Pointure : 46 | 14 41 012 011 |

Photos non contractuelles

## Sabots de bloc opératoire autoclavable

**Sabot en SBS antidérapant, antistatique lavable et stérilisable à 140°C pendants 30 min.**

- Semelle extérieure antidérapante.
- Sans latex.
- Ne marque pas les sols.
- Norme 61340-4-3:2005 chaussures dissipatrices électrostatiques.
- Niveau de protection : OB+SRA+A+E.
- Norme EN ISO 20347:2012, Règlement UE 2016/425.

**Antibactérien**



Antidérapant | Léger et confortable | Absorption d'énergie | Antistatique | Semelle avec rainures | Lavable

| ● Blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 33/34 | 14 27 600 011 | Pointure : 41/42 | 14 27 604 011 |
| Pointure : 35/36 | 14 27 601 011 | Pointure : 43/44 | 14 27 605 011 |
| Pointure : 37/38 | 14 27 602 011 | Pointure : 45/46 | 14 27 606 011 |
| Pointure : 39/40 | 14 27 603 011 | Pointure : 47/48 | 14 27 607 011 |

## Sabots cuir perforé PISA CORREA

**Sabot en microfibre perforé avec un renfort capitonné sur l'empeigne pour éviter les frottements.**

- Forme droite à pointe arrondie.
- Semelle anatomique antibactérienne, suivant la forme métatarsienne du pied, semelle en polyuréthane, antidérapante double densité.
- Le modèle PISA CORREA maintient le talon par une bride ajustable.

**Norme :**

- Certifié CE, EN_ISO-20347:2012 et UE 2016/425.

**Niveau de protection OB+SRA+E :**

- SRA = antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
- E = absorption d'énergie au niveau du talon.
- OB = exigences de base.



Antidérapant | Léger et confortable | Absorption d'énergie | Bride amovible

| ○ Blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 632 011 | Pointure : 40 | 14 27 637 011 |
| Pointure : 36 | 14 27 633 011 | Pointure : 41 | 14 27 638 011 |
| Pointure : 37 | 14 27 634 011 | Pointure : 42 | 14 27 639 011 |
| Pointure : 38 | 14 27 635 011 | Pointure : 43 | 14 27 640 011 |
| Pointure : 39 | 14 27 636 011 | | |

## Semelles intérieures pour sabot EVA

- Semelle anti-bactérienne.
- Vendues par paire.



| | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 14 27 686 001 | Pointure : 40 | 14 27 689 001 |
| Pointure : 37 | 14 27 687 001 | Pointure : 41 | 14 27 690 001 |
| Pointure : 38 | 14 27 682 001 | Pointure : 42 | 14 27 691 001 |
| Pointure : 39 | 14 27 688 001 | Pointure : 43 | 14 27 692 001 |

## Sabots microfibres lisses MAR

- Tige en microfibre, doublure microfibre technique.
- Semelle intérieure : microfibre technique + PU.
- Semelle : polyuréthane + TPU.
- Poids : 480 g (en taille 38).
- Lavable jusqu'à 40°C.
- Niveau de protection : OB+SRC+E+FO.
- Norme EN ISO 20347:2012, UE 2016/425.



Antidérapant | Léger et confortable | Absorption d'énergie | Bride amovible | Lavable





| ● Bleu céleste | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 730 481 |
| Pointure : 36 | 14 27 731 481 |
| Pointure : 37 | 14 27 732 481 |
| Pointure : 38 | 14 27 733 481 |
| Pointure : 39 | 14 27 734 481 |
| Pointure : 40 | 14 27 735 481 |
| Pointure : 41 | 14 27 736 481 |
| Pointure : 42 | 14 27 737 481 |
| Pointure : 43 | 14 27 738 481 |
| Pointure : 44 | 14 27 739 481 |
| Pointure : 45 | 14 27 740 481 |
| Pointure : 46 | 14 27 741 481 |

| ● Fuchsia | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 730 291 |
| Pointure : 36 | 14 27 731 291 |
| Pointure : 37 | 14 27 732 291 |
| Pointure : 38 | 14 27 733 291 |
| Pointure : 39 | 14 27 734 291 |
| Pointure : 40 | 14 27 735 291 |
| Pointure : 41 | 14 27 736 291 |
| Pointure : 42 | 14 27 737 291 |
| Pointure : 43 | 14 27 738 291 |
| Pointure : 44 | 14 27 739 291 |

Photos non contractuelles

## Chaussures VALENCIA PLUS

- Chaussure type "tennis" avec une tige pièce unique sans couture.
- Modèle en tissu déperlant, doublure en matière textile matelassée à l'intérieur avec collerette matelassée pour éviter les frottements au niveau de la cheville.
- Double semelle antibactéral intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif pour plus confort.
- Semelle à base d'EVA D'LIGHT® ultra légère, confortable et antidérapante avec un design étudié pour faciliter l'évacuation des liquides.
- Lavage en machine jusqu'à 40°C.

**Norme :**
- EN-ISO-20347, UE 2016/425, ANTIbactérial ISO.

**Niveau de protection SRC+01+FO :**
- SRC = (SRA + SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
- 01 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.
- FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.





D´dry®


1


2





Antidérapant


Léger et confortable


Absorption d'énergie


Antistatique


Semelle avec rainures


Résistant aux hydrocarbures


Lavable

| 1 ○ Blanc | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 580 011 | Pointure : 41 | 14 27 586 011 |
| Pointure : 36 | 14 27 581 011 | Pointure : 42 | 14 27 587 011 |
| Pointure : 37 | 14 27 582 011 | Pointure : 43 | 14 27 588 011 |
| Pointure : 38 | 14 27 583 011 | Pointure : 44 | 14 27 589 011 |
| Pointure : 39 | 14 27 584 011 | Pointure : 45 | 14 27 590 011 |
| Pointure : 40 | 14 27 585 011 | Pointure : 46 | 14 27 591 011 |

| 2 ● Bleu ciel | | | |
|---|---|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 580 481 | Pointure : 41 | 14 27 586 481 |
| Pointure : 36 | 14 27 581 481 | Pointure : 42 | 14 27 587 481 |
| Pointure : 37 | 14 27 582 481 | Pointure : 43 | 14 27 588 481 |
| Pointure : 38 | 14 27 583 481 | Pointure : 44 | 14 27 589 481 |
| Pointure : 39 | 14 27 584 481 | Pointure : 45 | 14 27 590 481 |
| Pointure : 40 | 14 27 585 481 | Pointure : 46 | 14 27 591 481 |

## Chaussures ALICANTE

- Chaussure de type "tennis" à lacets élastiqués.
- Matière textile respirante et déperlante.
- Doublure intérieure respirante D'DRY.
- Semelle intérieure à mémoire de forme D'WALK.
- Lavage en machine jusqu'à 40°C.

**Norme :**
- Certifiée CE, EN-ISO-20347 : 2022 UE 425/2016.

**Niveau de protection SR + 01 + FO :**
- SR = antidérapante sur carreaux en céramique avec de la glycérine .
- 01 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur talon, semelle avec crampons.
- FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Poids : 248 g




Antidérapant


Léger et confortable


Absorption d'énergie


Antistatique


Semelle avec rainures


Résistant aux hydrocarbures


Lavable











| ● Gris | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 185 021 |
| Pointure : 36 | 14 27 186 021 |
| Pointure : 37 | 14 27 187 021 |
| Pointure : 38 | 14 27 188 021 |
| Pointure : 39 | 14 27 189 021 |
| Pointure : 40 | 14 27 190 021 |
| Pointure : 41 | 14 27 191 021 |
| Pointure : 42 | 14 27 192 021 |
| Pointure : 43 | 14 27 193 021 |

| ● Beige / Marron | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 185 051 |
| Pointure : 36 | 14 27 186 051 |
| Pointure : 37 | 14 27 187 051 |
| Pointure : 38 | 14 27 188 051 |
| Pointure : 39 | 14 27 189 051 |
| Pointure : 40 | 14 27 190 051 |
| Pointure : 41 | 14 27 191 051 |
| Pointure : 42 | 14 27 192 051 |
| Pointure : 43 | 14 27 193 051 |

| ● Bleu céleste | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 185 061 |
| Pointure : 36 | 14 27 186 061 |
| Pointure : 37 | 14 27 187 061 |
| Pointure : 38 | 14 27 188 061 |
| Pointure : 39 | 14 27 189 061 |
| Pointure : 40 | 14 27 190 061 |
| Pointure : 41 | 14 27 191 061 |
| Pointure : 42 | 14 27 192 061 |
| Pointure : 43 | 14 27 193 061 |

| ● Rose | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 185 101 |
| Pointure : 36 | 14 27 186 101 |
| Pointure : 37 | 14 27 187 101 |
| Pointure : 38 | 14 27 188 101 |
| Pointure : 39 | 14 27 189 101 |
| Pointure : 40 | 14 27 190 101 |
| Pointure : 41 | 14 27 191 101 |
| Pointure : 42 | 14 27 192 101 |
| Pointure : 43 | 14 27 193 101 |

| ○ Blanc | |
|---|---|
| Pointure : 35 | 14 27 185 011 |
| Pointure : 36 | 14 27 186 011 |
| Pointure : 37 | 14 27 187 011 |
| Pointure : 38 | 14 27 188 011 |
| Pointure : 39 | 14 27 189 011 |
| Pointure : 40 | 14 27 190 011 |
| Pointure : 41 | 14 27 191 011 |
| Pointure : 42 | 14 27 192 011 |
| Pointure : 43 | 14 27 193 011 |

Photos non contractuelles

## Chaussures CASUAL

- Chaussure type "tennis".
- Modèle en microfibre respirant, doublure en matière textile matelassée avec colerette matelassée pour éviter les frottements au niveau de la cheville.
- Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur la mousse de polyuréthane thermo avec traitement anti-batérien et charbon actif.
- Semelle à base d'EVA GUM LIGHT® ultra légère, confortable et antidérapante avec un design étudié pour faciliter l'évacuation des liquides.
- Poids : 524 g (en taille 39).
- Lavage en machine jusqu'à 40°C.
- Norme : certifié CE, ISO EN 20347:2012.

**Niveau de protection SRC+01 :**

- SRC = (SRA + SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent + antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.
- 01 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons.






| ◯ Blanc | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 14 27 281 010 | Pointure : 38 | 14 27 283 010 | Pointure : 40 | 14 27 285 010 | Pointure : 42 | 14 27 287 010 |
| Pointure : 37 | 14 27 282 010 | Pointure : 39 | 14 27 284 010 | Pointure : 41 | 14 27 286 010 | Pointure : 43 | 14 27 288 010 |

## Baskets CALPE

- Chaussure type basket avec tige en pièce unique, sans couture et fermeture à lacet.
- Tige en textile respirant et déperlant D'COVER DRY®, col matelassé au niveau de la cheville pour éviter les frottements.
- Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum.
- Semelle intérieure rembourée en matière textile sur de la mousse de Polyuréthane thermo avec traitement antibactérien et charbon actif.
- Semelle : composée EVA D'LIGHT® ultra légère, confortable, flexible et antidérapante.
- Poids : 440 g (en taille 38).
- Lavable à 40°C maximum.
- Niveau de protection : SRC+01+FO.
- Norme EN ISO 20347:2012.







| 1 ◯ Blanc | | 2 ● Bleu azul | | 3 ● Bleu cyan | | 4 ● Gris | | 5 ● Marine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointure : 36 | 14 27 743 011 | Pointure : 36 | 14 27 743 311 | Pointure : 36 | 14 27 743 061 | Pointure : 36 | 14 27 743 021 | Pointure : 35 | 14 27 742 141 |
| Pointure : 37 | 14 27 744 011 | Pointure : 37 | 14 27 744 311 | Pointure : 37 | 14 27 744 061 | Pointure : 37 | 14 27 744 021 | Pointure : 36 | 14 27 743 141 |
| Pointure : 38 | 14 27 745 011 | Pointure : 38 | 14 27 745 311 | Pointure : 38 | 14 27 745 061 | Pointure : 38 | 14 27 745 021 | Pointure : 37 | 14 27 744 141 |
| Pointure : 39 | 14 27 746 011 | Pointure : 39 | 14 27 746 311 | Pointure : 39 | 14 27 746 061 | Pointure : 39 | 14 27 746 021 | Pointure : 38 | 14 27 745 141 |
| Pointure : 40 | 14 27 747 011 | Pointure : 40 | 14 27 747 311 | Pointure : 40 | 14 27 747 061 | Pointure : 40 | 14 27 747 021 | Pointure : 39 | 14 27 746 141 |
| Pointure : 41 | 14 27 748 011 | Pointure : 41 | 14 27 748 311 | Pointure : 41 | 14 27 748 061 | Pointure : 41 | 14 27 748 021 | Pointure : 40 | 14 27 747 141 |
| Pointure : 42 | 14 27 749 011 | Pointure : 42 | 14 27 749 311 | Pointure : 42 | 14 27 749 061 | Pointure : 42 | 14 27 749 021 | Pointure : 41 | 14 27 748 141 |
| Pointure : 43 | 14 27 750 011 | Pointure : 43 | 14 27 750 311 | Pointure : 43 | 14 27 750 061 | Pointure : 43 | 14 27 750 021 | Pointure : 42 | 14 27 749 141 |
| Pointure : 44 | 14 27 751 011 | | | | | | | Pointure : 43 | 14 27 750 141 |
| Pointure : 45 | 14 27 752 011 | | | | | | | | |

Photos non contractuelles

# DRAPS D'EXAMEN

## Drap plat

- Drap plat de protection à usage unique en polypropylène Français bleu médical 25g/m².
- Toile non tissée.
- Non stérile.
- Dimensions : L. 140 x l. 240 cm

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 10 | 09 18 013 061 |

## Taie de protection d'oreiller

- Taie de protection d'oreiller à usage unique avec rabat qui enveloppe parfaitement le coussin.
- Protection efficace et complète de l'oreiller pour une durée de vie accrue.
- L'oreiller est parfaitement enveloppé, le confort de l'utilisateur est optimal.
- Ce protège oreiller jetable est conçu pour ne pas faire de bruit tout en proposant une souplesse maximale.
- Toile non tissée
- Rabat intérieur
- 100 % Polypropylène Français
- Poids : 25 g/m²
- Non stérile
- Coloris : Blanc
- Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 80 cm

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| 1 carton de 200 | 09 18 012 061 |

joleti

## Drap d'examen ouaté 36 g/m²

**Recommandé pour les examens courants dans les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, centres esthétiques, SPA et thalasso...**

- Drap d'examen ouaté avec sur-emballage individuel.
- 2 plis collés - 18 g/m².
- Face lisse et face gaufrée.
- Colis de 9 rouleaux pour un poids moindre facilitant le transport.
- Dimension du rouleaux : L. 54,4 m x l. 50 cm.
- Dimensions : L. 50 x l. 33 cm



**135 formats prédécoupés 33 x 50 cm**
**Sur-emballage individuel**
**garantissant une meilleure hygiène**

| | |
|---|---|
| 9 rouleaux de 135 formats | 14 01 020 011 |

## Draps d'examen gaufrés collés JOLETI

**Recommandés pour les examens courants dans les hôpitaux et les cabinets médicaux.**

- Drap d'examen blanc.
- Pure ouate de cellulose.
- Ouate 2 plis gaufrée-collée.
- 2 plis 16,5 / 17 g/m²
- Rouleaux emballés individuellement.
- Convient à tous les dérouleurs standards.
- Les prédécoupes sont étudiées pour ne pas céder au cours de l'examen.
- Dimensions : L. 50 x l. 35 cm




| | |
|---|---|
| 9 rouleaux de 121 formats | 14 01 098 012 |

## Drap d'examen ouaté 36 g/m²

**Ces draps sont préconisés en cabinets médicaux, hôpitaux, maisons de retraite, centres esthétiques et thalasso.**

- Drap d'examen ouaté avec emballage individuel.
- Les ouates spécifiques possèdent une résistance carrée (longitudinale et transversale).
- Le drap ouate blanche est fabriqué dans l'esprit du développement durable (matières issues du recyclage).

**2 épaisseurs de 18 g/m².**
**135 formats en 50 cm de large.**
**Prédécoupés tous les 35 cm.**




| | | |
|---|---|---|
| L. 50 x l. 35 cm | 12 rouleaux de 135 formats | 14 01 080 012 |
| L. 50 x l. 38 cm | 6 rouleaux de 150 formats | 14 01 008 002 |

Photos non contractuelles

## Drap d'examen VALA® ROLL

- Composition : 100 % ouate de cellulose blanche.
- Absorbants et résistants.
- Feuilles prédécoupées pour une utilisation facile et pratique.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lisse** - 2 plis de 18g/m² | L. 50 x l. 35 cm | 12 rouleaux de 150 formats | 14 01 026 001 |
| **Gaufré** - 1 pli de 32g/m² | L. 50 x l. 35 cm | 12 rouleaux de 135 formats | 14 01 027 001 |

## Drap d'examen ONE PLY

**Pour table de consultation médicale en cabinet ou milieu hospitalier, gynécologie, pédiatrie.**

- Pure cellulose dans une ouate 1 pli 32g/m².
- Aspect soigné, finition gaufrée.
- Dimensions : L. 50 x l. 35 cm




| | | |
|---|---|---|
| 12 rouleaux de 135 formats | | 14 01 092 012 |

## Drap d'examen en pure ouate

**Modèle confort grande taille.**

- Pure pâte de cellulose blanche.
- Assemblage ouaté assurant d'excellentes caractéristiques mécaniques ainsi que douceur et capacité d'absorption.
- 2 plis de 18 gr/m² soit 36 gr/m² tenus par 7 moletages.
- Emballé sous film individuel pour une hygiène renforcée.
- Dimensions : L. 49,8 x l. 190 cm




| | | |
|---|---|---|
| 12 rouleaux de 30 formats | | 14 01 090 012 |

## Drap d'examen pure pâte

- Pure cellulose.
- Qualité forte.
- Extra doux.
- 2 épaisseurs de 18 g/m².
- Blanc.
- Dimensions : L. 50 x l. 38 cm




| | | |
|---|---|---|
| 12 rouleaux de 150 formats | | 14 01 051 012 |

## Drap d'examen

- Drap d'examen ouaté ou gaufré avec emballage individuel.
- Les ouates spécifiques possèdent une résistance carrée (longitudinale et transversale).
- Le drap est fabriqué dans l'esprit du développement durable (matières issues du recyclage).
- Pure cellulose blanche supérieure.
- 2 plis 18 g/m².




❶




❷




❸

| **Ouaté - 2 plis 18 g/m²** | | |
|---|---|---|
| ❶ L. 50 x l. 35 cm | 12 rouleaux de 150 formats | 14 01 055 012 |
| ❷ L. 50 x l. 35 cm | 6 rouleaux de 300 formats | 14 01 082 012 |
| L. 75 x l. 38 cm | 6 rouleaux de 150 formats | 14 01 083 012 |
| L. 50 x l. 114 cm | 12 rouleaux de 50 formats | 14 01 049 012 |

| **Gaufré - 2 plis 17 g/m²** | | |
|---|---|---|
| ❸ L. 50 x l. 35 cm | 9 rouleaux de 135 formats | 14 01 081 012 |
| L. 60 x l. 35 cm | 9 rouleaux de 135 formats | 14 01 084 012 |

Photos non contractuelles

## Mini drap d'examen ouaté pure cellulose

- Filmé individuellement.
- Laize de 45 cm.
- 2 plis, 18 g/m².
- Longueur 30 m.
- Dimensions : L. 45 x l. 38 cm




| | |
|---|---|
| 12 rouleaux de 79 formats | 14 01 093 002 |

## Drap d'examen crêpe

- 1 pli 38 g/m².
- Blanc.
- Crêpe.
- Dimensions : L. 50 x l. 190 cm




| | |
|---|---|
| 12 rouleaux de 30 formats | 14 01 064 011 |

## Drap d'examen ouaté plastifié

- Absorbant côté patient, imperméable côté divan.
- Structure épaisse.
- Technologie gaufré collé.
- Bleu.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 g/m² | L. 50 x l. 38 cm | 6 rouleaux de 132 formats | 14 01 053 062 |
| 38 g/m² | L. 50 x l. 38 cm | 6 rouleaux de 150 formats | 14 01 085 062 |
| 36 g/m² | L. 50 x l. 38 cm | 6 rouleaux de 180 formats | 14 01 088 062 |
| 40 g/m² | L. 70 x l. 190 cm | 6 rouleaux de 30 formats | 14 01 054 062 |

## Porte-rouleau

- Pour drap largeur 50 cm.
- A fixer au mur, sur la table ou le divan d'examen.
- Fourni sans rouleau.



| | |
|---|---|
| Porte-rouleau | 04 14 001 000 |

## Drap d'examen plastifié

- Le drap d'examen plastifié, imperméable grâce à une couche de PE, est très absorbant et offre une bonne résistance au déchirement et à l'usure.
- 2 plis ouate de cellulose 1 x 20g/m² + polyéthylène (PE) 18µ.
- Coloris bleu.

FABRICATION FRANÇAISE



| | | |
|---|---|---|
| L. 50 x l. 35 cm | 6 rouleaux de 180 formats | 14 01 035 061 |
| L. 114 x l. 50 cm | 6 rouleaux de 50 formats | 14 01 089 061 |

## Drap d'examen plastifié VALA® ROLL

- Drap d'examen plastifié constitué de ouate de cellulose de couleur bleue et d'un film transparent plastifié.



| | | |
|---|---|---|
| L. 50 x l. 38 cm | 6 rouleaux de 180 formats | 14 01 028 061 |
| L. 114 x l. 50 cm | 6 rouleaux de 60 formats | 14 01 029 061 |
| L. 190 x l. 75 cm | 6 rouleaux de 40 formats | 14 01 021 061 |

Photos non contractuelles

## Abaisse-langue JOLETI

- En bois.
- DM Classe I




joleti

| | | |
|---|---|---|
| ❶ **Abaisse-langue JOLETI - Adulte** | | |
| L. 150 x l. 18 x Ép. 1,8 mm | 1 boîte de 100 | 15 05 001 221 |
| ❷ **Abaisse-langue JOLETI - Enfant** | | |
| L. 114 x l. 18 x Ép. 1,8 mm | 1 boîte de 250 | 15 05 002 221 |

## Eau purifiée

- Solution stérile pour le lavage des plaies et rinçage de la cavité buccale.
- Répond à certaines exigences permettant d'assurer la qualité microbiologique requise.
- Utilisation facile et individuelle, flacon souple permettant une utilisation agréable et optimale.
- Boîte de 32 doses de 50 ml.
- DM Classe Is

NOUVEAU

LABORATOIRES GILBERT




13 19 021 001

## Sérum physiologique stérile

**Idéal pour l'hygiène nasale, oculaire ou encore le nettoyage des plaies.**

- Unidoses prêtes à l'emploi.
- Peut être utilisé sur les plaies superficielles ou profondes.

LABORATOIRES GILBERT




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 100 doses de 5 ml | 13 21 010 000 |
| 1 boîte de 60 doses de 10 ml | 13 21 011 000 |
| 1 boîte de 32 doses de 50 ml | 13 21 012 000 |

## Sérum physiologique stérile



❶ ❷




| | |
|---|---|
| ❶ 1 boîte de 20 doses de 5 ml | 13 21 007 001 |
| ❷ 1 boîte de 10 doses de 10 ml | 13 21 006 001 |

Photos non contractuelles

# PROTOCOLE CHLORHEXIDINE

## 1 I Détersion

**(si peau visiblement souillée)**

Élimination d'une fraction de la flore cutanée.

Détersion désinfectante ou détersion au savon doux en fonction des protocoles en vigueur dans votre établissement

À retrouver en page 354

Détersion désinfectante




Un patient un soin une dose un geste

Détersion au savon doux

## 2 I Rinçage stérile

À l'eau stérile ou avec une solution de chlorure de sodium.

Un patient un soin une dose un geste

CE (2) 0459

Eau purifiée




Chlorure de sodium à 0,9%




CE (2) 0459

À retrouver en page 409

## 3 I Séchage

Par tamponnage avec des compresses stériles pour ne pas diluer le désinfectant à appliquer.

## 4 I Désinfection cutanée

Avec une solution de chlorhexidine alcoolique à 2%, incolore ou colorée en fonction de l'intervention.

Appliquer le désinfectant sur la peau à l'aide d'une compresse stérile en suivant le protocole mis en place dans votre établissement.

À retrouver en page 365

Chlorhexidine alcoolique incolore à 2%






Chlorhexidine alcoolique colorée à 2%

## 5 I Séchage spontané

Laisser sécher à l'air pour ne pas éliminer le désinfectant et favoriser la rémanence.

**Renouveler éventuellement les étapes 4 et 5 en suivant les recommandations du CPias**

(1) Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ces produits biocides sont indiqués dans le cas de la désinfection de la peau saine.
(2) Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. l'eau purifiée est indiquée pour le lavage des plaies (à l'exception des brûlures, des plaies profondes et / ou infectées) et pour le rinçage de la cavité buccale. Le sérum physiologique (chlorure de sodium à 0.9%) est conseillé chez le nourrisson, l'enfant et l'adulte pour : l'hygiène nasale, l'hygiène oculaire, le rinçage auriculaire et le lavage des plaies. Dispositifs Médicaux de classe IIa. Organisme certificateur 0459 = GMED. Lire attentivement la notice avant utilisation.

Laboratoires Gilbert, 928 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, France. SAS au capital social de 5 048 000 €. 306 062 944 RCS CAEN. NR 04/23

Photos non contractuelles

joleti

## Set de soin KOCHER JOLETI

- Blister rigide comprenant :
- 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm.
- 5 tampons de gaze 20 x 20 cm.
- 1 champ de soin 38 x 45 cm.
- 1 pince anatomique verte.
- 1 pince Kocher bleue.
- DM Classe I



| 1 boîte de 5 | 13 11 013 003 | 1 boîte de 50 | 13 11 203 002 |
|---|---|---|---|

## Set de soin KOCHER BIS JOLETI

- Blister rigide comprenant :
- 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm.
- 5 tampons non tissés 2
- 1 pince anatomique ver
- 1 pince Kocher bleue.
- DM Classe I



| 1 boîte de 5 | 13 11 141 003 | 1 boîte de 50 | 13 11 202 002 |
|---|---|---|---|

## Set de soin MINI SAD JOLETI

- Blister rigide comprenant :
- 3 tampons non tissés 20 x 20 cm.
- 1 pince anatomique verte.
- 1 pince anatomique bleue.
- DM Classe I



| 1 boîte de 5 | 13 11 001 003 | 1 boîte de 50 | 13 11 200 002 |
|---|---|---|---|

## Set de soin N°3 JOLETI

- Blister rigide comprenant :
- 5 tampons non tissés 20 x 20 cm.
- 1 pince anatomique verte.
- DM Classe I



| 1 boîte de 5 | 13 11 019 003 | 1 boîte de 50 | 13 11 201 002 |
|---|---|---|---|

## Set de soin N°6 JOLETI

- Blister rigide comprenant :
- 1 champ de soins 38 X 45 cm.
- 5 tampons non tissés 20 x 20 cm.
- 1 pince anatomique verte.
- 1 pince anatomique bleue.
- DM Classe I



| 1 boîte de 5 | 13 11 041 003 | 1 boîte de 50 | 13 11 204 002 |
|---|---|---|---|

## Set de soin N°7 JOLETI

- Blister rigide comprenant :
- 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm.
- 5 tampons de gaze 20 x 20 cm.
- 1 pince anatomique verte.
- 1 pince anatomique bleue.
- DM Classe Is



| 1 boîte de 5 | 13 11 140 003 | 1 boîte de 50 | 13 11 205 002 |
|---|---|---|---|

## Set de pansement 2A/G

- Set préconisé lors de la réfection de tous types de pansement.

**Contient dans 1 blister rigide à 4 compartiments :**

- 5 tampons gaze 20 fils 20 x 20 cm (taille prune).
- 1 pince anatomique plastique verte 12,5 cm.
- 1 pince à mors fins plastique bleue 12,5 cm.
- 1 champ imperméable cellulose/PE 45 x 37,5 cm





| 1 carton de 84 | 13 11 058 002 |
|---|---|

Photos non contractuelles

## Set MEDISET® N°131

**Comprenant :**
- 2 pinces anatomiques.
- 6 tampons.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 75 — 13 11 109 002

## Set MEDISET® N°72

**Comprenant :**
- 2 pinces anatomiques.
- 5 compresses.
- 1 champ 45 x 50 cm.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 72 — 13 11 093 002

## Set MEDISET® N°24

**Comprenant :**
- 2 pinces anatomiques.
- 5 tampons.
- 5 compresses.
- 1 champ 38 x 45 cm.
- Étiquette de traçabilité.




1 carton de 64 — 13 11 092 002

## Set MEDISET® N°2

**Comprenant :**
- 1 pince anatomique.
- 5 tampons.
- 5 compresses.
- 1 pince Kocher.
- 1 champ 38 x 45 cm.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 75 — 13 11 089 002

## Set MEDISET® N° 3

**Comprenant :**
- 1 pince anatomique.
- 5 compresses.
- 1 pince Kocher.
- 1 champ 38 x 45 cm.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 72 — 13 11 090 002

## Set MEDISET® N°7

**Comprenant :**
- 1 pince anatomique.
- 5 compresses.
- 1 pince Kocher.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 72 — 13 11 083 002

## Set MEDISET® N°155

**Comprenant :**
- 1 pince anatomique.
- 5 tampons.
- 5 compresses.
- 1 pince Kocher.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 72 — 13 11 088 002

## Set MEDISET® N°4

**Comprenant :**
- 2 pinces anatomiques.
- 5 tampons.
- 1 champ 38 x 45 cm.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 66 — 13 11 091 002

## Trousse de soin pansement propre

**Comprenant :**
- 1 pince anatomique.
- 6 tampons.
- Étiquette de traçabilité.



1 carton de 84 — 13 11 081 002

Photos non contractuelles

## Plaie chronique standard

- Set pour le nettoyage et le recouvrement des plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine à domicile.

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 5 sets | 13 11 078 001 |

## MediSet® Post OP - grandes plaies avec ôte-agrafes

**Pour le soin à domicile des plaies post-opératoires suturées avec agrafes.**
**Caractéristiques :**
- Set dédié à la prise en charge de la plaie post-opératoire a domicile

**Avantages :**
- Respect des règles d'asepsie
- Qualité des soins a domicile
- Avec un ôte-agrafes stérile en emballage individuel

**Bénéfices :**
- Conforme a la LPPR sur la prise en charge des plaies post-opératoires à domicile

**Composition du set :**
- 3 blisters par boite
- Dans chaque blister stérile :
- 1 champ imperméable : 38 x 45 cm
- 1 pince précision a mors fin
- 1 pince anatomique double mors
- 10 compresses en non-tissé : 10 x 10 cm
- Hors blister :
- 1 ôte-agrafes stérile
- 3 pansements adhésifs stériles CosmoporR E : 25 x 10 cm
- 6 films adhésifs transparent stériles HydrofilmR : 20 x 15 cm
- 3 sacs collecteurs a déchets de soins (perforants interdits)
- 1 notice

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 3 sets | 13 11 099 001 |

## Set Mediset® Pansement Méchage

**Set pour le nettoyage, méchage et la réfection des pansements pour plaies chroniques cavitaires avec peau.**
**Caractéristiques :**
- Set dédié à la prise en charge de la plaie chronique à domicile.

**Avantages :**
- Respect des règles d'asepsie.
- Qualité des soins à domicile.
- Avec un stylet stérile dans chaque blister.

**Bénéfices :**
- Conforme à la LPPR sur la prise en charge des plaies chroniques à domicile.

**Composition du set :**
- 5 blisters par boîte
- Dans chaque blister stérile :
- 1 champ imperméable : 38 x 45 cm
- 1 stylet stérile
- 1 pince précision à mors fin
- 1 pince anatomique double mors
- 10 compresses en nontissé : 10 x 10 cm
- Hors blister :
- 5 films adhésifs stériles : 10 x 15 cm
- 5 sacs collecteurs de déchets (perforants interdits)
- 1 notice




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 5 sets | 13 11 098 001 |

## Plaie chronique détersion

- Set pour le nettoyage et la réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine et pour la détersion mécanique.

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 5 sets | 13 11 079 001 |

## Set retrait d'implant

**Composition :**
- 1 champ imperméable PP/PE troué (trou centré adhésif Ø 7 cm) 50 x 60 cm env.
- 5 compresses nontissé 30 g/m² 4 plis 7,5 x 7,5 cm.
- 1 Bande de fixation 4m x 6 cm.
- 1 bistouri non emballé n°11.
- 1 seringue Luer 3 ml 3 pièces embout centré.
- 1 bandelette adhésive double 100 x 12,5 mm.
- 1 aiguille hypodermique 25 G 5/8 orange 0,5 x 16 mm.
- 1 pince hémostatique sans griffes courbe métal avec marquage couleur 12,5 cm
- Sans latex
- DM Classe IIa



| | |
|---|---|
| 1 carton de 48 | 13 11 131 002 |

## Set de pose d'implant contraceptif

**Composition :**
- 2 compresses NT 7,5 x 7,5 cm.
- 1 compresse alcoolisée.
- 1 champ 50x 60 cm troué avec adhésif.
- 1 seringue 3 ml.
- 1 aiguille orange.
- 1 aiguille verte.
- 1 pansement 5 x 7,2 cm.
- DM Classe Is




| |
|---|
| 02 37 015 000 |

## Set MEDISET® Pansement POST-OP

- Set pour le nettoyage et le recouvrement des plaies post-opératoires suturées avec fils, non infectées.
- Ablation des fils sur les plaies suturées.

HARTMANN

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| Plaies < à 5 cm | 1 boîte de 3 sets | 13 11 075 001 |
| Plaies de 5 à 10 cm | 1 boîte de 3 sets | 13 11 076 001 |
| Plaies de 10 à 20 cm | 1 boîte de 3 sets | 13 11 077 001 |

Photos non contractuelles

## Set MEDISET® SONDAGE URINAIRE

- Set de sondage urinaire stérile à usage unique (sonde et poche de recueil non incluse dans le set) pour la préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde lors de la pose ou du retrait d'une sonde urinaire.
- À l'unité
- DM Classe IIa

FABRICATION FRANÇAISE




25 64 011 000

## MEDISET® branchement toutes voies d'abord

**Blister rigide contenant (du haut vers le bas) :**

- 1 carré absorbant, 1 sac à déchets (hors blister), 1 masque de soins, 1 charlotte, 2 gants d'examen, 1 champ imperméable, 5 compresses en non-tissé, 1 seringue 20 ml LL, 1 seringue 10 ml LL, 2 aiguilles 18G 1 1/2, 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %, 1 notice d'emploi.

**Précaution d'emploi :**

- Ampoule NaCl : pour rinçage et purge.
- Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.




13 11 063 060

## MEDISET® pose sur PICC LINE

**Blister rigide contenant (du haut vers le bas) :**

- 1 carré absorbant, 1 sac à déchets (hors blister), 2 masques de soins, 1 charlotte, 1 bandelette adhésive double, 1 champ imperméable L. 45 x l. 38 cm, 2 gants d'examen, 1 champ imperméable L. 50 x l. 45 cm, 10 compresses en non-tissé, 2 gants d'examen, 5 compresses en non-tissé, 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9%, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18G 1 1/2, 1 valve bidirectionnelle MicroCLAVE® Clear®, 1 pansement adhésif transparent 14 x 10 cm, 1 pansement Grip-Lok® universel, 1 notice d'emploi.

**Précaution d'emploi :**

- Ampoule NaCl : pour rinçage et purge.
- Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.




13 11 062 000

## MEDISET® débranchement de perfusion toutes voies d'abord

**Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.**

- MediSet® débranchement de perfusion (toutes voies d'abord) est un assemblage de dispositifs médicaux.

**Blister rigide contenant (du haut vers le bas) :**

- 1 carré absorbant, 1 sac à déchets, 1 masque de soins, 1 charlotte, 2 gants d'examen, 1 champ imperméable, 5 compresses en non-tissé, 1 seringue 20 ml LL, 1 aiguille 18G 1 1/2, 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 % pour rinçage et purge, 1 bouchon LL sans site, 1 notice d'emploi.




13 11 073 000

## MEDISET® branchement toutes voies d'abord avec perfuseur 1 voie

**Blister rigide contenant (du haut vers le bas) :**

- 1 carré absorbant, 1 sac à déchets, 1 masque de soins, 1 charlotte, 2 gants d'examen M, 1 champ imperméable, 5 compresses en non-tissé, 1 seringue 20 ml LL, 1 seringue 10 ml LL, 2 aiguilles 18G 1 1/2, 1 ampoule 20 ml NaCl 0,9 %, 1 perfuseur 1 voie sans site, 1 notice d'emploi.

**Précaution d'emploi :**

- Ampoule NaCl : pour rinçage et purge.
- Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.




13 11 061 000

## MEDISET® rinçage sur voie centrale

**Indications :**

- à délivrer à la fin de chaque traitement,lors du retrait de l'aiguille de Huber.
- à la fin de chaque traitement, le rinçage en pression positive de la voie centrale est recommandé.

**Blister contenant :**

- 1 carré absorbant, 2 masques de soins, 1 charlotte, 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées, 1 champ absorbant imperméable, 5 compresses en non-tissé, 1 champ absorbant imperméable troué pré-fendu adhésif, 1 seringue 3 pièces 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½*, 1 ampoule 20 ml de NaCl à 0,9 % pour rinçage et purge, 1 pansement Cosmopor® E 5 x 7,2 cm, 1 mode d'emploi
- Hors blister :
  - 1 sac à déchets




13 11 064 070

## MEDISET® pose sur chambre implantable ou cathéter central avec aiguille de Huber sécurisée 20G

**Blister rigide contenant (du haut vers le bas) :**

- 1 carré absorbant, 1 sac à déchets, 2 masques de soins, 1 charlotte, 2 gants d'examen, 1 champ imperméable L. 50 x l. 45 cm, 10 compresses en non-tissé, 1 champ imperméable L. 45 l. 34 cm - trou adhésif, 2 gants d'examen, 1 seringue 20 ml LL, 1 seringue 10 ml LL, 2 aiguilles 18G 1 1/2, ampoule 20 ml NaCl 0,9 %, 1 aiguille de Huber sécurisée, 1 robinet 3 voies, 1 bandelette adhésive double, 1 pansement adhésif transparent L. 14 x l. 10 cm, 1 notice d'emploi.

**Précaution d'emploi :**

- Ampoule NaCl : pour rinçage et purge.
- Sac à déchets non imprimé : à jeter dans la poubelle adaptée après utilisation - hors perforants.




13 11 065 009

## Set de pose MEDISET® PERFUSION*

- Sur voie veineuse périphérique avec perfuseur 3 voies / Sur veines fragiles ou voie sous-cutanée

**Blister contenant :**

- 1 carré absorbant, 2 gants d'examen nitrile TM manchettes retournées, 2 champs absorbants imperméables, 5 compresses en non-tissé, 1 cathéter court sécurisé 20 G (rose) ou 22 G (bleu), 1 perfuseur avec robinet 3 voies intégré, 1 seringue 3 pièces 20 ml LL, 1 aiguille 18 G 1 ½, 1 bouchon Luer Lock sans site*, 1 bandelette adhésive double, 1 pansement adhésif transparent Hydrofilm®, 1 mode d'emploi
- Hors blister :
  - 1 sac à déchets

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| Set MEDISET® PERFUSION* sur voie périphérique i.v. ou s.c. | 13 11 033 009 |
| Set MEDISET® PERFUSION* veines fragiles ou voie sous cutannée | 13 11 032 009 |

Photos non contractuelles

## Bâtonnet cylindrique BATO-NEZ®*

- Dispositif médical à usage unique destiné à l'hygiène nasale du patient dépendant.
- Bâtonnet embout mousse cylindrique, manche plastique.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.

**Caractéristiques :**
- Mousse en PU, contact rêche, de couleur blanche.
- Sans CHC ni HCFC. Origine France.
- Hauteur 1,5 x Ø 1,2 cm.
- Manche plastique : L. 7 cm x Ø 2 mm.

**Certifications :**
- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 20 | 13 26 011 001 |

## Bâtonnet étoilé*

- Dispositif médical à usage unique pour soin buccal «médical»

**Caractéristiques :**
- Mousse blanche en «étoile 8 raclettes» en PU, hauteur 2,3 x Ø 2 cm.
- Contact recherché : rêche.
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche bois (L. 14 cm x Ø 4 mm) ou plastique (L. 15 cm x Ø 5 mm).

**Certifications :**
- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des DM auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 Manche bois | 1 sachet de 10 | 13 26 025 001 |
| 2 Manche plastique | 1 sachet de 10 | 13 26 026 001 |

## Bâtonnet mousse à dents*

- Dispositif médical à usage unique pour le brossage quotidien de la cavité buccale altérée.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.

**Caractéristiques :**
- Bâtonnet en mousse blanche, embout «mousse à dents», mousse de polyuréthane, couleur blanche, contact soyeux.
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche bois hêtre (L. 14 cm x Ø 4 mm) ou plastique PVC cristal (L. 15 cm x Ø 5 mm).

**Certifications :**
- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 Manche bois | 1 sachet de 20 | 13 26 007 001 |
| 2 Manche plastique | 1 sachet de 20 | 13 26 008 001 |

## Bâtonnet petit cône imprégné avec manche en plastique

- Bâtonnet soin de bouche mousse conique à usage unique, permet d'assurer un soin efficace et de prévenir les lésions buccales et de maintenir une bouche propre et saine.

**Caractéristiques :**
- En mousse dense et douce, de haute qualité avec forte capacité d'absorption.
- Pré-imprégné de solution au bicarbonate de sodium, parfum menthol.
- Sans latex.
- Non stérile.
- DM Classe I



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 10 | 13 26 033 001 |

## Bâtonnet conique grand modèle*

- Facilite le soin buccal pour le confort du patient.
- Assure au patient une hygiène parfaite, bien-être et dignité.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.

**Caractéristiques :**
- Mousse en PU, contact soyeux, de couleur blanche, H. 3,3 x Ø 2,2 cm.
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche bois hêtre ou plastique PVC cristal, L. 15 cm x Ø 5 mm.

**Certifications :**
- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 Manche bois | 1 sachet de 10 | 13 26 020 001 |
| 2 Manche plastique | 1 sachet de 10 | 13 26 021 001 |

## Bâtonnet conique petit modèle*

- Facilite le soin buccal pour le confort du patient.
- Assure au patient une hygiène parfaite, bien-être et dignité.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.

**Caractéristiques :**
- Mousse en PU, contact soyeux, de couleur blanche, H. 2,5 x Ø 1,7 cm.
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche bois hêtre ou plastique PVC cristal, L. 15 cm x Ø 5 mm.

**Certifications :**
- EN ISO 13485 : 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.

FABRICATION FRANÇAISE




| | | |
|---|---|---|
| 1 Manche bois | 1 sachet de 10 | 13 26 023 001 |
| 2 Manche plastique | 1 sachet de 10 | 13 26 024 001 |

Photos non contractuelles

* Dispositif médical à utiliser comme tel par une personne formée. Dipositif médical à usage unique. En cas de réutilisation, il existe des risques d'infections et de blessures.



## Écouvillon non stérile

- Pour tout type de prélèvement.
- Diamètre : 5 mm.
- Dimensions : Ø 5 mm x L. 15 cm




| | |
|---|---|
| 1 sachet de 100 | 15 21 007 001 |

## Bâtonnet glycériné LEMON SWAB

- Apporte un effet de rafraîchissement et lubrifie en même temps les muqueuses.
- Il est à utiliser en fin de nettoyage de la cavité buccale.




| | |
|---|---|
| 25 sachets de 3 bâtonnets | 13 01 034 001 |

## Bâtonnet GRAT'LANG®*

- Bâtonnet soins de bouche en mousse bi-face bleu/ blanche, forme coquille St Jacques.
- À destination de tous les services des établissements hospitaliers.

**Caractéristiques :**

- Mousse en PU, contact rêche (couleur bleue) et contact soyeux (couleur blanche).
- Sans CHC ni HCFC.
- Manche plastique PVC cristal, L. 15 cm x Ø 5 mm.

FABRICATION FRANÇAISE

**Certifications :**

- EN ISO 13485: 2012.
- Déclaration des dispositifs médicaux auprès de l'ANSM.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée du 21/09/2007 relative aux dispositifs médicaux - Annexe VII – Déclaration CE de conformité Classe 1.



| | |
|---|---|
| 1 sachet de 20 | 13 26 009 001 |

## Comprimés de bicarbonate BICAROMES®

- Comprimés de bicarbonate de sodium effervescents aromatisés.
- Solution pour soins buccaux.
- Assure au patient une hygiène buccale.
- Favorise la prophylaxie dentaire.
- Conforme aux dispositions de la Directive 93/42/CEE amendée, annexe VII, article 3.
- EN ISO 9001 (2000) et EN ISO 13485 (2007).

**Certifications :**

- EN ISO 13485 : 2012.
- Dispositifs médicaux à utiliser comme tel, par une personne formée.
- Boîte de 100 comprimés.

**Composition :**
Bicarbonate de sodium. Acide tartrique. Benzoate de sodium. Colorants naturels. Arôme naturel.




| | |
|---|---|
| 1 Goût menthe poivrée | 13 26 015 001 |
| 2 Goût menthol | 13 26 012 001 |
| 3 Goût orange | 13 26 014 001 |
| 4 Goût thymol | 13 26 013 001 |

Photos non contractuelles

## Ciseaux médecin mousse-mousse

- Bouts ronds.
- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| Courbes | 01 52 023 000 |
| Droits | 01 52 003 000 |

## Ciseaux dauphin mousse-pointu

- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| Courbes | 01 52 063 000 |
| Droits | 01 52 043 000 |

## Ciseaux coupe-fils de SPENCER

- À l'unité
- Dimensions : L. 11 cm




| | |
|---|---|
| Droits | 01 52 181 000 |
| Courbes | 01 52 185 000 |

## Ciseaux pour iridectomie

- À l'unité
- Dimensions : L. 10 cm




| | |
|---|---|
| Droits | 01 52 121 000 |
| Courbes | 01 52 125 000 |

## Ciseaux médecin pointu-pointu

- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| Courbes | 01 52 103 000 |
| Droits | 01 52 083 000 |

## Ciseaux MAYO

- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| Courbes | 01 52 141 000 |
| Droits | 01 52 131 000 |

## Ciseaux METZEMBAUM

- À l'unité
- Dimensions : L. 20 cm




| | |
|---|---|
| Courbes | 01 52 164 000 |
| Droits | 01 52 154 000 |

## Pince de Fœrster

- Droite
- À l'unité
- Dimensions : L. 24 cm



01 01 299 000

## Ciseaux LISTER

- À l'unité
- Dimensions : L. 18 cm



01 02 173 000

## Ciseaux de SIMS

- Courbes
- À l'unité
- Dimensions : L. 20 cm



01 52 195 000

## Ciseaux pointu-pointu

- Stérile, à usage unique.
- Boîte de 20
- Dimensions : L. 11 cm




01 12 008 001

## Ciseaux pointu-mousse

- Stérile, à usage unique.
- Carton de 40
- Dimensions : L. 13 cm



01 12 002 062

## Stylet MediSet® à usage unique métal

- Stylet métallique.
- Stérile à usage unique.
- Destiné à écarter les berges d'une plaie, à estimer la profondeur d'une plaie ou à permettre le placement d'une mèche.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Carton de 50
- Dimensions : 14 cm
- DM Classe IIa




01 06 111 001

## Pince ADSON sans griffe

- Permet le maintien des fils et le retrait des sutures, pansements, tampons, compresses, tissus.
- Permet le maintien/retrait des corps étrangers.
- Stérile, à usage unique.
- Acier inoxydable.
- Finition satinée.
- Boîte de 50
- Dimensions : L. 12 cm
- DM Classe IIa




01 11 015 002

## Pince anatomique JOLETI

- Stérile, à usage unique.
- DM Classe I



| | |
|---|---|
| 1 boîte de 10 | 01 11 002 063 |
| 1 boîte de 10 | 01 11 002 073 |
| 1 boîte de 100 | 01 11 100 062 |
| 1 boîte de 100 | 01 11 100 072 |

## Pince KOCHER JOLETI

- Stérile, à usage unique.
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 10 | 01 11 003 063 |
| 1 boîte de 100 | 01 11 101 002 |

Photos non contractuelles

## Pince de Halstead

- Droite
- À l'unité
- Dimensions : L. 12 cm



| | |
|---|---|
| Avec griffres | 01 51 110 000 |

## Pince de Kocher

- À l'unité



| | | |
|---|---|---|
| Avec griffes - Droite | L. 14 cm | 01 51 051 000 |
| Sans griffes - Droite | L. 14 cm | 01 51 071 000 |
| Sans griffes - Courbée | L. 12 cm | 01 51 116 000 |

## Pince de Leriche

- Avec griffes
- À l'unité
- Dimensions : L. 15 cm



| | |
|---|---|
| | 01 51 170 000 |

## Pince de Pozzy

- Droite
- À l'unité
- Dimensions : L. 24 cm



| | |
|---|---|
| | 01 51 290 000 |

## Pince à pansements

- Droite
- À l'unité
- Dimensions : L. 24 cm



| | |
|---|---|
| | 01 51 271 000 |

## Pince de Magill

- À l'unité



| | | |
|---|---|---|
| Enfant | L. 20 cm | 01 01 241 000 |
| Adulte | L. 24 cm | 01 01 240 000 |

## Pince hémostatique de Kelly

- Sans griffes.
- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Courbe | 01 51 125 000 | 2 Droite | 01 51 120 000 |

## Pince à disséquer

- À l'unité
- Dimensions : L. 13 cm







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Avec griffes | 01 51 002 000 | 2 Sans griffes | 01 51 012 000 |

Photos non contractuelles

## Ciseaux médecin mousse-mousse

- Droits
- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 01 02 003 000 |

## Ciseaux dauphin mousse-pointu

- Droits
- À l'unité



| | |
|---|---|
| L. 14 cm | 01 02 043 000 |
| L. 16 cm | 01 02 044 000 |

## Ciseaux médecin pointu-pointu

- Droits
- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 01 02 083 000 |

## Ciseaux Mayo

- Droits
- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 01 02 131 000 |

## Ciseaux coupe-fils de Spencer

- Droits
- À l'unité
- Dimensions : L. 11 cm



| | |
|---|---|
| | 01 02 181 000 |

## Ciseaux pour iridectomie

- À l'unité
- Dimensions : L. 11 cm



| | |
|---|---|
| Courbes | 01 02 125 000 |
| Droits | 01 02 122 000 |

## Pince Rochester de Péan

- Droite, branches passées
- À l'unité
- Dimensions : L. 18 cm



| | |
|---|---|
| | 01 01 074 000 |

## Pince de Hartmann striée à glissement

- À l'unité



| | |
|---|---|
| L. 8 cm | 01 01 164 000 |
| L. 14 cm | 01 01 165 000 |

## Pince de Péan

- Droite, branches passées
- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 01 01 091 000 |

## Porte-aiguille de MAYO

- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 01 01 130 000 |

## Pince à pansements longuette

- Droite
- À l'unité
- Dimensions : L. 24 cm



| | |
|---|---|
| | 01 01 272 000 |

## Pince ORL de Troeltsch

- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| Sans griffes | 01 01 286 000 |
| Avec griffes | 01 01 285 000 |

## Pince de Kocher

- À l'unité



| | | |
|---|---|---|
| Avec griffes | L. 14 cm | 01 01 051 000 |
| Avec griffes | L. 16 cm | 01 01 053 000 |
| Avec griffes | L. 11 cm | 01 01 059 000 |
| Sans griffes | L. 14 cm | 01 01 071 000 |

## Pince de Halstead

- À l'unité
- Dimensions : L. 13 cm



| | |
|---|---|
| Avec griffes | 01 01 100 000 |
| Sans griffes | 01 01 110 000 |

## Ciseaux autoclavables Jesco JOLETI

- À l'unité
- Dimensions : L. 19 cm




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleu | 01 02 020 060 | 3 | Rouge | 01 02 020 180 |
| 2 | Noir | 01 02 020 030 | 4 | Vert | 01 02 020 070 |

Photos non contractuelles

joleti

## Pince de Adson

- À l'unité
- Dimensions : L. 12 cm



| | |
|---|---|
| Sans griffes | 01 01 200 000 |
| Avec griffes | 01 01 201 000 |

## Pince à échardes

- À l'unité
- Dimensions : L. 10,5 cm



01 01 190 000

## Pince à disséquer

- À l'unité



| Sans griffes | |
|---|---|
| L. 12,5 cm | 01 01 010 000 |
| L. 14 cm | 01 01 011 000 |
| **Avec griffes** | |
| L. 12,5 cm | 01 01 001 000 |
| L. 14 cm | 01 01 003 000 |

## Marteau de BABINSKI

- À l'unité



01 04 001 000

## Ciseaux à ongles

- Forts.
- Dimensions : L. 10 cm



01 01 233 000

## Pince à ongles

- Dimensions : L. 14 cm



01 01 230 000

## Pince sécateur à ongles

- Dimensions : L. 14 cm



01 01 232 000

## Pince à ongles incarnés

- Dimensions : L. 14 cm



01 01 231 000

## Marteau réflexes de BUCK

- En aluminium.
- À l'unité




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Bleu glace | 02 01 008 060 |
| 2 | Jaune colza | 02 01 008 080 |
| 3 | Noir | 02 01 008 030 |

## Pince à ongles Elibasic

**Mors effilés.**
**Coupe droite.**

- À l'unité

ELIbasic®




| | | |
|---|---|---|
| 1 | L. 14 cm | 01 23 022 000 |
| 2 | L. 11,5 cm | 01 23 015 000 |
| 3 | L. 15 cm | 01 23 016 000 |
| 4 | L. 13 cm | 01 23 020 000 |
| 5 | L. 12,5 cm | 01 23 021 000 |

## Aimant oculaire avec anse

- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm




01 56 001 000

## Précelle avec loupe

- À l'unité




01 01 211 000

## Pince à ongles ergonomiques Akori

- À l'unité




| | | |
|---|---|---|
| 1 | Mors très effilés coupe droite | 01 23 013 290 |
| 2 | Mors effilés coupe droite | 01 23 012 190 |
| 3 | Mors plats | 01 23 010 080 |
| 4 | Mors obliques | 01 23 014 030 |

Photos non contractuelles

## Grattoir de BROCQ

- À l'unité
- Dimensions : L. 13 cm



| | |
|---|---|
| | 01 17 095 000 |

## Anse de Billeau

- À l'unité
- Boucle : L. 0,5 x l. 0,3 cm.
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 01 10 002 000 |

## Anse de Snellen

- À l'unité
- Boucle : L. 1,3 x l. 0,3 cm.
- Dimensions : L. 14,3 cm



| | |
|---|---|
| | 01 10 001 000 |

## Stylet porte coton

- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 01 06 003 000 |

## Tire-comédon

- À l'unité



| | | |
|---|---|---|
| 1 | De Unna | 01 17 096 000 |
| 2 | Forme bague | 01 17 097 000 |

## Spéculum de Vacher

- Adulte
- À l'unité



| | |
|---|---|
| | 01 03 042 000 |

## Sonde cannelée

- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 01 07 001 000 |

## Stylet olivaire double

- À l'unité
- Dimensions : L. 11,5 cm



| | |
|---|---|
| L. 11,5 cm | 01 06 001 000 |
| L. 14 cm | 01 06 008 000 |

## Curette de BROCQ

- À l'unité
- Dimensions : L. 14 cm



| | |
|---|---|
| | 01 17 098 000 |

## Diapason de Lermoyer

**Avec curseur.**

- VD = Vibration double.
- À l'unité



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 256 VD | L. 17,5 cm | 02 36 002 000 |
| 2 | 128 VD | L. 23 cm | 02 36 001 000 |

## Diapason de Hartmann

**Sans curseur.**

- À l'unité



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1024 VD | L. 13,5 cm | 02 36 007 000 |
| 2 | 512 VD | L. 16 cm | 02 36 006 000 |

## Curette fine pleine JOLETI

- À l'unité



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 16 cm - Ø 1 mm | 01 17 013 000 | L. 16 cm - Ø 5 mm | 01 17 017 000 |
| L. 16 cm - Ø 2 mm | 01 17 014 000 | L. 16 cm - Ø 6 mm | 01 17 018 000 |
| L. 16 cm - Ø 3 mm | 01 17 015 000 | L. 16 cm - Ø 7 mm | 01 17 019 000 |
| L. 16 cm - Ø 4 mm | 01 17 016 000 | | |

## Curette fine fenêtrée JOLETI

- À l'unité



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 16 cm - Ø 1 mm | 01 17 020 000 | L. 16 cm - Ø 5 mm | 01 17 024 000 |
| L. 16 cm - Ø 2 mm | 01 17 021 000 | L. 16 cm - Ø 6 mm | 01 17 025 000 |
| L. 16 cm - Ø 3 mm | 01 17 022 000 | L. 16 cm - Ø 7 mm | 01 17 026 000 |
| L. 16 cm - Ø 4 mm | 01 17 023 000 | | |

Photos non contractuelles

## Boite de petite chirurgie inox JOLETI

**Comprenant :**
- 1 pince Kocher avec ou sans griffe 14 cm.
- 1 pince à dissection sans griffe 14 cm.
- 1 pince de Halstead droite sans griffe 13 cm.
- 1 sonde cannelée 14 cm.
- 1 paire de ciseaux iridectomie 11 cm.
- 1 pince à dissection avec griffes 12,5 cm.
- 1 pince à échardes 10,5 cm.
- 1 porte-aiguille de Mayo Hégar 14 cm.
- 1 manche de bistouri n°3.
- 1 paire de ciseaux droits pointus 14 cm.
- Dimensions : L. 18 x l. 8 x H. 4 cm



| | |
|---|---|
| | 15 01 010 001 |

## Boite de petite chirurgie aluminium JOLETI

**Comprenant :**
- 1 pince Kocher droite avec griffes 14 cm.
- 1 pince à dissection sans griffe 14 cm.
- 1 paire de ciseaux iridectomie droit 11,5 cm.
- 1 pince à dissection avec griffes 14 cm.
- 1 pince à échardes 10 cm.
- 1 porte-aiguille de Mayo Hégar 14 cm.
- 1 manche de bistouri n°3.
- 1 paire de ciseaux mousse droite 14 cm.
- 1 stylet porte-coton.
- 1 pince Péan Murphy 14 cm.
- Dimensions : L. 18 x l. 9 x H. 3 cm



| | |
|---|---|
| | 15 01 015 001 |

## Plateau inox 18/10e

COMED



| | |
|---|---|
| L. 20 x l. 13 x H. 2,5 cm | 15 01 035 000 |
| L. 28 x l. 18 x H. 3 cm | 15 01 020 000 |
| L. 30 x l. 21 x H. 4 cm | 15 01 022 000 |
| L. 35 x l. 26 x H. 4 cm | 15 01 026 000 |

## Haricot inox 18/10e

Dimensions : L. 30 cm
DM Classe I



Holtex

| | |
|---|---|
| | 15 01 084 000 |

## Plateau mélaminé

Dimensions : L. 30 x l. 16 cm



| | |
|---|---|
| | 15 03 074 010 |

## Haricot en inox

- Haricot réniforme en inox.
- Autoclavable.
- DM Classe I

COMED



| | |
|---|---|
| L. 20 cm | 15 01 079 000 |
| L. 25 cm | 15 01 083 000 |

## Boite à instruments aluminium anodisé couleur

Fournie vide.



| | |
|---|---|
| **1 L. 17 x l. 7 x H. 3 cm** | |
| Bleu | 15 02 006 060 |
| Jaune | 15 02 006 080 |
| Rouge | 15 02 006 180 |
| Vert | 15 02 006 070 |
| **2 L. 18 x l. 9 x H. 3 cm** | |
| Bleu | 15 02 007 060 |
| Rouge | 15 02 007 180 |
| **3 L. 21 x l. 10 x H. 3 cm** | |
| Bleu | 15 02 009 060 |
| Vert | 15 02 009 070 |
| Rouge | 15 02 009 180 |

## Plateau aluminium

Dimensions : L. 20 x l. 10 cm



| | |
|---|---|
| Azur | 15 02 030 310 |
| Bleu | 15 02 030 060 |
| Gris | 15 02 030 020 |
| Jaune | 15 02 030 080 |
| Rouge | 15 02 030 180 |
| Vert | 15 02 030 070 |

## Boite à instruments inox 18/10e

Fournie vide.



| | |
|---|---|
| L. 18 x l. 8 x H. 4 cm | 15 01 014 000 |
| L. 20 x l. 10 x H. 3 cm | 15 01 018 000 |
| L. 25 x l. 12 x H. 6 cm | 15 01 019 000 |
| L. 30 x l. 12 x H. 6 cm | 15 01 004 000 |
| L. 17 x l. 7 x H. 3 cm | 15 01 001 000 |
| L. 20 x l. 10 x H. 4 cm | 15 01 420 000 |

## Boite à instruments aluminium anodisé

Fournie vide.



| | |
|---|---|
| L. 17 x l. 7 x H. 3 cm | 15 02 001 000 |
| L. 18 x l. 9 x H. 3 cm | 15 02 002 000 |
| L. 18 x l. 9 x H. 4 cm | 15 02 003 000 |
| L. 21 x l. 10 x H. 3 cm | 15 02 004 000 |

Photos non contractuelles

## Pissette en plastique

- Col de cygne.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | 100 ml | 15 03 040 010 |
| 2 | 250 ml | 15 03 041 010 |
| 3 | 500 ml | 15 03 042 010 |

## Pot à coton mélaminé

- Dimensions : Ø 10 x H. 9,8 cm



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Pot à coton à poussoir | 15 03 079 010 |
| 2 | Pot à coton | 15 03 077 010 |

## Verre à expérience gradué

- En verre.
- Ne pas nettoyer à une température supérieure à 42°C.
- Stérilisable.

COMED



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ø 8,8 x H. 12 cm | 125 ml | 15 13 011 000 |
| 2 | Ø 10 x H. 14,5 cm | 250 ml | 15 13 012 000 |

## Mortier et pilon en porcelaine



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mortier porcelaine 160 ml | Ø 9 cm | 15 25 001 010 |
| 2 | Pilon porcelaine pour mortier 160 ml | L. 13,5 cm | 15 26 001 010 |
| 3 | Mortier porcelaine 220 ml | Ø 10,5 cm | 15 25 002 010 |
| 4 | Pilon porcelaine pour mortier 220 ml | L. 15 cm | 15 26 002 010 |

## Cupule inox avec bec fond plat

COMED



| | | |
|---|---|---|
| Ø 6 x H. 3 cm | 60 ml | 15 01 054 000 |
| Ø 8 x H. 4 cm | 165 ml | 15 01 058 000 |
| Ø 10 x H. 5 cm | 310 ml | 15 01 061 000 |

## Haricot UU carton

- Haricot médical de pâte recyclée, jetable, avec imperméabilisation supplémentaire.
- Résistance aux fluides : British Standard PAS29 : 1999. Fluide testé : Eau.
- Temps de résistance P> 4 heures
- Résistance à la température : 35°C (± 3°C).
- 100% biodégradable.
- Par 300
- Dimensions : L. 23,5 x l. 14,5 x H. 5 cm



15 15 017 001

## Haricot stérilisable en cellulose

- Par 300
- Dimensions : L. 25,2 x l. 15 x H. 4,8 cm

HARTMANN



15 15 006 011

## Plateau à usage unique

- En cellulose.
- Par 840
- Dimensions : L. 22,5 x l. 13,5 x H. 1,9 cm

HARTMANN



15 15 005 051

Photos non contractuelles

## Spéculum à usage unique Gynospec®

- Usage unique.
- Stérile et toujours prêt à l'emploi.
- Sécurise la patiente sur le risque de contamination croisée.
- Emballage unitaire pelable avec n° de lot et date de péremption.
- Poignée ergonomique pour des gestes doux, sûrs et rassurants.
- Mise en place facilitée grâce à ses valves profilées, lisses et aux bords nets.
- Manipulation indolore, rapide et silencieuse, sécurisante pour le praticien et la patiente.
- Blocage efficace et rapide en position ouverte durant l'utilisation, par une clé à 11 positions.
- Longueur : 8,5 cm.
- DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE




LABELIANS

| 1 Ø 24 mm - Rouge | |
|---|---|
| Par 25 | 01 13 005 181 |
| Par 50 | 01 13 026 181 |
| Par 100 | 01 13 028 181 |

| 2 Ø 30 mm - Vert | |
|---|---|
| Par 25 | 01 13 006 071 |
| Par 50 | 01 13 027 071 |
| Par 100 | 01 13 029 071 |

## Gel lubrifiant stérile

- Gel lubrifiant stérile destiné à faciliter l'introduction de dispositifs médicaux par les orifices naturels du corps humain.
- DM Classe IIa

**Composition :**
Eau purifiée, Ultrez 10 (carbomère), PEG 400, Propylparaben, Méthylparaben, Hydroxyde de sodium.




LABELIANS



| 144 doses de 5 g | 03 09 042 001 |
|---|---|

## Brosse cervicale à usage unique non stérile

- Pour le prélèvement de l'endocol.
- Diamètre : 5 mm.
- Dimensions : Ø 5 mm
- DM Classe I

COMED



| 1 sachet de 50 | 01 14 024 001 |
|---|---|

## Spéculum à usage unique JOLETI

- Stérilisation autoclave par oxyde éthylène.
- Emballage sous sachet pelable.
- Utilisation pour examen et petite chirurgie gynécologique.
- Bord arrondi et absence de bruit lors de la manipulation.
- Adaptabilité à la morphologie de la patiente.
- Vis de sécurité avec blocage rapide.
- Longueur : 8 cm.
- DM Classe I

joleti



| Par 50 | | |
|---|---|---|
| Blanc | Ø 20 mm | 01 13 011 001 |
| Bleu | Ø 24 mm | 01 13 008 001 |
| Rouge | Ø 26 mm | 01 13 009 001 |
| Vert | Ø 30 mm | 01 13 010 001 |

| Par 120 | | |
|---|---|---|
| Blanc | Ø 20 mm | 01 13 011 003 |

## Brosse CERVEX BRUSH®

- Prélèvement indolore et non traumatisant.
- En un seul geste, toutes les cellules nécessaires sont recueillies (exocol, zone de jonction, endocol).
- S'adapte à l'anatomie de la quasi totalité des cols de l'utérus.
- 57 fibres arrondies de différentes longueurs.
- Longueur totale : 20 cm.
- DM Classe I

LABELIANS





| 1 sachet de 50 | 01 14 001 061 |
|---|---|

## Écouvillon FLOQSWAB pour test HPV

- Écouvillon floqué FLOQSwabs™ avec tige en plastique et embout nylon pour auto-prélèvement vaginal en tube unitaire stérile.
- Dimensions : L. 14,85 cm
- DM Classe IIa

LABELIANS




| 1 boîte de 100 | 02 32 183 001 |
|---|---|

## Boîte postale pour lame

- Boîte postale en polypropylène pour 1 lame pour le transport d'échantillons biologiques.

LABELIANS



| | 07 01 001 000 |
|---|---|

Photos non contractuelles

## Extracteur de lames

- L'extracteur de lames est conçu pour ôter sans danger les lames chirurgicales standards montées sur les manches N°3 et N°4.
- Il protège le personnel hospitalier en lui épargnant coupures et éraflures pendant le démontage des lames.
- Non stérile.
- Matériaux : Résine "K" Phillips / qualité K RO1 "Butadiène Styrène ».
- Le produit doit être éliminé dans un conteneur adapté et/ou par incinération.
- Boîte de 100.



| | |
|---|---|
| | 01 05 095 001 |

## Coupe-fils stérile

- Les coupe-fils stériles à utiliser sans manche sont disponibles en version courte (acier au carbone) et en version longue (acier inoxydable).
- Ils sont emballés individuellement sous feuillets métalliques.
- Fabrication en Grande Bretagne.
- Boîte de 100.
- Conforme CE 2797.
- DM Classe Is - MDR 2017/745



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Court | L. 6,5 cm | 01 05 045 001 | 2 Long | L. 11 cm | 01 05 046 001 |

## Manche de bistouri

- Manche de bistouri en inox.
- Emballage unitaire sous feuille cellophane.
- S'adapte parfaitement à toutes les marques de lames ainsi qu'à la stérilisation en autoclave.
- Manche n° 3 pour lames 10, 11, 12 et 15.
- Manche n° 4 pour lames 20 à 24.
- Conforme MDR 2017/745.
- DM Classe Ir



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 N°3 | L. 12 cm | 01 05 100 000 | 2 N°4 | L. 13 cm | 01 05 102 000 |

## Lame de bistouri

- En acier au carbone.
- Fabrication en Grande Bretagne.
- Lames n° 10, 11, 12 et 15 pour manche n°3.
- Lames n° 20, 21, 22, 23 et 24 pour manche n° 4.
- Conforme CE 2797.
- Boîte de 100
- DM Classe IIa - MDR 2017/745

**Stériles :**

- Emballées individuellement sous feuillets métalliques.
- Stérilisation aux rayons gamma (stériles uniquement).

**Non stériles :**

- Emballées par sachet de 5.







## Bistouri stérile à usage unique

- En acier inoxydable.
- Manche en plastique.
- Conditionné individuellement recouvert d'une pellicule transparente laissant apparent le bistouri.
- Stérilisation aux rayons Gamma.
- Fabrication en Grande Bretagne.
- Conforme CE 2797.
- DM Classe IIa MDR 2017/745



**Par boîte de 10**

| | |
|---|---|
| 1 N°10 | 01 05 001 061 |
| 2 N°11 | 01 05 002 061 |
| 3 N°12 | 01 05 003 061 |
| 4 N°15 | 01 05 004 061 |
| 5 N°20 | 01 05 005 061 |
| 6 N°21 | 01 05 006 061 |
| 7 N°22 | 01 05 007 061 |
| 8 N°23 | 01 05 008 061 |
| 9 N°24 | 01 05 009 061 |



| Stérile | |
|---|---|
| 1 N°10 | 01 05 021 001 |
| 1 N°10A | 01 05 033 001 |
| 2 N°11 | 01 05 022 001 |
| 3 N°12 | 01 05 023 001 |
| 4 N°15 | 01 05 024 001 |
| 5 N°20 | 01 05 025 001 |
| 6 N°21 | 01 05 026 001 |
| 7 N°22 | 01 05 027 001 |
| 8 N°23 | 01 05 028 001 |
| 9 N°24 | 01 05 029 001 |
| 10 N°25 | 01 05 030 001 |
| 11 N°26 | 01 05 031 001 |
| 12 N°27 | 01 05 032 001 |

| Non stérile | |
|---|---|
| 1 N°10 | 01 05 061 001 |
| 2 N°11 | 01 05 062 001 |
| 3 N°12 | 01 05 063 001 |
| 4 N°15 | 01 05 064 001 |
| 5 N°20 | 01 05 065 001 |
| 6 N°21 | 01 05 066 001 |
| 7 N°22 | 01 05 067 001 |
| 8 N°23 | 01 05 068 001 |
| 9 N°24 | 01 05 069 001 |
| 10 N°25 | 01 05 070 001 |
| 11 N°26 | 01 05 071 001 |
| 12 N°27 | 01 05 072 001 |

Photos non contractuelles

## Lame de bistouri stérile JOLETI

- Lame s'adaptant sur tous les manches de bistouris à la norme B52982.
- Stérilisation par gamma irradiation.
- Conditionnement individuel en sachet aluminium sécurisé.
- Lame en carbone.
- DM Classe IIa

**Par boîte de 100**







| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 N°10 | 01 05 172 001 | | 4 N°15 | 01 05 178 001 | |
| 2 N°11 | 01 05 174 001 | | 5 N°23 | 01 05 184 001 | |
| 3 N°12 | 01 05 175 001 | | 6 N°24 | 01 05 185 001 | |

## Bistouri stérile à usage unique JOLETI

- Bistouri stérile prêt à l'emploi.
- Manche en plastique rigide et ergonomique.
- Protège-lames en plastique épais.
- Stérilisation par gamma irradiation.
- Lame en acier inoxydable au carbone.
- Conditionnement individuel en sachet aluminium sécurisé.
- DM Classe IIa

**Par boîte de 10**






| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N°10 | 01 05 132 001 | | N°15 | 01 05 138 001 | |
| N°11 | 01 05 134 001 | | N°23 | 01 05 144 001 | |
| N°12 | 01 05 135 001 | | N°24 | 01 05 145 001 | |

## Punch stérile biopsie dermique JOLETI

**Par boîte de 10**








| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 1,5 mm | 01 14 040 001 | | Ø 4 mm | 01 14 045 001 | |
| Ø 2 mm | 01 14 041 001 | | Ø 5 mm | 01 14 046 001 | |
| Ø 3 mm | 01 14 043 001 | | Ø 6 mm | 01 14 047 001 | |
| Ø 3,5 mm | 01 14 044 001 | | | | |

## Manche de bistouri en métal JOLETI

- Manche de bistouri en inox, répondant aux normes CE.
- Manche N° 3 et N° 3 L compatible avec les lames n° 10, 11, 12 et 15.
- Manche N° 4 compatible avec les lames n° 20 à 27.
- À l'unité
- DM Classe I




**Meilleur rapport qualité prix**

| | | |
|---|---|---|
| **Manche court** | | |
| 1 N°3 | L. 12,8 cm | 01 05 052 000 |
| 2 N°4 | L. 13,9 cm | 01 05 053 000 |
| **Manche long** | | |
| 3 N°3 | L. 21 cm | 01 05 051 000 |

## Curette dermique stérile JOLETI








**Par boîte de 10**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 2 mm | 01 14 030 001 | | Ø 4 mm | 01 14 032 001 | |
| Ø 3 mm | 01 14 031 001 | | Ø 5 mm | 01 14 033 001 | |

## Coupe-fils stérile JOLETI

- À utiliser sans manche.










**Par boîte de 100**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Court | L. 6,5 cm | 01 05 167 001 | 2 Long | L. 11 cm | 01 05 168 001 |

Photos non contractuelles

joleti

## Set de suture stérile N°1 JOLETI

**Blister rigide comprenant :**
- 1 champ de soins 38 X 45 cm.
- 1 champ de soins 38 X 45 cm fenestré.
- 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm.
- 2 compresses alcoolisées.
- 1 pince anatomique à griffes en métal.
- 1 paire de ciseaux à bouts pointus 11 cm.
- 1 pince porte aiguille en métal.

- Boîte de 5
- DM Classe I



13 11 145 003

## Set de suture stérile N°2B JOLETI

**Blister rigide comprenant :**
- 1 champ de soins 38 X 45 cm.
- 5 compresses non tissées 7,5 x 7,5 cm.
- 1 pince anatomique à griffes en métal.
- 1 paire de ciseaux à bouts pointus 11 cm.
- 1 pince porte aiguille en métal.

- Boîte de 5
- DM Classe I



13 11 146 003

## Set d'ablation de fils stérile JOLETI

**Blister rigide comprenant :**
- 1 lame coupe fils.
- 5 tampons non tissés 20 x 20 cm.
- 1 pince anatomique verte.

- Boîte de 5
- DM Classe Is



13 11 147 003

## Ôte-agrafe JOLETI

- Stérile.
- À usage unique.
- En acier inoxydable.
- Boîte de 5
- DM Classe I



01 11 006 003

## Ôte-agrafe

- Stérile.
- Carton de 54



01 11 006 022

## Agrafeuse cutanée 3M™ PRECISE™

- Sur toute plaie simple, récente, franche et après préparation traditionnelle de la peau.
- Prête à l'emploi.
- Sous emballage individuel.
- À usage unique.
- DM Classe IIa



| | |
|---|---|
| 15 agrafes en boîte de 12 | 13 16 003 022 |
| 25 agrafes en boîte de 12 | 13 16 004 022 |
| 5 agrafes en boîte de 12 | 13 16 002 022 |

## Ôte-agrafe 3M™ PRECISE™ ciseaux usage unique

- Stérile.
- DM Classe I



| | |
|---|---|
| 1 boîte de 10 | 13 16 018 001 |

Photos non contractuelles

## Suture résorbable OPTIME®

- Composition et structure (acide polyglycolique), le fil bénéficie d'une résistance élevée et d'une très bonne tenue aux nœuds.
- Son temps de résistance est de 28 à 35 jours.
- Boîte de 36




| LONG.AIGUILLE - POINTE | N° DEC | N° COM | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| L. 18 mm - T | 1 | 5/0 | 13 24 016 191 |
| L. 13 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 24 018 191 |
| L. 18 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 24 017 191 |
| L. 19 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 24 010 191 |

| LONG.AIGUILLE - POINTE | N° DEC | N° COM | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| L. 19 mm - T | 2 | 3/0 | 13 24 011 191 |
| L. 24 mm - T | 2 | 3/0 | 13 24 012 191 |
| L. 24 mm - T | 3 | 2/0 | 13 24 013 191 |

## Suture résorbable OPTIME® R

- Composition : acide polyglycolique (PGA) traité pour une résorption rapide.
- Fil incolore, de longueur 75 cm.
- Résistance : 10-14 jours.
- Temps de résorption : 42 jours.
- Souplesse et maniabilité.
- Très bonne tenue aux nœuds.
- Excellents résultats cicatriciels.
- Boîte de 36




| LONG.AIGUILLE - POINTE | N° DEC | N° COM | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| L. 14 mm - KL | 1 | 5/0 | 13 24 023 001 |
| L. 18 mm - KL | 1,5 | 4/0 | 13 24 022 001 |

| LONG.AIGUILLE - POINTE | N° DEC | N° COM | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| L. 18 mm - KL | 2 | 3/0 | 13 24 021 001 |
| L. 19 mm - T | 2 | 3/0 | 13 24 020 001 |

## Suture soie noire

- Composition : tresse de soie noire enduite de cire naturelle.
- Fil de longueur 45 cm.
- Non capillaire.
- Très souple, facile à nouer.
- Non adhérent au sang.
- Bien tolérée.
- Emballage unitaire en sachet pelable.
- Boîte de 12




| LONG.AIGUILLE - POINTE | N° DEC | N° COM | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| L. 12 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 06 210 031 |
| L. 16 mm - T | 2 | 3/0 | 13 06 211 031 |

| LONG.AIGUILLE - POINTE | N° DEC | N° COM | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| L. 16 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 06 209 031 |
| L. 20 mm - T | 3 | 2/0 | 13 06 212 031 |

## Fermeture cutanée FILAPEAU®

- Pour la suture des plans cutanés superficiels et des parois.

**Contre-indications :**

- En aucun cas, ce dispositif ne doit être utilisé, même temporairement, au contact du système circulatoire central et/ou du système nerveux central.

DM Classe IIb




1 boîte de 12

| LONG.AIGUILLE - POINTE | N° DEC | N° COM | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| L. 12 mm - T | 0,7 | 6/0 | 13 06 201 064 |
| L. 16 mm - T | 0,7 | 6/0 | 13 06 217 064 |
| L. 16 mm - T | 1 | 5/0 | 13 06 202 064 |
| L. 16 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 06 203 064 |
| L. 20 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 06 207 064 |
| L. 16 mm - T | 2 | 3/0 | 13 06 223 064 |
| L. 20 mm - T | 2 | 3/0 | 13 06 204 064 |
| L. 20 mm - T | 3 | 2/0 | 13 06 208 064 |
| L. 25 mm - T | 3 | 2/0 | 13 06 233 064 |
| L. 30 mm - T | 3 | 2/0 | 13 06 216 064 |

1 boîte de 36

| LONG.AIGUILLE - POINTE | N° DEC | N° COM | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|
| L. 12 mm - T | 0,7 | 6/0 | 13 06 201 061 |
| L. 16 mm - T | 0,7 | 6/0 | 13 06 217 061 |
| L. 12 mm - T | 1 | 5/0 | 13 06 218 061 |
| L. 16 mm - T | 1 | 5/0 | 13 06 202 061 |
| L. 20 mm - T | 1 | 5/0 | 13 06 219 061 |
| L. 16 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 06 203 061 |
| L. 20 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 06 207 061 |
| L. 25 mm - T | 1,5 | 4/0 | 13 06 221 061 |
| L. 13 mm - T | 2 | 3/0 | 13 06 222 061 |
| L. 16 mm - T | 2 | 3/0 | 13 06 223 061 |
| L. 20 mm - T | 2 | 3/0 | 13 06 204 061 |
| L. 18 mm - T | 3 | 3/0 | 13 06 269 001 |
| L. 20 mm - T | 3 | 2/0 | 13 06 208 061 |
| L. 25 mm - T | 3 | 2/0 | 13 06 233 061 |
| L. 30 mm - T | 3 | 2/0 | 13 06 216 061 |

## Colle cutanée LEUKOPLAST® SKIN ADHESIVE

**Colle cutanée stérile à ultra viscosité pour la fermeture cutanée des plaies superficielles ou d'incisions.**

- Sous l'effet de l'humidité existante de la peau, la colle se polymérise et forme en quelques secondes une pellicule souple qui protège la plaie et rapproche ses berges en toute sécurité.

**Indications :**

- Fermeture cutanée rapide des plaies superficielles.
- Elle est uniquement conçue pour une application cutanée.

**Caractéristiques :**

- Embout applicateur biseauté pour une application précise et maitrisée.
- Contrôle de l'épaisseur de la colle appliquée.
- Embout pré-vissé sur le tube pour une manipulation plus aisée.
- Ultra viscosité.
- Facile à utiliser et économique.
- Polymérisation rapide.
- Application et retrait indolores.
- Film flexible et conformable.
- Résistant à l'eau.
- Anesthésie locale non nécessaire.
- Stérile.
- Protéger contre les contaminants externes.
- Stockage à température ambiante (inférieure à 30°C).

DM Classe IIa




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 10 tubes de 0,7 ml | 13 13 052 001 |

## Suture cutanée LEUKOSAN® STRIP

- Sutures cutanées adhésives, stériles.
- Support élastique : affrontement des berges même en cas d'œdème.
- Haute tolérance cutanée.
- Bord arrondis : limite le décollement prématuré dans le temps.

DM Classe Is




| | | |
|---|---|---|
| L. 3,8 x l. 0,6 cm | 1 boîte de 50 sachets de 6 | 13 13 041 002 |
| L. 7,5 x l. 0,3 cm | 1 boîte de 50 sachets de 5 | 13 13 042 002 |
| L. 7,5 x l. 0,6 cm | 1 boîte de 50 sachets de 3 | 13 13 043 002 |
| L. 10 x l. 0,6 cm | 1 boîte de 50 sachets de 10 | 13 13 044 002 |
| L. 10 x l. 1,2 cm | 1 boîte de 50 sachets de 6 | 13 13 045 002 |

## Suture URGOSTRIP®

- Sutures stériles faciles d'emploi grâce aux doubles languettes de préhension.
- Haute résistance à la rupture.
- Les bandelettes sont prédécoupées et sont posées sur un protecteur siliconé.

DM Classe IIa




| | | |
|---|---|---|
| L. 7,5 x l. 0,3 cm | 1 boîte de 50 sachets de 5 | 13 13 030 012 |
| L. 7,5 x l. 0,6 cm | 1 boîte de 50 sachets de 3 | 13 13 031 012 |
| L. 10 x l. 1,25 cm | 1 boîte de 50 sachets de 6 | 13 13 035 012 |
| L. 10 x l. 0,6 cm | 1 boîte de 50 sachets de 10 | 13 13 034 012 |

## Suture 3M™ STERI-STRIP™

- Sutures cutanées adhésives stériles.
- Bandelettes en support microporeux renforcé de fibres de polyester et enduit d'un adhésif hypoallergénique.
- Se présente en pochette stérile.
- Maintient la plaie bord à bord pour une cicatrisation rapide et un résultat esthétique.

DM Classe Is





| | | |
|---|---|---|
| L. 3,8 x l. 0,6 cm | 1 boîte de 50 sachets de 6 | 13 13 003 072 |
| L. 5 x l. 1,2 cm | 1 boîte de 50 sachets de 6 | 13 13 007 022 |
| L. 7,5 x l. 0,3 cm | 1 boîte de 50 sachets de 5 | 13 13 001 192 |
| L. 7,5 x l. 0,6 cm | 1 boîte de 50 sachets de 3 | 13 13 002 182 |
| L. 10 x l. 0,6 cm | 1 boîte de 50 sachets de 10 | 13 13 004 092 |
| L. 12,5 x l. 2,5 cm | 1 boîte de 25 sachets de 4 | 13 13 006 042 |

Photos non contractuelles

## Stylo à cautériser à usage unique

**Idéal en petite chirurgie dermatologique et phlébologique.**

- Permet la coagulation de petits vaisseaux sanguins par cautérisation.
- Stérile.
- Électrocautère.
- Contact sur le manche.
- Non rechargeable.



| Pointe fine | |
|---|---|
| 800 °C | 03 13 008 010 |
| 1200 °C | 03 13 006 010 |

## Système cryochirurgical HISTOFREEZER®

- Traitement utilisant la cryothérapie locale pour le contrôle, la destruction ou le retrait de tissu.
- Système de cryothérapie portatif conçu pour le traitement des lésions cutanées bégnines ou verrues.
- Température d'action de -55°C atteinte en 15 secondes.
- Contenance : 80 ml




| | |
|---|---|
| 1 applicateur de 2 mm - 60 applications | 13 08 020 000 |
| 1 applicateur de 5 mm - 50 applications | 13 08 021 000 |

## Cryo Professional

**Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes de la peau.**

- Agent cryothérapique permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 secondes.
- Durée d'application entre 15 et 40 secondes.
- Bâtonnet applicateur de 2 et/ou 5 mm selon les lésions.
- Contenance : 170 ml
- DM Classe IIa




| | |
|---|---|
| 1 applicateur de 2 mm - 60 applications | 13 08 002 000 |
| 1 applicateur de 5 mm - 50 applications | 13 08 001 000 |
| 2 applicateurs de 5 et 2 mm - 2 x 30 applications | 13 08 006 000 |

## Stylo CRYO IQ® DERM PLUS Liquid

**Traitement efficace et rapide des lésions de la peau.**

- Le CryoIQ® est un système de cryochirurgie portable, compact et pratique, qui pulvérise un spray de N2O sur la lésion à une température constante de -89°C (-128 °F) avec une pression de 50 bars (725 Psi).

**La valisette contient :**

- 1 dispositif pour spray freezing, Ø 1-6 mm.
- 1 cartouche de gaz N2O 25 g.
- 1 limiteur congélation.
- 1 boîte de rangement.
- 1 manuel d'utilisation de taille A6.

DM Classe IIa




| | |
|---|---|
| | 13 23 054 000 |

| Produit associé | |
|---|---|
| Cartouche | 13 23 053 000 |

## Cryochirurgie portable CRYO IQ® PRO Liquid

**Traitement efficace et rapide des lésions de la peau.**

- Le CryoIQ® est un système de cryochirurgie portable, compact et pratique, qui pulvérise un spray de N2O sur la lésion à une température constante de -89°C (-128 °F) avec une pression de 50 bars (725 Psi).
- Le Cryo IQ possède 2 applicateurs :
- Un applicateur très précis capable de pulvériser le spray cryogénique sur les imperfections de la peau, avec un risque réduit de lésion des tissus adjacents.
- Un applicateur plus large agissant par contact direct sur la peau.

**La valisette contient :**

- 1 embout standard 60 µm, L. 10mm, «spray» freezing Ø 1-6 mm.
- 1 embout de contact pour congélation par contact Ø 5 mm.
- 1 PRO corps avec manette.
- 1 Limiteur congélation.
- 1 cartouche de gaz N2O 25 g.
- 1 boîte de rangement.
- 1 manuel d'utilisation format A6.

DM Classe IIa




1 applicateur contact plat — 1 applicateur spray fin

| | |
|---|---|
| | 13 23 052 000 |

## Stylo CRYO IQ® PRO LIQUID D2

**Traitement efficace et rapide des lésions de la peau.**

- Le CryoIQ® est un stylo de cryothérapie idéal pour les pédicures-podologues.
- Permet de traiter les verrues plantaires en profondeur et quelques secondes, sans douleur et sans anesthésie.
- Le CryoIQ® possède deux applicateurs afin de couvrir une zone plus large de verrues, un applicateur de 1 à 6 mm et le second de 7 à 18 mm.

**La valisette contient :**

- 1 embout standard 60 µm, L=10 mm, « spray » freezing Ø1-6 mm.
- 1 embout dermatologique D2, L=22 mm, « spray » freezing Ø7-18 mm.
- 1 PRO corps avec manette.
- 1 limiteur congélation.
- 1 cartouche de gaz N2O 25 g.
- 1 boîte de rangement.
- 1 manuel d'utilisation format A6.

DM Classe IIa



| | |
|---|---|
| | 13 23 049 000 |

Photos non contractuelles

## Rasoir à usage unique 1 & 2 lames

- Non stérile.
- Boîte de 100





COMED

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 lame | 01 14 020 001 |
| 2 | 2 lames | 01 14 023 001 |

## Tondeuse professionnelle à tête fixe 3M™

**La tondeuse combine rapidité, efficacité et sécurité.**

- Convient pour toutes les procédures d'élimination préopératoire de la pilosité et les procédures non invasives, y compris ECG et mise en place d'une perfusion intraveineuse.
- Conçue pour minimiser les risques de traumatismes cutanés : la partie coupante de la lame sur le dessus permet d'éviter les microcoupures.
- Indicateur de niveau de charge.
- Peut être rincée sous l'eau ou immergée pour un nettoyage facilité.
- Temps de charge : 4 heures.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion (2 h d'autonomie)
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans





**Nettoyage facile et rapide**



3M

**Pensez à prendre les lames et le chargeur**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | La tondeuse tête fixe | 15 30 014 000 |
| **Produits associés** | | |
| 2 | Lames - 1 boîte de 50 | 15 30 015 001 |
| 3 | Socle chargeur | 15 30 016 000 |

## Marqueur dermographique*

- À l'unité



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pointe normale | 01 15 010 000 | |
| 2 | Pointe fine | 01 15 011 000 | |

## Brosse chirurgicale stérile NEOCLEANBRUSH®

- Brosse destinée au lavage chirurgicale des mains saines, constituée d'une partie éponge douce et d'une partie brosse en plastique pour les ongles.
- Livré avec un cure ongles.
- Par 25

Asept InMed



| | |
|---|---|
| | 12 14 010 001 |

## Tondeuse chirurgicale à tête pivotante 3M™

**Peut s'utiliser sur poils humides.**

- Tête pivotante unique facilitant la manipulation de la tondeuse sur les parties du corps les plus difficiles d'accès en préservant l'intégrité cutanée du patient.
- Peut s'utiliser sur poils humides ou secs.
- Système de lames à usage unique.
- Autonomie : 160 min à pleine puissance.
- Temps de charge : 4 heures.
- Vendue seule, sans lame ni chargeur.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion (2h40 d'autonomie)
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans



**Pensez à prendre les lames et le chargeur**



3M

**Nettoyage facile et rapide**

| | |
|---|---|
| La tondeuse tête pivotante (sans lame) | 15 30 005 001 |
| **Produits associés** | |
| Lames - 1 boîte de 50 | 15 30 007 001 |
| Socle chargeur | 15 30 006 001 |

## Tondeuse chirurgicale BD

- La tonte peut s'effectuer sur peau sèche ou humide.
- Ne doit être utilisée que par du personnel de santé formé.
- Tondeuse vendue sans lame ni chargeur.
- Lame à usage unique.
- Alimentation : 1 batterie lithium-ion (1h20 d'autonomie)
- DM Classe I
- Garantie : 2 ans




**Pensez à prendre les lames et le chargeur**

BD



| | | |
|---|---|---|
| 1 | La tondeuse (sans lame) | 13 30 020 000 |
| **Produits associés** | | |
| | Lames standard - 1 boîte de 50 | 13 30 022 001 |
| 2 | Chargeur | 13 30 021 000 |

Photos non contractuelles

## Poire de Politzer



| | |
|---|---|
| 200 ml | 15 07 017 090 |

## Poire effilée

- Poire effilée en polyéthylène bleu.
- Pour les irrigations intestinales et dans de petites dimensions pour lavement d'oreilles.

COMED



| | |
|---|---|
| 27 ml | 15 07 045 000 |
| 75 ml | 15 07 046 000 |
| 135 ml | 15 07 047 000 |

## Set d'administration flexible ENEMA*

- Kit à usage unique comprenant :
  - 1 savon liquide.
  - 1 tube longueur 1,5 met une canule avec embout lubrifié.
  - 1 poche contenance maxi 1,5 L.
  - 1 champ de protection résistant aux fluides L. 45 x l. 42 cm.

MEDLINE



* Produit réservé exclusivement à un usage professionnel.

| | |
|---|---|
| | 15 03 050 000 |

## Poire Enema

COMED



| | |
|---|---|
| | 15 07 016 090 |

## Poire à lavement

- Avec canule rigide.
- Permet le lavement par liquide des parties vaginales, rectales, des oreilles et du nez.

COMED



| | |
|---|---|
| 224 ml | 15 07 049 000 |

## Poire vaginale et rectale

- Poire vaginale composée d'une canule vaginale et une canule rectale.

COMED



| | |
|---|---|
| 325 ml | 15 07 048 000 |

## Bock à lavement complet

PIC solution



| | |
|---|---|
| Bock à lavement complet -2 L - À l'unité | 15 03 029 000 |
| Set canule pour bock à lavement souple | 15 14 015 011 |

Photos non contractuelles

## Aiguille à ponction lombaire BD YALE™



**Aiguilles courtes - 1 boîte de 25**

| | | |
|---|---|---|
| 18 G | 75 x 1,20 mm | 10 08 236 101 |
| 18 G | 90 x 1,20 mm | 10 08 243 101 |
| 19 G | 75 x 1,10 mm | 10 08 235 111 |
| 20 G | 38 x 0,90 mm | 10 08 231 081 |
| 20 G | 75 x 0,90 mm | 10 08 234 081 |
| 20 G | 90 x 0,90 mm | 10 08 241 081 |
| 22 G | 38 x 0,70 mm | 10 08 230 031 |
| 22 G | 75 x 0,70 mm | 10 08 233 031 |
| 22 G | 90 x 0,70 mm | 10 08 240 031 |
| 23 G | 90 x 0,64 mm | 10 08 239 081 |
| 25 G | 75 x 0,50 mm | 10 08 232 061 |
| 25 G | 90 x 0,50 mm | 10 08 238 091 |
| 26 G | 90 x 0,45 mm | 10 08 237 041 |

**Aiguilles longues - 1 boîte de 10**

| | | |
|---|---|---|
| 18 G | 150 x 1,20 mm | 10 08 221 101 |
| 22 G | 178 x 0,70 mm | 10 08 222 071 |
| 26 G | 152 x 0,50 mm | 10 08 219 081 |

## Aiguille de mésothérapie et seringue

- Sans latex.
- Boîte de 100
- DM Classe IIa



| | | |
|---|---|---|
| 27 G | Aiguille de mésothérapie Luer - Triple affûtage 4 x 0,40 mm | 10 02 302 001 |
| 27 G | Aiguille de mésothérapie Luer - Triple affûtage 6 x 0,40 mm | 10 02 304 001 |

## Aiguille MICROLANCE™ BD

- Aiguille hypodermique.
- Boîte de 100



| | | |
|---|---|---|
| 18 G | 40 x 1,25 mm | 10 01 232 101 |
| 21 G | 25 x 0,80 mm | 10 01 210 071 |
| 21 G | 40 x 0,80 mm | 10 01 217 071 |
| 21 G | 50 x 0,80 mm | 10 01 222 071 |
| 22 G | 40 x 0,70 mm | 10 01 216 031 |
| 23 G | 25 x 0,60 mm | 10 01 208 061 |
| 25 G | 16 x 0,50 mm | 10 01 204 091 |
| 27 G | 13 x 0,40 mm | 10 01 226 021 |

## Aiguille BD BLUNT™ sans filtre

- Conçue pour la préparation d'injections et le transfert de liquides, afin de sécuriser le processus d'injection dès la préparation du médicament.
- Boîte de 100



| | | |
|---|---|---|
| 18 G | 40 x 1,20 mm | 10 40 120 101 |

## Aiguille de phlébologie 30 G

- Boîte de 100



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 G | 13 x 0,30 mm | 10 01 140 081 |
| 2 | 30 G | 12,7 x 0,30 mm | 10 02 306 001 |
| 3 | 30 G | 13 x 0,30 mm | 10 01 203 081 |

## Aiguille SAFETY AGANI™

**Protection fiable contre les piqûres d'aiguille avec activation à une main.**

- Les aiguilles hypodermiques de sécurité AGANI™ sont destinées à l'aspiration
- et à l'injection de liquide à des fins médicales.
- La gaine de sécurité permet de couvrir l'aiguille immédiatement après utilisation, afin de limiter les risques de blessures accidentelles par piqûre d'aiguille.
- Simple d'utilisation.
- Compatible avec les seringues standard à embout Luer-Slip ou Luer-Lock.
- Boîte de 100
- DM Classe IIa



| | | |
|---|---|---|
| 18 G | 38 x 1,20 mm | 10 40 026 101 |
| 21 G | 25 x 0,80 mm | 10 40 025 071 |
| 21 G | 38 x 0,80 mm | 10 40 024 071 |
| 22 G | 38 x 0,70 mm | 10 40 023 031 |
| 23 G | 25 x 0,60 mm | 10 40 019 061 |
| 25 G | 16 x 0,50 mm | 10 40 022 091 |
| 25 G | 25 x 0,50 mm | 10 40 021 091 |
| 30 G | 13 x 0,30 mm | 10 40 020 081 |

## Aiguille AGANI™ TERUMO®

- Aiguille hypodermique
- Boîte de 100



| | | |
|---|---|---|
| 18 G | 38 x 1,20 mm | 10 01 160 010 |
| 19 G | 25 x 1,10 mm | 10 01 153 051 |
| 19 G | 38 x 1,10 mm | 10 01 159 051 |
| 20 G | 25 x 0,90 mm | 10 01 152 081 |
| 20 G | 38 x 0,90 mm | 10 01 158 081 |
| 21 G | 25 x 0,80 mm | 10 01 151 071 |
| 21 G | 38 x 0,80 mm | 10 01 157 071 |
| 21 G | 50 x 0,80 mm | 10 01 161 071 |
| 22 G | 32 x 0,70 mm | 10 01 155 031 |
| 22 G | 38 x 0,70 mm | 10 01 156 031 |
| 23 G | 25 x 0,60 mm | 10 01 150 061 |
| 23 G | 32 x 0,60 mm | 10 01 154 061 |
| 25 G | 16 x 0,50 mm | 10 01 143 091 |
| 25 G | 25 x 0,50 mm | 10 01 148 091 |
| 26 G | 13 x 0,45 mm | 10 01 141 041 |
| 26 G | 23 x 0,45 mm | 10 01 147 041 |
| 27 G | 19 x 0,40 mm | 10 01 146 021 |

## Aiguille BD ECLIPSE

- L'aiguille hypodermique de sécurité BD Eclipse permet une injection en SC, IM ou en IV en toute sécurité.
- Conforme aux critères de sécurité définis par le GERES.
- Orientation positive du biseau.
- Système de recouvrement BD Eclipse déjà connu de la plupart des utilisateurs car identique à celui du système de prélèvement de sécurité Vacutainer BD Eclipse.
- Embase brevetée pour une fixation sûre de l'aiguille sur le cône des seringues à embout sans verrou (Luer simple) : ceci évite le risque de déconnexion involontaire de l'aiguille lors de l'injection ou lors de l'activation du système de sécurité pouvant entraîner une piqûre accidentelle ou une non-administration de la totalité de la dose à injecter.
- Boîte de 100



| | | |
|---|---|---|
| 18 G | 38 x 1,20 mm | 10 40 099 101 |
| 20 G | 38 x 0,90 mm | 10 40 098 081 |
| 21 G | 40 x 0,80 mm | 10 40 103 081 |
| 21 G | 25 x 0,80 mm | 10 40 094 071 |
| 23 G | 25 x 0,60 mm | 10 40 102 061 |
| 23 G | 30 x 0,63 mm | 10 40 096 061 |
| 25 G | 16 x 0,50 mm | 10 40 101 091 |
| 25 G | 25 x 0,50 mm | 10 40 093 091 |
| 27 G | 13 x 0,40 mm | 10 40 091 021 |
| 27 G | 18 x 0,40 mm | 10 40 092 021 |
| 30 G | 13 x 0,30 mm | 10 40 090 081 |

Photos non contractuelles

## Seringue 3 pièces BD PLASTIPAK™ sans aiguille

- Seringue 3 pièces (corps + piston + joint de piston).
- Le cylindre transparent permet un parfait contrôle de l'injection.
- L'impression de la graduation assure une parfaite lisibilité.
- Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
- Le joint de piston est en isoprène synthétique sans latex.
- Stérile.



| | | |
|---|---|---|
| **Embout Luer excentré** | | |
| 20 ml | 1 boîte de 120 | 10 31 204 001 |
| 30 ml | 1 boîte de 60 | 10 31 205 001 |
| 50 ml | 1 boîte de 60 | 10 31 206 001 |
| **Embout Luer lock** | | |
| 3 ml | 1 boîte de 200 | 10 31 211 001 |
| 5 ml | 1 boîte de 125 | 10 31 212 001 |
| 10 ml | 1 boîte de 100 | 10 31 213 001 |
| 20 ml | 1 boîte de 120 | 10 31 214 001 |
| 30 ml | 1 boîte de 60 | 10 31 209 001 |
| 50 ml | 1 boîte de 60 | 10 31 215 001 |
| **Embout cathéter** | | |
| 50 ml | 1 boîte de 60 | 10 31 207 001 |

## Seringue 3 pièces BD EMERALD™ sans aiguille

- Ecologique.
- Seringue 3 pièces : corps + piston + joint de piston.
- Étanchéité même sous fortes pressions, conforme à la norme ISO 7886-1.
- Cylindre transparent permettant un parfait contrôle de l'injection.
- Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
- Embouts Luer Simple conformes à la norme ISO 594-1.
- Stérile.
- Boîte de 100



**Une fabrication écologique avec moins de matière et moins d'eau, BD EMERALD™ un choix éco-responsable.**

| | | |
|---|---|---|
| ❶ 2 ml | | 10 31 240 001 |
| ❷ 5 ml | | 10 31 241 001 |
| ❸ 10 ml | | 10 31 242 001 |

## Seringue 3 pièces BD EMERALD™ avec aiguille

- Seringue 3 pièces : corps + piston + joint de piston.
- Étanchéité même sous fortes pressions, conforme à la norme ISO 7886-1.
- Cylindre transparent permettant un parfait contrôle de l'injection.
- Le siliconage spécial garantit un glissement doux et régulier du piston.
- Nos cônes Luer Simple sont conformes à la norme ISO 594-1.
- Les deux éléments assemblés, seringue plus aiguille, dans un seul emballage assurent :
  - Une simplification de l'injection : moins de gestes.
  - Une diminution du coût de l'injection.
- Stérile.
- Boîte de 100



**Une fabrication écologique avec moins de matière et moins d'eau, BD EMERALD™ un choix éco-responsable.**

| | | |
|---|---|---|
| **2 ml** | | |
| 23 G | 25 x 0,6 mm | 10 31 231 001 |
| **5 ml** | | |
| 23 G | 30 x 0,6 mm | 10 31 234 001 |
| 21 G | 40 x 0,8 mm | 10 31 236 001 |
| **10 ml** | | |
| 21 G | 40 x 0,8 mm | 10 31 238 001 |

## Seringue 2 pièces BD DISCARDIT™ II sans aiguille

- Le cylindre transparent permet un parfait contrôle de l'injection.
- Tige de piston sécable : pour éviter la réutilisation.
- Les seringues conviennent à toutes les injections contrôlées manuellement.
- Ne pas utiliser avec des pousse-seringues.
- Stérile.



| | | |
|---|---|---|
| **Embout Luer centré** | | |
| ❶ 2 ml | 1 boîte de 100 | 10 30 201 001 |
| **Embout Luer excentré** | | |
| ❷ 5 ml | 1 boîte de 100 | 10 30 202 001 |
| ❸ 10 ml | 1 boîte de 100 | 10 30 203 001 |
| ❹ 20 ml | 1 boîte de 80 | 10 30 204 001 |

Photos non contractuelles

## Seringue stérile Luer central sans aiguille

- Seringue stérile à usage unique, apyrogène et non toxique.
- Piston en caoutchouc sans latex.
- Polypropylène haute transparence.
- Graduation lisible et stable. .
- Embout Luer Lock.
- Présence d'ailettes sur le cylindre pour une manipulation correcte.
- Dispositif d'arrêt du piston en fin de course.
- Sans latex.
- Sans phtalates.
- Boîte de 100.
- Contenance : 10 ml
- DM Classe IIa

NOUVEAU




10 31 302 001

## Seringue 3 pièces avec aiguille

- La transparence de la seringue, en polypropylène médical, assure une parfaite visualisation du produit injecté et une détection sans faille des bulles d'air.
- L'excellente lisibilité des graduations permet un dosage précis.
- Stérile.
- Boîte de 100.







| Aiguille 21 G 38 x 0,8 mm | | |
|---|---|---|
| 1 3 ml | | 10 31 111 001 |
| 2 5 ml | | 10 31 112 001 |
| 3 10 ml | | 10 31 113 001 |

## Seringue 3 pièces sans aiguille

- La transparence de la seringue, en polypropylène médical, assure une parfaite visualisation du produit injecté et une détection sans faille des bulles d'air.
- L'excellente lisibilité des graduations permet un dosage précis.
- Joint en élastomère thermoplast permettant une injection sans à-coup.
- Stérile.




| | | |
|---|---|---|
| 1 Embout Luer centré | | |
| 3 ml | 1 boîte de 100 | 10 31 117 001 |
| 5 ml | 1 boîte de 100 | 10 31 102 001 |
| 2 Embout Luer excentré | | |
| 10 ml | 1 boîte de 100 | 10 31 103 001 |
| 20 ml | 1 boîte de 50 | 10 31 104 001 |
| 30 ml | 1 boîte de 25 | 10 31 116 001 |
| 50 ml | 1 boîte de 25 | 10 31 106 001 |
| 3 Embout Luer lock | | |
| 50 ml | 1 boîte de 25 | 10 31 108 001 |
| 4 Embout Cathéter | | |
| 50 ml | 1 boîte de 25 | 10 31 107 001 |

## Seringue préremplie BD POSIFLUSH™ XS

**Seringues préremplies d'une solution de Chlorure de Sodium 0,9%.**

- Destinée à un usage médical et chirurgical pour le rinçage des dispositifs médicaux d'accès intravasculaire.
- Stérile à la fois intérieurement et extérieurement.
- Préconisée pour tout rinçage en soins stériles.
- À usage unique.
- Boîte de 30.
- Contenance : 10 ml



10 39 004 001

Photos non contractuelles

## Seringue à tuberculine 3 pièces TERUCRISTAL

- Les seringues tuberculine de précision TERUMO® possèdent un corps en propylène hautement transparent pour un dosage précis et une bonne détection des bulles d'air.
- Les ailettes larges des seringues tuberculine de précision TERUMO® assurent une bonne préhension et le piston ultra-souple, dont le joint en élastomère thermoplastique est exempt de latex, permet une injection en douceur tout en supprimant le risque d'allergie dû au latex.
- Stérile.
- Boîte de 100
- Contenance : 1 ml




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sans aiguille** | | | |
| | | | 10 33 101 001 |
| **Avec aiguille montée amovible** | | | |
| 25 G | 16 x 0,50 mm | | 10 33 103 001 |
| 26 G | 13 x 0,45 mm | | 10 33 102 001 |
| 27 G | 13 x 0,40 mm | NOUVEAU | 10 33 104 001 |

## Seringue à insuline PIC 1 ml 100 U

- Seringue nue ou avec aiguille montée amovible.
- Sans latex, sans phtalate.
- Piston en caoutchouc.
- Polypropylène à haute transparence.
- Graduation durable et lisible.
- Aiguille triple affûtage.
- Dispositif d'arrêt de fin de course du piston.
- Emballage blister individuel avec opercule pelable.
- Contenance : 1 ml




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 **Sans aiguille- 1 boîte de 160** | | | |
| | | | 10 30 301 001 |
| 2 **Avec aiguille - 1 boîte de 100** | | | |
| 25 G | 16 x 0,50 mm | | 25 63 306 001 |
| 27 G | 13 x 0,40 mm | | 10 30 302 001 |

## Seringue à insuline INSUMED

- Seringue à insuline stérile, jetable, apyrogène et non toxique en emballage protégé.
- Aiguille directement insérée dans la seringue (sans espace mort).
- Échelle graduée en demi unité résistante.
- Joint sans latex.
- Le capuchon de l'aiguille et le capuchon ont un sceau scellé de stérilité.
- Loupe incluse à appliquer à la seringue pour une meilleure lisibilité de la mesure.
- Boîte de 30
- Contenance : 0,3 ml




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 G | Avec aiguille | 8 x 0,25 mm | | 25 77 008 001 |

## Seringue à tuberculine 1 ml

- Seringue nue ou avec aiguille montée amovible.
- Sans latex, sans phtalate.
- Piston en caoutchouc à triple contact.
- Polypropylène à haute transparence.
- Graduation durable et lisible.
- Dispositif d'arrêt de fin de course du piston.
- Emballage blister individuel avec opercule pelable.
- Stérile.
- Contenance : 1 ml




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sans aiguille - 1 boîte de 160** | | | |
| | | | 10 33 220 001 |
| **Avec aiguille - 1 boîte de 100** | | | |
| 26 G | 13 x 0,45 mm | | 10 33 221 001 |
| 27 G | 13 x 0,40 mm | | 10 33 222 001 |

## Seringue à tuberculine BD PLASTIPAK™

- Le concept, issu de la recherche BD, "seringue sans espace mort", permet :
  - de minimiser la formation de bulles d'air,
  - d'éviter tous risques de désolidarisation de l'aiguille,
  - l'administration totale du médicament.
- Le joint de piston est en Isoprène synthétique sans latex.
- Stérile.
- Contenance : 1 ml




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 **PLASTIPAK™ - 1 boîte de 120** | | | | |
| | Sans aiguille | | | 10 33 211 001 |
| 25 G | Avec aiguille | | 16 x 0,50 mm | 10 33 212 001 |




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 **Aiguille sertie Test : tuberculine, allergie et injection sous cutanée - 1 boîte de 100** | | | | |
| 26 G | Avec aiguille sertie sub-q | | 13 x 0,45 mm | 10 33 205 001 |
| 27 G | Avec aiguille sertie test | | 10 x 0,40 mm | 10 33 204 001 |

Photos non contractuelles

## Pansement CURAFIX® IV CONTROL

**Pansement de fixation de canule avec fenêtre de contrôle, pour voies périphériques.**

- Particulièrement adapté pour les cathéters à cône d'injection, composé de non-tissé blanc, d'adhésif, de film et de papier protecteur.
- Avec coussinet de rembourrage stérile supplémentaire.
- Couches de non-tissé et de film avec fenêtre pour le contrôle du site d'injection.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau, film respirant, imperméable à l'eau.
- Formule sans latex.
- Lavable avec des désinfectants.
- Étanche aux germes et aux bactéries.
- Fixation sûre, adhérence parfaite et fiable sur la peau.

**Indications :**

- Pour la fixation de canules et cathéters sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction.
- Convient aux accès veineux périphériques (CVP).
- Dimensions : 5,5 x 6,5 cm
- DM Classe Is




| 1 boîte de 100 | |
|---|---|
| 5,5 x 6,5 cm | 13 27 020 001 |

| 1 boîte de 50 | |
|---|---|
| 6 x 7,5 cm | 13 09 406 001 |
| 9 x 11 cm | 13 27 026 001 |

## Pansement CURAFIX® I.V. JUNIOR

**Pansement de fixation de canule stérile avec fenêtre de contrôle, à usage pédiatrique, avec bande de sécurisation adhésive supplémentaire.**

- Couches de non-tissé et de film avec fenêtre pour le contrôle du site d'injection.
- Coussinet de rembourrage stérile supplémentaire.
- Contre-fixation.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau, imperméable à l'eau.
- Formule sans latex, doux pour la peau.
- Retrait faible en résidus du pansement.
- Lavable avec des désinfectants.
- Étanche aux germes et aux bactéries.
- Adhérence parfaite et fiable sur la peau.

**Indications :**

- Pour la fixation de canules sur la peau et en tant que barrière mécanique pour protéger le site de ponction.
- Convient aux accès veineux périphériques (CVP) en pédiatrie.
- Dimensions : 4,3 x 5 cm
- DM Classe Is




| | |
|---|---|
| | 13 27 022 001 |

## Pansement SECURFIX PLUS

**Pansement adhésif transparent permettant la fixation de cathéters centraux et périphériques.**

- Le support adhésif léger et hautement respirant en polyuréthane s'adapte comme une seconde peau, assurant au patient un confort optimal lors de l'application.
- Imperméable à l'eau et aux bactéries.
- DM Classe IIa




| | | |
|---|---|---|
| 10 x 10 cm (sans u) | 1 boîte de 50 | 13 07 063 001 |

## Kit de fixation SECURFIX

- Avec découpe en U.
- Kit composé d'un petit tampon anti-escarre, d'un pansement de fixation de l'aiguille et d'un sparadrap de fixation de la ligne d'écoulement.
- Pour une application confortable, stable et durable de la ligne d'écoulement.
- Stérile.
- Tissu non tissé.
- Boîte de 100
- Dimensions : 7 x 8 cm
- DM Classe Is




| | |
|---|---|
| | 13 09 740 011 |

## Pansement de maintien de cathéter SORBAVIEW

**Pansement fenêtré de qualité supérieure combiné avec un dispositif de stabilisation et de maintien du cathéter.**

- Pansement tout en 1 : Permet de stabiliser le cathéter et de résister à un tiraillement puissant sans fixation secondaire.
- Reste solidement en place pendant des durées élevées afin d'être conforme aux protocoles hospitaliers (jusqu'à 7 jours pour les voies centrales et jusqu'à 96 heures pour les cathéters périphériques).
- Crée une barrière occlusive contre les bactéries, les virus et autres contaminants, mais pas contre la vapeur.
- Facile à utiliser et à retirer, s'adapte aux contours du corps.
- Adhésif non irritant.
- Disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à n'importe quel site d'accès vasculaire.










| 2 boîtes de 50 | | |
|---|---|---|
| 1 Pansement cathéter Sorbaview | L. 9,53 x l. 13,81 cm | 13 09 465 001 |

| 1 boîte de 50 | | |
|---|---|---|
| 2 Pansement cathéter Sorbaview | L. 9,53 x l. 11,75 cm | 13 09 464 001 |
| 3 Pansement cathéter ovale Sorbaview | L. 11,75 x l. 15,40 cm (ovale) | 13 09 463 001 |

Photos non contractuelles

## Cathéter VERSATUS®

- Cathéter veineux périphérique destiné à la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses.
- Les cathéters VERSATUS® sont fabriqués en Polyuréthane, un matériau résistant à la plicature et aux déformations ce qui réduit les risques de phlébites.
- La conception spécifique et les meilleures performances du cathéter VERSATUS® assurent des placements réussis et presque indolores.
- Boîte de 50




| 1 Cathéter VERSATUS® droit | | |
|---|---|---|
| 14 G | 64 x 2,17 mm | 10 11 158 091 |
| 16 G | 51 x 1,70 mm | 10 11 157 021 |
| 18 G | 32 x 1,30 mm | 10 11 155 081 |
| 18 G | 51 x 1,30 mm | 10 11 156 071 |
| 20 G | 32 x 1,10 mm | 10 11 151 101 |
| 20 G | 51 x 1,10 mm | 10 11 154 101 |
| 22 G | 25 x 0,85 mm | 10 11 153 061 |
| 24 G | 19 x 0,68 mm | 10 11 152 081 |

| 2 Cathéter VERSATUS® W à ailettes | | |
|---|---|---|
| 18 G | 32 x 1,30 mm | 10 11 165 081 |
| 18 G | 45 x 1,30 mm | 10 11 166 081 |
| 20 G | 32 x 1,00 mm | 10 11 164 101 |
| 22 G | 25 x 0,90 mm | 10 11 163 061 |
| 24 G | 19 x 0,74 mm | 10 11 162 081 |

| Cathéter VERSATUS® W à ailettes + site d'injection | | |
|---|---|---|
| 18 G | 32 x 1,30 mm | 10 11 175 081 |
| 18 G | 45 x 1,30 mm | 10 11 176 081 |
| 20 G | 32 x 1,00 mm | 10 11 174 101 |
| 22 G | 25 x 0,90 mm | 10 11 173 061 |
| 24 G | 19 x 0,74 mm | 10 11 172 081 |

## Cathéter BD SAF-T-INTIMA™

- Cathéter veineux périphérique sécurisé de type épicranienne (cathéter BD Vialon™ et tubulure intégrée) préconisé pour la perfusion longue durée, les veines fragiles (pédiatrie, gériatrie, oncologie ...), les techniques de cathétérisation sans contact avec le sang (maladies infectieuses) ou hospitalisation à domicile.
- Boîte de 25




| 1 Droit | | |
|---|---|---|
| 20 G | 25 x 1,10 mm | 10 15 211 101 |
| 22 G | 19 x 0,90 mm | 10 15 212 061 |
| 24 G | 19 x 0,70 mm | 10 15 213 081 |

| 2 En Y | | |
|---|---|---|
| 20 G | 25 x 1,10 mm | 10 15 215 101 |
| 22 G | 19 x 0,90 mm | 10 15 216 061 |
| 24 G | 19 x 0,70 mm | 10 15 217 081 |

## Cathéter BD VENFLON™

- Cathéter veineux périphérique de sécurité à site d'injection.
- Boîte de 50
- DM Classe IIa




| | | |
|---|---|---|
| 14 G | 45 x 2,00 mm | 10 11 250 091 |
| 16 G | 45 x 1,70 mm | 10 11 253 021 |
| 17 G | 45 x 1,40 mm | 10 11 251 011 |
| 18 G | 32 x 1,20 mm | 10 11 256 071 |
| 18 G | 45 x 1,20 mm | 10 11 255 071 |
| 20 G | 32 x 1,00 mm | 10 11 252 021 |
| 22 G | 25 x 0,80 mm | 10 11 254 061 |

Photos non contractuelles

## Cathéter SURFLO®

- Cathéter veineux périphérique destiné à la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses. Les cathéters Surflo® sont fabriqués en FEP, un matériau résistant à la plicature et aux déformations ce qui réduit les risques de phlébites. La conception spécifique et les meilleures performances du cathéter Surflo® assurent des placements réussis et presque indolores.
- Boîte de 50




| ❶ Cathéter SURFLO® | | |
|---|---|---|
| 14 G | 64 x 2,15 mm | 10 11 101 091 |
| 16 G | 51 x 1,70 mm | 10 11 102 021 |
| 18 G | 32 x 1,30 mm | 10 11 103 071 |
| 18 G | 51 x 1,30 mm | 10 11 104 071 |
| 20 G | 32 x 1,10 mm | 10 11 105 101 |
| 20 G | 51 x 1,10 mm | 10 11 106 101 |
| 22 G | 25 x 0,85 mm | 10 11 107 061 |
| 24 G | 19 x 0,67 mm | 10 11 108 081 |




| ❷ Cathéter SURFLO® W à ailettes | | |
|---|---|---|
| 18 G | 45 x 1,30 mm | 10 11 145 071 |
| 18 G | 32 x 1,30 mm | 10 11 144 071 |
| 20 G | 32 x 1,00 mm | 10 11 146 101 |
| 22 G | 25 x 0,90 mm | 10 11 147 061 |
| 24 G | 19 x 0,74 mm | 10 11 148 081 |




| ❸ Cathéter SURFLO® W à ailettes + site d'injection | | |
|---|---|---|
| 20 G | 32 x 1,00 mm | 10 11 116 101 |
| 22 G | 25 x 0,90 mm | 10 11 117 061 |
| 24 G | 19 x 0,74 mm | 10 11 118 081 |

## Cathéter BD INSYTE™

- Cathéter veineux périphérique destiné à la perfusion, la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses. Tous les cathéters de la gamme BD Insyte™ sont en BD Vialon™, un polyuréthane biocompatible BD qui facilite l'insertion du cathéter, est résistant à la plicature, réduit le risque de phlébites et d'infiltrations intraveineuses.
- Boîte de 50






| ❶ Sans ailettes | | |
|---|---|---|
| 14 G | 45 x 2,10 mm | 10 11 201 091 |
| 16 G | 45 x 1,70 mm | 10 11 202 021 |
| 18 G | 30 x 1,30 mm | 10 11 203 071 |
| 18 G | 48 x 1,30 mm | 10 11 204 071 |
| 20 G | 30 x 1,10 mm | 10 11 205 101 |
| 20 G | 48 x 1,10 mm | 10 11 206 101 |
| 22 G | 25 x 0,90 mm | 10 11 207 061 |
| 24 G | 19 x 0,70 mm | 10 11 208 081 |

| ❷ À ailettes | | |
|---|---|---|
| 16 G | 45 x 1,70 mm | 10 11 212 021 |
| 18 G | 30 x 1,30 mm | 10 11 213 071 |
| 18 G | 45 x 1,30 mm | 10 11 214 071 |
| 20 G | 30 x 1,10 mm | 10 11 215 101 |
| 20 G | 48 x 1,10 mm | 10 11 216 101 |
| 22 G | 25 x 0,90 mm | 10 11 217 101 |
| 24 G | 19 x 0,70 mm | 10 11 218 081 |

## Cathéter BD INSYTE™ AUTOGUARD™

- Cathéter droit de sécurité. Protection face aux piqûres accidentelles avec mise en sécurité automatique par activation contrôlée, recouvrant totalement et de manière irréversible l'aiguille dans un fourreau protecteur : le BD Autoguard™. Biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle : le BD Vialon™ en polyuréthane. Visualisation précoce du reflux sanguin pour s'assurer du bon positionnement du cathéter dans la veine : le BD Instaflash™ pour les cathéters 20, 22 et 24 G.
- Boîte de 50






| ❶ Sans ailette | | |
|---|---|---|
| 14 G | 45 x 2,10 mm | 10 11 221 091 |
| 16 G | 30 x 1,70 mm | 10 11 222 021 |
| 18 G | 30 x 1,30 mm | 10 11 224 071 |
| 20 G | 30 x 1,10 mm | 10 11 227 101 |
| 22 G | 25 x 0,90 mm | 10 11 228 061 |
| 24 G | 19 x 0,70 mm | 10 11 229 081 |

| ❷ À ailettes | | |
|---|---|---|
| 18 G | 30 x 1,30 mm | 10 11 234 071 |
| 20 G | 30 x 1,10 mm | 10 11 236 101 |
| 22 G | 25 x 0,90 mm | 10 11 238 061 |
| 24 G | 19 x 0,70 mm | 10 11 239 081 |

## Cathéter BD INSYTE™ BLOOD CONTROL PRO

- Cathéter droit de sécurité, utilisé pour le cathétérisme veineux périphérique pour la perfusion, la transfusion sanguine et les injections intraveineuses.
- Dispose d'un système de mise en sécurité automatique par activation contrôlée de l'aiguille, recouvrant totalement et de manière irréversible la totalité de l'aiguille dans un fourreau protecteur : le BD Autoguard™.
- Septum à usage unique évitant l'écoulement de sang dans l'embase du cathéter lors de la pose : le Blood Control.
- Canule en BD Vialon™ (polyuréthane) : biomatériau hémocompatible qui s'assouplit à la chaleur corporelle.
- Ouverture latérale sur l'aiguille des cathéters de 18 à 24 G pour une visualisation précoce du reflux sanguin afin de s'assurer du bon positionnement du cathéter dans la veine : le BD Instaflash™.
- Chambre de visualisation du reflux sanguin, zone de préhension, trois petits ergots et un grand à l'embase de la canule pour avancer le cathéter dans la veine.
- Boîte de 50




| | | |
|---|---|---|
| 16 G | 30 x 1,70 mm | 10 11 275 021 |
| 16 G | 45 x 1,70 mm | 10 11 276 021 |
| 18 G | 48 x 1,30 mm | 10 11 278 071 |
| 20 G | 25 x 1,10 mm | 10 11 272 101 |
| 20 G | 48 x 1,10 mm | 10 11 277 101 |
| 22 G | 25 x 0,90 mm | 10 11 271 061 |
| 24 G | 19 x 0,70 mm | 10 11 270 081 |

Photos non contractuelles

## Microperfuseur sécurisé SURFLO® SURSHIELD®

- Microperfuseur sécurisé à ailettes Surshield® TERUMO®.
- Tubulure souple sans mémoire de forme de 30 cm.
- Système de sécurisation Surshield® unimanuel irréversible avec confirmation sonore.
- Sans latex, ni phtalates (DEHP).
- Boîte de 50.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 G | 19 x 0,80 mm | 10 15 154 071 | 23 G | 19 x 0,60 mm | 10 15 152 061 |
| 22 G | 19 x 0,70 mm | 10 15 153 031 | 25 G | 19 x 0,50 mm | 10 15 151 091 |

## Microperfuseur SURFLO® à ailettes

- Aiguille Terumo® 19 mm, à paroi mince et biseau court.
- Tubulure à ailettes très souple sans mémoire de forme, embout Luer, longueur 30 cm.
- Stérile, apyrogène.
- Sans latex, ni phtalates (DEHP).
- Boîte de 50.



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 G | 19 x 1,10 mm | 10 15 106 111 | | | |
| 21 G | 19 x 0,80 mm | 10 15 104 071 | 23 G | 19 x 0,60 mm | 10 15 102 061 |
| 22 G | 19 x 0,70 mm | 10 15 103 031 | 25 G | 19 x 0,50 mm | 10 15 101 091 |

## Microperfuseur MIRAGE

- Canule en acier inoxydable bénéficiant d'une pointe triple biseautage et traitement silicone anti-frottement.
- Tube transparent en PVC non toxique d'une longueur de 30 cm.
- Sans latex, sans phtalate.
- Le raccord rigide est également transparent et permet la surveillance du flux.
- Embout Luer Lock.
- Boîte de 100.
- DM Classe IIa



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 G | 19 x 0,80 mm | 10 15 304 071 | 23 G | 19 x 0,60 mm | 10 15 302 061 |
| 22 G | 19 x 0,70 mm | 10 15 303 031 | 25 G | 19 x 0,50 mm | 10 15 301 091 |

## Adaptateur Luer VACUMIRAGE

- Adaptateur Luer stérile, à usage unique, apyrogène, atoxique pour raccorder le corps de prélèvement (holder) à l'aiguille à ailettes afin de remplir plusieurs tubes sur un seul accès veineux périphérique.
- Constitué d'une aiguille 21G recouverte d'un caoutchouc sans latex, sans phtalate.
- Raccord rigide compatible avec le raccord Luer Lock des aiguilles à ailettes.
- Garde semi-transparente.
- Conditionné individuellement dans un conteneur rigide en plastique.
- L'étiquette prédécoupée présente sur l'emballage individuel facilite l'identification et garantit la stérilité du dispositif.
- Mode d'emploi dans chaque unité de vente.
- Conçu pour être assemblé de manière optimale au dispositif pour le prélèvement sanguin VACUMIRAGE.
- L'adaptateur Luer est un dispositif dédié au prélèvement sanguin à but diagnostique. Le dispositif doit être utilisé exclusivement par un personnel sanitaire expert.
- Boîte de 100
- DM Classe IIa



10 07 001 001

## Microperfuseur MIRAGE SMARTSAFE

NOUVEAU

- Aiguille à ailettes stériles, à usage unique, apyrogène, atoxique, avec système de sécurité.
- Doté d'un système de protection contre les piqûres accidentelles.
- Système de protection avec mécanisme irréversible une fois activé.
- Canule à paroi mince (thin wall) avec traitement au silicone anti-frottement.
- Système de lavage de la canule à ultrasons.
- Tube transparent et souple de 300 mm.
- Volume résiduel du tube de 0,44 ml.
- Raccord rigide Luer Lock compatible avec d'autres dispositifs.
- Boîte de 50
- DM Classe IIa



| | | |
|---|---|---|
| 21 G | L. 20 x l. 0,80 mm | 10 15 310 071 |
| 22 G | L. 20 x l. 0,70 mm | 10 15 309 031 |
| 23 G | L. 20 x l. 0,60 mm | 10 15 308 061 |
| 25 G | L. 20 x l. 0,50 mm | 10 15 307 091 |

## Corps de prélèvement VACUMIRAGE

- Corps de prélèvement (holder) en polypropylène, à usage unique, non stérile, à raccorder à l'adaptateur Luer afin de remplir plusieurs tubes sur un seul accès veineux périphérique.
- Sans latex, sans phtalate.
- Le corps de prélèvement VACUMIRAGE est un accessoire en plastique qui sert à guider l'introduction des tubes.
- Le corps de prélèvement VACUMIRAGE a été conçu pour être assemblé de manière optimale au dispositif pour le prélèvement sanguin VACUMIRAGE SMARTSAFE.
- Boîte de 100



10 29 020 001

## Kit de prélèvement VACUMIRAGE SMARTSAFE

- Aiguille à ailettes avec système de sécurité et adaptateur luer pré-assemblé, stérile, à usage unique, apyrogène, atoxique, pour effectuer des prélèvements sanguins multiples pendant l'exécution d'un accès veineux périphérique unique.
- Aiguille à ailettes dotée d'un système de protection contre les piqûres accidentelles ; après l'activation, le mécanisme de sécurité est irréversible.
- Canule à paroi mince (thin wall), avec traitement au silicone anti-frottement.
- Système de lavage de la canule à ultrasons.
- Triple affûtage de l'aiguille avec traitement anti-coring.
- Ailettes striées et dotées d'un code couleur international selon la norme ISO 6009.
- Logement circulaire pour étrangler le tube et éviter ainsi le reflux sanguin après l'utilisation du dispositif.
- Tube transparent et souple de 180 mm.
- Raccord du même code couleur international que les ailettes pour une identification immédiate du diamètre de l'aiguille.
- Adaptateur Luer constitué d'une aiguille recouverte d'un caoutchouc sans latex, sans phtalate.
- Boîte de 50
- DM Classe IIa



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 G | 20 x 0,80 mm | 10 37 052 001 | | | |
| 23 G | 20 x 0,60 mm | 10 37 051 001 | 25 G | 20 x 0,50 mm | 10 37 050 001 |

Photos non contractuelles

## Unité de prélèvement sécurité BD VACUTAINER® SAFETY-LOK™

- Unité à ailettes, stérile, à usage unique.
- Avec ou sans adaptateur Luer.
- Pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion de courte durée (2h).
- Système de protection intégré.
- Mise en sécurité irréversible, confirmée par un clic sonore.
- Technique unimanuelle.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1 SAFETY-LOK™ - Adaptateur + corps - 1 boîte de 25** | | | | |
| 21 G | 19 x 0,80 mm | Tubulure 17,8 cm | 10 37 042 071 |
| 21 G | 19 x 0,80 mm | Tubulure 30,5 cm | 10 37 041 071 |
| 23 G | 19 x 0,60 mm | Tubulure 17,8 cm | 10 37 043 061 |
| **2 SAFETY-LOK™ - Sans adaptateur - 1 boîte de 50** | | | |
| 21 G | 19 x 0,80 mm | Tubulure 30,5 cm | 10 15 218 071 |
| 23 G | 19 x 0,60 mm | Tubulure 30,5 cm | 10 15 219 061 |
| 25 G | 19 x 0,50 mm | Tubulure 30,5 cm | 10 15 221 091 |
| **3 SAFETY-LOK™ - Adaptateur pré-monté - 1 boîte de 50** | | | |
| 21 G | 19 x 0,80 mm | Tubulure 17,8 cm | 10 37 005 071 |
| 21 G | 19 x 0,80 mm | Tubulure 30,5 cm | 10 37 004 071 |
| 23 G | 19 x 0,60 mm | Tubulure 17,8 cm | 10 37 006 061 |
| 25 G | 19 x 0,50 mm | Tubulure 17,8 cm | 10 37 040 061 |

## Unité de prélèvement sécurité BD VACUTAINER® PUSH BUTTON

- Unité à ailettes, stérile, à usage unique.
- Avec adaptateur Luer.
- Pour le prélèvement de sang veineux et la perfusion de courte durée (2h).
- Activation automatique de la sécurité par bouton poussoir.
- Boîte de 50



| | | |
|---|---|---|
| 21 G | 19 x 0,80 mm | 10 37 008 071 |
| 23 G | 19 x 0,60 mm | 10 37 007 061 |
| 25 G | 19 x 0,50 mm | 10 37 012 061 |

## Aiguille à prélèvement multiple BD VACUTAINER®

- Stérile.
- À usage unique.
- Boîte de 100



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 G | 25 x 0,90 mm | 10 16 205 081 |
| 2 | 21 G | 25 x 0,80 mm | 10 16 203 071 |
| | 21 G | 38 x 0,80 mm | 10 16 204 071 |
| 3 | 22 G | 25 x 0,70 mm | 10 16 201 031 |
| | 22 G | 38 x 0,70 mm | 10 16 202 031 |

## Corps de prélèvement BD VACUTAINER®

- Non stérile, à usage unique.
- Polypropylène.
- Pour usage avec les dispositifs BD VACUTAINER®.
- Sans adaptateur.
- Boîte de 250



10 29 010 001

## Dispositif de transfert BD VACUTAINER®

- Conçu pour apporter une connexion sécurisée et étanche du dispositif de prélèvement, avec un luer mâle ou femelle.
- Stérile, sous emballage unitaire.
- Boîte de 198



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Luer mâle | 10 29 015 001 |
| 2 | Luer femelle | 10 29 013 001 |

## Adaptateur BD VACUTAINER®

- Adaptateur stérile et à usage unique.
- Cône luer mâle.
- Pour usage avec les corps de prélèvement BD VACUTAINE®.
- Boîte de 100



10 29 011 001

## Aiguille à prélèvement sécurité BD ECLIPSE™

- Stérile, à usage unique.
- Sécurité intégrée à l'aiguille.
- Activation uni-manuelle.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **1 Eclipse™ - Boîte de 48** | | | |
| 21 G | 32 x 0,80 mm | 10 40 130 071 |
| 22 G | 32 x 0,70 mm | 10 40 131 001 |
| **2 Eclipse™ + corps - Boîte de 100** | | | |
| 21 G | 32 x 0,80 mm | 10 40 132 071 |
| 22 G | 32 x 0,70 mm | 10 40 133 031 |

Photos non contractuelles

## Perfuseur avec robinet 3 voies

**Pour l'administration par gravité.**

- Capacité de la chambre compte-goutte : 10 ml
- Luer lock mâle avec bague mobile et filtre de purge.
- Peut être soumis à 1 bar de pression maximum.
- Boîte de 100



| | |
|---|---|
| Avec robinet 3 voies | 10 14 073 001 |
| Avec robinet 3 voies + aiguille | 10 14 074 001 |

## Régulateur de débit NEOFLOW® avec perfuseur

- Set complet de perfusion avec perfuseur, sans site d'injection.
- Livré avec : perfuseur, tube de 170 cm, molette régulation débit, tube de 25 cm, Luer mobile (longueur totale 195 cm).
- Boîte de 100
- DM Classe IIa



10 14 048 001

## Prolongateur UNI'LINE

- Boîte de 100
- Dimensions : L. 100 cm
- DM Classe IIa



| | |
|---|---|
| **En PVC mâle et femelle** | |
| L. 100 cm | 10 14 033 001 |
| **En polyéthylène mâle et femelle LUER-LOCK mâle mobile** | |
| L. 100 cm | 10 14 034 001 |
| L. 150 cm | 10 14 035 001 |
| L. 200 cm | 10 14 036 001 |

## Perfuseur avec site d'injection en Y

- Boîte de 100



| | | | |
|---|---|---|---|
| En Y | 10 14 071 001 | En Y + aiguille | 10 14 072 001 |

## Robinet 3 voies UNI'WAYS®

- Destiné à l'administration de solutions pour perfusion (non applicable en usage haute pression).
- La résistance instantanée maximale d'utilisation est de 4 bars pour le robinet (2 bars avec prolongateur).
- Luer lock mâle avec bague mobile et filtre de purge (sauf réf. robinet seul)
- Matériau lipido résistant.
- DM Classe IIa



| | | |
|---|---|---|
| Robinet seul | 1 boîte de 50 | 10 14 076 001 |
| Avec prolongateur de 50 cm | 1 boîte de 100 | 10 14 077 001 |

## Bouchon LUER-LOCK

- Bouchon à vis verrouillable servant à fermer un cathéter ou une extrémité de tubulure.
- Boîte de 100



| | |
|---|---|
| Mâle | 10 19 002 001 |
| Mâle + site d'injection | 10 19 003 001 |

## Capuchon désinfectant 3M CUROS

**Désinfecte en 1 minute. Protège les points d'accès intraveineux jusqu'à 7 jours s'ils ne sont pas enlevés.**

- Aide à réduire le risque de pénétration de contaminants dans l'embout intraveineux via le cathéter, après insertion.
- De couleur vive pour aider les médecins à vérifier et à évaluer la conformité.
- Il se pose facilement et reste bien en place sur les connecteurs sans aiguille couramment utilisés.
- Les tests in vitro montrent une efficacité contre les six micro-organismes les plus couramment associés à l'infection du flux sanguin associé à la pose de la voie centrale : Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata et Candida albicans.
- À usage unique seulement.
- Capuchons individuels pour stockage au chevet ou utilisation à domicile.
- Les capuchons désinfectants Curos se verrouillent sur les valves pour une désinfection rapide et fiable ; ils peuvent rester en place pour maintenir les valves bi-directionnelles propres et protégées jusqu'à 7 jours.
- L'utilisation régulière de capuchons désinfectants 3M™ Curos™ sur les valves bi-directionnelles a montré une réduction de ces infections. Les capuchons Curos sont des capuchons qui contiennent de l'alcool et se vissent sur les embouts pour désinfection et protection. Chaque capuchon Curos contient 70% d'alcool isopropylique (IPA) qui baigne la surface de l'embout et le désinfecte en 1 minute.
- Boîte de 270





10 19 004 001

Photos non contractuelles

## Régulateur de débit "tambour" monté sur perfuseur BD

- Un régulateur de débit monté sur un prolongateur a vocation d'augmenter la précision du débit de perfusion.

**RG-3-C constitué de :**
- Un bouchon protecteur.
- Un perforateur.
- Une chambre compte-gouttes avec filtre.
- Un régulateur de débit.
- Un site d'injection Y.
- Un clamp robson.
- Un Luer Lock mobile.
- Un filtre de purge.

**RG-3-CSY constitué de :**
- Un bouchon protecteur.
- Un perforateur.
- Une chambre compte-gouttes avec filtre.
- Un régulateur de débit.
- Un clamp robson.
- Un Luer Lock mobile.
- Un filtre de purge.

- Ne pas utiliser pour l'administration de sang ou de ses constituants.
- Stérilisation : oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- Boîte de 100
- DM Classe I



| | |
|---|---|
| Régulateur RG-3-C | 10 14 131 001 |
| Régulateur RG-3-CSY | 10 14 132 001 |

## Bouchon Luer Lock BD

- Stérilisation : oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luer Lock double mâle/femelle | 1 boîte de 100 | 10 11 318 001 |
| 2 | Luer Lock mâle | 1 boîte de 200 | 10 11 317 001 |
| 3 | Luer Lock mâle + site d'injection | 1 boîte de 100 | 10 11 326 001 |
| | **Anciennement CareFusion** | | |
| 4 | Luer Lock Mâle/Femelle | 1 boîte de 100 | 10 11 324 001 |

## Prolongateur multivoies BD MAXPLUS™ CLEAR

**Permet de connecter le cathéter à plusieurs voies en toute sécurité.**
- Prolongateurs multivoies transparents et à faible volume mort, prémontés avec une valve bidirectionnelle MaxPlus™ Clear à déplacement positif et une valve anti-retour pour empêcher toute remontée de soluté ou de médicament dans une autre tubulure lors de perfusions simultanées.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- Dimensions : L. 16 cm
- DM Classe IIa



| | |
|---|---|
| Prolongateur 2 voies monté avec MaxPlus™ Clear dont 1 valve anti-retour | 10 14 160 001 |
| Prolongateur 4 voies monté avec MaxPlus™ Clear dont 3 valves anti-retour | 10 14 161 001 |

## Valve bidirectionnelle BD Q-Syte™

- Valve bidirectionnelle à septum préfendu à déplacement négatif.

**Utilisée pour :**
- L'injection.
- Le prélèvement.
- La perfusion de médicament.

**Caractéristiques :**
- Valve transparente sans mécanisme.
- Septum externe et lisse pour la désinfection (silicone).
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- DM Classe IIa




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | BD Q-Syte™ | 1 boîte de 50 | 10 14 140 001 |
| 2 | BD Q-Syte™ prémontée sur prolongateur simple adulte | 1 boîte de 25 | 10 14 141 001 |

## Valve bidirectionnelle BD MaxZero™

- Valve bidirectionnelle à déplacement positif.

**Cette valve est utilisée pour :**
- Le prélèvement.
- L'injection continue ou discontinue.
- La perfusion de médicament.

**Caractéristiques :**
- Valve transparente sans mécanisme.
- Compression de l'élément en élastomère, passage du liquide entre la valve et la coque.
- Surface lisse et plane pour la désinfection : technologie Tru-Swab™.
- Stérilisation : rayon gamma.
- Sans latex, sans DEHP ajouté.
- DM Classe IIa



| | | | |
|---|---|---|---|
| MaxZero™ | | 1 boîte de 100 | 10 14 142 001 |
| **MaxZero™ sur prolongateur simple - Luer Lock mâle rotatif** | | | |
| Clamp coulissant | L. 18 cm x Ø 1,0 mm | 1 boîte de 50 | 10 14 143 001 |
| Clamp à pince | L. 17 cm x Ø 1,5 mm | 1 boîte de 50 | 10 14 144 001 |

Photos non contractuelles

## Transfuseur

- Dispositif stérile, à usage unique, destiné à la transfusion par gravité du sang et de ses dérivés.

**Dispose de :**

- Un bouchon protecteur.
- Un perforateur.
- Une chambre compte-gouttes avec filtre 200 µm.
- Un clamp à roulette.
- Un tube transparent.
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

- Boîte de 100
- Dimensions : L. 180 cm x Ø 4,1 mm
- DM Classe IIa



| | |
|---|---|
| Sans prise d'air | 10 20 039 001 |
| Avec prise d'air | 10 20 040 001 |

## Robinet 3 voies BD CONNECTA™

- Accessoires de perfusion et de prélèvement conçus pour :
- Les connexions des lignes de perfusion,
- Les injections de bolus dans une ligne de perfusion.
- Étanche jusqu'à des pressions de 6 bars.
- Chaque orifice est muni d'un protecteur ou d'un bouchon Luer-Lock™.
- Stérilisation : irradiation bêta.
- Sans latex, sans phtalate (sans DEHP ajouté).
- DM Classe IIa




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Robinet 3 voies** | | | |
| | ○ Rotation 360° | 1 boîte de 100 | 10 14 135 011 |
| 1 | ● Rotation 360° | 1 boîte de 100 | 10 14 136 061 |
| 2 | ● Rotation 360° | 1 boîte de 100 | 10 14 138 181 |
| **Robinet 3 voies avec prolongateur** | | | |
| | ○ Avec prolongateur de 10 cm | 1 boîte de 50 | 10 14 125 001 |
| 3 | ○ Avec prolongateur de 25 cm | 1 boîte de 20 | 10 14 120 001 |

## Robinet 3 voies BD CONNECTA™ avec BS Q-SYTE™

- Conçu pour la prévention du risque infectieux patient.
- Boîte de 50



| | |
|---|---|
| | 10 20 032 001 |

## Perfuseur par gravité

- Dispositif stérile, à usage unique, destiné à être raccordé aux dispositifs de perfusion par gravité, de préparations injectables, à l'exclusion du sang et des dérivés pour poches, flacons et flacons semi rigides.
- Dispose de :
- Un bouchon protecteur.
- Un perforateur avec prise d'air.
- Une chambre compte-gouttes avec filtre de 15 µm.
- Un clamp à roulette.
- Un filtre de purge.
- Sans Latex, sans DEHP ajouté.
- Boîte de 100
- DM Classe I










| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfuseur | L. 150 cm | 10 20 035 001 |
| 2 | Perfuseur avec robinet 3 voies | L. 190 cm | 10 20 036 001 |
| 3 | Perfuseur avec site d'injection | L. 180 cm | 10 20 037 001 |
| | Perfuseur avec site d'injection et robinet 3 voies | L. 220 cm | 10 20 038 001 |

## Robinet 3 voies lipido-résistant

- Accessoires de perfusion et de prélèvement.

**Dispose de :**

- Un bouchon protecteur,
- Une connexion Luer Lock mâle.
- 2 connexions Luer Lock femelle.
- Un robinet 3 voies lipido-résistant.
- 2 bouchons.

- Stérilisation : oxyde d'éthylène.
- Sans latex, sans phtalate (sans DEHP ajouté).
- Boîte de 50
- DM Classe IIa



| | | |
|---|---|---|
| ● | Bleu | 10 14 139 001 |

Photos non contractuelles

## Garrot à clip JOLETI

- Spécialement conçu pour offrir au professionnel de la santé une aisance et une rapidité d'utilisation.
- Sa composition et sa conception lui assurent une longue durée de vie même en cas d'utilisation intensive.
- Sans latex.
- À l'unité

**Mode d'utilisation :**

- Appuyer sur la boucle pour ouvrir.
- Créer une boucle puis refermer.
- Tirer sur la bande pour serrer et garrotter.
- Appuyer sur l'arrière en tenant pour activer la stase.

Dimensions : L. 45 cm x l. 25 mm

Garantie : 1 an

joleti




1 2

| | | |
|---|---|---|
| 1 Bleu marine | | 15 06 030 060 |
| 2 Vert | | 15 06 030 070 |

## Garrot à clip

- Simple d'utilisation, d'une seule main.
- Deux boutons pression, l'un pour desserrer lentement et l'autre pour ouvrir.
- Crochet d'attache après enroulement.
- Sans PVC.
- Absence de produit animal ou biologique.
- Sans latex.
- Fabrication allemande.




1



2

TERUMO

## Garrot à usage unique BD VACUTAINER® STRETCH

- Garrot à usage unique sans latex.
- Prédécoupé.
- Boîte de 25

Dimensions : L. 45 cm x l. 25 mm

BD




1




2

| | | |
|---|---|---|
| 1 Bleu | | 15 06 019 001 |
| 2 Orange | | 15 06 019 091 |




3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Garrot à clip pédiatrique bleu | L. 27 x l. 1,3 cm | 15 06 022 000 |
| 2 Garrot à clip enfant motif dinosaure | L. 40 x l. 2,5 cm | 15 06 021 000 |
| 3 Garrot à clip adulte motif multicolore | L. 44 x l. 2,5 cm | 15 06 020 000 |

## Garrot plat en latex

- À l'unité

Dimensions : L. 75 cm x l. 18 mm



COMED

| | |
|---|---|
| Naturel | 15 06 001 220 |

## Garrot plat sans latex

- À l'unité

Dimensions : L. 75 cm x l. 18 mm



COMED

| | |
|---|---|
| Vert | 15 06 002 000 |

## Garrot sans latex

- Garrot sans latex à usage unique.
- 1 boîte de 25

Dimensions : L. 45 x l. 2,5 cm

COMED




| | |
|---|---|
| Bleu | 15 06 023 060 |

Photos non contractuelles

## Mallette MEDICASE JOLETI

- Mallette ultra légère rembourrée, pour les professionnels de santé.
- En tissu très résistant, imperméable et lavable.
- Fermeture éclair, équipée de 9 compartiments intérieurs et 2 poches latérales dont une prévue pour le téléphone.
- 1 poche avant avec élastiques de maintien et 1 poche arrière format A4.
- Livrée vide avec bandoulière.
- Dimensions : L. 42 x l. 20 x H. 32 cm
- Poids : 1 kg
- **Charge maxi : 5 kg**




joleti

| | | |
|---|---|---|
| 1 Noir | 08 01 190 030 | |
| 2 Bordeaux | 08 01 190 120 | |
| 3 Marine | 08 01 190 300 | |

## Mallette SWING MEDBAG

- Mallette souple idéale pour les médecins/infirmiers.
- Fabriqué en tissu très résistant et imperméable.
- Poche principale modulable grâce à ses séparateurs en velcro.
- Range document sur la partie supérieure de la poche centrale.
- 3 poches externes, deux latérales et une frontale.
- Livré avec une bandoulière.
- Dimensions poches :
  - Latérales 18 x 21 x 3 cm.
  - Frontale : 33 x 21 x 2 cm.
- Dimensions : L. 50 x l. 25 x H. 25 cm
- Poids : 1,7 kg
- **Charge maxi : 7 kg**
- Garantie : 1 an

MEDBAG





| | | |
|---|---|---|
| 1 Bleu | 08 01 183 060 | |
| 2 Gris | 08 01 182 020 | |
| 3 Prune | 08 01 183 740 | |

## Mallette DELUXE MEDBAG

**Mallette souple polyvalente idéale pour les médecins/infirmiers.**

- Fabriqué en tissu très résistant et imperméable.
- Très belle finition avec ses bandes en simili cuir.
- Fermetures éclairs de la marque YKK®.
- Utilisation polyvalente : bandoulière ou sac à dos.
- Grande capacité de transport : intérieur modulable grâce à ses séparateurs en velcro.
- Nombreuses poches internes et externes.
- Bandes élastiques sur les faces intérieures pour fixer le matériel en sécurité.

**Fournie avec :**

- Un ampoulier isotherme.
- Un porte document bloc notes.

- Dimensions : L. 50 x l. 30 x H. 29,5 cm
- Poids : 3 kg
- **Charge maxi : 4 kg**
- Garantie : 2 ans

MEDBAG



| | | |
|---|---|---|
| Gris | 08 01 181 020 | |

## Mallette Clara MEDBAG

**Mallette ultra légère pour le professionnel de santé.**

- Tissu très résistant.
- Imperméable.
- Rangement amovible à l'intérieur.
- Possède une bandoulière.
- Dimensions : L. 31 x l. 30 x H. 22 cm
- Poids : 700 g
- **Charge maxi : 5 kg**





MEDBAG

| | | |
|---|---|---|
| 1 Gris/Rose | 08 01 185 020 | |
| 2 Blue jean/Blanc | 08 01 185 030 | |

## Mallette PROLINE médical

- Mallette médicale multi-usages avec poignée surmoulée et bandoulière en polyester (amovible à l'aide de mousquetons).
- Trois poches extérieures: 1 frontale (L. 37 x l. 24 x P. 20 cm) et 2 latérales.
- À l'intérieur de la poche frontale, il y a plusieurs compartiments en ruban élastique pour les ampoules et autres objets, en plus de deux compartiments avec une fenêtre transparente (L. 14 x l. 13 cm).
- Le compartiment intérieur principal comporte différents séparateurs et boucles élastiques pour le maintien du matériel.
- Deux compartiments (L. 23 x l. 20 cm) avec une poche en filet sont situés à l'intérieur du rabat supérieur.
- L'intérieur est entièrement rembourré avec 4 séparations amovibles au total.
- Dimensions : L. 48 x l. 28 x H. 26 cm
- Poids : 1,5 kg



BLUME



| | | |
|---|---|---|
| Gris | 09 02 207 020 | |

Photos non contractuelles

## Sac médical Eiffel

**Style et sobriété, élaboré pour et avec des professionnels de santé.**

- Grand volume et grande ouverture compartimentée comprenant 8 poches, 2 séparateurs amovibles velcro et 1 pochette filet zippée.
- Poche ventrale intégrant 2 poches filet zippées, 2 poches plates et plusieurs boucles élastiques.
- Quatre poches extérieures zippées et une pour y glisser le gel hydroalcoolique.
- Poignées rembourrées solides, bandoulière réglable.
- Porte nom pour identifier le sac.
- Fond anti-dérapant.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 40 x l. 24 x H. 35 cm
- Poids : 1,3 kg
- Charge maxi : 6 kg
- Garantie : 1 an



08 01 352 000

## Sac médical Étretat et Madrague

**Éco-responsable, et «super organisé» pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.**

- Malette médicale en tissu certifiés Global Recycled Standard GRS (faits en matières recyclées) lavables, résistants et déperlants.
- Espace principal grand volume et grande ouverture comprenant 6 poches dont un compartiment pour ordinateur portable et 2 compartiments détachables.
- Une poche ventrale comprenant 2 poches filet, 2 poches plates et plusieurs boucles élastiques.
- Trois poches extérieures zippées et une poche élastique.
- Une poche sur le devant aspect cuir gainé.
- Un port USB externe avec câble de chargement intégré pour batterie de secours (non incluse).
- Poignées rembourrées et bandoulière.
- Vendus vides
- Dimensions : L. 40 x l. 34 x H. 35 cm
- Poids : 2,1 kg
- Charge maxi : 6 kg
- Garantie : 1 an





1 Madrague 08 01 355 000

2 Étretat 08 01 358 000

## Sac à dos convertible médical Eiffel

**Le sac médical Eiffel en version sac à dos convertible.**

- Espace principal modulable contenant compartiments zippés extractibles : 3 transparents et 1 isotherme.
- Un zip extension augmentant la capacité du sac de 5L.
- Second espace matelassé pour le rangement d'un ordinateur ou tablette.
- Grande poche ventrale, deux poches extérieures zippées, et une élastiquée pour le gel hydroalcoolique.
- Bretelle, poignées et bandoulières rembourrées, solides et dissimulables.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 30 x l. 15/19 x H. 45 cm
- Poids : 2,1 kg
- Charge maxi : 6 kg
- Garantie : 1 an



08 01 350 000

## Sac à dos convertible médical Madrague et Étretat

**La version sac à dos des sacs médicaux Madrague et Étretat.**

- Espace principal modulable contenant 4 compartiments zippés extractibles : 3 transparents et 1 ampoulier isotherme.
- Zip d'extension pour agrandir le compartiment principal.
- Espace matelassé pour ordinateur et tablette.
- Grande poche ventrale, deux poches extérieures zippées, une poche pour le gel et une poche en aspect cuir gainé.
- Port USB externe avec câble de chargement intégré pour brancher une batterie de secours.
- Bretelles, poignées et bandoulière rembourrées.
- Vendus vide.
- Dimensions : L. 30 x l. 15/19 x H. 45 cm
- Poids : 2,2 kg
- Charge maxi : 6 kg
- Garantie : 1 an





1 Étretat 08 01 356 000

2 Madrague 08 01 353 000

## Mini sac médical Eiffel

**La version mini du sac médical Eiffel.**

- Espace principal avec 6 poches et un séparateur ;
- Poche ventrale ;
- Quatre poches externes zippées et celle pour la bouteille de gel hydroalcoolique ;
- Même poignées, bandoulière, porte-nom et fond anti-dérapant que le sac médical.
- Vendu vide.
- Dimensions : L. 32 x l. 20 x H. 28 cm
- Poids : 0,95 kg
- Charge maxi : 4 kg



08 01 351 000

## Mini sac médical Étretat et Madrague

**La version mini des sacs médicaux Étretat et Madrague !**

- Espace principal intérieur contenant 6 poches, un séparateur et 2 compartiments mobiles : 1 transparent et 1 isotherme fourni avec une poche de gel froid réutilisable ;
- Poche ventrale ; 3 poches zippées extérieures, une poche pour le gel, une pochette aspect cuir gainé et un port USB externe avec câble de chargement intégré ;
- Poignées, bandoulière, porte-nom et fond identiques au grand format.
- Vendus vides
- Dimensions : L. 32 x l. 20 x H. 28 cm
- Poids : 1,6 kg
- Charge maxi : 4 kg
- Garantie : 1 an





1 Madrague 08 01 354 000

2 Étretat 08 01 357 000

Photos non contractuelles

## Mallette HEMOBOX

**Mallette de transport isotherme.**
- Marquage UN3373 réglementaire

**Modèle M :**
- 4 poches extérieures pour les documents.
- Peut contenir : 1 plateau et 5 Hemobox® 5 ou 7 Hemobox® 5 sans plateau, 6 Hemobox® 4 ou 10 Hemobox® 1 - 11 L - 513 g.

**Modèle L :**
- 1 poche extérieure sur le dessus pour documents A4.
- 2 poches extérieures pour les documents.
- Peut contenir : 2 plateaux empilés de 5 Hemobox® 5 ou 14 Hemobox® 5 (sans plateau), 12 Hemobox® 4 ou 20 Hemobox® 1 - 25 L - 700 g.



| | | |
|---|---|---|
| Taille M | L. 34 x l. 21 x H. 15,5 cm | 08 01 300 000 |
| Taille L | L. 39 x l. 21 x H. 31 cm | 08 01 301 000 |

## Mallette Rolling Medbag

- Idéale pour les médecins/infirmiers.
- Fabriquée en tissu très résistant et imperméable.
- Possède une poche principale modulable grâce à des séparateurs en velcro, 3 poches externes, 2 latérales et une frontale.
- Dimensions poches latérales : 18 x 21 x 3 cm, poche frontale : 33 x 21 x 2 cm.
- Dispose d'un trolley extra léger intégré et dissimulé dans la mallette pour faire rouler la mallette.

Dimensions : L. 50 x l. 30 x H. 30 cm
Poids : 1,9 kg
Charge maxi : 7 kg
Garantie : 1 an

**Très pratique avec son trolley !**



| | | |
|---|---|---|
| Noir | | 08 01 184 000 |

## Sac à dos sanitaire ELITE BAGS

**Sac à dos citadin pour les soins à domicile.**
- Sac à dos multifonctions ergonomique.
- Léger et résistant, convient parfaitement au travail au quotidien.
- Fabriqué en matière bicolore et déperlante, très facile à nettoyer.
- Ampoulier isotherme inclus avec gel à froid.
- 3 pochettes transparentes pour identifier facilement les contenus.
- Compartiment arrière matelassé pour les documents et les dispositifs électroniques.
- Base imperméable et anti-dérapante.

Dimensions : L. 14 x l. 28 x H. 40 cm
Poids : 1,39 kg
Charge maxi : 5 kg



| | | |
|---|---|---|
| Gris | | 08 01 103 020 |

## Caducée JOLETI

- À poser sur l'intérieur d'une vitre.
- Support électrostatique transparent repositionnable.
- À l'unité

Dimensions : L. 15 x l. 9 cm




❶ ❷ ❸

| | | |
|---|---|---|
| ❶ | Aide soignant(e) | 34 06 003 000 |
| ❷ | Infirmier(ère) | 34 06 001 000 |
| ❸ | Médecin | 34 06 002 000 |

## Trousse ELITE BAGS DIA

**Trousse conçue en tenant compte de l'éventail des malades atteints de diabète.**
- Double compartiment isotherme permettant de préserver les produits au frais.
- Inclus un gel froid réutilisable.
- Matériau : tissu 420D.
- Capacité maximum recommandée : 600 g.

Dimensions : L. 19 x l. 5 x H. 10 cm
Poids : 130 g
Garantie : 2 ans



❶ ❷

| | | |
|---|---|---|
| ❶ | Bleu | 08 01 049 060 |
| ❷ | Motif argenté | 08 01 049 230 |

Photos non contractuelles

## Fût en plastique CLINISAFE®

- Conforme ADR, EN ISO23-907:2019, NFX30-511 et aux arrêtés des 24/11/2003, 6/01/2006 et 27/06/2016.
- Avec couvercle.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fût 30 L | L. 40 x l. 30 x H. 32,6 cm | 15 03 120 080 |
| | Fût 30 L - Avec opercule | L. 40 x l. 30 x H. 32,6 cm | 15 03 129 080 |
| 2 | Fût 50 L | L. 40 x l. 30 x H. 55 cm | 15 03 124 080 |
| 3 | Fût 60 L | L. 40 x l. 30 x H. 67 cm | 15 03 119 080 |

## Caisse en carton avec sac intérieur

- Conforme ADR, NFX30-507:2018 et aux arrêtés des 24/11/2003, 6/01/2006, 27/06/2016 et 07/11/2019.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fût 12 L | L. 20 x P. 20 x H. 38,5 cm | 19 06 001 000 |
| 2 | Fût 25 L | L. 26,7 x P. 26,7 x H. 38 cm | 19 06 002 080 |
| 3 | Fût 50 L - Forme basse | L. 40,1 x P. 29,6 x H. 43,5 cm | 19 06 003 080 |
| | Fût 50 L - Forme standard | L. 29,5 x P. 29,5 x H. 58 cm | 19 06 005 080 |

## Sac à déchets médicaux DASRI

- Matière : FLEXITENE.
- Conforme à la norme NF X 30-501.
- Liens coulissants.






| | |
|---|---|
| **15 L - NF - 18µ - L. 40 x l. 35 cm** | |
| 20 bobines de 25 sacs | 19 06 038 082 |
| **30 L - NF - 21µ - L. 65 x l. 50 cm** | |
| 20 bobines de 25 sacs | 19 06 020 082 |
| **50 L - NF - 24µ - L. 75 x l. 68 cm** | |
| 20 bobines de 25 sacs | 19 06 021 082 |
| **100 L - NF - 28µ - L. 90 x l. 82 cm** | |
| 10 bobines de 25 sacs | 19 06 037 082 |
| **110 L - NF - 34µ - L. 105 x l. 70 cm** | |
| 8 bobines de 25 sacs | 19 06 023 082 |

## Collecteur SHARPSAFE®

- Système de détachements complets (épicrâniennes, aiguilles de prélèvement, LUER-LOCK, ...) sur les 1 L, 2 L, 3 L, 4 L et 7 L.
- Tous les collecteurs Sharpsafe sont autoclavables à 134° C.
- Conforme ADR (UN3291), EN-ISO23907:2019, NFX30-511, titulaire de la marque NF302 (garantie de qualité : contrôle continu de la fabrication des produits effectué par le Laboratoire National d'Essais en France).




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,20 L | L. 7,9 x P. 3,7 x H. 14,6 cm | 15 03 111 080 |
| 2 | 0, 45 L | L. 10,5 x P. 5 x H. 17 cm | 15 03 104 080 |
| 3 | 0,60 L | L. 10,8 x P. 5,2 x H. 22,4 cm | 15 03 105 080 |
| 4 | 0,80 L | L. 10,8 x P. 9 x H. 14,9 cm | 15 03 122 080 |
| 5 | 1 L | L. 10,8 x P. 9 x H. 18,7 cm | 15 03 106 080 |
| 6 | 1,8 L | L. 12 x P. 10,9 x H. 22 cm | 15 03 112 080 |
| 7 | 2 L | L. 19,7 x P. 12,6 x H. 17,7 cm | 15 03 107 080 |
| 8 | 3 L | L. 19,7 x P. 12,6 x H. 20,3 cm | 15 03 109 080 |
| 9 | 4 L | L. 17,5 x P. 17,5 x H. 24,5 cm | 15 03 110 080 |
| 10 | 7 L | L. 17,5 x P. 17,5 x H. 38 cm | 15 03 113 080 |
| 11 | 9 L | L. 29,2 x P. 19,5 x H. 29,1 cm | 15 03 114 080 |
| 12 | 13 L | L. 29,2 x P. 19,5 x H. 35,3 cm | 15 03 116 080 |

Photos non contractuelles

People.Health.Care.™

## Compresse en non-tissé non stérile VLIWASOFT®

**Composition :**
- Viscose : 67%.
- Polyester : 33%.

**Indications :**
- Soin des plaies.
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| **4 épaisseurs en 30 g/m²** | | |
| L. 5 x l. 5 cm | 1 sachet de 100 | 13 12 001 011 |
| L. 5 x l. 5 cm | 50 sachets de 100 | 13 12 001 012 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 sachet de 100 | 13 12 002 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 25 sachets de 100 | 13 12 002 012 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 sachet de 100 | 13 12 003 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 20 sachets de 100 | 13 12 003 012 |
| **4 épaisseurs en 40 g/m²** | | |
| L. 5 x l. 5 cm | 1 sachet de 100 | 13 12 009 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 sachet de 100 | 13 12 010 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 sachet de 100 | 13 12 011 011 |

## Compresse de gaze non stérile GAZIN®

**Composition :**
- Gaze hydrophile de coton.
- Compresse avec pliage chirurgical et bords rentrés.

**Indications :**
- Nettoyage et soin des plaies.
- Sachet de 100
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| **8 plis - 17 fils/cm²** | |
| L. 5 x l. 5 cm | 13 03 030 011 |
| L. 7,5 x l. 5 cm | 13 03 031 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 13 03 032 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 03 034 011 |

| | |
|---|---|
| **16 plis - 17 fils/cm²** | |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 03 054 001 |

## Compresse de gaze stérile GAZIN®

- Compresse de gaze 100% coton hydrophile.
- 8 plis - 17 fils.

**Indications :**
- Soin des plaies et réalisation de pansements.
- DM Classe IIa




| | | |
|---|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 50 sachets de 2 | 13 04 045 001 |
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 50 sachets de 5 | 13 04 104 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 10 sachets de 2 | 13 04 020 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 20 sachets de 5 | 13 04 105 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 25 sachets de 2 | 13 04 021 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 50 sachets de 2 | 13 04 022 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 50 sachets de 2 | 13 04 046 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 sachets de 2 | 13 04 023 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 20 sachets de 5 | 13 04 106 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 25 sachets de 2 | 13 04 024 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 50 sachets de 2 | 13 04 025 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 50 sachets de 2 | 13 04 047 001 |
| **Emballage individuel** | | |
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 100 | 13 04 011 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 100 | 13 04 012 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 100 | 13 04 013 011 |

## Filet tubulaire TG® FIX

- Polyamide/élastodiène (= latex).

**Indications :**
- Maintien de pansement.

**Caractéristiques :**
- Larges mailles et très grande élasticité, permettant une fixation aisée sur toutes les parties du corps.
- Lavable.
- Contient du latex.
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| **Longueur étirée : 4 m** | | |
| Taille A - Doigts | | 13 05 040 010 |
| Taille B - Petites extrémités : plusieurs doigts, main, pied | | 13 05 041 010 |
| Taille C - Larges extrémités : bras, jambe, petite tête | | 13 05 042 010 |
| Taille D - Tête, petit tronc | | 13 05 043 010 |
| Taille E - Tronc large, hanche, aisselle | | 13 05 044 010 |
| **Longueur étirée : 25 m** | | |
| Taille A - Doigts | | 13 05 105 010 |
| Taille B - Petites extrémités : plusieurs doigts, main, pied | | 13 05 106 010 |
| Taille C - Larges extrémités : bras, jambe, petite tête | | 13 05 107 010 |
| Taille D - Tête, petit tronc | | 13 05 108 010 |
| Taille E - Tronc large, hanche, aisselle | | 13 05 109 010 |

## Compresse en non-tissé stérile VLIWASOFT®

- Viscose : 67% - Polyester : 33%.
- 4 plis - 30g/m².

**Indications :**
- Soin des plaies.
- DM Classe Is




| | | |
|---|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 50 sachets de 5 | 13 22 001 011 |
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 75 sachets de 2 | 13 22 030 001 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 10 sachets de 2 | 13 22 020 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 25 sachets de 2 | 13 22 021 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 50 sachets de 2 | 13 22 022 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 50 sachets de 5 | 13 22 002 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 75 sachets de 2 | 13 22 031 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 sachets de 2 | 13 22 023 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 25 sachets de 2 | 13 22 024 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 50 sachets de 2 | 13 22 025 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 75 sachets de 2 | 13 22 032 001 |

## Compresse trachéotomie stérile METALLINE®

**Indications :**
- Compresse pour trachéotomie.

**Caractéristiques :**
- Compresse en non-tissé absorbant, associée à un voile dont les fibres sont très finement aluminées sur la face en contact avec la plaie.
- Cette surface lisse et brillante est non-adhérente à la plaie.
- Dimensions : L. 9 x l. 8 cm
- DM Classe Is




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 50 | 13 18 001 001 |

Photos non contractuelles

## Compresse oculaire stérile EYCOPAD®

- Compresses ophtalmiques stériles pour la protection et les soins oculaires.
- Composées de coton hydrophile entouré de gaze hydrophile.
- Dimensions : L. 7 x l. 5,6 cm




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 25 | 13 04 250 011 |

## Compresse STÉRILUX® ES

- Compresses de gaze en coton hydrophile stériles, ou compresses de gaze hydrophile non stériles pour le soin général des plaies.




| | | |
|---|---|---|
| **Non stérile** | | |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 100 | 13 03 068 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 100 | 13 09 069 011 |
| **Stérile** | | |
| ⊕ L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 10 | 13 04 030 011 |
| ⊕ L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 25 | 13 04 031 011 |
| ⊕ L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 50 | 13 04 032 011 |
| ⊕ L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 | 13 04 033 011 |
| ⊕ L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 25 | 13 04 034 011 |
| ⊕ L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 50 | 13 04 035 011 |

## Compresse en non-tissé stérile MÉDICOMP®

- Pour le nettoyage et le recouvrement des plaies faiblement exsudatives.
- Compresse non tuilée.
- Composition : 70 % de viscose, 30 % polyester.
- Emballage sans latex.




| | | |
|---|---|---|
| **Compresse 30 g** | | |
| L. 5 x l. 5 cm | 40 sachets de 5 | 13 22 076 001 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 40 sachets de 5 | 13 22 077 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 40 sachets de 5 | 13 22 078 001 |

## Compresse en non-tissé stérile MÉDICOMP®

- Compresses en non-tissé, stériles, pour le soin général des plaies.




❶

FABRICATION FRANÇAISE




❷

| | | |
|---|---|---|
| ❶ **Compresse 30 g** | | |
| L. 10 x l. 10 cm | 100 sachets de 2 | 13 22 051 001 |
| ❷ **Compresse 40 g** | | |
| ⊕ L. 7,5 x l. 7,5 cm | 10 sachets de 2 | 13 22 070 001 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 30 sachets de 5 | 13 22 066 001 |
| ⊕ L. 7,5 x l. 7,5 cm | 50 sachets de 2 | 13 22 072 001 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 75 sachets de 2 | 13 22 064 001 |
| ⊕ L. 10 x l. 10 cm | 10 sachets de 2 | 13 22 073 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 30 sachets de 5 | 13 22 067 001 |
| ⊕ L. 10 x l. 10 cm | 50 sachets de 2 | 13 22 075 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 75 sachets de 2 | 13 22 065 001 |

## Compresse en non-tissé non stérile MÉDICOMP®

- Compresses en non-tissé, non stériles, pour le soin général des plaies.
- À utiliser comme pansement primaire sur la peau lésée, pour le nettoyage initial de la plaie et le nettoyage de la peau saine ou lésée, pour l'application de produits sur les organes externes (pommades, désinfectants..).
  Comme pansement secondaire pour les plaies aiguës et les plaies chroniques, pour la protection mécanique (rembourrage) des plaies, pour l'absorption des fluides corporels et comme barrière mécanique.




| | | |
|---|---|---|
| **Compresse 30 g** | | |
| L. 5 x l. 5 cm | 1 sachet de 100 | 13 03 060 011 |
| ⊕ L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 sachet de 100 | 13 03 061 011 |
| L. 10 x l. 7,5 cm | 1 sachet de 100 | 13 03 062 011 |
| ⊕ L. 10 x l. 10 cm | 1 sachet de 100 | 13 03 063 011 |
| **Compresse 40 g** | | |
| L. 5 x l. 5 cm | 1 sachet de 100 | 13 03 064 011 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 1 sachet de 100 | 13 03 065 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 sachet de 100 | 13 03 067 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 15 sachets de 10 | 13 22 068 001 |

Photos non contractuelles

## Disque à démaquiller COTODISQUES VELPEAU®

- Disques 100% coton.

**Indications :**

- Soin du visage, démaquillage et nettoyage de la peau.




| | |
|---|---|
| 1 sachet de 80 | 13 01 005 011 |

## Coton-tiges en bois

- Embout en coton, bâtonnets en bois.
- Dimensions : Tige en bois de 7,5 cm




| | |
|---|---|
| 1 sachet de 100 | 13 01 039 001 |

## Coton non stérile COTOPADS®

- Carrés ou rectangles 100% coton.

**Indications :**

- Toilette du bébé et soins de la peau.
- Coloris : Blanc.
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| 1 L. 5 x l. 5 cm | 1 sachet de 500 | 13 01 008 011 |
| 2 L. 10 x l. 8 cm | 1 sachet de 200 | 13 01 026 011 |

## Tampon ouaté de cellulose

- Tampons ouate de cellulose.
- Emballage sous sachet plastique par 2 rouleaux.
- Dimensions d'un tampon : L. 5 x l. 4 cm.
- DM Classe I



| | |
|---|---|
| 2 rouleaux de 500 tampons | 13 15 003 001 |

## Tampon absorbant PUR-ZELLIN®

- Tampons absorbants de cellulose prédécoupés.
- Manipulation aisée et économique.
- Dimensions d'un tampon : L. 5 x l. 4 cm.
- Tampons non stériles.
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| 1 1 rouleau de 500 tampons | 13 15 002 011 |

**Produit associé**

| | |
|---|---|
| 2 Boîte distributrice | 15 03 019 010 |

## Boules de coton

- Boules de coton de 0,7g / 100% coton.

**Indications :**

- Absorption des exsudats, soins des plaies superficielles.
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 sachet de 500 | 13 01 030 001 | 1 sachet de 700 | 13 01 004 011 |

## Coton hydrophile accordéon

- Nappe 100 % coton hydrophile, pliage accordéon.

**Indications :**

- Nettoyage local de la peau, sans plaie ouverte.
- Coloris : Blanc.
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| 1 sachet de 100 g | 13 01 010 010 |

Photos non contractuelles

## Bande VELPEAU® CRÊPE F

- Bande de crêpe 100% coton écru, 80 g/m².
- Extensible en longueur.

**Indications :**
- Fixation de pansements. Soutien léger.

**Caractéristiques :**
- Lavable à la main ou en machine à 40°C (cycle délicat).
- DM Classe I





| | | |
|---|---|---|
| L. 3 m x l. 7 cm | 1 boîte de 20 | 13 02 320 001 |
| L. 4 m x l. 7 cm | 1 boîte de 20 | 13 02 325 001 |
| L. 3 m x l. 10 cm | 1 boîte de 20 | 13 02 321 001 |
| L. 4 m x l. 10 cm | 1 boîte de 20 | 13 02 326 001 |
| L. 3 m x l. 15 cm | 1 boîte de 10 | 13 02 322 001 |
| L. 4 m x l. 15 cm | 1 boîte de 10 | 13 02 327 001 |

## Bande extensible RAUCOLAST®

- Bande extensible 100% polyester.

**Indications :**
- Maintien et fixation de pansements, de canules ou d'attelles.

**Caractéristiques :**
- Surface lisse.
- Avec deux lisières tissées permettant d'épouser les reliefs anatomiques.
- Elasticité : 90%.
- DM Classe I




| | | |
|---|---|---|
| L. 4 m x l. 5 cm | 1 boîte de 20 | 13 02 700 011 |
| L. 3 m x l. 7 cm | 1 boîte de 75 | 13 02 717 011 |
| L. 4 m x l. 7 cm | 1 boîte de 20 | 13 02 701 011 |
| L. 3 m x l. 10 cm | 1 boîte de 50 | 13 02 718 011 |
| L. 4 m x l. 10 cm | 1 boîte de 20 | 13 02 702 011 |
| L. 3 m x l. 15 cm | 1 boîte de 40 | 13 02 719 011 |
| L. 4 m x l. 15 cm | 1 boîte de 20 | 13 02 703 011 |

## Bande cohésive TENSOPLUS®

- Contention souple en pathologie articulaire, tendineuse et ligamentaire.
- Bande cohésive de fixation et de contention moyenne à forte.
- Support tissé cohésif (n'adhère pas à la peau).
- Lavable et réutilisable, sécable à la main, aération optimale.
- Traitement compressif en angiophlébologie.
- Compression en traumatologie musculaire.
- Maintien de pansements et de dispositifs médicaux.
- À l'unité
- DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| L. 3 m x l. 8 cm | 13 02 123 010 |
| L. 3 m x l. 10 cm | 13 02 124 010 |

## Bande cohésive MOLLELAST® HAFT

- Bande de fixation cohésive en viscose/polyamide, avec enduction de latex.

**Indications :**
- Pour la rétention et l'immobilisation.

**Caractéristiques :**
- Colle sur elle-même, ne colle pas à la peau.
- Perméable à l'air.
- Contient du latex.
- À l'unité
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| L. 4 m x l. 6 cm | 13 02 720 010 |
| L. 4 m x l. 8 cm | 13 02 721 010 |

## Bande extensible tricotée TRICOLAST®

- Viscose : 60%.
- Polyamide : 40%.
- Bande tricotée de couleur blanche à deux lisières véritables.
- 100% dans les 2 sens.
- Bande emballée individuellement sous cellophane.
- Bande de fixation de pansements universels.
- À l'unité
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 3 m x l. 5 cm | 13 02 695 000 | L. 3 m x l. 10 cm | 13 02 697 000 |
| L. 3 m x l. 7 cm | 13 02 696 000 | L. 3 m x l. 15 cm | 13 02 698 000 |

## Bande VELPEAU® NYL

- Bande extensible en polyamide/polyester.

**Indications :**
- Fixation de pansements, compression légère.

**Caractéristiques :**
- Allongement : 100%.
- Boîte de 20
- DM Classe I





| | |
|---|---|
| L. 4 m x l. 5 cm | 13 02 712 011 |
| L. 4 m x l. 7 cm | 13 02 713 011 |
| L. 4 m x l. 10 cm | 13 02 714 011 |

## Bande cohésive CO-PLUS®

- Bande cohésive polyvalente de contention légère à moyenne.
- Traumatologie et médecine sportive.
- Maintien de pansements.
- Adhère sur elle-même et non sur la peau.
- Bonne extensibilité.
- Très aérée, elle permet à la peau de respirer.
- Confortable, ne gêne pas la circulation sanguine.
- DM Classe I




*Dimension bande étirée

| | | |
|---|---|---|
| L. 4,5 m* x l. 2,5 cm | 1 boîte de 2 | 13 02 128 011 |
| L. 4,5 m* x l. 5 cm | À l'unité | 13 02 129 010 |
| L. 4,5 m* x l. 7,5 cm | À l'unité | 13 02 130 010 |
| L. 4,5 m* x l. 10 cm | À l'unité | 13 02 131 010 |

Photos non contractuelles

## Bandes élastiques cohésives 3M™ COBAN™ et 3M™ COHEBAN™

- Bande cohésive élastique indiquée pour le maintien des membres et la compression de l'œdème associé en cas de tendinites ou d'entorses ainsi que pour le maintien de pansements ou de dispositifs médicaux.
- Cohésive, n'adhère que sur elle-même sans coller à la peau.
- Élastique et adaptable sur toutes les parties du corps.
- Respirante et antidérapante, confortable à porter.
- Facile à utiliser sans sparadrap ni agrafe, ne laisse pas de résidus.
- Particulièrement adaptée aux peaux fragiles et sensibles.
- DM Classe I



** Dimension bande étirée

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bande 3M™ COHEBAN™** | | | | |
| ○ | Blanc | L. 6,3 m** x l. 7 cm | À l'unité | 13 02 502 010 |
| ○ | Chair | L. 6,3 m** x l. 7 cm | À l'unité | 13 02 502 240 |
| **Bande 3M™ COBAN™** | | | | |
| ● | Bleu | L. 4,5 m** x l. 2,5 cm | 1 boîte de 5 | 13 02 498 061 |
| ○ | Chair | L. 4,5 m** x l. 2,5 cm | 1 boîte de 5 | 13 02 498 241 |
| ● | Bleu | L. 4,5 m** x l. 5 cm | À l'unité | 13 02 499 060 |
| ○ | Chair | L. 4,5 m** x l. 5 cm | À l'unité | 13 02 499 240 |
| ● | Bleu | L. 4,5 m** x l. 7,5 cm | À l'unité | 13 02 570 060 |
| ○ | Chair | L. 4,5 m** x l. 7,5 cm | À l'unité | 13 02 570 240 |
| ○ | Chair | L. 4,5 m** x l. 10 cm | À l'unité | 13 02 572 240 |
| ○ | Chair | L. 4,5 m** x l. 15,25 cm | À l'unité | 13 02 573 240 |

## Bande Peha HAFT® sans latex

- Bande de fixation auto-adhérante légère pour la fixation des pansements primaires et secondaires lors de traitement de plaies aiguës et chroniques, d'aiguilles, de cathéters, de tubulures, d'attelles, de plâtres ou de dispositifs médicaux similaires.

**Caractéristiques :**

- Manipulation simplifiée : la bande adhère sur elle-même sans coller ni aux poils ni à la peau.
- Absence de latex naturel

**Avantages :**

- Fixation efficace et simplifiée des pansements : ne nécessite pas de fixation complémentaire




| | | |
|---|---|---|
| L. 4 m x l. 6 cm | À l'unité | 13 03 086 000 |
| L. 4 m x l. 8 cm | À l'unité | 13 03 087 000 |
| L. 4 m x l. 10 cm | À l'unité | 13 03 088 000 |
| L. 20 m x l. 10 cm | À l'unité | 13 03 085 000 |

## Bande LASTOPRESS®

- Bande de contention a allongement long cohésive utilisée :
  - En traumatologie : pour le bandage préventif ou curatif des systèmes musculo-tendineux des articulations, la réduction des œdèmes et hématomes, maintien des attelles.
  - En phlébologie, pour le traitement de l'insuffisance veineuse, le maintien de pansements compressifs, la prévention du risque thrombo-embolique.




| ○ Blanc – À l'unité | | ○ Chair – À l'unité | |
|---|---|---|---|
| L. 3 m x l. 7 cm | 13 02 761 010 | L. 3 m x l. 7 cm | 13 02 761 240 |
| L. 3,5 m x l. 10 cm | 13 02 762 010 | L. 3,5 m x l. 10 cm | 13 02 762 240 |

## Bande extensible STÉRILUX®

- Bande de crêpe pour la fixation et le maintien de tous types de compresses et de pansements.

**Caractéristiques :**

- 100% coton
- Conditionnement en boîte de regroupement sous emballage cellophane.

**Avantages :**

- Réutilisable
- Sans latex
- Laisse respirer la peau




| | | |
|---|---|---|
| L. 4 m x l. 10 cm | À l'unité | 13 03 076 000 |
| L. 4 m x l. 10 cm - Cello | À l'unité | 13 03 080 000 |

## Bande EXTENSA® PLUS

- Bande adhésive élastique pour la contention souple pour la traumatologie générale et la médecine du sport, la phlébologie et le maintien de pansements.

**Caractéristiques :**

- Tissu : 100% coton avec lisières tissées
- Masse adhésive : hypoallergénique* sans latex - enduction en stries
- Papier protecteur : polyéthylène gaufré
- En sachet individuel protecteur, en boîte individuelle ou de regroupement

**Avantages :**

- Répartition régulière de la masse adhésive : meilleure adhésivité
- Bonne conformabilité : facile à manipuler et à poser.




*Final folding box Extensa Plus 3cmx2,5m P1_062020

| | | |
|---|---|---|
| L. 2,5 m x l. 3 cm | À l'unité | 13 02 775 000 |
| L. 2,5 m x l. 6 cm | À l'unité | 13 02 776 000 |
| L. 2,5 m x l. 8 cm | À l'unité | 13 02 777 000 |
| L. 2,5 m x l. 10 cm | À l'unité | 13 02 778 000 |

Photos non contractuelles

## Bande de contention réutilisable multi-usage NEOSTRAP®(6)

- Bande de contention élastique réutilisable avec fixation auto-agrippante.
- Non adhésif.
- Indications : réalisation de contentions pour le sport, protection des pansements ou maintien de compresse de cryothérapie.
- Sans latex, ne colle pas.
- Lavable à la main (30 °C), ne pas mettre au sèche linge.
- À l'unité
- DM Classe I

**Composition :**
Face interne : mousse polyuréthane 100 %.
Face externe : nylon élasthanne 100 %,
Patch auto-agrippant : polyamide 100 %.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cheville/Poignet | L. 100 x l. 5 cm | 21 32 020 000 |
| 2 | Doigt/Orteil | L. 50 x l. 2,5 cm | 21 32 023 000 |
| 3 | Genou/Mollet | L. 100 x l. 7,5 cm | 21 32 022 000 |
| 4 | Épaule/Cuisse | L. 150 x l. 10 cm | 21 32 021 000 |

## Présentoir NEOSTRAP®(6)

- Présentoir de comptoir de bandes NEOSTRAP®, bandes de contention élastiques réutilisables avec fixation auto-agrippante.
- Déjà conditionné et prêt à installer.

**Comprend :**
- 1 présentoir de comptoir avec 1 échantillon de bande.
- 4 boîtes de bande pour doigts/orteils (dont 1 gratuite).
- 4 boîtes de bande pour coude/poignet/cheville.
- 3 boîtes de bande pour genou/mollet (dont 1 gratuite).
- 3 boîtes de bande pour épaule/cuisse.

Dimensions : L. 22,5 x l. 19 x H. 29,5 cm
DM Classe I

**Composition des bandes :**
Face interne : mousse polyuréthane 100%.
Face externe : nylon élasthanne 100 %.
Patch auto-agrippant : polyamide 100%.




21 32 025 001

## Bande mousse TENSOBAN®

- Protection des téguments sous contentions adhésives en traumatologie sportive ou sous contentions réalisées dans le traitement de l'insuffisance veineuse des membres inférieurs.
- Excellente conformabilité. Auto-adhérente.
- Sécable à la main.
- Rend le retrait et le renouvellement des contentions indolores.
- Ne pas appliquer directement sur les plaies.
- À l'unité
- DM Classe I

BSN medical est devenu Essity

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| L. 20 m x l. 7 cm | 13 02 080 010 |
| L. 20 m x l. 10 cm | 13 02 081 010 |

## Bande adhésive LEUKOTAPE® K

- Bande adhésive élastique.
- Technique Leukotaping® selon l'approche du Taping Neuro-Proprioceptif (T.N.P.).
- Stimule les capteurs nocicepteurs et activation microcirculatoire.
- Soulage la douleur musculaire et favorise le mouvement et drainage lymphatique.
- DM Classe I

BSN medical est devenu Essity






| | |
|---|---|
| **Bleu** | |
| L. 5 m x l. 2,5 cm | 13 02 260 060 |
| L. 5 m x l. 5 cm | 13 02 180 060 |
| L. 5 m x l. 7,5 cm | 13 02 261 060 |
| **Chair** | |
| L. 5 m x l. 2,5 cm | 13 02 260 240 |
| L. 5 m x l. 5 cm | 13 02 180 240 |
| L. 5 m x l. 7,5 cm | 13 02 261 240 |
| **Bleu ciel** | |
| L. 5 m x l. 5 cm | 13 02 262 300 |

| | |
|---|---|
| **Rouge** | |
| L. 5 m x l. 2,5 cm | 13 02 260 180 |
| L. 5 m x l. 5 cm | 13 02 180 180 |
| L. 5 m x l. 7,5 cm | 13 02 261 180 |
| **Noir** | |
| L. 5 m x l. 5 cm | 13 02 180 030 |
| **Rose** | |
| L. 5 m x l. 5 cm | 13 02 180 100 |

## Bande K-TAPE®

**Le K-Taping® est une thérapie sans médicament qui accompagne la guérison de nombreuses maladies et qui soulage les douleurs.**

- Label OEKO TEX STANDARD 100, répondant aux exigences de l'utilisation dans le textile pour bébé.
- Adhésif professionnel PHYSIOBOND®.
- Certifié label RoHS.

**Fonctionnement :**
- Les différentes applications du K-Taping® permettent des utilisations thérapeutique très variées dont :
  - Amélioration de la fonction musculaire : en fonction de l'application, un effet tonifiant ou détonifiant est obtenu.
  - Soutien de l'articulation : en stimulant les propriocépteurs, le mouvement de l'articulation est amélioré, les applications ligamentaires la stabilisent passivement.
  - Réduction de la douleur : une diminution de la douleur est obtenue en activant le système antalgique endogène et en stimulant les mécanorécepteurs.
  - Activation de système lymphatique : lors d'une rétention de lymphe, le K-Taping® aide à la décongestion en créant plus d'espace entre la peau et la partie lésée et favorise ainsi une meilleure circulation de la lymphe.
- À l'unité
- Dimensions : L. 5 m x l. 5 cm





**Adhère à la peau grâce à sa couche d'acrylique ondulée**

| | |
|---|---|
| Beige | 21 32 010 050 |
| Bleu | 21 32 011 060 |
| Fuchsia | 21 32 012 290 |

| | |
|---|---|
| Marron | 21 32 013 370 |
| Noir | 21 32 013 030 |

Photos non contractuelles

(6) Voir mention complète à la fin du catalogue.

## Spray TENSOSPRAY®

**Spray adhésif protecteur.**

- Forme un film protecteur incolore.
- Effet collant anti-glisse.
- Isole les téguments des masses adhésives, évitant les risques d'intolérance cutanée.
- Application rapide et facile.
- Adhésif protecteur en spray pour poser des bandes et des bandages.
- Sans CFC : préserve la couche d'ozone.

DM Classe I




| | |
|---|---|
| 1 spray de 300 ml | 13 02 082 000 |

## Bande adhésive STRAPPAL®

- Bords dentelés, sécable à la main.
- Support en fibranne inextensible.
- Adhésivité importante et prolongée.
- Ne pas appliquer en circulaire complète.
- Masse adhésive sans latex.
- Contention articulaire rigide.
- Tractions adhésives continues.
- À l'unité

DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 10 m x l. 2,5 cm | 13 02 306 010 | L. 10 m x l. 4 cm | 13 02 307 010 |

## Bande VELPEAU® STRAPP

- Bande de compression adhésive élastique.
- Coloris : blanc.
- Allongement longitudinal > 50%.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Indications :
- Traumatologie : contention souple (strapping) dans les pathologies musculaires, tendineuses et ligamentaires.
- Phlébologie : traitement compressif.
- Fixation de pansements et d'attelles.
- À l'unité

DM Classe I






| Sous boîte individuelle | | Sous cellophane | |
|---|---|---|---|
| L. 2,5 m x l. 3 cm | 13 02 023 010 | L. 2,5 m x l. 3 cm | 13 02 027 010 |
| L. 2,5 m x l. 6 cm | 13 02 024 010 | L. 2,5 m x l. 6 cm | 13 02 028 010 |
| L. 2,5 m x l. 8 cm | 13 02 025 010 | L. 2,5 m x l. 8 cm | 13 02 029 010 |
| L. 2,5 m x l. 10 cm | 13 02 026 010 | L. 2,5 m x l. 10 cm | 13 02 030 010 |

## Bande élastique adhésive 3M™ ADHEBAN+

- Bande de tissu coton élastique indiquée en traumatologie, phlébologie et pour la fixation de pansements.
- Pose facile, y compris sur les zones mobiles.
- Perméable à l'air : laisse respirer la peau.
- Élastique en longueur.
- À l'unité

DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 2,5 m x l. 3 cm | 13 02 510 010 | L. 2,5 m x l. 8 cm | 13 02 512 010 |
| L. 2,5 m x l. 6 cm | 13 02 511 010 | L. 2,5 m x l. 10 cm | 13 02 513 010 |

## Bande élastique URGONEUTRE

- Bande élastique adhésive de contention de haute tolérance cutanée.
- Réalisation de contention : prévention et traitement des lésions traumatiques articulaires, musculo-tendineuses et ligamentaires.
- À l'unité

DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 L. 2,5 m x l. 3 cm | 13 02 610 010 | 3 L. 2,5 m x l. 8 cm | 13 02 612 010 |
| 2 L. 2,5 m x l. 6 cm | 13 02 611 010 | 4 L. 2,5 m x l. 10 cm | 13 02 613 010 |

## Bande adhésive élastique TENSOPLAST® HB

- Contention adhésive souple sur pathologies articulaires et ligamentaires.
- Grande résistance aux contraintes de force.
- Lisières tissées : absence de fil flottant.
- Adhésivité immédiate et prolongée.
- Élasticité longitudinale nominale de 50%.
- 100% coton : haute tolérance.
- Masse adhésive sans latex.
- Effet de rappel élastique.
- À l'unité

DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE




**Formule HBC en phlébologie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Blanc | L. 2,5 m x l. 3 cm | 13 02 300 010 |
| Blanc | L. 2,5 m x l. 6 cm | 13 02 301 010 |
| Blanc | L. 2,5 m x l. 8 cm | 13 02 302 010 |
| Chair** | L. 2,5 m x l. 8 cm | 13 02 302 240 |
| Blanc | L. 2,5 m x l. 10 cm | 13 02 303 010 |
| Blanc | L. 2,5 m x l. 15 cm | 13 02 304 010 |
| Blanc | L. 2,5 m x l. 20 cm | 13 02 305 010 |

Photos non contractuelles

## Bande de compression à allongement court COMPRILAN®

**Bande textile à allongement court pour bandages compressifs ou de soutien.**

- Textile confortable.
- Extensible en un sens (90%).
- Extensibilité maintenue après lavage (10 lavages à 60°C).
- Perméable à l'air.
- Aide à prévenir la formation d'oedèmes.
- Améliore l'hémodynamique veineuse.
- Résiste à la transpiration et aux crèmes.
- Maintien stable.
- Extrémités enduites d'un film protecteur destiné à prévenir l'effilochage.
- Formule sans latex, sans phtalates.
- Dimensions : L. 10 x l. 5 cm
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| 13 02 264 000 | 13 02 263 000 |

## Bande de compression médicale ROSIDAL® K

- Bande de compression à allongement court en coton.

**Indications :**

- Après sclérothérapie ou chirurgie des varices, oedèmes, ulcère veineux de jambe, thrombose veineuse, lymphoedème (membre inférieur ou supérieur).

**Caractéristiques :**

- Peut rester en place jour et nuit.
- Lavable jusqu'à 50 fois à 95 °C.
- Coloris : Chair.
- À l'unité
- DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 5 m x l. 4 cm | 13 02 753 000 | L. 5 m x l. 4 cm | 13 02 781 000 |
| L. 5 m x l. 6 cm | 13 02 754 000 | L. 5 m x l. 6 cm | 13 02 782 000 |
| L. 5 m x l. 8 cm | 13 02 755 000 | L. 5 m x l. 8 cm | 13 02 783 000 |
| L. 5 m x l. 10 cm | 13 02 756 000 | L. 5 m x l. 10 cm | 13 02 785 000 |
| L. 5 m x l. 12 cm | 13 02 757 000 | L. 5 m x l. 12 cm | 13 02 786 000 |

## Bande VELPEAU® PRESS

- Maladies veineuses chroniques (œdèmes veineux, dermatoliposclérose et atrophie blanche, ulcère variqueux, varices), maladies veineuses thrombo-emboliques (thrombose veineuse superficielle et profonde, syndrome post-thrombotique), œdèmes (survenant pendant la grossesse, post-traumatiques, post-opératoires, d'origine médicamenteuse).

**Caractéristiques :**

- Bande de compression cohésive à allongement long en non-tissé.
- Colle sur elle-même, mais ne colle pas à la peau.
- Sécable à la main et repositionnable.
- À l'unité




| | |
|---|---|
| Blanc L. 3 m x l. 7 cm | 13 02 015 010 |
| Blanc L. 3,5 m x l. 10 cm | 13 02 016 010 |
| Chair L. 3,5 m x l. 10 cm | 13 02 016 240 |

## Kit de compression 100% allongement court 3M™ COBAN™ 2

**Système de compression bi-bandes :**

- Une bande de confort semi-cohésive en mousse de polyuréthane, douce et non adhésive à la peau.
- Une bande de compression cohésive non tissée.
- 100% allongement court.
- Confortable et favorise la mobilité en permettant au patient de porter ses chaussures habituelles.
- Indiqué pour le traitement de l'ulcère veineux, du lymphœdème et des œdèmes du membre inférieur, efficace jusqu'à 7 jours, glissement minimal.
- Système de compression conçu pour être porté jour et nuit.
- Sans latex.
- Dimensions : L. 2,7 m x l. 10 cm
- DM Classe I




| |
|---|
| 13 02 590 001 |

## Kit de compression ROSIDAL® SYS

**Système de compression à allongement court prêt à l'emploi et combiné en kit.**

- Efficace et économique grâce à la réutilisabilité des bandes de compression et des bandes pour rembourrage (Rosidal soft et Rosidal K).
- Composition de la trousse :
- Bandage tubulaire TG.
- Bande Rosidal soft.
- Rosidal® K.
- Porofix.
- Bande Mollelast® Haft.




| |
|---|
| 13 02 655 001 |

## Bande VELPEAU® VEINE PLUS

- Bande de compression à allongement long sans latex étalonnée force 2 ou force 3 selon la LPP.

**Indications :**

- Pour la compression, la rétention, le soutien, le soulagement et l'immobilisation.

**Caractéristiques :**

- Les repères de pose permettent une application facilitée du bandage grâce à la gestion de la tension de la bande et au guide pour le recouvrement.
- Permet au patient de se chausser tout en portant sa compression (avec une chaussure adaptée).

**Composition :**

- Viscose, polyester, polyamide, élasthanne.
- Coloris : Chair.
- À l'unité
- DM Classe I




| Compression légère - Force 2 | | Compression forte - Force 3 | |
|---|---|---|---|
| L. 3 m x l. 8 cm | 13 02 740 000 | L. 3 m x l. 8 cm | 13 02 758 000 |
| L. 3 m x l. 10 cm | 13 02 741 000 | L. 3 m x l. 10 cm | 13 02 745 000 |
| L. 3,5 m x l. 8 cm | 13 02 737 000 | L. 3,5 m x l. 8 cm | 13 02 759 000 |
| L. 3,5 m x l. 10 cm | 13 02 738 000 | L. 3,5 m x l. 10 cm | 13 02 760 000 |
| L. 4 m x l. 8 cm | 13 02 742 000 | L. 4 m x l. 10 cm | 13 02 747 000 |
| L. 4 m x l. 10 cm | 13 02 743 000 | | |

## Système URGO K2®

- Système de compression multi-types bi-bandes innovant, bénéficiant du PresSure System conçu pour apporter une pression de l'ordre de 40mmHg à la cheville, de façon stable avec une bonne répartition des pressions le long de la jambe grâce à 2 bandes dynamiques, la KTECH avec face ouatée et la KPRESS.
- Adaptée au traitement de l'ulcère veineux de jambe et de l'œdème associé de l'insuffisance veineuse chronique.
- Les deux bandes qui constituent le système URGO K2 sont conçues pour être portées jour et nuit.
- À l'unité
- DM Classe I







| | |
|---|---|
| 1 KTECH L. 6 m / KPRESS L. 7,5 m x l. 10 cm | 13 02 643 000 |
| 2 KTECH L. 7,3 m / KPRESS L. 10,5 m x l. 10 cm | 13 02 642 000 |

Photos non contractuelles

## JERSEY® côte polyester

**Indications :**
- Capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

**Caractéristiques :**
- Tricot tubulaire 100% polyester, extensible en largeur.
- Extension minimum en largeur : ≥ 200 %.
- Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.
- À l'unité
- DM Classe I





| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 25 m x l. 5 cm | 13 02 071 010 | L. 25 m x l. 15 cm | 13 02 075 010 |
| L. 25 m x l. 7 cm | 13 02 072 010 | L. 25 m x l. 20 cm | 13 02 076 010 |
| L. 25 m x l. 10 cm | 13 02 073 010 | | |

## Bande plâtrée prise rapide CELLONA® XTRA

- Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi.
- Prise rapide s'humidifie rapidement et uniformément avec un temps d'immersion court.
- Temps de prise : 2,5 à 3 min.
- Temps de séchage permettant de se déplacer : 20 à 30 min. Temps de séchage complet : 24 heures.
- Coloris : Blanc.

**Indications :**
- Immobilisation des membres blessés ou fracturés.
- À l'unité
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 3 m x l. 6 cm | 13 02 036 010 | | |
| L. 3 m x l. 10 cm | 13 02 037 010 | L. 3 m x l. 15 cm | 13 02 038 010 |

## Bande plâtrée prise normale CELLONA®

- Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi.
- Temps de prise : 3 à 4 min.
- Coloris : blanc.

**Indications :**
- Immobilisation des membres blessés ou fracturés.
- Boîte de 10
- DM Classe I





| | |
|---|---|
| L. 3 m x l. 10 cm | 13 02 033 011 |
| L. 3 m x l. 15 cm | 13 02 034 011 |
| L. 3 m x l. 20 cm | 13 02 035 011 |

## JERSEY® coton

**Indications :**
- Grâce à son élasticité, le jersey coton est utilisé pour le capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

**Caractéristiques :**
- Tricot tubulaire à mailles fines 100 % coton non blanchi. Le jersey limite les plis sous l'appareillage.
- Coloris : écru.
- Extensible entre 200 et 300%.
- À l'unité
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 25 m x l. 5 cm | 13 02 055 000 | L. 25 m x l. 10 cm | 13 02 057 000 |
| L. 25 m x l. 7 cm | 13 02 056 000 | L. 25 m x l. 25 cm | 13 02 167 000 |

## Bande résine CELLACAST® XTRA

- Résine synthétique constituée d'une trame en fibre de verre enduite d'une résine de polyuréthane.
- Extensible en largeur pour une application et un façonnage facilités.
- Légère.
- Grande stabilité.
- Perméable à l'air.
- Transparente aux rayons X.

**Indications :**
- Immobilisation des parties du corps après fractures, opérations, corrections orthopédiques et pour le traitement des maladies osseuses et articulaires.
- À l'unité
- DM Classe I



| Bleu | | Crème | |
|---|---|---|---|
| L. 3,6 m x l. 5 cm | 13 02 051 060 | L. 3,6 m x l. 5 cm | 13 02 051 010 |
| L. 3,6 m x l. 7,5 cm | 13 02 052 060 | L. 3,6 m x l. 7,5 cm | 13 02 052 010 |
| L. 3,6 m x l. 10 cm | 13 02 053 060 | L. 3,6 m x l. 10 cm | 13 02 053 010 |

## Ouate orthopédique CELLONA®

**Indications :**
- Capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques et des bandages de compression.

**Caractéristiques :**
- Ouate en fibres de polyester.
- Souple et extensible, sécable à la main.
- Coloris : Blanc.
- À l'unité
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 2,75 m x l. 5 cm | 13 02 060 010 | | |
| L. 2,75 m x l. 7,5 cm | 13 02 061 010 | L. 2,75 m x l. 15 cm | 13 02 063 010 |
| L. 2,75 m x l. 10 cm | 13 02 062 010 | L. 2,75 m x l. 20 cm | 13 02 064 010 |

Photos non contractuelles

## CELLONA® SHOECAST

**Indications :**
- Aide à la marche permettant un déplacement physiologiquement correct en cas d'appareillage plâtré ou de de résine.

**Caractéristiques :**
- Large surface de contact avec le sol permettant une stabilité latérale et transversale.
- Semelle résistante à l'abrasion.
- Mousse intérieure absorbant les chocs.
- Haut rebord au niveau du talon et fixation par des bandes auto-adhérantes permettant un soutien adapté.
- Protège également de l'humidité et de la saleté.
- Coloris : noir.
- DM Classe I



| Gauche | | |
|---|---|---|
| Taille : 1 | Pointure : 36/38 | 18 42 090 010 |
| Taille : 2 | Pointure : 39/42 | 18 42 092 010 |
| Taille : 3 | Pointure : 43/46 | 18 42 094 010 |

| Droite | | |
|---|---|---|
| Taille : 1 | Pointure : 36/38 | 18 42 091 010 |
| Taille : 2 | Pointure : 39/42 | 18 42 093 010 |
| Taille : 3 | Pointure : 43/46 | 18 42 095 010 |

## Protection waterproof adulte

- Protège-plâtre réutilisable de haute qualité qui s'enfile sur un plâtre ou un pansement.
- Offre une solution simple pour garder son plâtre ou son pansement étanche sous la douche ou pendant le bain.
- Leur taille ample assure un ajustement parfait pour un confort maximal.
- Facile à enfiler et à positionner grâce à la manchette en plastique verte.













| | | |
|---|---|---|
| 1 | Main adulte | 15 08 017 000 |
| 2 | Bras adulte | 15 08 014 000 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Jambe adulte | 15 08 016 000 |
| 4 | Pied adulte | 15 08 015 000 |

Photos non contractuelles

## Sparadrap 3M™ MICROPORE™

**Sparadrap microporeux indiqué pour la fixation de pansements sur les peaux sensibles et pour les pansements fréquemment renouvelés.**

**Avantages :**

- Laisse respirer la peau.
- S'adapte aux microreliefs de la peau.
- Ne se décolle pas, même mouillé.
- Disponible en format dévidoir fermé pratique et rechargeable.
- En rouleau ou dévidoir.
- DM Classe I







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Rouleau** | | | | |
| | ○ Blanc | L. 5 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 516 011 |
| | ○ Blanc | L. 9,14 m x l. 1,25 cm | 1 boîte de 24 | 13 09 500 011 |
| | ○ Blanc | L. 9,14 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 501 011 |
| | ○ Chair | L. 9,14 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 504 241 |
| 1 | ○ Blanc | L. 9,14 m x l. 5 cm | 1 boîte de 6 | 13 09 502 011 |
| | ○ Blanc | L. 9,14 m x l. 7,5 cm | 1 boîte de 4 | 13 09 503 011 |
| **Dévidoir ouvert** | | | | |
| | ○ Blanc | L. 9,14 m x l. 1,25 cm | 1 boîte de 24 | 13 09 506 011 |
| | ○ Blanc | L. 9,14 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 507 011 |
| 2 | ○ Blanc | L. 9,14 m x l. 5 cm | 1 boîte de 6 | 13 09 508 011 |
| **Dévidoir fermé** | | | | |
| 3 | ⊕ ○ Blanc | L. 9,14 m x l. 2,5 cm | À l'unité | 13 09 565 010 |

## Sparadrap URGOPORE

- Masse adhésive acrylique émulsion de haute tolérance cutanée.
- Microaéré : il laisse la peau respirer et permet l'élimination des liquides d'exsudation de la plaie et de la transpiration en évitant la macération.
- Haute tolérance cutanée : il minimise les risques sur les peaux les plus sensibles.
- Pour la fixation et le maintien de pansements et de matériel médical à renouvellement fréquent sur peaux allergiques, fragiles ou dévitalisées.
- Dimensions : L. 9,14 m x l. 2,5 cm



| | | |
|---|---|---|
| À l'unité | | 13 09 712 010 |

## 3M™ MICROPORE™ Silicone retrait atraumatique

**Enduction de silicone pour une adhésivité supérieure et un repositionnement sans perte d'efficacité.**

- Repositionnable grâce à son enduit en silicone.
- Microaérations pour une découpe à la main facile.
- Hypoallergénique.
- Peu épais.
- Facilement sécable.
- Facilement manipulable, il est idéal pour les peaux sensibles.
- En rouleau.
- DM Classe I






**Retrait indolore et atraumatique.**




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ⊕ | L. 5 m x l. 2,5 cm | À l'unité | 13 09 627 000 |
| 2 | L. 5 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 639 001 |
| 3 | L. 5 m x l. 5 cm | 1 boîte de 6 | 13 09 640 221 |

## VELPEAU® PORE

**Indications :**

- Fixation et maintien de pansements ou de bandages.

**Caractéristiques :**

- Sparadrap en non tissé.
- Dimensions : L. 9,14 m x l. 2,5 cm
- DM Classe I






| | | |
|---|---|---|
| ⊕ À l'unité | | 13 09 436 000 |

## Sparadrap SOFFIX STRETCH

- Sparadrap non tissé en rouleau.
- Haute tolérance cutanée.
- Très aéré.
- Extensible, il est idéal pour fixer les pansements sur les articulations et les zones mobiles.
- Non stérile.
- Ne contient pas de latex.
- Adhésif hypoallergénique.
- DM Classe I



| | | |
|---|---|---|
| L. 10 m x l. 5 cm | À l'unité | 13 09 204 000 |
| L. 10 m x l. 10 cm | À l'unité | 13 09 205 000 |

## Sparadrap OMNIPOR® et OMNIPOR® PLUS

- Sparadraps pour la fixation et le maintien de pansement ou de matériel médical.

**Caractéristiques :**

- Non-tissé microporeux, coloris blanc
- Couche adhésive de caoutchouc synthétique







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 ⊕ | Omnipor® | L. 5 m x l. 2,5 cm | À l'unité | 13 09 489 000 |
| 2 ⊕ | OMNIPOR® plus | L. 9,2 m x l. 2,5 cm | À l'unité | 13 09 490 000 |

Photos non contractuelles

## Bande adhésive non-tissée multi-extensible HYPAFIX®

- Maintien de pansements sur peau sensible.
- Support extrêmement conformable pour une application aisée au niveau des articulations et des reliefs anatomiques.
- Bonne adhésivité, masse adhésive haute tolérance cutanée.
- Retrait indolore.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, radiotransparent.
- À l'unité
- DM Classe I




BSN medical est devenu Essity

| | |
|---|---|
| L. 5 m x l. 2,5 cm | 13 02 118 010 |
| L. 5 m x l. 5 cm | 13 02 119 010 |
| L. 5 m x l. 10 cm | 13 02 120 010 |
| L. 10 m x l. 2,5 cm | 13 02 185 010 |
| L. 10 m x l. 2,5 cm | 13 02 654 010 |
| L. 10 m x l. 5 cm | 13 02 186 010 |
| L. 10 m x l. 5 cm | 13 02 168 010 |
| L. 10 m x l. 10 cm | 13 02 166 010 |
| L. 10 m x l. 10 cm | 13 02 165 010 |
| L. 10 m x l. 15 cm | 13 02 653 010 |

## Sparadrap tissé blanc 3M™ DURAPORE™(21)

- Excellente adhésivité, ne laisse pas de résidus d'adhésif à l'ablation.
- Inextensible, il a une grande résistance mécanique.
- Fixation de pansements, même volumineux.
- Fixation de dispositifs médicaux pesants, poches de stomies, tubulures, sondes de trachéotomie.
- Confection d'attelles de doigts.
- En rouleau.
- DM Classe I

3M





| | | |
|---|---|---|
| L. 9,14 m x l. 1,25 cm | 1 boîte de 24 | 13 09 534 011 |
| L. 9,14 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 535 011 |
| L. 9,14 m x l. 5 cm | 1 boîte de 6 | 13 09 536 011 |

## Sparadrap tissé LEUKOPLAST® S LF

- Sparadrap tissé acétate à l'oxyde de zinc.
- Maintien de pansements, fixation de sondes et matériel de soins.
- Support rigide, sécable à la main.
- Ne contient pas de latex naturel.
- Version perforée pour les grandes largeurs.
- En rouleau.
- DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE

BSN medical est devenu Essity



| | | |
|---|---|---|
| L. 5 m x l. 1,25 cm | 1 boîte de 24 | 13 09 174 011 |
| L. 5 m x l. 2 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 170 011 |

## Sparadrap plastique microperforé 3M™ TRANSPORE™

- Fixation sûre de matériel médical de type drains, cathéters et tubulures, sur zones fixes ou mobiles.
- Sparadrap transparent microperforé permettant le contrôle visuel des dispositifs médicaux fixés.
- Découpe facile sans ciseaux dans les deux sens.
- Résistant à l'eau et extensible.
- Laisse respirer la peau.
- Bonne adhésivité, même en cas de transpiration.
- En rouleau.
- DM Classe I

3M





| | | |
|---|---|---|
| L. 9,14 m x l. 1,25 cm | 1 boîte de 24 | 13 09 511 011 |
| L. 9,14 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 512 011 |
| L. 9,14 m x l. 5 cm | 1 boîte de 6 | 13 09 513 011 |

## Sparadrap adhésif multi-extensible CURAFIX® H

- Sparadrap non-tissé extensible, découpable.

**Indications :**

- Fixation de pansements, particulièrement au niveau des plis et des parties du corps en mouvement.
- Maintient également en position les canules, drains et sondes.
- À l'unité
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| L. 10 m x l. 5 cm | 13 02 096 010 |
| L. 10 m x l. 10 cm | 13 02 097 010 |
| L. 10 m x l. 15 cm | 13 02 098 010 |

## Sparadrap extensible prédécoupé non tissé 3M™ MEDIPORE™(21)

- Prédécoupé tous les 5 cm, ce sparadrap s'utilise facilement et rapidement sans ciseaux.
- Sans support papier, il ne se froisse pas et limite ainsi le gâchis et les déchets.
- Fixation de pansements post-chirugicaux.
- Pansements sur articulations et reliefs anatomiques.
- Fixation de dispositifs médicaux.
- En rouleau.
- DM Classe I

3M




| | | |
|---|---|---|
| L. 9,14 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 2 | 13 09 520 011 |
| L. 9,14 m x l. 5 cm | À l'unité | 13 09 521 010 |
| L. 9,14 m x l. 10 cm | À l'unité | 13 09 523 010 |

(21) Voir mention complète à la fin du catalogue.

## Sparadrap extensible non tissé 3M™ MEDIPORE™ LINER(21)

- Pansement en support non tissé.
- Il est extensible, conformable et soyeux.
- Maintien des pansements sur plaies post-opératoires, pansements de 1ère intention.
- Idéal pour les pansements sur zones mobiles ou reliefs anatomiques.
- En rouleau.
- À l'unité
- DM Classe I

3M




| | |
|---|---|
| L. 10 m x l. 5 cm | 13 09 526 010 |
| L. 10 m x l. 10 cm | 13 09 527 010 |
| L. 10 m x l. 15 cm | 13 09 528 010 |

## Bande OMNIFIX® ELASTIC

- Bande adhésive en non-tissé pour la fixation souple des pansements sur de grandes surfaces ou le petit matériel.

**Caractéristiques :**

- Masse adhésive en caoutchouc synthétique à haute tolérance cutanée
- Bande protectrice en papier siliconé quadrillé

HARTMANN




| | | |
|---|---|---|
| L. 5 m x l. 5 cm | À l'unité | 13 02 202 000 |
| L. 5 m x l. 10 cm | À l'unité | 13 02 203 000 |
| L. 10 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 2 | 13 02 204 001 |
| L. 10 m x l. 5 cm | À l'unité | 13 02 206 010 |
| L. 10 m x l. 10 cm | À l'unité | 13 02 207 010 |

## Sparadrap tissé LEUKOPLAST® S

- Maintien de pansements, fixation de sondes et matériel de soins.
- Support tissé acétate, sécable à la main.
- Masse adhésive contenant du caoutchouc et des résines naturelles pour une adhésivité forte et prolongée.
- Tolérance cutanée normale.
- Perforé avec élément protecteur pour les grandes largeurs.
- En rouleau.
- DM Classe I

FABRICATION FRANÇAISE

BSN medical est devenu Essity






| | | |
|---|---|---|
| L. 5 m x l. 1,25 cm | 1 boîte de 24 | 13 09 124 011 |
| L. 5 m x l. 2 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 125 011 |
| L. 5 m x l. 5 cm | 1 boîte de 6 | 13 09 126 011 |

Photos non contractuelles

## 3M™ BLENDERM™

- Sparadrap plastique occlusif, conçu pour effectuer des tests allergologiques, protéger la peau en médecine du travail ou en balnéothérapie, et recouvrir des topiques cutanés en dermatologie et en rhumatologie.
- En rouleau.



| | | |
|---|---|---|
| L. 4,57 m x l. 2,5 cm | 1 boîte de 12 | 13 09 538 011 |
| L. 4,57 m x l. 5 cm | 1 boîte de 6 | 13 09 532 011 |

## SUPRASORB F stérile

- Film transparent en polyuréthane avec une couche adhésive en polyacrylate.
- Pour plaies superficielles peu exsudatives, fixation de cathéters.
- Imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau.
- Système de pose pratique pour une application facilitée.
- DM Classe IIa




| | | |
|---|---|---|
| L. 7 x l. 5 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 433 001 |
| L. 7 x l. 5 cm | 1 boîte de 100 | 13 09 430 001 |
| L. 12 x l. 10 cm | 1 boîte de 50 | 13 09 431 001 |

## SUPRASORB F non stérile

- Film transparent en polyuréthane avec une couche adhésive en polyacrylate.
- Fixation de pansements et prévention des escarres.
- Imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à la vapeur d'eau.
- Système de pose pratique pour une application facilitée.
- Vendu en rouleau à découper.
- À l'unité
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 1 m x l. 10 cm | 13 09 439 000 | L. 10 m x l. 10 cm | 13 09 437 000 |

## Sparadrap Taffetas URGOSYVAL®

- Masse adhésive de haute tolérance cutanée enduite sans solvant.
- Support sécable en acétate de cellulose.
- Aéré par perforation dans les grandes dimensions.
- Fixation de pansements non occlusifs de longue durée.
- À l'unité



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 5 m x l. 1,25 cm | 13 09 720 010 | L. 5 m x l. 2,5 cm | 13 09 722 010 |
| L. 5 m x l. 2 cm | 13 09 721 010 | L. 5 m x l. 5 cm | 13 09 723 010 |

## FILM ADHESIF TRANSPARENT HYPAFIX® TRANSPARENT

- Film adhésif transparent en rouleau à découper à la longueur désirée.
- Fixation imperméable de pansements de grandes dimensions.
- Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour laisser la peau respirer.
- Simple et rapide à utiliser grâce à son système d'application unique et à la présence d'une grille d'application quadrillée avec prédécoupe centrale.
- Masse adhésive respectueuse des peaux les plus sensibles.
- Vendu au rouleau.
- À l'unité
- DM Classe I






| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 2 m x l. 10 cm | 13 02 178 000 | | |
| L. 10 m x l. 5 cm | 13 02 175 000 | L. 10 m x l. 10 cm | 13 02 176 000 |

## 3M™ TEGADERM™ ROLL

- Pansement adhésif transparent en rouleau.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, il laisse respirer la peau et évite la macération.
- Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus**, il protège contre toute contamination extérieure.
- Comme pansement primaire pour plaies peu exsudatives : ulcères, escarres, brûlures superficielles, plaies post-opératoires et comme pansement secondaire sur plaies chroniques afin de maintenir un milieu favorable à la circulation. En utilisation pour les soins des plaies, il autorise les douches et les bains.
- Pour le maintien de cathéters périphériques et centraux.
- Vendu au rouleau.
- À l'unité
- DM Classe I






| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 2 m x l. 10 cm | 13 09 613 000 | | |
| L. 10 m x l. 5 cm | 13 09 614 000 | L. 10 m x l. 10 cm | 13 09 587 000 |

Photos non contractuelles

## Pansement 100% transparent stérile LEUKOMED® CONTROL

**Pansement post-opératoire stérile avec hydropolymère absorbant 100% transparent.**
**Indications :**

- Indiqué pour les plaies aiguës sèches et peu exsudatives telles que les plaies chirurgicales.

**Caractéristiques :**

- 100% transparent, pour surveiller la plaie à tout moment, sans retirer le pansement.
- Hydropolymère absorbant.
- Flexible et conformable.
- Semi-perméable : protège contre les contaminants externes et laisse la peau respirer.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb




| | |
|---|---|
| L. 7 x l. 5 cm | 13 25 110 001 |
| L. 10 x l. 7 cm | 13 25 111 001 |
| L. 15 x l. 8 cm | 13 25 112 001 |

## Pansement stérile transparent avec compresse LEUKOMED® T PLUS

- Pansement stérile prédécoupé, avec un support transparent semi-perméable (imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus mais perméable à l'air et à la vapeur d'eau) et une compresse absorbante non-adhérente.
- Pour le recouvrement des plaies aiguës peu à moyennement exsudatives.
- Permet la toilette quotidienne du patient.
- Boîte de 50
- DM Classe Is




| | |
|---|---|
| L. 7,2 x l. 5 cm | 13 02 220 001 |
| L. 10 x l. 8 cm | 13 02 221 001 |
| L. 15 x l. 8 cm | 13 02 222 001 |

## Film adhésif stérile LEUKOMED® T

- Film adhésif stérile pré-découpé, avec un support transparent en polyuréthane enduit d'une masse adhésive acrylique et recouvert d'un papier protecteur siliconé.
- Imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus. Permet la douche et le bain.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour limiter les risques de macération.
- Pour la protection imperméable et transparente des plaies aiguës sèches post-opératoires (ex : sutures). Fixation de drains, cathéters et de canules.
- Boîte de 50
- DM Classe Is




| | |
|---|---|
| L. 7,2 x l. 5 cm | 13 02 196 001 |
| L. 10 x l. 8 cm | 13 02 197 001 |

## Pansement absorbant stérile multi-extensible 3M™ MEDIPORE™ + PAD(18)

- Pour couvrir les plaies telles que les coupures, brûlures, abrasions et incisions chirurgicales.
- Compresse absorbante pour plaies exsudatives.
- Tenue optimale - adhésif doux pour la peau.
- Extensible et adaptable pour une liberté de mouvement optimale.
- Laisse respirer la peau pour un confort amélioré.
- DM Classe Is






| Boîte de 25 | |
|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 13 09 495 001 |
| L. 15 x l. 10 cm | 13 09 496 001 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 09 497 001 |
| L. 25 x l. 10 cm | 13 09 498 001 |
| L. 35 x l. 10 cm | 13 09 499 001 |

| Boîte de 50 | |
|---|---|
| L. 7,2 x l. 5 cm | 13 09 493 001 |
| L. 10 x l. 6 cm | 13 09 494 001 |

## Pansement stérile 3M™ TEGADERM™ FILM

- Avec son cadre de pose, il est spécialement adapté pour la thérapie I.V.
- Conçu pour des applications de plusieurs jours, il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais forme une barrière imperméable aux liquides et aux micro-organismes.
- En sélectionnant la taille appropriée, le pansement 3M™ Tegaderm™ Film transparent, s'utilise pour la fixation de cathéters veineux, centraux, périphériques, PICC.
- Tous les formats de ce pansement sont dotés d'un système de pose fenêtré unique, permettant une application précise.
- DM Classe IIa




| | | |
|---|---|---|
| L. 7 x l. 6 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 545 001 |
| L. 7 x l. 6 cm | 1 boîte de 100 | 13 09 542 001 |
| L. 7 x l. 6 cm, en U | 1 boîte de 100 | 13 09 541 001 |
| L. 12 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 546 001 |
| L. 12 x l. 10 cm | 1 boîte de 50 | 13 09 543 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 548 001 |

## Pansement stérile 3M™ TEGADERM™ + PAD

- Pansement adhésif imperméable à l'eau, aux bactéries et aux virus, il laisse respirer la peau et évite la macération.
- Il est muni d'une compresse absorbante neutre non adhérente à la plaie. Indiqué comme pansement primaire pour les soins des plaies.
- Il s'enlève sans douleur, et autorise les bains et les douches.
- DM Classe IIa




| Boîte de 25 | |
|---|---|
| L. 10 x l. 9 cm | 13 09 572 001 |
| L. 15 x l. 9 cm | 13 09 573 001 |
| L. 25 x l. 9 cm | 13 09 575 001 |
| L. 35 x l. 9 cm | 13 09 576 001 |

| Boîte de 50 | |
|---|---|
| L. 7 x l. 5 cm | 13 09 570 001 |
| L. 10 x l. 6 cm | 13 09 571 001 |

(18) Voir mention complète à la fin du catalogue.

Photos non contractuelles

## Pansement transparents auto-adhésif COSMOPOR®

- Pansement transparent auto-adhésif, constitué d'un film de polyuréthane semi-perméable, étanche à l'eau et transparent recouvert d'un adhésif de polyacrylate et d'un coussin central absorbant.
- Coussinet en fibres de viscose et recouvert d'un filet en polyéthylène qui agit comme une couche de contact non adhérente avec la plaie.
- Utilisé pour les soins post-opératoires des plaies légèrement exsudatives, pour la protection contre la pénétration bactérienne et comme pansement pour les blessures mineures.
- Boîte de 5.
- **Dimensions L. 5 x l. 7,2 cm disponible en Avril 2024 et L. 10 x l. 20 cm en Mai 2024.**




NOUVEAU

HARTMANN

| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 5 x l. 7,2 cm | 13 07 081 001 | L. 9 x l. 15 cm | 13 07 083 001 |
| L. 9 x l. 10 cm | 13 07 082 001 | L. 10 x l. 20 cm | 13 07 084 001 |

## Pansement COSMOPOR® silicone

**Pansements hydrocellulaires minces auto-adhérents siliconés.**

- Pansement hydrocellulaire mince, stérile et semi-perméable, constitué d'un matériau de support en non-tissé et d'un coussin, tous deux revêtus d'une couche perforée auto-adhérente en silicone et protégés par un film.

**Indications :**

- Pour la protection des plaies aiguës (coupures, lacérations et abrasions), des plaies postopératoires cicatrisants en première intention, et l'absorption des exsudats (plaies avec une production d'exsudats faible à modérée).
- Pour une utilisation par des professionnels.
- Capacité d'absorption (EN 13726-1:2002) : 45 g/100cm² env.
- Taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR) : 990 g/m²/24h.
- DM Classe Is




HARTMANN

| Boîte de 10 | |
|---|---|
| L. 7,2 x l. 5 cm | 13 27 001 001 |
| L. 10 x l. 8 cm | 13 27 002 001 |
| L. 15 x l. 8 cm | 13 27 003 001 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 27 004 001 |

| Boîte de 25 | |
|---|---|
| L. 7,2 x l. 5 cm | 13 27 005 001 |
| L. 10 x l. 8 cm | 13 27 006 001 |
| L. 15 x l. 8 cm | 13 27 007 001 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 27 008 001 |
| L. 35 x l. 10 cm | 13 27 009 001 |

## Pansement adhésif HYDROFILM®

- Hydrofilm, film auto-adhésif transparent pour le recouvrement, la protection des plaies et pour la fixation des pansements, cathéters et canules.
- Hydrofilm roll, film auto-adhésif transparent en rouleau pour la fixation et la protection de pansements primaires.
- Hydrofilm plus, pansement film auto-adhésifs transparents avec compresse centrale pour le recouvrement imperméable des plaies postopératoires.




HARTMANN

| Boîte de 10 | |
|---|---|
| L. 7 x l. 6 cm | 13 07 060 001 |
| L. 12,5 x l. 10 cm | 13 07 064 001 |
| L. 15 x l. 10 cm | 13 07 061 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 13 07 065 001 |

| Boîte de 1 rouleau | |
|---|---|
| L. 2 m x l. 10 cm | 13 07 066 000 |

## Pansement adhésif post-opératoire COSMOPOR® E

- Pansement adhésif en non-tissé, stérile, avec coussinet absorbant, pour les soins post-opératoires et le recouvrement des plaies superficielles modérément exsudatives.
- Également utilisé pour le recouvrement des plaies après des soins tels que désinfection, détersion de plaie...
- DM Classe IIa




HARTMANN

| Boîte de 10 | |
|---|---|
| L. 7,2 x l. 5 cm | 13 09 730 001 |
| L. 10 x l. 8 cm | 13 09 731 001 |
| L. 15 x l. 9 cm | 13 09 732 001 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 09 733 001 |

| Boîte de 25 | |
|---|---|
| L. 15 x l. 6 cm | 13 09 654 001 |
| L. 10 x l. 8 cm | 13 09 655 001 |
| L. 15 x l. 8 cm | 13 09 656 001 |

| Boîte de 50 | |
|---|---|
| L. 7,2 x l. 5 cm | 13 09 653 001 |

## Pansement ultra délicat SOFFIX MED

- En tissu non tissé conformable et respectant le processus de transpiration de la peau.
- Compresse centrale hautement absorbante.
- Partie de la compresse du côté de la plaie constituée d'un film non adhésif garantissant un contact minimal avec la plaie.
- Adhésif hypoallergénique à haute tolérance cutanée.
- Stérile, en sachet individuel.
- Sans latex.
- DM Classe IIa

LATEX






❷




❶

| ❶ Boîte de 50 | |
|---|---|
| L. 10 x l. 8 cm | 13 09 702 011 |
| L. 15 x l. 10 cm | 13 09 704 011 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 09 705 011 |

| ❷ Boîte de 100 | |
|---|---|
| L. 7 x l. 5 cm | 13 09 701 011 |

Photos non contractuelles

# PANSEMENTS POST-OPÉRATOIRES

## Pansement adhésif LEUKOMED® stérile

- Pansements stériles prédécoupés, avec un support non tissé multi-extensible très conformable et une compresse absorbante non-adhérente à la plaie.
- Pour le recouvrement des plaies aiguës peu à moyennement exsudatives.
- Particulièrement recommandé pour les peaux fragiles ou sensibles.
- Coins arrondis pour limiter le décollement.
- Boîte de 50
- DM Classe Is




| | |
|---|---|
| L. 7,2 x l. 5 cm | 13 02 189 001 |
| L. 10 x l. 8 cm | 13 02 190 001 |

## Pansement URGO stérile

- Support non tissé extensible à base de fibres polyester.
- Adhésif sur les quatre côtés et transparent aux rayons X.
- Présentation sous sachet pelable individuel.
- Réalisation de pansements en chirurgie ambulatoire, post-opératoire, cœliochirurgie.
- Protection rapide, efficace et aseptique de points de ponction (alimentation parentérale, biopsie, dialyse).
- Boîte de 50
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| L. 7 x l. 5,3 cm | 13 09 717 011 |
| L. 10 x l. 8 cm | 13 09 718 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 09 719 011 |

## Pansement adhésif chirurgical CURAPOR® stérile

**Indications :**

- Traitement des plaies post-opératoires, des plaies aiguës ou superficielles, 1er soins (coupures, entailles...).
- Plaies légèrement à modérément exsudatives.
- La compresse du pansement est appliquée sur la peau lésée (plaies superficielles, plaies suturées). La partie adhésive est posée sur peau saine.

**Caractéristiques :**

- Support blanc non-tissé en polyester, masse adhésive en polyacrylate, perméable à la vapeur d'eau, laisse la peau respirer.
- Compresse centrale. 2 films applicateurs/protecteur en silicone.
- Produit fini non fabriqué à partir de matériaux contenant du latex d'origine naturelle.
- Boîte de 10
- DM Classe Is




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 7 x l. 5 cm | 13 09 411 001 | L. 15 x l. 10 cm | 13 09 413 001 |
| L. 10 x l. 8 cm | 13 09 412 001 | L. 20 x l. 10 cm | 13 09 414 001 |

## Pansement OPTISKIN®

- Stérile (stérilisation à l'oxyde d'éthylène).
- Pansement adhésif semi-perméable stérile, composé d'un film mince de polyuréthane, enduit d'une masse adhésive acrylique de haute tolérance cutanée et d'une compresse absorbante intégrée non tissée à haut pouvoir d'absorption, recouverte d'un voile protecteur anti-adhérent en polyéthylène.
- Masse adhésive protégée par 2 ailettes de préhension.
- Pansement recouvert d'un film transparent qui en facilite l'application.

**Indications**

- Destiné au recouvrement :
- De tout type de plaies superficielles
- De dispositifs médicaux (sondes, drains etc...)
- Particulièrement adapté aux soins en balnéothérapie après chirurgie (en s'assurant que la compresse reste sèche) ou de façon générale, pour une reprise rapide de l'activité après chirurgie.
- DM Classe I




| Boîte de 50 | |
|---|---|
| L. 8 x 5,3 cm | 13 09 037 001 |
| L. 10 x 7 cm | 13 09 038 001 |
| L. 10 x 9 cm | 13 09 039 001 |

| Boîte de 20 | |
|---|---|
| L. 15 x 9 cm | 13 09 040 001 |

## Pansement adhésif chirurgical CURAPOR® transparent

**Indications :**

- Protection des plaies post-opératoires et petites blessures.

**Caractéristiques :**

- Support transparent en polyuréthane avec compresse centrale non adhérente et absorbante et masse adhésive en polyacrylate.
- Recommandé pour la douche.
- DM Classe Is




| Boîte de 25 | | | |
|---|---|---|---|
| L. 10 x l. 8 cm | 13 09 186 001 | L. 20 x l. 10 cm | 13 09 188 001 |
| L. 15 x l. 10 cm | 13 09 187 001 | L. 25 x l. 10 cm | 13 09 189 001 |

| Boîte de 50 | |
|---|---|
| L. 7 x l. 5 cm | 13 09 185 001 |

Photos non contractuelles

## Pansement DELICATE

- Support en tissu non tissé s'adaptant à la surface de la peau et compresse absorbante.
- Le retrait se fait très délicatement.
- Adhésif hypoallergénique.
- Dimensions : L. 7,2 x l. 1,9 cm
- Boîte de 1000
- DM Classe I




13 09 394 001

## Pansement à injection JOLETI

- Chaque pansement est sous emballage individuel.
- Non tissé, extensible, blanc.
- Boîte de 100
- Dimensions : L. 7,2 x l. 1,9 cm
- DM Classe I

**Spécial injection**




13 09 002 011

## Set pour grandes plaies post-opératoires 3M™

- Un set permet de faire 3 soins.
- Pour plaie > à 10 cm.

**Contenu :**

- 1 notice, 3 pansements adhésifs stériles 3M™ Medipore™ + Pad : 10 x 25 cm, 3 pansements transparents stériles 3M™ Tegaderm™ Film : 20 x 30 cm, 3 sacs à déchets, 3 blisters stériles contenant : 1 champ imperméable absorbant 1 face : 39 x 45 cm, 2 pinces à disséquer, 5 compresses en non tissés : 10 x 10 cm




NETTOIE PROTÈGE RECOUVRE

Plaies > à 10 cm | 1 boîte de 3 sets | 13 11 105 009

## Décolle adhésif

**Enlève toutes les traces d'adhésif sur la peau.**

- Conçu pour enlever les adhésifs et résidus de colle sur la peau.
- Efficace sur les sparadraps, straps, rubans adhésifs, pansements...
- Ne laisse pas de film gras.
- La formulation de ce produit ne déforme pas le flacon.
- Version pulvérisateur pour faciliter son usage, sans gaspillage.

**Composition :**
Aqua, alcohol denat., helianthus annuus seed oil, peg-40 hydrogenated castor oil.




1 pulvérisateur de 100 ml 19 03 208 000

## Anti-adhésif

**Décolle les pansements et élimine les traces d'adhésif.**




1 flacon de 125 ml 13 07 067 000

## Set pour petites plaies post-opératoires 3M™

- Un set permet de faire 3 soins.
- Pour plaie < à 5 cm.

**Contenu :**

- 1 notice, 3 pansements adhésifs stériles 3M™ Medipore™ + Pad : 10 x 10 cm, 3 pansements transparents stériles 3M™ Tegaderm™ Film : 10 x 12 cm, 3 sacs à déchets, 3 blisters stériles contenant : 1 champ imperméable absorbant 1 face : 39 x 45 cm, 2 pinces à disséquer, 5 compresses en non tissés : 7,5 x 7,5 cm




NETTOIE PROTÈGE RECOUVRE

Plaies < à 5 cm | 1 boîte de 3 sets | 13 11 103 009

## Set pour moyennes plaies post-opératoires 3M™

- Un set permet de faire 3 soins.
- Pour plaie < à 10 cm.

**Contenu :**

- 1 notice, 3 pansements adhésifs stériles 3M™ Medipore™ + Pad : 10 x 15 cm, 3 pansements transparents stériles 3M™ Tegaderm™ Film : 15 x 20 cm, 3 sacs à déchets, 3 blisters stériles contenant : 1 champ imperméable absorbant 1 face : 39 x 45 cm, 2 pinces à disséquer, 5 compresses en non tissés : 10 x 10 cm



NETTOIE PROTÈGE RECOUVRE

Plaies < à 10 cm | 1 boîte de 3 sets | 13 11 104 009

Photos non contractuelles

# PANSEMENTS À DÉCOUPER & PRÉ-DÉCOUPÉS

## Pansement LEUKOPLAST® KIDS

- Support en polyéthylène imprimé d'animaux, enduit d'une masse adhésive acrylique douce pour la peau.
- Compresse absorbante, neutre et non adhérente à la plaie.
- Imperméable.
- Résistant aux salissures.
- Confortable et aéré.
- Sans latex.
- Mixte, il plaît aussi bien aux filles qu'aux garçons !
- DM Classe I







| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Assortiment | 2 tailles | 1 boîte de 12 | 13 09 196 001 |
| 2 À découper | L. 1 m x l. 6 cm | À l'unité | 13 09 195 000 |

## Pansement DELICATE

- Pansement en tissu non tissé pour les peaux sensibles.
- Film anti-adhérent garantissant une adhérence minimale à la plaie.
- Avec antiseptique sur compresse centrale.
- Pas de latex dans le produit.
- Confortable.
- Hypoallergénique.
- Laisse respirer la peau.
- DM Classe IIb







| | | |
|---|---|---|
| 1 L. 7,2 x l. 2,5 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 360 001 |
| 2 4 tailles | 1 boîte de 20 | 13 09 382 001 |

## Pansement DELICATE KIDS

**Un look pour les filles et les garçons.**

- Pansement avec compresse antiseptique pour peaux sensibles.
- Film antiadhérent garantissant une adhérence minimale à la plaie.
- Hautement absorbant.
- Le retrait se fait très délicatement.
- En tissu non tissé.
- Sans latex dans le produit.
- Adhésif hypoallergénique.
- Boîte de 24
- Dimensions : L. 7,2 x 1,9 cm
- DM Classe IIb







| | |
|---|---|
| 1 Girl cupcakes | 13 09 482 001 |
| 2 Boy pirates | 13 09 481 001 |

## Pansement en Z bout de doigt & articulation

- S'adapte parfaitement aux mouvements.
- Protection maximale.
- Confortable.
- Antiseptique sur compresse centrale.
- DM Classe IIb




| | | | |
|---|---|---|---|
| Pansement en Z bout de doigt | L. 70 x l. 50 mm | 1 boîte de 6 | 13 09 223 001 |
| Pansement articulations | L. 120 x l. 100 mm | 1 boîte de 4 | 13 09 224 001 |

## Pansement oculaire stérile OPTISOFT COMFORT

- Idéale pour la protection de l'œil en cas de lésion oculaire ou après une intervention chirurgicale.
- Protège en cas d'urgences ophtalmiques contre les corps étrangers, les lésions de la cornée et de la rétine, ainsi que les lésions mécaniques du globe oculaire.
- Très souple et confortable.
- Surface de contact avec l'œil anti adhérente.
- Sans latex.
- Dimensions : L. 95 x l. 65 mm
- DM Classe IIa






| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 boîte de 10 | 13 17 002 011 | 1 boîte de 100 | 13 17 003 011 |

Photos non contractuelles

## Pansement stérile LEUKOPLAST® DÉTECTABLE

- Détection visuelle : couleur de contraste bleue.
- Détectable aux rayons X et au détecteur de métaux.
- Pansement stérile pré-découpé imperméable, forme une barrière efficace contre les virus et les bactéries.
- Permet à la peau de respirer : prévient la macération.
- Pansement très souple, avec une haute tolérance cutanée.
- DM Classe IIs




| | | |
|---|---|---|
| L. 5 x l. 4,5 cm, pour doigt | 1 boîte de 50 | 13 25 057 001 |
| L. 7,2 x l. 2,2 cm | 1 boîte de 100 | 13 25 054 001 |
| L. 7,2 x l. 5 cm | 1 boîte de 100 | 13 25 056 001 |

## Pansement URGO® MULTI-EXTENSIBLE

- Pré-découpé et sous emballage individuel.
- Support non tissé multi-extensible.
- Présenté en deux ailettes de préhension.
- Arrêt du saignement et protection après injection ou prise de sang.
- Boîte de 1 000
- Dimensions : L. 72 x l. 20 mm
- DM Classe I



| | |
|---|---|
| | 13 09 045 241 |

## Pansement adhésif tissu non tissé en bande

- Pansement en rouleau doté d'une compresse absorbante centrale.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour respecter la transpiration de la peau.
- Adhésif hypoallergénique.
- Compresse centrale hautement absorbante.
- Boîte distributrice.
- 1 rouleau
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 5 m x l. 1.6 cm | 13 02 181 000 | L. 5 m x l. 8 cm | 13 02 182 000 |

## Pansement CLASSIC

- Polyéthylène, couleur chair.
- Respecte la transpiration de la peau.
- Boîte de 1 000
- Dimensions : L. 19 x l. 72 mm
- DM Classe I






| | |
|---|---|
| | 13 09 468 001 |

## Pansement adhésif LEUKOPLAST® soft white

- En pansements prédécoupé ou en bande sécable.
- Support non-tissé, multi-extensible hydrophobe, doux et confortable.
- Compresse absorbante, neutre, recouverte d'un film de polyéthylène non adhérent à la plaie.
- Haute perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau.
- N'adhère pas à la plaie.
- Convient aux peaux sensibles et fragiles.
- DM Classe I




| 1 rouleau | |
|---|---|
| L. 5 m x l. 1.4 cm | 13 02 125 010 |
| L. 5 m x l. 1.6 cm | 13 02 126 010 |
| L. 5 m x l. 1.8 cm | 13 02 127 010 |

| Boîte de 1 000 | |
|---|---|
| L. 3,8 x l. 3,8 cm | 13 02 241 001 |
| L. 7,2 x l. 1,9 cm | 13 02 228 011 |

## Pansement LEUKOPLAST® soft white

- Pour les peaux sensibles.
- Soin de plaies superficielles peu exsudatives.
- Multi-extensible : doux et très conformable.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Compresse absorbante, neutre, non adhérente.
- Boîte de 5
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| L. 10 x l. 1.6 cm | 13 02 169 001 |
| L. 10 x l. 1.8 cm | 13 02 170 001 |

Photos non contractuelles

## VELPEAU® ELASTIC
## Pansements prédécoupés haute résistance

**Pour le soin des petites plaies, des coupures et des éraflures.**

- Grande solidité.
- Bien toléré par la peau.
- Perméable à l'air.
- Ne colle pas à la plaie.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 2,5 cm.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 1,9 cm.
- 10 pièces : Ø 22 mm.




| 3 tailles | 13 09 402 001 |
|---|---|

## VELPEAU® SENSITIVE
## Pansements prédécoupés multi-extensibles

**Pour le soin des petites plaies, des coupures et des éraflures.**

- Grande solidité.
- Bien toléré par la peau.
- Perméable à l'air.
- Ne colle pas à la plaie.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 2,5 cm.
- 10 pièces : L. 7,2 x l. 1,9 cm.
- 10 pièces : Ø 22 mm.
- DM Classe I




| 3 tailles | 13 09 401 001 |
|---|---|

## VELPEAU® ELASTIC
## Bandes à découper haute résistance

**Pour le soin des petites plaies, des coupures et des éraflures.**

- Peut être découpé.
- Grande solidité.
- Bien toléré par la peau.
- Perméable à l'air.
- Ne colle pas à la plaie.
- À l'unité
- DM Classe I







| ❶ Résistant | |
|---|---|
| L. 1 m x l. 6 cm | 13 09 397 000 |
| L. 1 m x l. 8 cm | 13 09 398 000 |

| ❷ Multi-extensible | |
|---|---|
| L. 1 m x l. 6 cm | 13 09 399 000 |

## VELPEAU® ELASTIC
## Pansement spécial pour doigts

**Pansements pré-découpés indiqués pour le recouvrement et l'absorption des fluides des plaies superficielles.**

- Découpe spéciale pour les doigts, orteils et articulations.
- Grande résistance et confortable.
- Respirants et respectueux de la peau
- 10 pièces : L. 7,3 x 3,8 cm.
- 10 pièces : L. 6,6 x l. 3,8 cm
- DM Classe I




| 2 formes | 13 09 409 001 |
|---|---|

## VELPEAU® AQUA
## Pansements imperméables

- Imperméable, en polyuréthane transparent.
- Respirant.
- Résiste à l'eau.
- Adapté pour la douche et le bain.
- 12 pièces : L. 2,5 x l. 7,2 cm.
- 8 pièces : L. 1,9 x l. 7,2 cm.
- DM Classe I




| 2 tailles | 13 09 214 001 |
|---|---|

## Pansement adhésif hypoallergénique
## CURAPLAST SENSITIVE

- Support en non-tissé 100% polyester.
- Masse adhésive en polyacrylate.
- Compresse :
- 75% viscose et 25% polypropylène.
- Protecteur : papier siliconé.
- Pansement de couleur chair.
- DM Classe I







| | | |
|---|---|---|
| L. 5 m x l. 4 cm | À l'unité | 13 09 097 010 |
| ❶ L. 5 m x l. 6 cm | À l'unité | 13 09 098 010 |
| L. 5 m x l. 8 cm | À l'unité | 13 09 099 010 |
| ❷ L. 4 x l. 2 cm | 1 boîte de 250 | 13 09 095 001 |

Photos non contractuelles

## Pansement VLIWAZELL® stérile

- Noyau absorbant (fluff/non-tissé) en ouate de cellulose.
- Enveloppe en non-tissé, polypropylène.
- Capacité d'absorption ≥ 10 g d'eau / g.
- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.
- Pansement pour l'absorption des exsudats de plaies modérément à fortement exsudatives.
- Absorption des exsudats.
- DM Classe I



| | | |
|---|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 641 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 sachet de 60 | 13 09 474 061 |
| L. 20 x l. 10 cm | 1 sachet de 30 | 13 09 475 061 |
| L. 20 x l. 15 cm | 1 sachet de 30 | 13 09 478 061 |
| L. 20 x l. 20 cm | 1 sachet de 30 | 13 09 477 061 |
| L. 25 x l. 20 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 640 001 |
| L. 40 x l. 20 cm | 1 sachet de 30 | 13 09 480 011 |

## Pansement VLIWASORB® PRO

**Pansement stérile super-absorbant pour le traitement des plaies en phase d'exsudation.**

- Pour la prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).
- Bonne capacité d'absorption et de rétention.
- Limite l'adhésion à la plaie grâce à son interface en polyéthylène, prévient le phénomène de macération favorisant le confort du patient.
- Ses bords larges et son design ergonomique favorisent son application aisée sur les zones difficiles à panser.
- Peut-être utilisé comme pansement secondaire en combinaison avec Suprasorb® A Pro pour soigner les plaies profondes.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb

Composition :
Polyéthylène, polypropylène, cellulose, polyéthylène téréphtalate, copolymère éthylène-acétate de vinyle, polyacrylate.




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 069 001 | | |
| L. 12,5 x l. 12,5 cm | 13 25 070 001 | L. 22 x l. 22 cm | 13 25 072 001 |
| L. 22,5 x l. 12,5 cm | 13 25 071 001 | L. 32 x l. 22 cm | 13 25 073 001 |

## Pansement VLIWASORB® SENSITIVE

**Pansement stérile pour utilisation sur des plaies modérément à fortement exsudatives, indiqué pour la gestion des plaies à la condition qu'elles soient modérément à fortement exsudatives, comprenant :**

- les ulcères de la jambe,
- les escarres,
- les ulcères du pied diabétique,
- les plaies chirurgicales déhiscentes.

- La construction multicouche facilite la gestion de l'exsudat afin de fournir un environnement humide optimal qui favorise une cicatrisation plus rapide de la plaie
- La compresse absorbante fournit une absorption supérieure et enferme les exsudats afin de minimiser le risque de macération et de dommage de la peau péri lésionnelle.
- Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex naturel.
- Boîte de 10




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 12,5 x l. 12,5 cm | 13 25 119 001 | | |
| L. 10 x l. 20 cm | 13 25 120 001 | L. 20 x l. 20 cm | 13 25 122 001 |
| L. 15 x l. 25 cm | 13 25 121 001 | L. 20 x l. 30 cm | 13 25 123 001 |

## Pansement VLIWAZELL® non stérile

- Noyau absorbant (fluff/non tissé) en ouate de cellulose.
- Enveloppe en non-tissé, polypropylène.
- Côté extérieur : non-tissé, polypropylène hydrophobe et de couleur bleue.
- Côté plaie : non-tissé, polypropylène (19 g/m²) très absorbant et de couleur blanche.
- Stérilisable à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène pour les non-stériles.
- Pansement pour plaies modérément à fortement exsudatives.
- Absorption des exsudats.
- Boîte de 25
- DM Classe I




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 13 09 470 061 | L. 20 x l. 15 cm | 13 09 469 061 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 09 471 061 | L. 20 x l. 20 cm | 13 09 473 061 |

## Pansement stérile CUTIMED® SORBION®

**Pansement superabsorbant hydro-actif stérile, disponible en formes géométriques standard et anatomiques.**

**Indications :**

- Toute plaie fortement exsudative, fibrineuse ou non, telles que ulcère des membres inférieurs, escarre, plaie cancéreuse ulcérée, brûlure exsudative (2e degré superficiel).

**Caractéristiques :**

- Haute capacité d'absorption immédiate de l'exsudat, y compris sous compression.
- Haute capacité de rétention : respect de la peau péri-lésionnelle, sans macération.
- Épouse le lit de la plaie pour le maintenir dans un milieu humide contrôlé.
- Permet de réduire la concentration des métalloprotéases matricielles, enzymes pouvant retarder le processus de cicatrisation.
- Facilite la détersion de la plaie.
- Utilisable sous bandage compressif.
- Formule sans latex.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb







| ❶ Sachet S | |
|---|---|
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 13 25 100 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 102 001 |
| L. 15 x l. 15 cm | 13 25 104 001 |

| ❷ MULTI STAR | |
|---|---|
| Ø 8 cm | 13 25 108 001 |

Photos non contractuelles

## Pansement EMO SOFFIX

**Rapide et facile à appliquer.**

- Tissu non-tissé recouvert d'un adhésif hypoallergénique.
- Pansements à action hémostatique, avec tampon central très absorbant qui se gonfle au contact du sang et qui favorise l'arrêt du saignement.
- Dimensions : L. 3,8 x l. 3,8 cm
- DM Classe I




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 1 000 | 13 09 358 001 |

## Pansements hydrocellulaires super absorbants KERRAMAX CARE™

**Indications :**

- Pansements super absorbants pour absorber et retenir des niveaux élevés d'exsudats grâce à la technologie Exu-Safe™ intégrée au cœur du pansement.

**Caractéristiques :**

- Emprisonnent et retiennent les bactéries et les MPM à distance du lit de la plaie, réduisent le risque de macération, limitant le risque d'infection et permettant une cicatrisation optimale des plaies.
- Doux, confortables et pliables.
- Faciles à appliquer des deux côtés du pansement.
- Convient à une utilisation sous bandages compressifs.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 20 x l. 50 cm | 13 25 419 001 | L. 13,5 x l. 15,5 cm | 13 25 415 001 |
| L.20 x l. 30 cm | 13 25 418 001 | L. 10 x l. 22 cm | 13 25 416 001 |
| L. 20 x l. 22 cm | 13 25 417 001 | L. 10 x l. 10 cm | 13 25 414 001 |

## Pansement ZETUVIT® E

- Pansement absorbant dit "américain".
- Avec voile en non tissé doux.
- Pour le recouvrement des plaies exsudatives à très exsudatives.
- DM Classe I (non stérile)
  Classe Is (stérile)




| Non stérile - DM Classe I | | |
|---|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 50 | 13 09 081 011 |
| L. 20 x l. 10 cm | 1 boîte de 50 | 13 09 082 011 |
| L. 20 x l. 15 cm | 1 boîte de 50 | 13 09 083 011 |
| L. 20 x l. 20 cm | 1 boîte de 50 | 13 09 085 011 |
| L. 25 x l. 20 cm | 1 boîte de 50 | 13 09 086 011 |
| L. 40 x l. 20 cm | 1 boîte de 30 | 13 09 087 011 |
| **Stérile - DM Classe Is** | | |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 25 | 13 09 070 011 |
| L. 20 x l. 10 cm | 1 boîte de 25 | 13 09 071 011 |
| L. 20 x l. 15 cm | 1 boîte de 25 | 13 09 072 011 |
| L. 25 x l. 20 cm | 1 boîte de 15 | 13 09 074 011 |

## Pansement ZETUVIT® stérile

- Pansement absorbant stérile dit "américain" pour le recouvrement des plaies exsudatives et la protection mécanique des plaies.
- DM Classe Is




| 1 boîte de 10 | | | |
|---|---|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 13 09 077 011 | L. 20 x l. 15 cm | 13 09 079 011 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 09 078 011 | L. 25 x l. 20 cm | 13 09 080 011 |

## Pansement RESPOSORB® Silicone

- Pansement hydrocellulaire non adhésif, siliconé, avec polymères super absorbants pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives, chroniques et aiguës.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| L. 8 x l. 8 cm | 13 27 062 001 |
| L. 12,5 x l. 12,5 cm | 13 27 063 001 |
| L. 10 x l. 20 cm | 13 09 483 001 |
| L. 20 x l. 20 cm | 13 27 064 001 |
| L. 20 x l. 25 cm | 13 27 065 001 |

## Pansement stérile RESPOSORB® Super

- Pansement super absorbant stériles destiné au traitement des plaies superficielles, très exsudatives, aiguës ou chroniques.
- Non adhésif.
- Stérile.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb

FABRICATION FRANÇAISE




| | |
|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 13 09 643 001 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 09 644 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 13 09 645 001 |
| L. 25 x l. 20 cm | 13 09 646 001 |
| L. 40 x l. 20 cm | 13 09 647 001 |

## Pansement RESPOSORB® Silicone Border

- Pansement hydrocellulaire adhésif, siliconé, avec polymères super absorbants pour le traitement des plaies modérément à fortement exsudatives, chroniques et aiguës.
- Résistant à l'eau.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb

FABRICATION FRANÇAISE




| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 8 x l. 8 cm | 13 27 051 001 | L. 16 x l. 26 cm | 13 27 054 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 09 484 001 | L. 17,5 x l. 17,5 cm | 13 27 055 001 |
| L. 12 x l. 12,5 cm | 13 27 052 001 | L. 18 x l. 18 cm | 13 27 059 001 |
| L. 13 x l. 15,5 cm | 13 27 057 001 | L. 20 x l. 20 cm | 13 27 056 001 |
| L. 13 x l. 23 cm | 13 27 058 001 | L. 23 x l. 23 cm | 13 27 060 001 |
| L. 15 x l. 15 cm | 13 27 053 001 | L. 25 x l. 25 cm | 13 27 061 001 |

Photos non contractuelles

## CUTICELL® CLASSIC stérile

- Gaze tissée 100% coton à mailles resserrées.
- Enduite de paraffine neutre, exempte de principe actif.
- Facile à découper.
- Non adhérent, non allergisant et apaisant.

**Indications :**

- Plaies.
- Brûlures 1er et 2ème degré, dermabrasions, lacérations.
- Plaies oncologiques ou par irradiation.
- Ulcère de jambe, escarres.
- Greffes et sites donneurs de greffes.

DM Classe IIb






| | | |
|---|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 5 | 13 09 171 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 172 001 |

## Pansement stérile CUTIMED® HydroControl

**Pansement régulateur d'humidité pour la prise en charge des plaies sèches et légèrement exsudatives.**

- Pansement stérile constitué d'un support en polyuréthane et d'un hydropolymère absorbant, alvéolé et adhérent sur toute sa surface.
- Un support d'application avec bandes rouges, sur la partie supérieure du pansement, en facilite l'application.

**Caractéristiques :**

- Pansement semi-opaque, à bords arrondis.
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.
- Imperméable aux bactéries et aux virus, forme une barrière contre les contaminants externes.
- Absorbe l'exsudat, réduit le risque de macération tout en favorisant la cicatrisation en milieu humide.
- Equilibre l'humidité aux différentes phases de la cicatrisation.
- Action osmotique qui facilite la détersion autolytique.
- Surface à faible friction, très flexible et conformable, s'adapte aux reliefs anatomiques.
- Peut être découpé.
- Utilisable sous bandage compressif.
- Peut rester en place jusqu'à 7 jours.
- Retrait atraumatique.
- Formule sans latex, sans phtalates.
- Boîte de 10

DM Classe IIb




| | | |
|---|---|---|
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 13 25 116 001 | |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 117 001 | |

## Pansement Interface vaselinée ADAPTIC®

**Indications :**

- Pansements non-adhérents conçus pour protéger les plaies.

**Caractéristiques :**

- Tricot d'acétate de cellulose imprégné d'une émulsion de vaseline et d'eau.
- Protège la plaie, minimise la douleur au retrait.
- Minimise le risque de macération.
- Simple d'utilisation.

DM Classe IIb




| | | |
|---|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 | 13 25 411 001 |
| L. 12 x l. 23 cm | 1 boîte de 12 | 13 25 410 001 |

## Pansement au charbon activé ACTISORB®

**Indications :**

- Pansements au charbon actif, absorbe les bactéries pour limiter la charge bactérienne de la plaie et neutralise les mauvaises odeurs.

**Caractéristiques :**

- Composés d'une maille de charbon actif logé dans une enveloppe en nylon non tissé.
- Utilisables en contact direct avec la plaie ou associable avec un pansement absorbant.
- Méchables et pliables.
- Sans AG+, sans Sulfadiazine Argentique, sans Iode.

DM Classe IIb




| | | |
|---|---|---|
| L. 10,5 x l. 10,5 cm | 13 25 412 001 | |
| L. 10,5 x l. 19 cm | 13 25 413 001 | |

## Pansement GRASSOLIND®

- Pansement gras neutre pour le soin des plaies, utilisé pour le traitement des plaies et le maintien de la souplesse des surfaces et des berges des plaies, en particulier des plaies superficielles exsudatives (écorchures, lacérations importantes, brûlures...).
- Pour couvrir les sites donneurs lors de greffe de peau et pour fixer la greffe de peau d'épaisseur fractionnée.
- Indiqué en dermatologie et pour les sujets présentant une sensibilité cutanée ou une sensibilité envers les médicaments.

DM Classe IIb






| | | |
|---|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 792 001 |
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 50 | 13 09 791 001 |
| L. 10 x l. 7,5 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 796 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 797 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 50 | 13 09 794 001 |
| L. 10 x l. 20 cm | 1 boîte de 30 | 13 09 795 001 |
| L. 20 x l. 20 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 798 001 |

Photos non contractuelles

People.Health.Care.™

## Pansement VLIWAKTIV®

**Indications :**
- Traitement des plaies malodorantes.

**Caractéristiques :**
- Compresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs.
- Agit comme un antibactérien.
- Boîte de 20
- DM Classe Is






| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 031 001 | L. 20 x l. 10 cm | 13 25 032 001 |

## SUPRASORB® G

**Pansement hydrogel auto-adhésif**

**Indications :**
- Gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie.
- Brûlures superficielles du second degré, dommages liés à la radiothérapie.

**Caractéristiques :**
- Produit stérile avec une teneur importante en eau.
- Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'air.
- Hydrogel auto-adhésif.
- Découpable.
- DM Classe IIb






| | | |
|---|---|---|
| L. 5 x l. 6,5 cm | 1 boîte de 5 | 13 25 074 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 5 | 13 25 004 001 |
| L. 20 x l. 20 cm | 1 boîte de 3 | 13 25 046 001 |

## SUPRASORB® A + AG Pro

**Indications :**
- Pour plaies infectées ou présentant un risque d'infection.
- Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons, ...).

**Caractéristiques :**
- Fibres d'alginate enrichies en calcium et fibres d'alginate enrichies en argent.
- Réduit la charge bactérienne directement dans le lit de la plaie grâce aux ions d'argent libérés.
- Formation rapide d'un gel qui maintient un milieu humide.
- Effet anti-microbien contre une large spectre de micro-organismes pathogènes.
- Doux et souple pour une haute conformabilité.
- DM Classe III



| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 10 | | 13 25 028 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 | | 13 25 029 001 |
| L. 20 x l. 10 cm | 1 boîte de 5 | | 13 25 030 001 |
| Mèche 45 cm / 2 g | 1 boîte de 5 | NOUVEAU | 13 25 128 001 |

## VLIWAKTIV® AG

**Pansement antimicrobien à l'argent et au charbon actif.**
- Vliwaktiv® Ag : diminue la multiplication des germes dans la plaie et prévient l'infection.

**Indications :**
- Vliwaktiv® Ag est indiqué pour le traitement des plaies malodorantes présentant une colonisation critique ou à risque d'infection élevée.

**Vliwaktiv® Ag est disponible :**
- En compresse absorbante au charbon actif et à l'argent.
- En mèche au charbon actif et à l'argent.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb






| Non absorbant | | Absorbant | |
|---|---|---|---|
| L. 10 x l. 6,5 cm | 13 25 033 001 | L. 10 x l. 10 cm | 13 25 036 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 034 001 | L. 20 x l. 10 cm | 13 25 037 001 |
| L. 15 x l. 10 cm | 13 25 035 001 | L. 20 x l. 20 cm | 13 25 038 001 |

## LOMATUELL® H

- Trame : gaze hydrophile 100 % coton.
- Imprégnée de vaseline.
- Risque réduit d'adhérence à la plaie.
- Favorise le processus de cicatrisation et les changements indolores.
- Facilite l'écoulement des exsudations.
- Stérilisé par irradiation.
- 1 pansement entre 2 feuilles de papier sous sachet pelable individuel.
- Pour le soin des sites de prélèvement cutané, des ulcères de jambes, des escarres, des plaies par coupures ou pas écorchures.
- Brûlures supercifielles (1er degré et 2ème degré superficiel).
- Boîte de 10
- DM Classe IIb






| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 13 09 485 001 | L. 20 x l. 10 cm | 13 09 487 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 09 486 001 | L. 30 x l. 10 cm | 13 09 488 001 |

## SUPRASORB® A Pro

**Indications :**
- Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons.




**Caractéristiques :**
- Les compresses d'alginate de calcium renforcé Suprasorb A Pro sont des pansements doux et souples présentant une forte teneur en acide mannuronique.
- Les fibres d'alginate de calcium interagissent avec l'exsudat ou le sang, formant un gel qui crée un milieu humide. La capacité d'absorption de l'exsudat élevée favorise la cicatrisation.
- Le Suprasorb A pro est composé d'un mélange homogène de 20 % de fibres de cellulose et de 80 % de fibres d'alginate de calcium.
- DM Classe IIb

| | | | |
|---|---|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 1 boîte de 10 | | 13 25 124 001 |
| L. 10 x l. 20 cm | 1 boîte de 10 | | 13 25 126 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 10 | | 13 25 125 001 |
| Mèche 45 cm / 2 g | 1 boîte de 5 | | 13 25 127 001 |

Photos non contractuelles

## SUPRASORB® X + PHMB

**HydroBalance naturel. Pour plaies infectées.**

- Modérément exsudatives, grâce à la structure unique des fibres biosynthétiques HydroBalance et au PHMB.
- En plus des propriétés de base et des avantages de Suprasorb® X, Suprasorb® X + PHMB contient 0,3 % de polyhexaméthylène biguanide (PHMB), un agent antimicrobien à l'efficacité avérée. Le PHMB exerce son potentiel antimicrobien aussi bien à l'intérieur du pansement qu'à la surface de la plaie et détruit efficacement les micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et les levures.
- Suprasorb® X + PHMB existe sous forme de pansement et de mèche.

**Indications :**

- Plaies faiblement à modérément exsudatives, plaies superficielles ou profondes, plaies à risque infectieux, plaies infectées à toutes les phases de la cicatrisation, sites donneur et receveur du greffon, plaies post-opératoires, écorchures, lacération.
- Boîte de 5
- DM Classe III




| | |
|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 13 25 053 001 |
| L. 9 x l. 9 cm | 13 25 052 001 |
| L. 20 x l. 14 cm | 13 25 050 001 |
| Mèche L. 21 x l. 2 cm | 13 25 051 001 |

## SUPRASORB® P Sensitive

**Prise en charge des plaies faiblement exsudatives (Border Lite) ou moyennement à fortement exsudatives (Border).**

- Indiqués pour les plaies superficielles (en association avec un pansement primaire) ou profondes telles que : ulcère de jambe, ulcère du pied diabétique, escarre, sutures/agrafes chirurgicales, chirurgies mini-invasives, plaies déhiscentes, dermabrasions, déchirures cutanées, sites de prélèvement de greffe.

**Propriétés :**

- Composé de plusieurs couches : couche de contact avec la plaie en silicone, couche de mousse polyuréthane, couche avec rembourrage super-absorbant et un film imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau.
- Permet une gestion dynamique des fluides afin de fournir un environnement humide nécessaire pour une cicatrisation rapide et une réduction du risque de macération.
- La couche douce en silicone peut être soulevée puis repositionnée sans perte d'adhérence et peut aider à minimiser la douleur chez les patients ainsi que les traumatismes au niveau des plaies et de la peau environnante lors du changement de pansement.
- La couche de mousse polyuréthane fournit une absorption supérieure et permet d'éloigner les exsudats.

**Border :**

- Le pansement se compose en plus d'une couche avec rembourrage super-absorbant qui fournit une absorption supérieure et permet d'éloigner les exsudats.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb






| Border lite | |
|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 13 25 079 001 |
| L. 8,5 x l. 7,5 cm | 13 25 081 001 |
| L. 10 x l. 5 cm | 13 25 080 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 082 001 |
| L. 15 x l. 9 cm | 13 25 083 001 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 25 084 001 |

| Border | |
|---|---|
| L. 8,5 x l. 7,5 cm | 13 25 085 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 075 001 |
| L. 12,5 x l. 12,5 cm | 13 25 076 001 |
| L. 15 x l. 15 cm | 13 25 077 001 |
| L. 20 x l. 20 cm | 13 25 078 001 |

## SUPRASORB® X Hydrobalance

**Indications :**

- Prise en charge des plaies faiblement à modérément exsudatives, superficielles ou profondes.

**Caractéristiques :**

- Pansement capable d'absorber et/ou d'hydrater suivant le niveau d'exsudat pour obtenir un milieu humide favorisant la cicatrisation.
- Pour les plaies à risque d'infection ou infectée, utilisez le Suprasorb X + PHMB.
- Boîte de 5
- DM Classe IIb




| | |
|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 13 25 043 001 |
| L. 9 x l. 9 cm | 13 25 042 001 |
| L. 20 x l. 14 cm | 13 25 040 001 |
| Mèche L. 21 x l. 2 cm | 13 25 041 001 |

## SUPRASORB® P Hydrocellulaire

- Pansement hydrocellulaire avec une haute conformabilité, souple et doux.

**Indications :**

- Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives (par exemple : ulcères, escarres, ...).

**Caractéristiques :**

- Mousse de polyuréthane à pores fins et une interface micro-perforé au contact de la plaie.
- Favorise la cicatrisation grâce au maintien du milieu humide, gère efficacement l'exsudat et favorise le confort patient grâce à un retrait facilité.
- Maintien du milieu humide qui préserve les tissus néo-formés lors du retrait.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb






| Adhésif | |
|---|---|
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 13 25 009 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 010 001 |
| L. 15 x l. 15 cm | 13 09 302 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 13 09 303 001 |
| **Adhésif sacrum** | |
| L. 20,5 x l. 18 cm | 13 25 059 001 |

| Non adhésif | |
|---|---|
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 13 25 015 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 016 001 |
| L. 15 x l. 15 cm | 13 09 308 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 13 09 309 001 |

## SUPRASORB® H Hydrocolloïde

**Indications pansement Standard :**

- Plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à modérément exsudatives telles que ulcères, escarres, ulcères d'origine diabétique, sites de prélèvement de greffon dermo-epidermique.

**Indications pansement Fin :**

- Plaies superficielles faiblement exsudatives, telles que ulcères, escarres et pieds diabétiques.

**Caractéristiques :**

- Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide.
- Pansement semi occlusif.




| Standard - boîte de 10 | |
|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 13 25 019 001 |
| L. 15 x l. 15 cm | 13 09 311 001 |
| **Fin - boîte de 10** | |
| L. 15 x l. 15 cm | 13 09 319 001 |

| Sacrum -boîte de 10 | |
|---|---|
| L. 16 x l. 14 cm | 13 25 049 001 |
| **Border - 2 boîtes de 5** | |
| L. 14 x l. 14 cm | 13 25 047 001 |

Photos non contractuelles

## Pansement URGOTUL®

**Interface lipido-colloïde ultra-souple et hautement conformable.**

- Au contact de la plaie, formation d'un gel lipido-colloïde favorisant le processus cicatriciel.
- Cicatrisation en milieu humide.
- Respecte les tissus néo-formés.
- Pas de macération, pas d'adhérence à la plaie, retrait atraumatique et indolore.
- Ultra-souple et très conformable : contact étroit avec toute la surface de la plaie, peut être méché, manipulations et poses facilitées.
- Peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter la taille du pansement à la plaie.
- DM Classe IIb




| | | |
|---|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 25 | 13 07 050 001 |
| L. 12 x l. 10 cm | 1 boîte de 16 | 13 09 092 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 093 001 |

## Pansement URGOTUL® AG LITE & AG LITE BORDER

**Pansement fin absorbant lipido-colloïde pour les plaies peu exsudatives.**

- Interface lipido-colloïde non adhésive imprégnée de sel d'argent.
- Toute l'efficacité de la TLC-Argent : Libération continue et prolongée de l'ion argent.
- Pour maîtriser le risque infectieux.
- Large spectre antibactérien.
- Action bactéricide locale.
- Pour favoriser la cicatrisation.
- Cicatrisation en milieu humide.
- Retrait atraumatique.
- Boîte de 16
- DM Classe III (BSI)




| LITE | |
|---|---|
| L. 12 x l. 10 cm | 13 25 329 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 13 25 330 001 |

| LITE BORDER | |
|---|---|
| L. 10 x l. 6,5 cm | 13 25 349 001 |
| L. 8 x l. 8 cm | 13 25 350 001 |

## Pansement URGOTUL® ABSORB

**Pansement absorbant lipido-colloïde.**

- Urgotul Absorb est indiqué pour le traitement de toutes les plaies exsudatives chroniques (escarres, ulcères, pied du diabétique) et aiguës (brûlures du 2ème degré, dermabrasion, plaies traumatiques, plaies post-opératoires...) et pour le traitement local d'appoint de la plaie cancéreuse en association à son traitement spécifique.
- En raison de son caractère non-adhésif, Urgotul Absorb est recommandé pour le traitement des plaies lorsque la peau péri-lésionnelle est fragilisée.
- DM Classe IIb




| | | |
|---|---|---|
| L. 13 x l. 12 cm | 1 boîte de 16 | 13 25 342 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 1 boîte de 10 | 13 25 343 001 |

## Pansement URGOSORB®

**Drainage et absorption.**

- Drainage vertical des exsudats, respect de la peau péri-lésionnelle et pas de macération.
- Forte absorption.
- Détersion et cicatrisation des plaies fortement exsudatives (escarres, ulcères, etc...).
- Hémostase des plaies aiguës ou chroniques hémorragiques.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb




| | |
|---|---|
| L. 5 x l. 5 cm | 13 09 014 011 |
| L. 10 x l. 5 cm | 13 09 090 011 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 09 015 011 |
| L. 12 x l. 10 cm | 13 09 104 011 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 09 016 011 |
| Mèche - L. 30 x l. 1. 5 cm | 13 09 023 011 |

## Pansement URGOTUL® LITE & LITE BORDER

**Pansement hydrocellulaire lipido-colloïde extra-mince.**

- Urgotul Lite est indiqué pour le traitement de toutes les plaies peu exsudatives chroniques (escarres, ulcères) ou aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies post-opératoires,...).
- En raison de son caractère non-adhésif, Urgotul Lite est recommandé pour le traitement des plaies dont la peau péri-lésionnelle est fragilisée.
- Boîte de 10
- DM Classe IIb (G-Med)




| URGOTUL® LITE | |
|---|---|
| L. 10 x l. 6,5 cm | 13 25 352 001 |
| L. 13 x l. 12 cm | 13 25 354 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 13 25 355 001 |
| **URGOTUL® LITE BORDER** | |
| L. 10 x l. 6,5 cm | 13 25 356 001 |
| L. 8 x l. 8 cm | 13 25 359 001 |
| L. 12 x l. 10 cm | 13 25 358 001 |
| L. 20 x l. 10 cm | 13 25 340 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 13 25 341 001 |

## Pansement ALGOPLAQUE®

**Cicatrisation en milieu humide et absorption et drainage des exsudats.**

- Imperméable à l'eau (idéal sous la douche ou au bain) et aux bactéries.
- Translucide pour une meilleure surveillance de la plaie.
- Absorption et drainage des exsudats.
- Retrait atraumatique (retrait tangentiel).
- Imperméable aux bactéries (protection contre les contaminants extérieurs).
- Couche externe composée d'un support semi-perméable en polyuréthane.
- Contre-indications :
  - Algoplaque ne doit pas être utilisé en cas d'infection ou lorsque la peau périlésionnelle est fragile ou lésée.
- DM Classe IIb

**Composition :**

- Algoplaque est un pansement hydrocolloïde stérile semi-perméable :
- Couche interne composée de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose) incorporées dans un réseau élastomère.




| | | |
|---|---|---|
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 16 | 13 25 305 001 |
| L. 10 x l. 12 cm | 1 boîte de 10 | 13 25 304 001 |
| L. 15 x l. 15 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 034 241 |
| L. 20 x l. 20 cm | 1 boîte de 10 | 13 09 035 241 |

Photos non contractuelles

## Pansement URGOSTART® + ABSORB

**UrgoStart Plus Absorb est indiqué pour recouvrir et traiter les plaies chroniques (escarres, ulcères de jambes, plaies du pied diabétique) et autres plaies à risque de cicatrisation longue durée.**

- Favorisation du traitement et de la cicatrisation des plaies cutanées chroniques.
- Limite l'effet des enzymes métalloprotéases matricielles qui retarde la cicatrisation, maintien un environnement humide et favorable à cette dernière.
- Facilite le nettoyage de la plaie et l'arrêt des saignements. Adapté aux peaux fragilisées, facile à appliquer, souple, imperméable à l'eau et aux bactéries.
- Atraumatique pour la plaie et la peau lors du retrait.
- Dimensions : L. 15 x l. 20 cm
- DM Classe IIb

NOUVEAU




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 16 | 13 25 367 001 |

## Pansement URGOCLEAN®

**Pansement Hydro-détersif Absorbant.**

- Compresse stérile, non tissée, composée de fibres hydro-détersives (polyacrylate) à haut niveau d'absorption et de cohésion.
- Cette compresse hydro-détersive est enduite par une matrice lipido-colloïde micro-adhérente (TLC-contact) qui se gélifie facilitant ainsi le drainage des résidus fibrineux, le positionnement et le retrait du produit.
- Au contact des exsudats, les particules lipidocolloïdes issues de la TLC-contact se gélifient créant un milieu humide favorable à la détersion.
- DM Classe IIb (G-Med)




| URGOCLEAN® Pansement | | |
|---|---|---|
| L. 10 x l. 6 cm | 1 boîte de 16 | 13 25 371 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 1 boîte de 16 | 13 25 372 001 |
| L. 13 x l. 12 cm | 1 boîte de 16 | 13 25 373 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 1 boîte de 10 | 13 25 376 001 |
| **URGOCLEAN® Mèche** | | |
| L. 40 x l. 5 cm | 1 boîte de 16 | 13 25 377 001 |
| **URGOCLEAN® AG Pansement** | | |
| L. 10 x l. 6 cm | 1 boîte de 16 | 13 25 385 001 |

## Gel URGO HYDROGEL®

**Hydrogel pour la détersion des plaies nécrotiques sèches.**

- Gel stérile composé d'un polymère polysaccharidique naturel dispersé en phase aqueuse.
- Donneur d'eau depuis sa matrice polysaccharidique vers le tissu nécrosé.
- Hydratation du tissu nécrotique, aidant à décoller la croûte nécrotique sans nécessiter de parage mécanique.
- Viscosité élevée.
- Gel extrêmement cohésif.
- Ne coule pas.
- Utilisation d'Urgohydrogel sous pansement occlusif (Algoplaque Film®) évitant au gel de se déshydrater en superficie.
- Poids : 15 g
- DM Classe IIb




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 10 tubes de 15 g | 13 09 013 001 |

## Pansement URGOSTART®

**Urgostart Interface est indiqué pour le traitement des plaies chroniques (ulcère de jambe, escarres, plaies du pied diabétique) et de plaies aigües chronicisées.**

- UrgoStart Interface n'adhère ni à la plaie ni à son pourtour : les renouvellements sont indolores pour le patient et atraumatiques pour les tissus néoformés de la plaie.
- Les propriétés UrgoStart Interface
  - accélération de la cicatrisation (Etude Explorer The LANCET 1er mars 2018)
  - maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation
  - retrait atraumatique et indolore pour les patients
  - très conformable

**Indications :**

- UrgoStart Interface est indiqué pour le traitement des plaies chroniques (ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique) et des plaies aigües chronicisées
- Se renouvelle tous les 2 à 4 jours, et peut être laissé en place jusqu'à 7 jours en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.
- Durée du traitement recommandé : 8 semaines minimum.
- DM Classe IIb (G-Med)




| URGOSTART® Interface - 1 boîte de 16 | |
|---|---|
| L. 7 x l. 5 cm | 13 25 390 001 |
| L. 13 x l. 12 cm | 13 25 392 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 13 25 393 001 |

| URGOSTART® Border - 1 boîte de 16 | |
|---|---|
| L. 8 x l. 8 cm | 13 25 394 001 |
| L. 13 x l. 13 cm | 13 25 395 001 |

## Pansement URGOSTART® + BORDER

**UrgoStart Border est indiqué dans le traitement des plaies exsudatives : plaies chroniques (escarres, ulcères de jambes, plaies du pied diabétique) et plaies aiguës chronicisées.**

- Accélération de la cicatrisation (étude Challenge FI-09-01-310 3078 )
- Absorption des exsudats et drainage limitant le risque de macération
- Maintien d'un milieu humide favorable à la cicatrisation
- Retrait atraumatique et indolore pour les patients
- Bords siliconés adhésifs waterproof
- Très confortable et facilement repositionnable

**Renouvellement du pansement :**

- Le pansement UrgoStart Border se renouvelle tous les 2 à 4 jours, et jusqu'à 7 jours en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie.
- La durée de traitement préconisée doit être de 8 semaines minimum
- DM Classe IIb (G-Med)




| 1 boîte de 16 | |
|---|---|
| L. 8 x l. 8 cm | 13 25 362 001 |
| L. 13 x l. 13 cm | 13 25 363 001 |
| L. 20 x l. 15 cm | 13 25 364 001 |

Photos non contractuelles

## Pansement HYDROCLEAN ADVANCE® Cavity

- Pansement irrigo-absorbant, de première intention, pour nettoyer les plaies cavitaires ou à mécher, exsudatives ou sèches, infectées ou non : ulcères, escarres, plaies du pied diabétique, kystes pilonidaux, plaies traumatiques, plaies post-opératoires en retard de cicatrisation. Les plaies stagnantes, atones.
- Boîte de 10.







| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ø 4 cm | 13 09 349 001 |
| 2 | Ø 5,5 cm | 13 09 350 001 |
| 3 | L. 8 x l. 4 cm (ovale) | 13 09 351 001 |
| 4 | L. 7,5 x l. 7,5 cm | 13 09 352 001 |
| 5 | L. 10 x l. 10 cm | 13 09 353 001 |

## Pansement HYDROCLEAN® Advance & HYDROCLEAN® Advance Mini

**Pansement irrigo-absorbant, de première intention, pour la détersion de toutes les plaies planes, sèches ou exsudatives, infectées ou non.**

**Avantages :**

- Élimine les tissus nécrotiques et la fibrine par détersion autolytique.
- Réduit la charge bactérienne et le risque infectieux.
- Stimule la formation du tissu de granulation.
- Minimise les odeurs.
- Boîte de 10







| | | |
|---|---|---|
| | Ø 3 cm | 13 25 406 001 |
| 1 | Ø 4 cm | 13 25 401 001 |
| 2 | Ø 5,5 cm | 13 25 402 001 |
| 3 | L. 8 x l. 4 cm (ovale) | 13 25 403 001 |
| 4 | L. 7,5 x l. 7,5 cm | 13 25 404 001 |
| 5 | L. 10 x l. 10 cm | 13 25 405 001 |
| | L. 14 x l. 8 cm (ovale) | 13 25 407 001 |
| | L. 17 x l. 10 cm | 13 25 408 001 |

## Pansement HYDROCOLL®

- Pansements hydrocolloïdes stériles à usage unique pour le soin des plaies faiblement à modérément exsudatives.
- Boîte de 10




| | | |
|---|---|---|
| 1 | **HYDROCOLL®** | |
| | L. 5 x l. 5 cm | 13 09 690 001 |
| | L. 7,5 x l. 7,5 cm | 13 09 691 001 |
| | L. 10 x l. 10 cm | 13 09 692 001 |
| | L. 15 x l. 15 cm | 13 09 693 001 |
| | L. 20 x l. 20 cm | 13 09 694 001 |

| | |
|---|---|
| **HYDROCOLL® THIN** | |
| L. 5 x l. 5 cm | 13 09 695 001 |
| L. 7,5 x l. 7,5 cm | 13 09 696 001 |
| L. 10 x l. 10 cm | 13 09 697 001 |
| L. 15 x l. 15 cm | 13 09 698 001 |

| | |
|---|---|
| **HYDROCOLL® CONCAVE** | |
| L. 15 x l. 13,5 cm | 13 09 700 001 |
| 2 **HYDROCOLL® SACRAL** | |
| L. 18 x l. 18 cm | 13 09 699 001 |

## Gel HYDROSORB®

- Pansement hydrogel pour la détersion des plaies chroniques sèches superficielles ou profondes : ulcères, escarres.




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 5 tubes de 8 g | 13 09 674 001 |
| 1 boîte de 10 tubes de 15 g | 13 09 675 001 |

## Pansement ATRAUMAN®

- Pansement interface gras sans principe actif, stérile, à usage unique, pour le traitement des plaies superficielles aiguës (brûlures, plaies traumatiques) et chroniques (ulcères, escarres, pieds diabétiques) de quelconque nature.
- Dimensions : L. 10 x l. 10 cm
- DM Classe IIb




| | |
|---|---|
| 1 boîte de 10 | 13 09 649 001 |

Photos non contractuelles

## Champ de chirurgie stérile

- Champ de chirurgie hautement absorbant en polypropylène, laminé.
- Composé de deux couches : 1 couche en polypropylène 28 g (fibres absorbantes en non tissé) et 1 couche en polyéthylène 25 g (film plastique imperméable).
- DM Classe I



| Boîte de 50 | |
|---|---|
| L. 45 x l. 37 cm | 13 10 100 011 |
| L. 50 x l. 50 cm | 13 10 101 011 |
| L. 75 x l. 50 cm | 13 10 102 011 |
| L. 90 x l. 75 cm | 13 10 103 011 |

| Boîte de 20 | |
|---|---|
| L. 150 x l. 100 cm | 13 10 104 011 |
| L. 200 x l. 150 cm | 13 10 105 011 |
| L. 240 x l. 150 cm | 13 10 106 011 |

## Champ opératoire 3M™ Steri Drape™

- Champs à usage unique en non tissé.
- Conforme à la directive 93/42 CEE.
- Dimensions : L. 90 x l. 75 cm
- DM Classe I



| | |
|---|---|
| 1 boîte de 30 | 13 10 003 011 |

## Champ de soins stérile

- Composé d'une couche imperméable et d'une couche absorbante.
- Conforme à la Directive 93/42/CEE.
- Conforme aux exigences de Haute Performance (HP) de la norme EN 13795.
- Sans latex.
- Résiste aux déchirements.
- DM Classe I



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Simple | L 150 x l. 90 cm | 1 boîte de 28 | 13 10 103 001 |
| 2 À fenêtre - Ø 7 cm | L 75 x l. 45 cm | 1 boîte de 60 | 13 10 100 001 |
| 3 À fenêtre adhésive Ø 5 cm | L 60 x l. 50 cm | 1 boîte de 80 | 13 10 101 001 |
| 4 À fenêtre adhésive ovale L. 8 x l. 6 cm | L 90 x l. 75 cm | 1 boîte de 40 | 13 10 102 001 |

## Champ stérile FOLIODRAPE® PROTECT

- Champ de soins stérile en non tissé absorbant et imperméable pour la protection stérile du patient conformes à la norme EN 13795.
- 1 couche de non-tissé absorbant en polypropylène.
- Stérile.
- DM Classe I



| | | |
|---|---|---|
| **1 Champ simple** | | |
| L. 45 x l. 37 cm | 1 boîte de 125 | 13 10 016 001 |
| L. 90 x l. 75 cm | 1 boîte de 35 | 13 10 082 001 |
| **2 Champ à fenêtre centrée adhésive Ø 7 cm** | | |
| L. 75 x l. 45 cm | 1 boîte de 65 | 13 10 087 001 |
| L. 60 x l. 50 cm | 1 boîte de 70 | 13 10 089 001 |

## Champ fenêtre centrée stérile RAUCODRAPE®

- Indications : drapage opératoire stérile pour intervention chirurgicale.
- Les champs d'approche Raucodrape® sont en 2 couches :
  - 1 couche en non-tissé polypropylène.
  - 1 couche en film polyéthylène.
- Champs à usage unique.
- Sans latex.
- DM Classe Is



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Fenêtre adhésive Ø 6 cm | L. 60 x l. 50 cm | 1 boîte de 70 | 13 10 019 001 |
| 2 Fenêtre adhésive Ø 8 cm | L. 90 x l. 75 cm | 1 boîte de 40 | 13 10 072 001 |
| 3 Fenêtre Ø 6 cm | L. 75 x l. 45 cm | 1 boîte de 130 | 13 10 070 011 |

## Champ d'approche stérile RAUCODRAPE PRO®

- Indications : drapage opératoire stérile pour intervention chirurgicale.
- Les champs d'approche Raucodrape® sont en 2 couches :
  - 1 couche en non-tissé polypropylène.
  - 1 couche en film polyéthylène.
- Champs à usage unique.
- Sans latex.
- DM Classe Is



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 L. 90 x l. 75 cm | 1 boîte de 40 | 13 10 078 001 |
| 2 L. 150 x l. 100 cm | 1 boîte de 27 | 13 10 076 001 |
| 3 L. 180 x l. 150 cm | 1 boîte de 13 | 13 10 077 001 |

## Champ d'approche stérile

- Indications : drapage opératoire stérile pour intervention chirurgicale.
- Les champs de soins sont en 2 couches light :
  - 1 couche en non-tissé polypropylène.
  - 1 couche en film polyéthylène.
- Ces produits sont hautement absorbants, résistants aux déchirures, imperméables aux liquides et bactéries, faciles à utiliser et répondent aux exigences de la norme ISO 13795-3.
- Champs à usage unique.
- Sans latex.



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 L. 45 x l. 37,5 cm | 1 boîte de 40 | 13 10 059 001 |
| 2 L. 75 x l. 45 cm | 1 boîte de 25 | 13 10 058 001 |
| 3 L. 90 x l. 75 cm | 1 boîte de 38 | 13 10 018 001 |

Photos non contractuelles

# TABLEAU DE TAILLES & MENTIONS

## TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES TAILLES

### Grenouillères WINNCARE (P ° 118) - Taille en cm

| | Taille : S | Taille : M | Taille : L | Taille : XL | Taille : 2XL | Taille : 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équivalent | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
| Tour de taille | 63/72 | 72/79 | 79/87 | 87/103 | 103/119 | 119/135 |
| Tour de bassin | 90/100 | 100/108 | 108/116 | 116/128 | 128/140 | 140/158 |

### Grenouillères BENEFACTOR (P ° 117 & 118) - Taille en cm

| | Taille : 1 - S | Taille : 2 - M | Taille : 3 - L | Taille : 4 - XL | Taille : 5 - 2XL | Taille : 6 - 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 86/92 | 93/99 | 100/106 | 107/122 | 123/128 | 129/132 |
| Tour de bassin | 84/89 | 90/96 | 97/103 | 104/110 | 111/117 | 118/124 |

### Grenouillères SOLAISE (P ° 119) - Taille en cm

| | Taille : XS | Taille : S | Taille : M | Taille : L | Taille : XL | Taille : 2XL | Taille : 3XL | Taille : 4XL | Taille : 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équivalent | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Tour de poitrine (cm) | 87/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 | 108/113 | 114/120 | 121/127 | 128/136 | 137/143 |
| Tour de taille (cm) | 60/75 | 76/82 | 83/89 | 90/96 | 97/104 | 105/112 | 113/120 | 121/128 | 129/136 |

### Sous-vêtements BENEFACTOR (P ° 120) - Taille en cm

| FEMME | Taille : 1 - S | Taille : 2 - M | Taille : 3 - L | Taille : 4 - XL | Taille : 5 - 2XL | Taille : 6 - 3XL | Taille : 7 - 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équivalent | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Tour de poitrine | 86/92 | 93/99 | 100/106 | 107/122 | 123/128 | 129/132 | 133/146 |
| Tour de bassin | 90/96 | 97/102 | 103/107 | 108/114 | 115/122 | 123/130 | 131/138 |

| HOMME | Taille : 2 - S | Taille : 3 - M | Taille : 4 - L | Taille : 5 - XL | Taille : 6 - 2XL | Taille : 7 - 3XL | Taille : 8 - 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équivalent | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
| Tour de poitrine | 81/88 | 89/96 | 97/104 | 105/112 | 113/120 | 121/128 | 129/136 |
| Tour de bassin | 84/89 | 90/96 | 97/103 | 104/110 | 111/117 | 118/124 | 125/132 |

### T-shirt Posture Shirt SISSEL® (P ° 206 ) - Taille en cm

| HOMME | Taille : S | Taille : M | Taille : L | Taille : XL |
|---|---|---|---|---|
| Équivalent | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| Tour de poitrine | 93 | 99 | 105 | 111 |
| Tour de taille | 92 | 98 | 104 | 110 |

| FEMME | Taille : XS | Taille : S | Taille : M | Taille : L |
|---|---|---|---|---|
| Équivalent | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
| Tour de poitrine | 81 | 87 | 93 | 99 |
| Tour de taille | 80 | 86 | 92 | 98 |

### Blouse TED, pantalon ALEX et tunique UGO (P ° 396-397) - Taille en cm

| | Taille : 0 | Taille : 1 | Taille : 2 | Taille : 3 | Taille : 4 | Taille : 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équivalent | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Tour de poitrine | 89/93 | 94/101 | 102/108 | 109/116 | 117/124 | 125/131 |
| Tour de taille | 72/78 | 79/86 | 87/94 | 95/102 | 103/110 | 111/118 |
| Tour de bassin | 88/93 | 94/100 | 101/105 | 106/113 | 114/119 | 120/126 |

### Blouse ISY, tunique EMA, ÉLO, MÉL, KIM, LOU, MAG, LINE, LÉA et pantacourt ANAÏS (P ° 396 à 399) - Taille en cm

| | Taille : 0 | Taille : 1 | Taille : 2 | Taille : 3 | Taille : 4 | Taille : 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équivalent | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
| Tour de poitrine | 80/86 | 87/93 | 94/102 | 103/110 | 111/121 | 122/132 |
| Tour de taille | 62/68 | 69/76 | 77/84 | 85/97 | 98/109 | 110/121 |
| Tour de bassin | 89/95 | 96/102 | 103/110 | 111/119 | 120/129 | 130/140 |

### Gilet postural quotidien PERCKO (P ° 207)- Taille en cm

| HOMME | Taille : XS | Taille : S | Taille : M | Taille : L | Taille : XL | Taille : XXL | Taille : XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine* | 75/85 | 85/95 | 95/100 | 100/105 | 105/115 | 115/130 | 130/145 |
| FEMME | Taille : XS | Taille : S | Taille : M | Taille : L | Taille : XL | Taille : XXL | Taille : XXXL |
| Tour de poitrine* | 70/80 | 80/85 | 85/90 | 90/100 | 100/115 | 115/130 | 130/145 |

* Prenez votre mesure au-dessus de la poitrine. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la plus petite.

### Tunique TOM, AVA, LINA, LOUNA, blouse LEXY, SACHA, GAEL et pantalon AXEL (P ° 396-397-399) - Taille en cm

| | Taille : 0 | Taille : 1 | Taille : 2 | Taille : 3 | Taille : 4 | Taille : 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équivalent | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |

## MENTIONS

**(1)** Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

**(2)** Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**(3)** Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**(4)** Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public.

**(5)** Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**(6)** Dispositif médical de classe I selon la directive 93-42-CE modifiée par la directive 2007-47-CE. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

**(7)** Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Dispositif médical. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

**(8)** Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

**(9)** Dangereux - Respectez les précautions d'emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP2, 3 & 4). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

**(10)** Avant utilisation de l'appareil, lire les instructions.

**(11)** Dispositif médical de Classe I. Marquage CE2797. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE Cedex France.

**(12)** Dispositif médical de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - Distribuées par 3M France - 95006 Cergy-Pontoise Cedex..

**(13)** Les masques 3M sont des dispositifs médicaux de Classe I selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH (pour les 3 plis), 3M UK PLC (pour les masques respiratoires). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation - Distribué par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE Cedex France.

**(14)** Dispositif médical portant à ce titre le marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp z o.o., Pologne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE Cedex France.

**(15)** Lire attentivement la notice avant emploi.

**(16)** Dispositifs médicaux de Classe I. Marquage CE. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. * 99% des ingrédients actifs selon directive CE 84/449. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice et les mentions sur les emballages avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE Cedex France.

**(17)** Les pansements Nexcare™ Aqua 360°, Aqua Tatoo : DM Classe IIa selon la Directive 93/42 CEE. Marquage CE0086. Blood stop, DM Classe IIa selon Directive 93/42. Marquage CE0297. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Active 360°, DM Classe I. Marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o, Pologne. Lire attentivement la notice avant utilisation. Distribué par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE Cedex France.

**(18)** Dispositif médical de Classe Is. CE2797. 3M Deutschland GmbH. Lire les informations figurant sur l'emballage ou la notice avant utilisation.

**(19)** Dispositifs médicaux de Classe I (stéthoscopes acoustiques) et de Classe IIa (stéthoscopes électroniques). Marquage CE (stéthoscopes acoustiques) et CE2797 (stéthoscopes électroniques). Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 3M Deutschland GmbH, Allemagne - Distribué par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE Cedex France.

**(20)** Produit de santé réglementé portant à ce titre le marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp. Zo.o, Pologne. Avant toute utilisation, se reporter au mode d'emploi inséré dans la boîte.

**(21)** Dispositif médical classe I. Marquage CE. 3M Deutschland GmbH, Allemagne. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribué par 3M France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 CERGY-PONTOISE Cedex France.

Photos non contractuelles

# INDEX


## A

Abaisse-langue 409
Abattant WC 56
Accroche-canne 126
Adaptateur luer 439, 440
Adaptateur spéculum 288
Aérosol 224, 309
Agenouilloir 79
Agrafeuse cutanée 427
Aide à la marche 458
Aide au massage cardiaque 336, 343
Aide au sommeil 221
Aiguille de mésothérapie 432
Aiguille de phlébologie 432
Aimant oculaire 420
Alarme portable 91
Alcool 364, 365
Alèse 150, 152, 155, 158, 159, 161
Amplificateur auditif 98
Ampoule pour otoscope 289
Anse de Billeau 421
Anse de Snellen 421
Anse pour verre 102
Anti-adhésif 464
Anti-moustique 344
Antidérapant 105
Appareil de désinfection UV 371
Appareil de massage 203
Appareil piqures insectes 208
Après-rasage 190
Après-shampoing 181
Arceau de lit 20
Armoire de secours 340
Armoire à pharmacie 345
Arnica 185, 344
Aspirateur 379
Aspirateur de mucosités 350
Assiette 103, 104
Assise anti-glisse 142
Attache-poignets 146
Attelle 26, 113, 352
Auto-diffuseur de parfum 218
Autotest antigénique 311

## B

Bac à shampooing 53
Bac de désinfection 371
Bactéricide 215
Balayette 61
Balle de rééducation 239
Bande adhésive 453
Bande de compression 456
Bande de contention 452, 453, 454, 460
Bande de crêpe 452
Bande de plâtre 457
Bande de résine 457
Bande de rééducation 238
Bande extensible 452
Bande élastique 453
Barre d'appui 49, 50, 51
Barrière de lit 17, 19
Bassin de lit 59
Bâtonnet glycériné 416
Bâtonnet soin de bouche 415
Bâtonnet soin de nez 415
Baume à lèvres 187
Baume de massage 185
Bavoir 108, 109, 168
Béquille au genou 147
Beurre de karité 182
Bidet amovible 61
Bilirubinomètre 304
Bistouri à usage unique 425, 426
Blouse à usage unique 391, 392, 393
Blouse de protection 393
Blouse médicale 396, 397
Blouse visiteur 391
Bocal à urine 60
Bock à lavement 61, 431
Boitacoucou 358
Boîte de petite chirurgie 422
Boîte pour lames 424
Boîte à dentier 66
Boîte à instruments 422
Bol 103, 104
Bombe de froid 234
Bonnet de bain 62
Bottes de marche 149
Bouchon d'oreille 395
Bouchon luer lock 441, 442
Bougie de massage 231
Bougie parfumée 218
Bouillotte 199
Box vapeur 375
Boxer intraversable 162
Bracelet d'identification 240
Brancard 351
Brassière 121
Brise pilule 85
Brosse urinal 60
Brosse à cheveux 64, 177
Brosse à dents 66, 69
Brosse à ongles 62, 177
Brosse à pieds 62
Brosse cervicale 424
Brosse chirurgicale 430
Brosse de bain 63, 64
Brosse pour le corps 63, 64
Brosse pour le dos 63, 64, 177
Brosse pédicure 62, 63
Brossette dentaire 66
Broyeur de comprimés 87
Brumisateur 191

## C

Cache-œil 332
Cadre de toilette 56
Caducée 447
Cale de positionnement 27, 28
Cale porte 70
Cale-nuque 204, 205
Canne anatomique 123
Canne anglaise 125, 126
Canne pliante 124
Canule d'aspiration 348
Canule de Guedel 348
Cape polaire 198
Capuchons désinfectants 441
Cardiotocographe 304
Carré d'essuyage 165
Carré de soin 170
Casaque à usage unique 393
Casque TV 96
Casquette de protection 146
Cathéter intraveineux 438
Cathéter non sécurisé 437, 438
Cathéter sécurisé 437, 438
Ceinture chauffante 200
Ceinture de maintien 136
Ceinture de transfert 142
Ceinture lombaire 148
Chaise de douche 39, 40, 45, 46
Chaise de massage 250
Chaise garde-robe 56, 57, 58
Chaise haute 106
Chaise portoir 351
Chaise releveur 6
Chaise salle d'attente 246
Champ de soins 477
Champ opératoire 477
Chancelière chauffante 197
Change anatomique 155
Change complet 150, 152, 153, 241
Change complet junior 157, 241
Change complet pour bébé 241
Chariot de courses 134
Chariot transport 18
Charlotte à usage unique 395
Chauffe-matelas 195
Chaufferette 233
Chausse-pied 72
Chaussettes antidérapantes 115
Chaussettes de compression 114
Chaussettes pour diabétique 114
Chaussures 116, 404, 405
Chemise à usage unique 391
Chemise patient 400
Chiffon de nettoyage 370, 381
Chlorhexidine 365
Ciseaux à ongles 194, 420
Ciseaux à usage unique 417
Ciseaux à volaille 107
Ciseaux bouts ronds 194
Ciseaux cuticule 194
Ciseaux lentille 194
Ciseaux qualité bloc 417
Ciseaux qualité service 419
Civière 351
Clamp de Barr 348
Coffre-fort 70
Coffret cadeau 174, 189
Coffret défibrillateur 337
Cold-cream 172, 187, 188
Colle cutanée 428
Collecteur de déchets 448
Collier cervical 352
Combinaison à usage unique 393
Compresse absorbante 472
Compresse d'alcool 364
Compresse de froid instantané 234
Compresse de gaze 449, 450
Compresse de lin 200
Compresse oculaire 450, 466
Compresse thermique 233, 234
Comprimé de stérilisation 242
Consommable armoire à pharmacie 345
Coquetier antidérapant 105
Cordon pour électrodes 308
Corps de prélèvement 439, 440
Correcteur hallux valgus 111
Coton 451
Couche bébé 241
Couette 35
Coupe-ceinture 342
Coupe-cors 194
Coupe-ongles 193, 194
Coupelle d'allaitement 242
Coupeur de comprimés 87
Coussin à air 26
Coussin bébé 240
Coussin bouée 29
Coussin chauffant 196, 197, 200, 201, 204
Coussin d'allaitement 240
Coussin de confort 21, 204, 205, 206
Coussin de positionnement 21, 28, 205
Coussin de rééducation 238
Coussin hémostatique 342
Coussin lombaire 53, 205, 206
Coussin prévention des escarres 26


Photos non contractuelles

# INDEX


Coussin rehausse-jambes 21
Coussin thermique 233, 234
Coussin viscoélastique 27, 29
Coussinet orteils 111
Coussinet talon 111
Couverts 99, 100
Couverture antifeu 343
Couverture bactériostatique 353
Couverture chauffante 195, 196
Couverture de survie 342, 353
Couverture polaire 198
Couvre-chaussures 395
Couvre siège 205
Crachoir 66
Crayon dermographique 430
Crème change 243
Crème de massage 230, 231
Crème hydratante 166, 187, 243
Crème isolante 169
Crème lavante 165
Crème mains 173, 174, 175, 176, 178, 190, 356
Crème pieds 174, 190
Crème pieds et jambes 223
Crème protectrice 166, 170, 172, 188
Crème rafraîchissante 232
Crème réparatrice 166, 172
Crochet pour poche à urine 163
Cryothérapie 429
Culotte intraversable 162, 163
Cupule 423
Cure-dents 66
Curette de Brocq 421
Curette dermique 421, 426
Cuvette 61

## D

Déambulateur 127, 128
Débitmètre 309, 310
Défibrillateur 333, 334, 335, 336, 337
Dermatoscope 291
Désinfectant instrumentation 372
Désinfection de surface 366, 367, 368, 369, 381
Désinfection instrumentation 372, 373
Désinfection lave-bassin 61
Désinfection par voie aérienne 357, 375
Désinsectiseur 208
Désodorisant 215, 216, 218
Désodorisant chaussure 193, 215
Desserte déambulateur 129
Détachant 366
Détartrant sanitaire 368, 378
Détergent 379
Détergent désinfectant 257, 368, 369, 373, 376
Diapason 421
Diffuseur 216
Diffuseur de parfum 216, 217
Diffuseur huiles essentielles 220
Disque de transfert 143
Disque rotatif 143
Distributeur d'essuie-mains 384
Distributeur de gouttes 87
Distributeur de papier toilette 384, 385
Distributeur de savon 356, 357, 358, 361
Divan d'examen médecine générale 244, 245
Doigtier 390
Doigtier en cuir 343
Doigtier protecteur orteils 113
Doppler 304
Douchette 53
Dragonne 126
Drap d'examen 406, 407, 408
Drap de brancard 352
Drap de glisse 143
Drap de lit 161
Drap de transfert 143, 351
Drap housse 36, 37, 38, 161
Drap-housse bactériostatique 352
Drap housse de brancard 352
Drap plat 36, 406
Duvet bactériostatique 353

## E

Eau de Cologne 191
Eau de toilette 188, 191
Eau gélifiée 344
Eau micellaire 242
Eau nettoyante 243
Eau oxygénée 364
Eau purifiée 409
ECG 295, 296, 297, 298, 299, 300
Écharpe multi-usages 148
Écharpe triangulaire 343
Échelle de lecture 332
Échelle de lit 20
Échographe 305
Écouvillon 416
Électrode ECG 307, 308
Électrode de stimulation 227
Électrostimulateur 226, 227
Élévateur de bain 48
Embout de canne 126
Enfile-bas 71
Enfile-boutons 72
Enfile-chaussettes 71, 72
Entretien véhicule 137
Éponge de bain 177
Éponge lave-dos 62
Essuie-mains 382, 383, 384
Essuie-tout 386
Éthylotest 310
Étui pénien 164
Extracteur de lames 425

## F

Fauteuil de douche 41
Fauteuil de pesée 328
Fauteuil de repos 14, 246
Fauteuil de transfert 139
Fauteuil releveur 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Fauteuil roulant 135
Fauteuil à pousser 4
Fil dentaire 69
Filet antidérapant 70
Filet tubulaire 449
Film étirable 233
Film protecteur 169
Flacon à urine 311

## G

Gaine de stérilisation 374
Gant de massage 177
Gant de toilette 36, 165, 166, 168, 170, 171
Gants d'examen 387,388, 389
Gants d'hygiène polyéthylène 390
Gants d'intervention 388
Gants de ménage 381
Gants de toilette 165, 171
Gants dermatologiques 390
Garrot 444
Garrot tourniquet 342
Gel de contact 306
Gel de massage 185, 229, 232
Gel dermatologique 167
Gel douche 167, 172, 173, 174, 175, 189
Gel hydroalcoolique 358, 359, 360, 361
Gel hygiène intime 190
Gel lavant 166, 243
Gel lavant surgras 187
Gel lubrifiant 349, 424
Gel nettoyant 242
Gel pads 226
Gel rafraîchissant 185, 188
Gélifiant 56
Générateur d'aérosol 375
Genouillères 79
Gilet postural 207
Glissière 72
Gobelet 101
Gobelet gradué 84
Goniomètre 238
Grattoir de Brocq 421
Grenouillère 118, 119, 120
Grille urinoir 216
Grip pour stylo 70
Guidon de transfert 140
Guéridon 244, 245, 247

## H

Haricot 61, 422, 423
Haricot stérilisable en cellulose 423
Horloge 92, 93, 94, 95, 97
Housse de couette 35
Housse fauteuil 5
Housse intégrale 37, 161
Housse pour table de massage 250
Huile d'Alep 182
Huile d'amande douce 182
Huile d'argan 182
Huile de massage 188, 229, 230, 232
Huile de silicone 349
Huile de soin 167, 169, 230
Huile végétale 182
Huiles essentielles bio 219
Humidificateur d'air 214, 240
Hygiène dentaire 67, 68
Hygiène du corps 168
Hygiène intime 181

## I

Imperméable pour fauteuil roulant 137
Imperméable pour scooter 137
Incontinence 156
Indicateur de stérilisation 374
Inhalateur 70
Insufflateur 347

## J

Jersey tubulaire 457
Jet dentaire 68, 69
Jeu de société 75, 76, 77, 78

## K

Kit de fixation pour cathéter 436
Kit de nettoyage 381
Kit drainage urinaire 164
Kit visiteur 391

## L

Lacets élastiques 72
Lait de toilette 242, 243
Lait hydratant 166, 181, 188
Lait nettoyant 166
Lait relipidant 187
Lame coupe-fils 425, 426
Lame de bistouri 425, 426
Lampe 18
Lampe avec support pour abaisse-langue 292
Lampe clip 292


Photos non contractuelles

Lampe d'examen ... 252, 253, 254, 255
Lampe de lecture ... 74, 252
Lampe de luminothérapie ... 221
Lampe frontale LED ... 292
Lampe infrarouge ... 201
Lampe loupe ... 74, 255
Lancette ... 312
Lave-œil ... 343
Lave-orteils ... 62
Lecteur de bandelettes urinaires ... 311
Lecteur de glycémie ... 312
Lessive ... 380
Lime à ongles ... 194
Lingette antiseptique ... 363
Lingette incontinence ... 165
Lingettes bébé ... 242
Lingettes calendula ... 344
Lingettes corporelles ... 169, 363
Lingettes désinfectantes ... 362, 363, 370, 373
Lingettes incontinence ... 166
Lingettes nettoyantes ... 167
Liniment ... 242
Liquide vaisselle ... 376
Lit rotatif ... 16
Lotion asséchante ... 169
Lotion hydratante ... 166, 170, 356
Lotion hydroalcoolique ... 360
Lotion lavante ... 170, 354
Loupe ... 73, 74
Lunette à oxygène ... 349
Lunettes de Berger ... 290
Lunettes de protection ... 395


## M


Maillot de bain ... 162
Mallette ... 445, 446, 447
Manche de bistouri ... 425, 426
Manchette de protection ... 392
Manucure ... 192
Marchepied ... 52, 106, 244, 245
Masque anti-ronflements ... 205
Marteau à réflexe ... 420
Masque à oxygène ... 349
Masque à usage unique ... 394
Masque bouche-à-bouche ... 343
Masque thermique ... 234
Matelas anti-escarre ... 17, 25
Matelas à dépression ... 353
Mèche hémostatique ... 344
Mélangeur de cartes ... 78
Mesureur de qualité de l'air ... 211, 212
Mètre-ruban mécanique ... 330
Meuble compact ... 246
Microperfuseur ... 439
Mini ventilateur ... 191
Miroir de Clar ... 292
Miroir grossissant ... 65
Moniteur ... 301, 302, 303
Moniteur vidéo ... 97
Montre ... 95
Montre infirmière ... 401
Mortier ... 423
Mouche-bébé ... 240
Mouchoirs ... 386
Mousse de toilette ... 170
Mousse nettoyante ... 166
Mousse à raser ... 190


## N


Napperon antidérapant ... 105
Nébuliseur ... 209, 210
Nettoyant WC ... 376, 379
Nettoyant multisurfaces ... 366, 377
Nettoyant prothèse auditive ... 98
Nettoyant sols ... 368, 370, 379, 381
Nettoyant surfaces ... 376, 377, 378
Nettoyant vitres ... 376, 381
Nettoyeur vapeur ... 379
Neurostimulateur ... 227


## O


Ophtalmoscope ... 290
Oreiller ... 30, 204
Oreiller bactériostatique ... 353
Oreiller de bain ... 53
Oreiller ergonomique ... 32, 33, 34
Organisateur de poche ... 401
Orthèse de cheville ... 149
Orthèse de genou ... 149
Orthèse de poignet ... 148
Orthèse de pouce ... 148
Ôte-agrafes ... 427
Otoscope ... 283, 284, 285, 286, 287
Ouate d'essuyage ... 386
Ouate orthopédique ... 457
Outil de jardin ... 79
Ouvre-bocal ... 107
Ouvre-boîte ... 106, 107
Ouvre-bouteille ... 106, 107
Oxymètre de pouls ... 293, 294


## P


PAINGONE ... 225, 226
Pain dermatologique ... 187
Pansement ... 464, 467
Pansement absorbant ... 465, 469, 475
Pansement au charbon ... 471, 472
Pansement compressif ... 342
Pansement de fixation ... 436
Pansement détectable ... 467
Pansement film transparent ... 461, 462, 463, 465
Pansement gras ... 471, 472
Pansement hydrocellulaire ... 469, 473
Pansement hydrocolloïde ... 473
Pansement hydrogel ... 472, 475
Pansement hémostatique ... 344, 470
Pansement individuel ... 466, 467, 468
Pansement non-adhérent ... 471
Pansement post-opératoire ... 462, 463, 465
Pansement pour enfant ... 466
Pansement spécial injection ... 464
Pansement technique ... 475
Pansement à découper ... 467, 468
Pansements absorbants ... 469
Pansement film transparent ... 463
Pansement moderne ... 456, 472, 473, 474, 475, 476
Pansement prédécoupé ... 468
Pansement à découper ... 468
Pantacourt médical ... 396
Pantalon médical ... 396
Pants ... 152, 159, 160
Pants bébé ... 241
Papier ECG ... 306
Papier d'imagerie médicale ... 306
Papier toilette ... 384, 385
Paravent mobile ... 248
Parfum d'ambiance ... 215, 218
Pédalier ... 237
Peigne ... 64
Peigne anti-poux ... 208
Perfuseur ... 441, 443
Pèse-bébé ... 318
Pèse-bébé électronique ... 318, 327
Pèse-personne ... 319, 320, 321, 322, 324, 329
Pèse-personne électronique ... 323, 325
Pèse-personne impédancemètre ... 324, 325
Pèse-personne mécanique ... 320
Photothérapie ... 214
Pied porte-sérum ... 244, 246
Pierre d'alun ... 181
Pierre ponce ... 177
Pile ... 289
Pilulier ... 82, 83, 84, 85, 86
Pince à usage unique ... 417
Pince à échardes ... 194
Pince à épiler ... 194
Pince à épiler lumineuse ... 65
Pince à ongles ... 194, 420
Pince crocodile ... 308
Pince de préhension ... 80, 81
Pince qualité bloc ... 417, 418
Pince qualité service ... 419, 420
Pissette ... 423
Pistolet de massage ... 203
Pièces détachées pour otoscope ... 287
Pièces détachées pour stéthoscope ... 280, 282
Pièces détachées pour tensiomètre ... 268, 270, 275
Planche à découper ... 105
Planche de bain ... 47
Planche de transfert ... 140, 141
Plaque thermoformable ... 149
Plateau d'équilibre ... 238
Plateau de lit ... 24
Plateau instrumentation ... 422, 423
Plateforme de transfert ... 140
Plot élévateur ... 20
Poche à glace ... 199
Poche à savon ... 177
Poche à urine ... 163
Pochette de secours ... 338
Podologie ... 112, 113
Poignée d'otoscope ... 287
Poignée de bain ... 51
Poignée de lit ... 19
Poignée de redressement ... 24
Poignée de verticalisation ... 142
Poignée véhicule ... 142
Poignée verseuse ... 102
Poire à lavement ... 431
Pompe à dépression ... 353
Porte-aiguille qualité service ... 419
Porte-balai ... 61
Porte-bouteille ... 102
Porte-canne ... 137
Porte-cartes ... 78
Porte manteau ... 256
Porte-rouleau ... 408
Porte-seau ... 61
Porte-stylo ... 401
Porte-verre ... 102
Pot à coton ... 423
Pot à eau ... 61
Potence de lit ... 18, 20
Poubelle ... 257, 258
Presse-sachet ... 102
Presse-tube ... 70
Pression des pneus ... 137
Pressothérapie ... 222
Prolongateur ... 441, 442
Protection anatomique ... 151, 152, 154, 159
Protection barrière de lit ... 145
Protège couette ... 35
Protection droite ... 151
Protection intraversable ... 154
Protection plantaire ... 111
Protège plâtre ... 458
Protection talon ... 111
Protection traversable ... 156, 159
Protège matelas ... 38


Photos non contractuelles

Protège sonde ... 228, 317
Précelle avec loupe ... 420
Présentoir ... 110, 114, 194, 259, 454
Punch biopsie ... 426
Purificateur d'air ... 213
Pyjama de bloc ... 393

## R

REVITIVE ... 223, 224
Rampe d'accès ... 144
Rasoir à usage unique ... 430
Recharge pour diffuseur de parfum ... 217
Rehausse WC ... 54, 55
Relève-buste ... 24
Repose jambes ... 21, 24
Robinet 3 voies ... 441, 443
Rollator ... 129, 130, 131, 132, 134
Ruban périmétrique ... 331
Râpe de pédicure ... 193, 194
Régulateur de débit ... 441, 442
Réveil ... 95
Rééducation de la main ... 239

## S

Sabots ... 402, 403
Sac à dos ... 446
Sac à dos d'intervention ... 346
Sac à dos d'urgence ... 346
Sac à dos sanitaire ... 447
Sac à déchets médicaux ... 448
Sac hydrosoluble ... 380
Sac hygiénique ... 59
Sac pour fauteuil roulant ... 137
Sac vomitoire ... 344
Sac poubelle ... 257
Sachet de stérilisation ... 374
Sangle d'immobilisation ... 146
Sangle de transfert ... 140, 141
Sangle lave-dos ... 63
Savon ... 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 380
Savon d'Alep ... 179, 180, 181
Savon de Marseille ... 179
Savon pour mains ... 190, 354, 355
Scooter ... 138
Seau hygiénique ... 61
Sèche-cheveux ... 65
Semelle ... 114
Séparateur orteils ... 112
Seringue 2 pièces ... 433
Seringue 3 pièces ... 433, 434
Seringue à insuline ... 435
Seringue à tuberculine ... 435
Seringue préremplie ... 434
Sérum physiologique ... 409
Set d'ablation de fils ... 427
Set de manucure et pédicure ... 192, 193
Set de soins ... 411, 412, 413, 464
Set de suture ... 427
Set de table antidérapant ... 105
Set de voyage ... 204
Set pose d'implant ... 413
Set retrait d'implant ... 413
Shampooing ... 165, 166, 167, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180, 181
Shorty intraversable ... 162
Signalétique défibrillateur ... 337
Siège de bain ... 42, 47, 48
Siège de douche ... 41, 42, 43, 45
Siège de jardin ... 79
Siège de massage ... 202, 203
Siège ergonomique ... 250
Slip ... 152
Slip filet ... 158, 159
Slip intraversable ... 162
Soin de bouche ... 415, 416
Soin de la peau ... 167
Soin des cheveux ... 186
Soin du corps ... 174, 175, 176, 186, 190
Soin du visage ... 174, 175, 176, 183, 184
Soin hydratant ... 173, 190
Solution anti-rougeurs ... 169
Solution lavante ... 354
Solution nettoyante ... 169
Solution sans rinçage ... 167, 172
Sonde anale ... 228
Sonde cannelée ... 421
Sonde d'intubation ... 348
Sonde de Foley ... 163, 164
Sonde de rééducation périnéale ... 228
Sonde hydrophile ... 164
Sonde rectale ... 163
Sonde vaginale ... 228
Sous-vêtement ... 121, 151, 155, 162
Sous-vêtement postural ... 207
Sparadrap acétate ... 460
Sparadrap microporeux ... 459
Sparadrap multi-extensible ... 459, 460
Sparadrap taffetas ... 461
Sparadrap tissé ... 460
Sparadrap transparent ... 461
Sparadrap transparent microperforé ... 460
Spiromètre ... 309, 310
Spray adhésif ... 455
Spray antidérapant ... 53
Spray d'ambiance ... 218
Spray de massage ... 229
Spéculum auriculaire ... 288
Spéculum nasal ... 421
Spéculum vaginal ... 424
Squelette ... 256
Stabilisateur de canne ... 126
Station météo ... 97
Station totem gel ... 358
Step ... 238
Stick à lèvres ... 173
Stylet Mediset ... 417
Stylet monofilament ... 312
Stylet olivaire ... 421
Stylet porte-coton ... 421
Stylo autopiqueur ... 312
Stylo de cryothérapie ... 429
Stylo lampe LED ... 292
Stylo à cautériser ... 429
Stéthoscope ... 281
Stéthoscope de cardiologie ... 276, 281, 282
Stéthoscope médecine générale ... 277, 278, 279, 282
Stéthoscope soins infirmiers ... 280, 281, 282
Support mural pour savon ... 361
Support pour distributeur airless ... 357
Support sèche-cheveux ... 65
Support tablette ... 24
Support verre antidérapant ... 105
Surblouse ... 400
Surmatelas ... 198
Surodorant ... 216
Suture ... 428
Système modulaire EN 2 ... 288

## T

T-shirt de posture ... 206
Table d'inversion ... 250
Table de chevet ... 18
Table de lecture ... 20
Table de lit ... 22, 23
Table de massage et de rééducation ... 249
Table spéciale fauteuil releveur ... 23
Tablier ... 401
Tablier à usage unique ... 391, 392
Tabouret ... 244
Tabouret de douche ... 42, 43, 44, 45, 46
Tabouret de toilettes ... 55
Taie d'oreiller ... 18, 36, 37, 38, 406
Taie de traversin ... 38
Talonnette ... 113
Talonnière stabilisatrice ... 26
Tampon d'alcool ... 364
Tapis anti-dérapant ... 70, 237
Tapis d'acupression ... 239
Tapis de bain ... 52
Tapis de lit ... 145
Tapis de yoga ... 201, 239
Tasse ... 101
Télécommande universelle ... 96
Téléphone ... 88, 89, 90, 91
Tensiomètre ... 261, 272, 275
Tensiomètre bras ... 269
Tensiomètre électronique bras ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 294, 329
Tensiomètre électronique poignet ... 259, 260, 262, 263, 329
Tensiomètre grand cadran ... 268, 270
Tensiomètre manobrassard manuel ... 267, 274
Tensiomètre manopoire manuel ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274
Tensiomètre professionnel ... 265, 266
Test de Guthrie ... 312
Test de Moatti ... 332
Tête d'otoscope ... 287
Thalasso pour les pieds ... 201
Thermomètre ... 240, 313, 314, 315, 316, 317, 329
Tire bouchon électrique ... 107
Tire-comédon ... 194, 421
Tire-tiques ... 342
Toise adulte ... 330
Toise bébé ... 331
Tondeuse ... 65
Tondeuse chirurgicale ... 430
Totem airless ... 358
Tourne-clés ... 70
Traitement anti-poux ... 208
Traitement anti-punaises ... 208
Transfuseur ... 443
Trousse de secours ... 338, 339, 340, 341, 342
Trousse isotherme ... 447
Tube protecteur orteils ... 112
Tubulure à nutrition ... 347
Tubulure à oxygène ... 349
Tubulure d'aspiration ... 347
Tubulure universelle ... 347
Tunique médicale ... 397, 399

## U

Ultrasons ... 203
Unité de prélèvement ... 439, 440
Urinal ... 60

## V

Valise de secours ... 340, 341
Valve bidirectionnelle ... 442
Valve cathéter ... 164
Valve d'arrêt de vide ... 350
Vaseline ... 172, 231
Veilleuse ... 97
Ventilateur ... 191
Verre ... 70, 101, 102
Verre à expérience ... 423
Verseur de gouttes ... 87
Vitamines ... 87
Vélo d'appartement ... 235, 236


Photos non contractuelles



P. 046



P. 051



P. 320

P. 019



P. 050

P. 008






P. 237

Ensemble de produits de qualité, à un coût maîtrisé pour les professionnels et les particuliers.

joleti



P. 008



P. 313

P. 293






P. 054

P. 445






P. 342




P. 149




P. 359

# CHOIX | SERVICE | QUALITÉ

















Rollator
**Perfuseur**
Set de suture
**Stéthoscope**
Défibrillateur
**Tensiomètre**
Drap d'examen
Set de soins
Pansement
**Spéculum**
Désinfection
**Aiguille**
Électrode
**Bistouri**
Cathéter
**Otoscope**
**Blouse**
Sonde
**Garrot**
Hygiène
**Seringue**
Compresse
Lame

Thermomètre
Podologie
**Tensiomètre**
Maternité
**Oreiller**
**Audition**
Grenouillère
Transfert
**Barre d'appui**
**Massage**
**Aide au lit**
Électrothérapie
**Soin bébé**
Rollator
Incontinence
**Fauteuil roulant**
Lit médicalisé
**Téléphone**
Canne de marche
Aide à la toilette

Conception & réalisation
LA CENTRALE MÉDICALE
Certifié ISO 9001
RC Boulogne/Mer 412 920 21 7
ecofolio
* 3 3 2 1 0 2 4 0 0 0 *